



# KÄRCHER

makes a difference



## KÄRCHER BAHÇE ÜRÜNLERİ



HOME & GARDEN | OUTDOOR





### Universal Bağlantı

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

Sipariş No. 2.645-191.0



### Universal Bağlantı Aparatı Aqua Stopu ile

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemi

2.645-192.0



### Universal Bağlantı Plus

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu
- Rahat tutuş için yumuşak plastik takma-çıkarma butonu

2.645-193.0



### Universal Bağlantı

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

2.645-194.0



### Premium Universal Bağlantı Aparatı

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Rahat tutuş için yumuşak plastik takma-çıkarma butonu
- Dayanıklı alüminyum hortum tutma mekanizması
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

Sipariş No. 2.645-195.0



### Premium Universal Bağlantı Aparatı Aqua Stopu ile

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Rahat tutuş için yumuşak plastik takma-çıkarma butonu
- Dayanıklı alüminyum hortum tutma mekanizması
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemi
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

2.645-196.0



### Universal Hortum Tamir Kiti

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu
- İki hortumu bağlamak veya tamir etmek için kullanılır

2.645-197.0



### Control Valf Bağlantı Aparatı

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- w/ aquastop
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

2.645-198.0



### İki Çıkışlı Musluk Adaptörü Debi Ayarlı

- 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Kolay tutuş için ergonomik dizayn
- Tüm hortum ölçülerine uyumlu

Sipariş No. 2.645-199.0



### Üç Çıkışlı Musluk Adaptörü Debi Ayarlı

- Aynı anda 3 hortumu kullanma imkanı
- 3 bağımsız, ayarlanabilir hortum çıkışı
- G1 hortuma bağlanır, G 3/4 çıkış sağlar

2.645-200.0



### Yön Adaptörü İkili

- İki hortumu bağlamak içindir
- Son derece dayanıklı plastik malzeme

2.645-008.0



### Yön Adaptörü Üçlü

- Üç hortumu birbirine bağlar
- Son derece dayanıklı plastik malzeme

2.645-009.0



### Dişli Musluk Bağlantı

- Fiske ve bağlantı aparatlarını bağlamak için dişli musluk bağlantı aparatı

Sipariş No. 2.645-099.0



### Pirinç Bağlantı

- Yüksek kalite pirinç bağlantı aparatı
- Kolay tutuş için kauçuk başlık
- 1/2" 5/8" hortumlar için uygundur

2.645-015.0





### Sprey Tabanca Seti

- Jet spreyden yağmurlamaya 3 seviye, ayarlanabilir spreyleme imkanı ve asmak için kancası bulunan spreyleme tabanca
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü
- Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı

Sipariş No. 2.645-109.0



### Sprey Tabanca Seti Plus

- Jet spreyden yağmurlamaya 3 seviye, sürekli ayarlanabilir spreyleme imkanı sunan, metal gövdesiyle şoka dayanıklı spreyleme tabanca
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü
- Universal (tüm çaplarla uyumlu) Plus (kolay tutuş için kauçuk başlıklı) hortum bağlantı aparatı

2.645-110.0



### Spreyleme Nozul Bağlantı Seti

- Universal hortum bağlantı aparatı ile birlikte

2.645-111.0



### Nozul Seti

- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapabilen ve su debisini tek elle ayarlama imkanı sunan spreyleme nozul
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) Plus (kolay tutuş için kauçuk başlıklı) hortum bağlantı aparatı

2.645-123.0



### Sprey Tabanca Bağlantı Kiti Premium

- Ergonomik tek el kullanımına uygun tasarımı, su akışını devamlı değiştirebilme imkanı, jet spreyden yağmurlamaya ayarlanabilme özelliği, tek parmakla kilitliyeip açma kolaylığı ve metal, dayanıklı gövdesiyle Premium Metal spreyleme tabanca
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı

Sipariş No. 2.645-112.0



### Hortum Bağlantı Seti (Basınçlı makine için)

- Jet spreyden yağmurlamaya 3 seviye, ayarlanabilir spreyleme imkanı ve asmak için kancası bulunan spreyleme tabanca
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü
- Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı

2.645-156.0



### Hortum Seti

- Hortum askısı
- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapabilen ve su debisini tek elle ayarlama imkanı sunan spreyleme nozul
- G1 musluk girişli ve G 3/4 çap düşürücü
- 15 m 1/2" PrimoFlex® (3 katmanlı, UV ışınları ve hava koşullarına dayanıklı, zararlı metal içermeyen) hortum
- Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı

2.645-114.0



### Hortum Seti

- Jet spreyden yağmurlamaya 3 seviye, ayarlanabilir spreyleme imkanı ve asmak için kancası bulunan spreyleme tabanca
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü
- 20 m 1/2" PrimoFlex® (3 katmanlı, UV ışınları ve hava koşullarına dayanıklı, zararlı metal içermeyen) hortum
- Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı

2.645-115.0



### Premium Sprey Tabancası

- Ergonomik tek el kullanımına uygun tasarımı
- Su debisini sürekli ayarlama imkanı
- Jet spreyden yağmurlamaya doğru ayarlanabilen sulama seviyeleri
- Tek parmakla kilitliyeip açma imkanı
- Rahat tutuş

Sipariş No. 2.645-045.0



### Premium Metal Sprey Tabancası

- Metal aksamı ile olağanüstü dayanıklı
- Ergonomik tek el kullanımına uygun tasarımı
- Su debisini sürekli ayarlama imkanı
- Jet spreyden yağmurlamaya doğru ayarlanabilen sulama seviyeleri
- Tek parmakla kilitliyeip açma imkanı
- Rahat tutuş

2.645-046.0



### Premium Çok Fonksiyonlu Sprey Tabancası

- Ergonomik tek el kullanımına uygun tasarımı
- Su debisini sürekli ayarlama imkanı
- 4 farklı su püskürtme seçeneği
- Tek parmakla kilitliyeip açma imkanı
- Rahat tutuş

2.645-047.0



### Sprey Tabancası Plus

- Jet spreyden yağmurlamaya doğru ayarlanabilen sulama seviyeleri
- Olağanüstü dayanıklı metal gövde
- Şoka dayanıklı ve kaymaz
- Su debisini sürekli ayarlama imkanı

2.645-048.0



### Sprey Tabancası

- Jet spreyden yağmurlamaya doğru ayarlanabilir sulama seviyeleri
- Asmak için kanca
- 3 seviye su püskürtme ayarı



### Çok Fonksiyonlu Sprey Tabancası - Debi Ayarlı

- Tek elle su püskürtme şekli ayarı
- 4 farklı su püskürtme seçeneği



### Sprey

- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapma özelliği
- Dayanıklı plastik malzeme



### Nozul Plus

- Sertten yumuşağa ayarlanabilen sulama seviyesi
- Ergonomik tutuş

Sipariş No. 2.645-105.0

2.645-051.0

2.645-053.0

2.645-177.0



### Sprey Nozul Debi Ayarlı

- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapma özelliği
- Dayanıklı plastik malzeme
- Su debisini tek elle ayarlama imkanı



### Bahçe Duşu

- 3 dk'dan az bir sürede kurulabilen tripod
- 1.50-2.20 m ayarlanabilir yükseklik
- Sökülüp takılabilir spray başlık
- Kolayca depolanabilir



### Sprey Lance Plus Duş Başlık

- Su akım seviyesini tek elle ayarlama
- 6 farklı su püskürtme seçeneği
- 180°C dönebilen başlık
- Kolayca asılma imkanı



### Sprey Lance Duş Başlık

- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapabilen ve su debisini tek elle ayarlama imkanı sunan spray nozul
- Bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) Plus (kolay tutuş için kauçuk başlıklı) hortum bağlantı aparatı

Sipariş No. 2.645-050.0

2.645-181.0

2.645-158.0

2.645-157.0





**Dairesel Sprinkler  
3'lü RS 130/3**

- Dairesel dönme özelliği
- Dayanıklı metal kollar
- 133 m<sup>2</sup>'ye kadar sulama alanı



**Salınlı Sprinkler  
OS 3.220**

- Sulama genişliği ayarlama özelliği
- Ekstra dayanıklı aksam
- 220 m<sup>2</sup> sulama genişliği



**Salınlı Sprinkler  
OS 5.320 S**

- Ayarlanabilir sulama genişliği
- Oldukça dayanıklı gövde
- Su sıçramasını önleyen kalkarı sayesinde ıslanmadan ayarlama yapabileme
- Ayarlanabilir su hacmi
- 320 m<sup>2</sup> kadar sulama yapabileme



**Kazıklı Sprinkler  
PS 300**

- Max. 706 m<sup>2</sup> sulama alanı
- 30°C'den - 360°C'ye ayarlanabilir (ağaç atları için) sulama yapabileme özelliği
- Bozuk zeminde kusursuz sulama sağlayan dayanıklı malzeme kazık

Sipariş No. 2.645-019.0

2.645-133.0

2.645-134.0

2.645-023.0



**Dairesel Sprey  
CS 90 Vario**

- Dikdörtgen alanlarda sulama yapmak için adaptör
- Bozuk zeminlerde kusursuz sulama
- 64 m<sup>2</sup>'ye kadar sulama alanı



**Çok Fonksiyonlu  
Yüzey Sprinkler MS 100**

- 6 farklı şekilde sulama yapma özelliği
- Duvar askısı
- 78 m<sup>2</sup>'ye kadar sulama alanı



**Sulama Bilgisayar  
WT 2000**

- Kurulumdan sonra maksimum çalışma süresi 120 dk'dır
- 3 hortumun tek armatüre bağlanması için uygundur
- Sürekli kontrol ile 2 su bağlantısı
- Su zamanlama ile tek su bağlantısı
- Adaptör ve ön filtre içerir



**Sulama Bilgisayar  
WT 4000**

- Kolay kullanım
- Maksimum 120 dk sulama
- Elle sulama imkanı
- Adaptör ve ön filtre içerir
- Batarya durduğunda su kesilme özelliği

Sipariş No. 2.645-025.0

2.645-026.0

2.645-209.0

2.645-174.0



**Sulama Bilgisayar  
WU 60/2 Sun**

- Günde 1 ya da 2 kere, ayarlanan zamanlarda başlayıp bitmek üzere sulama yapma imkanı
- Manual sulama yapma opsiyonu
- Entegre solar sensörü sayesinde güneş ışığıyla otomatik sulama imkanı
- Dahili ön filtre ve musluk bağlantısı
- Kolay programlama

Sipariş No. 2.645-034.0





### Hortum PrimoFlex Premium

- Yeni teknoloji sarı örgü KEVLAR® ve DuPont™ lifer sayesinde kırılmaya karşı üst düzey dayanıklılık
- Fitalatsız
- 3 katman
- UV ışınları ve hava koşullarına karşı dayanıklılık
- Opak orta katman sayesinde yosun oluşumunu engelleme özelliği
- 45 bar'a kadar basınca dayanıklılık
- +65°C'den -20°C'ye kadar ısı dayanımı
- Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez



### Hortum PrimoFlex Plus

- Yeni teknoloji sarı örgü KEVLAR® ve DuPont™ lifer sayesinde kırılmaya karşı üst düzey dayanıklılık
- Fitalatsız
- 3 katman
- UV ışınları ve hava koşullarına karşı dayanıklılık
- Opak orta katman sayesinde yosun oluşumunu engelleme özelliği
- 45 bar'a kadar basınca dayanıklılık
- +65°C'den -20°C'ye kadar ısı dayanımı
- Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez

Sipariş No.	1/2"		5/8"		1/2"		5/8"		3/4"	
	20 m	50 m	25 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m
	2.645-150.0	2.645-151.0	2.645-152.0	2.645-153.0	2.645-144.0	2.645-145.0	2.645-146.0	2.645-147.0	2.645-148.0	2.645-149.0



### Hortum PrimoFlex

- Basınca karşı ekstra dayanıklılık sağlayan örgü katmanı
- Fitalatsız
- 3 katman
- UV ışınları ve hava koşullarına karşı dayanıklılık
- Opak orta katman sayesinde yosun oluşumunu engelleme özelliği
- 24 bar'a kadar basınca dayanıklılık
- +65°C'den -20°C'ye kadar ısı direnci
- Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez



### Bağlantı Seti

- Hortum makarasını musluğa bağlar
- Tüm standart ürünlerle uyumludur
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü
- 2 adet tüm hortum tipleriyle uyumlu (Universal) hortum bağlantı aparatı
- 1.5 m 5/8" PrimoFlex® (3 katmanlı UV ışınları ve hava koşullarına dayanıklı zararlı metal içermeyen) hortum

Sipariş No.	1/2"		5/8"		3/4"		
	20 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	
	2.645-138.0	2.645-139.0	2.645-140.0	2.645-141.0	2.645-142.0	2.645-143.0	
							2.645-122.0



**Hortum Arabası  
HT 4500 (Hortumsuz)**

- Kaymayan, ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir tutamak
- Kolay saklama adına katlanabilme özelliği
- Açılı hortum bağlama
- İhtiyaca göre spray tabanca ya da nozul bağlama imkanı
- Kullanımda hareket kabiliyetini arttıran kısa hortum depolama çengeli



**Hortum Arabası  
HT 4520 Kit (Hortumlu)**

- Kaymayan, ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir tutamak
- Açılı hortum bağlama
- Paslanmaz çelik dayanıklı gövde
- Kullanımda hareket kabiliyetini arttıran kısa hortum depolama çengeli
- 2 adet premium Universal bağlantı aparatıyla birlikte



**Hortumlu Araba  
HT 3.400 (Hortumsuz)**

- Ayarlanabilir tutma kolu
- Katlanabilir ve depolanabilir



**Hortumlu Araba  
HT 3.420 Kit (Hortumlu)**

- 1/2" 20 m hortumlu
- Ayarlanabilir tutma kolu
- Katlanabilir ve depolanabilir

Sipariş No. 2.645-170.0

2.645-168.0

2.645-180.0

2.645-166.0



**Metal Hortum Arabası  
HT 80 M (Hortumsuz)**

- Yüksekliği ayarlanabilir tutamak
- Kolay saklama adına katlanabilme özelliği
- 20 m 1/2" PrimoFlex® (3 katmanlı, UV ışınları ve hava koşullarına dayanıklı, zararlı metal içermeyen) hortum
- Sertten yumuşağa ayarlanabilen spreyleme yapabilen spray nozul
- 3 adet hortum bağlantı aparatı
- 1 adet bağlantı kopması durumunda suyu kesen aquastop sistemli Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum bağlantı aparatı
- G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü



**Premium CR 7.220 Otomatik  
Duvar Hortum Kutusu**

- Karışma önleyici otomatik hortum toplama sistemi
- Kesintisiz ve düzenli hortum sarma
- Yerden tasarruf sağlayan ilk duvara monte hortum toplayıcı
- 180°C ayarlanabilir yapısı sayesinde duvarlara zarar vermez
- Fitalatsız 1/2" 20+2 m hortum, spray tabancası plus (2.645-177.0), bir adet aquastoplu Universal ve bir adet Universal bağlantı aparatı, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü ile birlikte
- Pratik aksesuar depolama
- Kullanıma hazır



**Compact CR 3.110  
Balkon Hortum Kutusu**

- Balkon, bahçe ve terasınızda sulama yapmaya imkan tanır
- Hortum depolamada yer tasarrufu sağlar
- Su ve dışardaki kirlerin eve sızmasını engeller
- Hızlı ve kolay sarma
- Tüm aksesuarlar hortum kutusunda saklanabilir
- İki adet aquastoplu Universal bağlantı aparatı, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü, duvar dirseği ve iç-dış mekan musluklarına göre bağlantı araçları ile birlikte



**Premium Hortum Makarası  
HR 7.300 (Hortumsuz)**

- Pratik, yer kaplamadan hortum depolama
- Spray nozulu ve spray tabancası opsiyonel olarak depolanabilir
- 2 adet duvar bağlantı aparatı
- Katlanabilir

Sipariş No. 2.645-042.0

2.645-218.0

2.645-210.0

2.645-163.0



**Hortum Duvar  
Askısı**

- Sağlam tasarım
- Duvara kolayca monte edilir
- Nozul ve spray tabancaları da depolanmanıza imkan sağlar
- Tüm bahçe hortumları için idealdir



Sipariş No. 2.645-044.0



# KÄRCHER

makes a difference

Kärcher Servis Ticaret A.Ş.  
**Müşteri Destek Hattı**  
444 28 50

[www.karcher.com.tr](http://www.karcher.com.tr)  
[facebook.com/KarcherTurkiye](https://facebook.com/KarcherTurkiye)

AK-TR Dış Alan ve Bahçe Ürünleri 01.08/3000