

KÄRCHER

makes a difference



HAR DU UPPGIFTEN HAR VI LÖSNINGEN

Kärcher Sortiment 2016.

HOME & GARDEN

FÖR EFFEKTIV RENGÖRING I HEM OCH TRÄDGÅRD

Kärchers hem- och trädgårdsutrustning för universell användning i och runt huset. Kärcher erbjuder rätt lösning för varje rengöringsuppdrag. Den mest kända produkten är högtryckstvätt men företaget erbjuder många fler rengöringsprodukter för hem & trädgård som t ex ångtvätt eller fönstertvätt.



Innehåll

4 **Högtryckstvättar**
16 - Tillbehör
20 - Rengöringsmedel

22 **Grovdammsugare**
28 - Tillbehör
30 **Asksugare**
32 **Fönstertvättar**
35 - Tillbehör

36 **Ångtvättar**
46 - Tillbehör
48 **Textilvård / torrdammsugare**
50 **Sopborste**


52 **Sopmaskin**
54 **Kärchers miljöarbete**

HÖGTRYCKSTVÄTTAR SOM GÖR SKILLNAD


Att Kärchers produkter har en banbrytande design, förväntar sig nog de flesta i dag. Men de är inte bara snygga. Bakom den vackra fasaden döljer sig nämligen en rad tekniska innovationer, såsom vattenkyld motor, snabbkopplingar och ett helt nytt tvätt-medelssystem. Allt för att göra din upplevelse till ett rent nöje!



TRÄDGÅRDSSLANG



HÖGTRYCKSTVÄTT



Vattenbesparing på ca 3.100 l/tim!

DE UNIKA EGENSKAPERNA SITTER I DETALJERNA



Varför ska man rengöra med en högtryckstvätt?

Varje ägare av ett hus och trädgård, som använt sig av trädgårdsslangen för att rengöra bilar, stenplattor eller altaner, vet att den har en mycket begränsad rengöringskraft. En högtryckstvätt å andra sidan har en effektivare rengöringskraft och ger därmed ett bättre resultat på kortare tid. En trädgårdsslang har ett tryck på 4 bar och använder ca. 3500 liter vatten/timme, medan en högtryckstvätt med arbetstryck på 100 bar enbart använder ca. 400 liter vatten/timme.

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

Allt från spolmunstycke, teleskophandtag till slangvindan - den nya serien högtryckstvättar erbjuder maximal kontroll för bästa resultat, varje gång, oavsett uppgift.

full control



1 Full Control spolhandtag och spolrör

7 13 cm längre spolhandtag

3 Slangen går igenom maskinen


5 Stabil fot och ett andra bärhandtag

4 Ergonomiskt teleskophandtag i aluminium

6 Plug 'n' Clean System

2 Slangvinda med bättre placering

8 Högre placering på On/Off knappen



1 Full Control spolhandtag och spolrör i rampljuset:

- För snabb och enkel rengöring
- Praktisk förvaring av spolhandtaget

2 Bättre placering av slangvindan:

- Lägre tyngdpunkt ger bättre stabilitet
- Användarvänlig förvaring av slang
- Maximal stabilitet

3 Slangen går igenom maskinen:

- Lättare att hantera
- Ger bättre stabilitet

4 Ergonomiskt teleskophandtag i aluminium:

- Utdragbart för bekväm transport
- Helt infällbart för smidig förvaring

5 Ytterligare bärhandtag på maskinens fot:

- Underlättar vid transport och förbättrar stabiliteten

6 Plug 'n' Clean system:

- Rengöringsmedlet kan snabbt och lätt bytas

7 13 cm längre spolhandtag:

- För en mer ergonomisk arbetsställning

8 Av/På-knappen sitter högre upp:

- Förenklar användningen

9 Snabb och enkel att montera:

- Dem nya FC-högtryckstvättarna monteras med ett fåtal skruvar.

RÄTT INSTÄLLNING FÖR VARJE UPPGIFT

Mer kontroll än någonsin tidigare. Ett helt nytt Full Control spolhandtag till Kärcher högtryckstvättar med inställningsmöjligheter för all slags smuts. Alla viktiga inställningar visas direkt på spolhandtaget. Kärchers Full Control spolhandtag ger dig maximal kontroll för bästa resultat, varje gång, oavsett uppgift.



full control



1 Full Control spolhandtag

Alla viktiga funktioner på de nya Full Control högtryckstvättarna kan när som helst kontrolleras på det innovativa Full Control spolhandtaget. Den tydliga LED-displayen på FC-spolhandtaget visar hela tiden den valda trycknivån så att användaren har full kontroll över alla inställningar.

2 VarioPower-spolrör

Alla fyra trycknivåer kan ställas in på VarioPower spolröret: SOFT (t ex. på trä, rottingmöbler, cyklar), MEDIUM (t ex. på billack och motorcyklar, glasytor, plast) och HARD (t ex. på betong, granit, trädgårdsredskap) samt rengöringsmedelsinställningen MIX.

3 Rotojetmunstycke

Detta spolröret är redan förinställt med det högsta trycket HARD som används mot hårt sittande smuts på hårda ytor.

4 Många användningsmöjligheter

Tack vare de olika inställningarna, kan olika ytor så som trä, sten eller målade ytor alltid rengöras försiktigt och effektivt med rätt tryck. Kärcherguiden föreslår vilket spolrör och vilken inställning som är lämplig för vilken yta - alltid för bästa rengöringsresultat.

5 Rengöringsmedel för extra glans

Ett ännu bättre rengöringsresultat kan uppnås genom att applicera rengöringsmedel. Förr att göra detta, vrid helt enkelt VarioPower spolröret till MIX, och tack vare Plug 'n' Clean, blandas det inkopplade rengöringsmedlet med vattnet och appliceras på rengöringsföremålet.

Att använda rengöringsmedel tillsammans med en högtryckstvätt är mycket viktig, men underskattas ofta. Kärchers rengöringsmedel hjälper inte bara till med att ta bort smuts utan innehåller också värdande komponenter mot efterföljande åternedsmutsning samt skyddar mot väder och vind.

VAD KAN DU RENGÖRA MED EN HÖGTRYCKSTVÄTT?

Högtryckstvättar är till omfattande hjälp runt huset. Anslut vattenslangen och nätkontakten, ställ strömbrytaren på ON – och det är bara att börja rengöra vare sig det gäller bilen, mossbevuxna stenplattor, uteplatser, tunnor, båtar eller trädgårdsmöbler.



Mossbelagda ytor

Eftersom mossor inte enbart täcker ytan i tjocka lager utan också sitter i stenens porer rekommenderar vi att använda rotojetmunstycket. Rotojetmunstycket är en roterande högtrycksstråle som tar bort hårt sittande smuts och avlagringar. Håll högtrycksstrålen i rätt vinkel mot plattan och för långsamt strålen från den ena sidan till den andra, på ett avstånd på 20 till 30 cm.

Båtar

Ytbeläggningar av alger och bevuxning på skrovet och däck på segel- och motorbåtar kan enkelt tas bort med en högtryckstvätt. Du kan använda den roterande tvättborsten Delta-Racer på plana ytor. För riktigt hårt sittande smuts är Kärchers rengöringsmedel ett bra komplement.

Trädgårdsmöbler

Med högtryckstvätten rengör du enkelt trädgårdsmöbler från fläckar och smuts som uppkommit under säsongen eller vid vinterförvaringen. Om det handlar om hårt sittande smuts använd Kärchers rengöringsmedel och tvättborste.


Fordon

Med bara några få enkla steg får du en ren bil på nolltid. Spraya först insektsbortagare på kylargrillen, stötfångaren och vindrutorna för att ta bort flugor. Fälgrengöringsmedel appliceras på fälgarna. För att applicera rengöringsmedel, använd rengöringsmedelsfunktionen på din högtryckstvätt eller applicera medlet med ett skummunestycke. Låt rengöringsmedlet verka i några minuter och högtryckstvätta sedan hela bilen. Tvätta sedan hela fordonet med en Kärcher Power Brush. Avsluta med att skölja av hela fordonet med högtrycksstrålen. För att förhindra vattenfläckar, används avrinningsmedel med vax i sista etappen. Den glänsande och skyddande ytan varnar om din bil i flera veckor.




E-efficiency

För en ansvarsfull resurshantering har Kärcher utvecklat maskiner med en patenterad munstycksteknik. Den ger ett 50% snabbare städresultat och sparar upp till 50% mer energi och vatten.



Vattenkyld motor

Högtryckstvättarna K4-K7 är utrustade med en vattenkyld induktionsmotor som gör att maskinen väger mindre samtidigt som det ger en avsevärt tystare gång, högre energieffektivitet och en maskin som håller länge.



Slipp slangtrassel

Alltid snygg och prydlig förvaring, tack vare den praktiska slangvindan. Gäller K4-K7 modellerna.



För stora plana ytor

Med en altantvätt som ingår i Home-kit kan du rengöra stora ytor snabbt och utan stänk. Du rengör enkelt uteplatsen eller fasaden.



Igenom maskinen

På de nya Full Control högtryckstvättarna går slangerna igenom maskinen och gör det lättare att hantera slangerna samt bättre stabilitet.



Kraftfull högtryckstvätt med vattenkyld motor och 10 m högtrycksslang.



Kompakt tvätt för gör-det-själva som kräver hög prestanda. Med teleskophandtag.



Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor. Slangvinda och Home-kit.



Lämplig för rengöring av stora ytor och hårt sittande smuts. Utrustad med slangvinda.



Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor.

Tekniska data	K 7 FC	K 7 Compact	K 5 Premium Home FC	K 5 Premium FC	K 5 FC
Tryck, max bar	160	160	145	145	145
Vattenkapacitet, max l/tim	600	550	500	500	500
Motoreffekt kW	3	2,5	2,1	2,1	2,1
Max matarvattentemp °C	60	60	40	40	40

Utrustning	K 7 FC	K 7 Compact	K 5 Premium Home FC	K 5 Premium FC	K 5 FC
VarioPower-spolrör	■	■	■	■	■
Rotojetmunstycke	■	■	■	■	■
Högtrycksslang	10 meter	10 meter	8 meter	8 meter	8 meter
Slangvinda	-	-	■	■	-
Paketspecifikt tillbehör	-	-	Altantvätt T-racer T 350	-	-
Rengöringsmedel	-	-	Plug 'n' Clean Trä (1l)	-	-
EAN	4054278044804	4039784985834	4054278195988	4054278044781	4054278044774
Art. nr.	1.317-000	1.447-030	1.324-607	1.324-600	1.324-500



Bekvämt och säkert
Avtryckaren är utrustad med en integrerad säkerhetsanordning som förhindrar oavsiktlig användning.



Plug 'n' Clean system
Med Plug 'n' Clean kan du snabbt och lätt byta rengöringsmedel.



Optimal rörlighet
Stora hjul och ergonomisk höjd på handtaget bidrar till bekvämare hantering.



Slipp slangtrassel
Alltid snygg och prydlig förvaring, tack vare den praktiska slangvindan. Gäller K4-K7 modellerna.



För stora plana ytor
Med en altantvätt som ingår i Home-kit kan du rengöra stora ytor snabbt och utan stänk. Du rengör enkelt uteplatsen eller fasaden.




Med omtanke för bilen
Med Car-paketet utökas möjligheterna med tillbehören som behövs för att ta hand om bilens speciella behov.




Med vattenkyld motor. Slangvinda, altantvätt och rengöringsmedel ingår.




Högtryckstvätt med vattenkyld motor. Utrustad med praktisk slangvinda.



Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring av t ex motorcykeln och utemöblerna.



Liten och smidig högtryckstvätt. Utrustad med Car-kit för att tvätta bilen.



Liten och smidig högtryckstvätt i instegsklassen.

Tekniska data		K 4 Premium Home	K 4 Premium FC	K 3 Car & Home	K 2 Car	K 2
Tryck, max	bar	130	130	120	110	110
Vattenkapacitet, max	l/tim	420	420	380	360	360
Motoreffekt	kW	1,8	1,8	1,6	1,4	1,4
Max matarvatten temp	°C	40	40	40	40	40

Utrustning		K 4 Premium Home	K 4 Premium FC	K 3 Car & Home	K 2 Car	K 2
VarioPower-spolrör		■	■	■	-	-
Rotojetmunstycke		■	■	■	■	■
Högtrycksslang		6 meter	6 meter	6 meter	4 meter	4 meter
Slangvinda		■	■	-	-	-
Paketspecifikt tillbehör		Altantvätt T-racer T 350	-	Altantvätt T-racer T 150, Skummunstycke, tvättborste	Skummunstycke + tvättborste	-
Rengöringsmedel		Plug 'n' Clean Trä (1l)		Koncentrat Trä och Bil (ger 5l)	Koncentrat Bil (ger 5l)	-
EAN		4054278195940	4054278044750	4039784948129	4039784825161	4039784720053
Art. nr.		1.324-106	1.324-100	1.601-820	1.673-228	1.673-220

UTÖKA ANVÄNDNINGSMRÅDET FÖR DIN HÖGTRYCKSTVÄTT!

Kärcher tillhandahåller marknadens bredaste sortiment av tillbehör till din högtryckstvätt. Oavsett om du vill få bort envis mossa från en stenmur, värstada båten, tvätta fasaden eller blåstra bort rost så har vi tillbehören.



Tvättborste standard

Art.nr 6.903-276

Mjuk tvättborste,
lämplig för t ex biltvätt.



Fälgborste

Art.nr 2.643-234

För trånga utrymmen som t ex mellan
fälgkrar och staketspjälor.



Tvättborste bred

Art.nr 2.643-233

Vid rengöring av större
ytor, t ex husvagnar och husbilar.



Roterande tvättborste

Art.nr 2.643-236

Tvättborsten som ger dig extra kraft i
tvättmomentet. Utmärkt till
rengöring av bilar, båtar m.m.



Power Brush

Art.nr 2.643-237

Effektiv och enkel rengöring av bil,
båt, växthus, husvagn etc.



T-Racer Altantvätt, T 350

Art.nr 2.643-252

Rengör ytor som t ex trallgolv, sten-
anläggningar, putsade fasader m.m.
Justerbar tvättkraft.



T-Racer Altantvätt, T 450

Art.nr 2.643-214

Anpassad främst för klasserna K5 till
K7. Klarar rengöring ända in i hörnen.
Utrustad med ett specialnät som skyddar
från stenar och grus.



Teleskopspolrör

Art.nr 2.642-347

För högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Justerar längd från 1,2 m-4 m. Inklusive sele. Passar alla högtrycksvättar i klasserna K4-K7.



Rörrenslang och hängränne-rengöringssats

Art.nr 2.642-240

Två produkter i en, kan användas för att rensa stopp i rör och avlopp, samt för att rengöra hängrännor. 20 m flexibel högtryckssläng. 5 st olika munstycken. Passar alla högtrycksvättar i klasserna K2-K7.



Underspolningsrör

Art.nr 2.638-817

Vinklat, förlängt spolrör för ökad åtkomst t ex under bilen eller i hängrännan.



Rotojetspolrör K2-K4

Art.nr 2.643-244

Genom att högtrycksstrålen sätts i rotation så ökar anslaget och därmed tvättkraften upp till 10 ggr jämfört med vanlig högtrycksstråle.



Rotojetspolrör K5-K7

Art.nr 2.643-243

Skummunestycke, 0,6 l

Art.nr 2.643-147

För skumrengöring av bilytor, glas, sten etc.



Spolhandtag

Art.nr 2.641-959

Ersättningsspolhandtag med clipskoppling.



Spolhandtag

Art.nr 2.642-172

Ersättningsspolhandtag med Quick Connection.



Variopowerspolrör

Art.nr 2.643-235

Passar högtrycksvättar K3-K4.

Art.nr 2.643-242

Passar högtrycksvättar K5-K7.

Variopower Short

Art.nr 2.643-254

Variopowermunestycke, vridbart 360°.



Rörrenslang 7,5 m

Art.nr 2.637-729

Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrenssläng med hjälp av högtrycksstrålen framåt i t ex avlopps- och dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.



Rörrenslang 15 m

Art.nr 2.637-767



Uppgraderingsset

Art.nr 2.641-828

Spolhandtag. Slang och snabbkoppling. Ersätter skruvkoppling med Quick Connect.

Förlängningssläng 10 m, Clips 2001-2007

Art.nr 6.390-961



Förlängningssläng 10 m, snabbkoppling 2010

Art.nr 2.641-710

SPECIALUTVECKLADE RENGÖRINGSMEDEL FÖR HÖGTRYCKSTVÄTTNING

Specialutvecklade rengöringsmedel för högtryckstvättning. Häll direkt i kemtanken eller använd Plug'n'Clean. När man tillför rengöringsmedel i sin högtryckstvätt blir det rätt doserat och rengöringsresultatet optimalt. Kärchers rengöringsmedel är dessutom biologiskt nedbrytbart. Ännu bättre slutresultat, ännu mindre tidsåtgång.



T-Racer+, 2,5 l

Art.nr. 9.551-590

Rengöring av tryckimpregnerat trallgolv, träplank, båtbyggor och trädgårds möbler.

PowerWash+, 2,5 l

Art.nr. 9.551-591

Kraftfullt rengöringsmedel till sten-, betong-, plast- och metallytor.

HouseWash+, 2,5 l

Art.nr. 9.551-592

Rengöring av husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.

CarWash+, 2,5 l

Art.nr. 9.551-593

Avlägsnar snabbt och effektivt fet och besvärlig smuts på bilar, husvagnar, båtar m.m. Innehåller avrinningsmedel, ger en glänsande yta.

Universal Cleaner RM 626, 1l, Plug'n'Clean

Art.nr 6.295-753

Universalrengöring för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.

3-i-1 Altantvätt trä, 1 l, Plug'n'Clean

Art.nr 6.295-883

Rengöring för träbelagda ytor, till exempel altanen.

3-i-1 Sten, 1 l, Plug'n'Clean

Art.nr 6.295-885

Rengöring för stenbelagda ytor som fasader och terrasser kring hemmet och trädgården.

3-i-1 Bil Shampoo, 1 l, Plug'n'Clean

Art.nr 6.295-886

Rengöring för bilar, husvagnar, båtar m.m.

Ultra Foam Cleaner, 1 l, Plug'n'Clean

Art.nr 6.295-743

Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras med skummunstycke Art.nr 2.643-147.


Connect'n'Clean Foam Jet, 1l

Art.nr 2.643-143

Skummunstycke och rengöringsmedel.

VÅTT, TORRT OCH PRECIS ALLT DÄREMELLAN

Våra maskiner är genomtänkta och anpassade efter rengöringen. Vi har delat upp dem i fyra klasser: Garage, hobby, renovering samt grovrengöring. Allt för att matcha dina behov. Välj till exempel mellan en liten och smidig garagedammsugare, perfekt för att dammsuga av bilklädseln eller garagegolvet, eller en mer kraftfull grovdammsugare med uttag för elhandverktyg, perfekt för att slippa slipdammet vid renoveringen. Eller varför inte städa upp i trädgården? Grovdammsugare med blåsfunktion samlar snabbt ihop löven.



Starkare än någonsin
Tack vare speciella energieffektiva motorer samt luftflödesoptimerad konstruktion av maskiner och tillbehör, är Kärcher grovdammsugare för vått och torrt inte bara kraftfulla utan även de starkaste Kärcher dammsugarna genom tiderna.

Grovrenovering

WD6P

Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6**

Energy use
1300 Watt



Renovering

WD5

Suction Power
WD2 WD3 WD4 **WD5** WD6

Energy use
1100 Watt



Renovering

WD4

Suction Power
WD2 WD3 **WD4** WD5 WD6

Energy use
1000 Watt



Hobby

WD3

Suction Power
WD2 WD3 **WD4** WD5 WD6

Energy use
1000 Watt



Garage

WD2


Suction Power
WD2 WD3 WD4 WD5 **WD6**

Energy use
1000 Watt





Enkelt filterbyte
Innovativ, patenterad teknik för snabb och bekväm borttagning av filtret: dra ut kassetten, ta bort filtret - klart!



Semiautomatisk filterrengöring
Full sugförmåga inom några sekunder: genom att trycka tre gånger på filterknappen så rengörs filtret. (Gäller WD 5 - WD 6 P Premium)



Smidigt handtag
Maskiner från 5-lassen och uppåt har ett praktiskt handtag som underlättar vid transport och tömning.



Ingen skillnad
Grovdammsugare gör ingen skillnad på vilken typ av smuts som ska bort - den suger upp allt från vått till torrt och detta utan att behöva byta filter.



Mekanisk flottör
Dammsugarna är utrustade med en mekanisk flottör som gör att sugfunktionen stannar automatiskt när maximal vätskenivå nås.



Start-/stoppautomatik
Eluttag med automatisk on/off kontroll vid anslutning av elverktyg. Anslut sugslangen till ditt elverktyg. När elhandverktyg startar, startar även dammsugaren och dammet sugas upp direkt.

GROVRENOVERING	RENOVERING	RENOVERING		
Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid renoveringar. Uttag för elhandverktyg. Rostfri behållare.	Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.	Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Utrustad med behållare i rostfritt stål.	Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Utrustad även när man suger upp vätskor.	För rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden eller vid renoveringar. Utrustad med behållare i rostfritt stål.

Tekniska data		WD 6 P Premium	WD 5 P	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium
Energiförbrukning	W	1 300	1 100	1 100	1 100	1 000
Behållarvolym	liter	30	25	25	25	20
Elkabel	m	6	5	5	5	5

Utrustning						
Filter	Planfilter i kassett	Planfilter i kassett	Planfilter i kassett	Planfilter i kassett	Planfilter i kassett	Planfilter i kassett
Fogmunstycke	■	■	■	■	■	■
Filterpåse	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece
Blåsfunktion	■	■	■	■	■	-
Hållare för tillbehör	■	■	■	■	■	■
Överfyllnadsskydd	■	■	■	■	■	■
EAN	4039784916586	4039784979192	4039784916548	4039784916494	4039784916494	4039784916449
Art. nr.	1.348-271	1.348-194	1.348-231	1.348-191	1.348-191	1.348-151


Underhåll av bilen

En grovdammsugare är perfekt för underhållsrengöring av din bil. Lätt och smidig även i trånga utrymmen.


Tidsbesparande

Inget filterbyte vid vätsugning och större behållare sparar tid och ökar maskinernas kapacitet.


Redo för användning

Tillbehören finns alltid nära till hands, tack vare den praktiska förvaringen, direkt på maskinens baksida.


Perfekt för garaget

Tar hand om all slags smuts - våt som torr, grov som fin, och även vätskor. Kärcher grovdammsugare är perfekta för garage, hobbyrum, renoveringar eller på privata byggplatser.


Slipp dammet

Våra modeller med uttag går att koppla direkt till elhandverktyg. Dammsugaren startar då automatiskt när du startar verktyget och suger upp allt damm.


Som bortbläst

Den praktiska blåsfunktionen kompletterar när enbart dammsugning inte räcker till. Enkelt blåser du undan löv eller smuts som samlats i skrymslen och grusgröpar.

RENOVERING


Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden eller vid renoveringar.

HOBBY


Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.



Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Utrustad med behållare i rostfritt stål.



Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Elsäker även när man suger upp vätskor.

GARAGE


Suger upp damm såväl som vätskor. Optimal för rengöring av garaget. Liten och smidig.

Tekniska data

	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
Energiförbrukning	W 1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Behållarvolym	liter 20	17	17	17	12
Elkabel	m 5	4	4	4	4

Utrustning

	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
Filter	Planfilter i kassett	Patron	Patron	Patron	Patron
Fogmunstycke	■	■	■	■	■
Filterpåse	Fleece	Papper	Papper	Papper	Papper
Blåsfunktion	-	■	■	■	-
Hållare för tillbehör	■	■	■	■	■
Överfyllnadsskydd	■	■	■	■	■
EAN	4039784916371	4039784977945	4039784977914	4039784977686	4039784961630
Art. nr.	1.348-111	1.629-881	1.629-841	1.629-801	1.629-764

PERFEKT RESULTAT VARJE GÅNG MED RÄTT TILLBEHÖR

Kärcher erbjuder en stor bredd av användbara tillbehör till grovdammsugare som kan användas till vardagssysslor och speciella tillfällen. Alla våra tillbehör är framtagna för att fungera tillsammans på bästa sätt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Därför kan Kärcher's grovdammsugare möta olika krav beroende på hur och när dammsugaren ska användas och säkerställa ett perfekt resultat varje gång.



Grovavskiljare

2.863-161
För aska och grovsmuts.

Filter till grovavskiljare.
6.904-328

Fogmunstycke aluminium

2.640-951
Till grovavskiljare.

Långt fogmunstycke

350 mm
2.863-144
Idealisk vid rengöring av svåråtkomliga områden.

Bilvårdsmunstycke

2.863-223

Sugborste mjuk

2.863-147
För skonsam rengöring av ömtåliga ytor, ex. instrumentbrädan i bilen.

Sugborste hård

2.863-146
För grundlig rengöring av mattor och bilklädsel.



Fleecefilterpåsar

2.863-006
Passar WD/MV 4/5/6

Pappersfilterpåsar

6.904-322
Passar A 20XX /
WD 2.XXX / WD/MV 2

6.959-130
Passar A 22XX /
WD 3.XXX / WD/MV 3

6.904-167
Passar A 2101 / A 2111

6.904-263
Passar A 27XX / A 28XX

6.904-413
Passar WD 7.XXX

Planfilter

2.863-005
Passar WD/MV 4/5/6

6.414-971
Passar WD 7.XXX

6.415-953
Passar till AD 3.000

Patronfilter

6.414-552
Passar A 20XX /
WD 2.XXX / WD 3.XXX /
WD/MV2 X / WD/MV3 X

6.414-960
Passar WD 4.XXX / WD
5.XXX



PERFEKT FÖR UGNEN, GRILLEN, SPISEN, OCH BASTUN!

Praktisk och mångsidig. Kärchers ask- och torrdammsugare AD 3 med 1200 W turbin har en hög och långvarig sugeffekt. AD 3 är har en hög säkerhetsnivå när du dammsuger aska.




Asksugare

Asksugaren från Kärcher suger upp aska från öppna spisar, ugnar, grillar och bastuaggregat både snabbt och säkert.



Organiserade tillbehör

Sladden och alla tillbehör som följer med som standard kan snabbt och kompakt förvaras i tillbehörsfacket.



Effektivt filtersystem

Det unika filtersystemet, bestående av ett planfilter och ett grovmutsfilter tillåter att stora mängder aska sugas upp.



Den idealiska maskinen för effektiv och säker uraskning med hög och långvarig sugeffekt. Innovativt filtersystem.

Tekniska data

AD 3

Effekt P max	W	1200
Behållarvolym	liter	17
Luftmängd	liter/sek	65
Vakuüm	mbar	200

Utrustning

Filtersystem	Grovmutsfilter + planfilter
Handmunstycke	■
Tillbehör-/kabelförvaring	■
EAN	4039784703469
Art. nr.	1.629-667

■ Medföljer maskinen

UPPFINNAREN AV
FÖNSTERTVÄTTEN

ORIGINALET

SKINANDE RENT - UTAN RÄNDER

Få fina och rena fönster utan ansträngning och spara samtidigt tid. Kärcher fönstertvätt suger upp vatten från rutan utan att droppa och utan att efterlämna ränder. Fönsterputsningen blir märkbart enklare och roligare än med konventionella metoder. Fönstertvätten kan du även använda på andra släta ytor i hemmet så som exempelvis kakel, glasbord och speglar. Prova den du också!



Fönstertvätt - snabbt bekvämt och perfekt resultat

Det finns inget som slår originalet! Kärcher, som tog fram den batteridrivna fönstertvätten, har revolutionerat hur man tvättar fönster. Genom att använda fönstertvätten blir rengöringen en enkel match och du sparar massor med tid, oavsett om du tvättar fönster, kakel eller speglar. Tack vare funktionen som suger upp vattnet samtidigt som du tvättar slipper man spill och ränder på rutan. Den smarta kombinationen med sprayflaska och microfiberduk, tillsammans med fönstertvättens uppsugningsfunktion, gör att tvättningen blir effektiv med skinande rutor som resultat, utan streck och spill. Den häandiga och ergonomiska fönstertvätten gör rengöringen hygienisk då du slipper direktkontakt med smutsvattnet.

Perfekt resultat - även för hög placerade fönster

Med Kärchers batteridrivna fönstertvätt blir även högt placerade fönster, som i exempelvis fönster i växthus, enkelt rengjorda. Detta blir möjligt med det praktiska förlängningskitet som finns att välja bland våra tillbehör. Detta set innehåller två förlängningsbara skaft, en som håller upp fönstertvätten och en för att tvätta av rutan. Förlängningsskaften går att förlänga mellan 1,2 m - 2 m.



1. Spraya
Börja med att fukta fönstren, använd sprayflaskan, innehållande vatten och Kärcher rengöringsmedel, och spraya på fönstret.



2. Rengör
Använd microfiberduken för att fördela rengöringsmedlet jämt på rutan för att avlägsna den grövsta smutsen.



3. Sug upp
Avsluta med att suga upp smutsvattnet med den batteridrivna fönstertvätten - färdigt! Resultatet blir rena fönster - utan spill och ränder.

UPPFINNAREN AV
FÖNSTERTVÄTTEN

ORIGINALET

INGA RÄNDER



Lättare, mer kompakt och längre batteritid än föregångaren. Praktisk batteriindikator och utbytbart batteri.

Lättare, kompaktare, tystare och längre batteritid än sin föregångare.

Tekniska data

		WV 5 Plus	WV 2 Plus
Behållare	ml	100	100
Arbetsbredd	mm	280	280
Batteridrift	min	35	25
Uppladdningstid	min	210	140

Utrustning

Batteri och laddare	■	■
Brett sugmunstycke & suglist	■	■
Sprayflaska & mikrofiberduk	■	■
Fönstertvättmedel	20 ml koncentrat	20 ml koncentrat
EAN	4039784834187	4039784834118
Art. nr.	1.633-440	1.633-301



Smalt sugmunstycke 170 mm

2.633-002
Passar WV 50, 52, 70, 71, och WV 75.
För spröjsade och mindre fönster.



2.633-112
Passar WV 2 och WV 5

Extra suglister (2 st) 280 mm

2.633-005
170 mm
2.633-104



Extra tvättpads (2 st) 2.633-100



Laddare
2.633-107



Laddstation inkl. batteri
(WV 5 Plus)
2.633-116

Extra sprayflaska

2.633-114

Fönsterputs, 0,5 l
RM 500
6.295-881

Hölster till
fönstertvätt
2.633-006
Praktiskt hölster för
fönstertvätten.



Förlängningsskaft
2.633-111
Teleskopiskt förlängningsskaft.
Perfekt för fönster högt upp.

HYGIENISKT RENT HEM, UTAN KEMIKALIER.

Ångtvättar kan användas: på golv och hårda ytor, i badrum, i köket, på glas, speglar, vid strykning och textilvård. Dessa maskiner är idealiska för allergiker och dessutom skonsamma mot miljön, du får hygieniskt rent på ett naturligt sätt utan kemikalier.

RENGÖRING PÅ DJUPET
UTAN KEMIKALIER


Dödar
99.99%
av bakterierna*

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokokker och Enterococcus hirae.




Hur kan ånga ha en sådan rengöringseffekt?

Hemligheten med rengöring med ånga är baserad på en enkel princip: den kraftfulla kombinationen av tryck, hastighet och temperatur. Konventionella rengöringsmetoder med vatten, mopp/trasa och kemikalier rengör oftast bara på ytan. Het ånga däremot tränger ner mellan smutsen och ytan och får med även de mest envisa smutspartiklarna, utan användning av kemiska rengöringsmedel. Vilket är bra för familjen, miljön och plånboken.




Städmopp/trasa



Ångtvätt


Mikroskopiska ångpartiklar

Ånga tar effektivt och tillförlitligt bort den hårt sittande smutsen även i de minsta porerna där ingen trasa eller golvmopp kommer åt.



Tryck och hastighet

I ångtvättar genereras ånga som är minst 3,2 bar (samma tryck som när en champagnekork ploppar ur en flaska). Detta gör att ångan lämnar munstycket med en hastighet på ca 170 km/tim. Effekten: Smutsen avlägsnas effektivt genom den kraftfulla explosionen av ånga.



Temperatur

När ångan lämnar munstycket har den en temperatur på ca 100° C. Ångan kyls något men smutsen värms till en betydligt högre temperatur än själva underlaget. Skillnaden gör att smutsen expanderar vilket gör att den nästan faller bort av sig själv.



VAD KAN DU GÖRA MED EN ÅNGTVÄTT?

Kärchers ångtvättar kan användas överallt: på golv och hårda ytor, i badrum, i köket, på glas, speglar och släta möbelytor, vid strykning och textilvård. Du får hygieniskt rent på ett naturligt sätt utan kemikalier.



Rengöra handfat och badkar

Tvålrester i handfat eller badkar m.m. kan lätt tas bort med en ångtvätt tillsammans med en mikrofiberduk för badrum.

Rengöra toaletten

Använd rundborstset/frottéduk med olika färger för olika användningsområden för hygienska skäl.

Hårt sittande smuts

En turboborste (tillbehör) löser upp den mest envisa smutsen, på halva tiden.

Rengöring av kranar

1. Du kan använda ett precisionsmunstycket eller en rundborste för att rengöra runt kranen. Håll munstycket väldigt nära det som ska rengöras och vänta tills beläggningen lossnar. Om smutsen sitter fast ordentligt eller är svår att komma åt kan en rundborste fästas på munstycket. Om det är nödvändigt kan en mässingsborste användas.

2. För att få bort riktigt besvärliga beläggningar kan du hålla på några droppar vinäger och låta det verka några minuter.

3. Regelbunden ångrengöring motverkar ny uppkomst av beläggningar.

Tvålrester m.m.

Även tvålrester i duschkabiner m.m. kan lätt tas bort med en mikrofiberduk (mikrofiberduk för badrum). (Tillbehör)



Ta bort fett

1. Rostfritt stål är populärt och snyggt, men det är inte lika snyggt när det ligger ett lager av fett på ytan. Genom att använda vår frottéduk och den gula mikrofiberduken kan du få det rostfria stålet att se snyggt ut igen.
2. Om fettet har suttit en längre tid, rekommenderar vi att man skrubbar med handmunstycket och frottéduken samtidigt som man tillför mycket ånga.
3. För bästa möjliga resultat är det bäst att byta till en ny duk efter en stund, då fettet samlas i duken.
4. Polera sedan den rengjorda ytan med den gula mikrofiberduken för att undvika ränder på ytan.

Rengöring av klinkergolv

1. För en snabb våttorkning kan du använda golvmunstycket tillsammans med en frottéduk för golv. För en noggrannare rengöring kan du använda en mikrofiberduk för golv (finns som extra tillbehör) som späns fast på golvmunstycket.
2. För golvmunstycket snabbt fram och tillbaka, medans ånga tillförs med jämna mellanrum. Du behöver inte ha på ångan hela tiden (konstant). För att komma åt i fogar och sprickor bör munstycket även föras diagonalt över plattorna.

Rengöring av fogar

1. För rengöring av fogar och kanter rekommenderar vi dig att använda precisionsmunstycket tillsammans med rundborsten.
2. Även de mest envisa beläggningarna kan tas bort med ånga och skrubbing.
3. Torka av ytan med en duk efter rengöringen.
OBS! Spraya bara lätt med ånga på silikonfogar så att materialet inte blir förstört.

Fräscha upp kläder m.m.

Med textilvårdsmunstycket (tillbehör) kan du lätt fräscha upp eller släta ut kläder och textilier. På munstycket sitter även en klädvårdsrulle som tar bort hår och damm.

Rengöring av växter

Spraya växterna med ett avstånd på ca 20-30 cm, torka sedan med en torr trasa.

Ta bort tapeter

Med tapetnedtagarmunstycket (tillbehör) kan du enkelt ta ner tapeter.

Rengöring av element

Element kan lätt rengöras med hjälp av precisionsmunstycket.

Ett rent resultat

Det mjuka mikrofiberöverdraget förbättrar absorberingen och rengöringen av smuts.

TIPS

Testa innan du rengör: Innan du rengör en yta kan det vara bra att testa på en dold plats hur materialet reagerar om du är osäker - särskilt på textilier (kläder, mattor, olika tyger etc.) och läder. Använd inte ånga på ullmattor! Vänta tills det testade området har torkat för att se om det har ändrat form eller färg.

RENGÖRING PÅ DJUPET
UTAN KEMIKALIER

Dödar
99.99%
av bakterierna*

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.



VapoHydro-funktion
VapoHydro-funktionen till-sätter hett vatten till ångan och smutsen avlägs-nas enklare och kan enkelt tvättas bort. För ännu bättre rengöringsresultat.



Comfort Plus
Golvsatsen Comfort Plus med flexibel led på munstycket och innovativ microfiberduks teknik. Ergonomisk och effektiv rengöring med full kontakt med golvet oavsett höjden på personen som använder ångtvätten tack vare det flexibla munstycket.




Lätt byte
Enastående rengöring tack vare effektiv lamell teknologi. Byte av microfiberduken görs utan att man behöver hantera den med händerna.




Kontinuerlig drift
Kontinuerligt påfyllnings-bar och avtagbar vatten-tank för rengöring utan avbrott och bekväm påfyll-ning av vatten. (SC 5-SC 4)




Barnlås på ånghandtaget
Ett låssystem ger pålitligt skydd mot felaktig användning av barn.




Möjlighet att ansluta strykjärn!
Med VapoHydro, kontinuerligt påfyllningsbar vattentank och Comfort Plus golvmunestycke.



Med Comfort Plus golvmunestycke har en kontinuerligt påfyllningsbar och avtagbar vattentank - enkel rengöring utan avbrott.



Med Comfort golvmunestycke och avkalkningspatron. Rengöring utan avbrott tack vare den påfyllningsbara vattentanken under drift. Värms upp på bara 30 sek!



Instegsmodellen SC 2 rengör utan kemikalier och gör hårda ytor i hemmet hygieniskt rena. Med Comfort golvmunestycke.

Tekniska data

	SC 5	SC 4	SC 3	SC 2
Effekt	2 200	2 000	1 900	1 500
Vattentank	0,5+1,5	0,5+0,8	1	1
Arbetsstryck	4,2	3,5	3,5	3,2
Vikt	6	4	3,5	3
Uppvärmningstid	3	4	0,5	6,5

Utrustning

Precisionsmunstycke	■	■	■	■
Powermunstycke				
Golvmunstycke	■	■	■	■
Handmunstycke	■	■	■	■
Ångslang	2 m	2 m	2 m	2 m
Avkalkningsstickor	■	■	Avkalkningspatron	■
EAN	4054278041261	4054278040707	4039784959521	4054278040165
Art. nr.	1.512-500	1.512-405	1.513-000	1.512-000

RENGÖRING PÅ DJUPET
UTAN KEMIKALIER

Dödar
99.99%
av bakterierna*

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.



Liten, behändig och lätt att förvara
Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst. Alla tillbehör kan snyggt och prydligt förvaras i det medföljande tillbehörsfacket.



"Classic" golvrengörings-sats
Optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv runt om i hemmet tack vare det effektiva lamell teknologin.




Barnlås på maskinen
Ett låssystem ger pålitligt skydd mot felaktig användning av barn.




Kraftfullt ångtryck på 3.0 bar
Rengör enkelt alla typer av smuts, även i områden som är svåra att komma åt.




Steam Vac 3-i-1
SV 7 förenar ångtvätts fördelar med torrdammsugarens kraft. Den suger upp t.ex. brödsmlur, våttorkar och torkar sedan golven. Och allt i ett enda bekvämt arbetsmoment. Dessa imponerande universalsmaskiner med tillhörande tillbehör rengör enkelt, bekvämt och snabbt helt utan kemikalier.



Handhållen ångtvätt med Classic golvmunstycke för snabb och spontan rengöring utan kemikalier.



Den kompakta, handhållna ångtvätten SC 1 Premium rengör utan kemikalier och är perfekt för rengöring i och runt hemmet.



Den handhållna ångtvätten SC 1 är tack vare sitt kompakta format perfekt för snabb rengöring mellan varven - utan kemikalier.



Ångrengöring, dammsugning och torkning i ett och samma moment - Steam Vac SV 7 förenar flera funktioner och maximal bekvämlighet i en och samma maskin!

Tekniska data		SC 1 Floor kit	SC 1 Premium	SC 1	SV 7
Effekt	W	1 200	1 200	1 200	2 300
Vattentank	liter	0,2	0,2	0,2	1,2 + 0,6
Arbetsstryck	bar	3	3	3	4
Vikt	kg	1,5	1,5	1,5	9,1
Uppvärmningstid	min	3	3	3	-
Utrustning					
Precisionsmunstycke	■	■	■	■	-
Powermunstycke	■	■	■	■	-
Golvmunstycke	■	-	-	-	■
Handmunstycke	■	■	■	■	■
Ångslang	-	■	■	-	2 m med ång- och sugflödesreglering på handtaget
Avkalkningsstickor	■	■	■	■	-
EAN		4054278014784	4039784945968	4054278027302	4039784998858
Art. nr.		1.516-264	1.516-220	1.516-260	1.439-410

TILLBEHÖREN SOM GÖR ÄNNU STÖRRE SKILLNAD

Kärchers ångvätt är ett fantastiskt redskap för en ren och fräsch inomhusmiljö. Ännu bättre blir den tack vare ett brett tillbehörs-sortiment. Utrusta din ångvätt med tillbehör för att passa just dina behov.



Golvset till SC 1
2.885-411
Golvset till ångvätt SC 1
innefattande golv-
munstycke, förlängningsrör
samt frottéduk.



Textilvårdsmunstycke
2.863-233



Microfiberduk badrum
2.863-171
Passar Kärcher Ångvätt.



Rundborst-set
2.863-058
Passar Kärcher Ångvätt.



Microfiberduk kök
2.863-172
Passar Kärcher Ångvätt.



Premium kit
2.863-021
Passar Kärcher Ångvätt.



**Microfiberduk
golvmunstycke**
2.863-173
Passar Kärcher Ångvätt.



Ångturbomunstycke
2.863-159

Frottédukar set
6.960-019
Passar Kärcher Ångvätt.


**Microfiberduk
handmunstycke**
2.863-174
Passar Kärcher Ångvätt.

HYGIENISKT RENT BÅDE INNE OCH UTE

Kärchers dammsugare med vattenfilter håller inte bara golven rena utan även luften i rummen frisk. Förutom imponerande sugkraft, filtrerar den 99,9% av partiklar över 0,3 mikrometer i storlek från luften. Perfekt för dig som är allergiker. Med vår textilvårdsmaskin får även mattor, hårda golv, möbeldynor, bilsäten och madrasser en djupgående rengöring.



HEPA FILTER



För allergikern

DS 5800 med vattenfilter håller inte bara golv rena utan även luften i rummen frisk. Förutom imponerande sugkraft, filtrerar den 99,9% av partiklar över 0,3 mikrometer i storlek från luften.



Nära till hands

Med handmunstycket till SE 4002 kan du enkelt rengöra t ex bilstolen eller soffan.



Dammsugare med vattenfilter och skumdämpare.

Textilvårds- och golvvårdsmaskin.

Tekniska data		DS 5800	SE 4002
Effekt	W	900	1 400
Färsk-/smutsvattentank	liter	1,7 vattenfilter	4 / 4
Vacuum	mbar	-	210
Arbetsstryck	bar	-	1
Vikt	kg	7,4	7,8

Utrustning		DS 5800	SE 4002
Elkabel		6,5 m	7,5 m
Handmunstycke			■
Golvmunstycke		■	■
Möbelmunstycke		■	■
Fogmunstycke		■	■
EAN		4039784664098	4039784346598
Art. nr.		1.195-210	1.081-140

SNABBARE ÄN SOPBORSTEN, ENKLARE ÄN DAMMSUGAREN

K 55 Plus är alltid redo för användning. Med snabbt byte av borstar, justerbart handtag och platsbesparande förvaring uppfyller maskinen högsta krav på kvalitet, ergonomi och hantering. Den innovativa borsten som utvecklats för husdjursägare är perfekt för rengöring av djurhår från alla ytor, speciellt från mattor och med enkelhet får du sen bort håren från själva borsten.



- Löstagbar borstvals - lätt att rengöra
- 2 olika borstar ingår
- Fotreglage för start/stopp



Tekniska data		K 55 Plus
Rengöringsyta per laddning	m ²	60 - 100
Drifttid per laddning	min	30
Arbetsbredd	mm	235 (Borste för husdjursägare) 265 (Standardborste)
Behållarvolym	l	0,5

Utrustning	
Väggfäste	■
Batteriladdare	■
Long-life uppladningsbart batteri	■
Standardborste	Avtagbar
Borste för husdjursägare	Avtagbar
EAN	4039784252233
Art. nr.	1.258-509

- Medföljer maskinen

5 X SNABBARE ÄN MED EN KVAST.

Använd sopmaskinen för snabb och smidig rengöring på exempelvis garageuppfarten eller trädgårdsgången. Med sopvalsen och sidoborsten blir åtkomligheten bra även utmed kanter. Denna framsopsteknik gör dammspridningen liten och rengöringen blir grundligt genomförd. Tack vare det ihopfällbara handtaget och en vikt på endast 13 kg, är den enkel att förvara.



Manuell sopmaskin för sopning av ytor utomhus.

- Slagtålig konstruktion
- Plastbehållare - lätt att tömma och rengöra
- Framsopsteknik - liten dammspridning
- Sidoborste



Tekniska data

S 750

Sopbredd utan sidoborste	mm	480 mm
Sopbredd med sidoborste	mm	750 mm
Behållarvolym	liter	32
Vikt	kg	13
EAN		4039784156562
Art. nr.		1.766-910

HÅLLBART FÖRETAGANDE

I uppdraget för hållbart företagande så är resan målet. I årtionden har Kärcher engagerat sig i att göra resan mot framtiden så framgångsrik som möjligt. Hos Kärcher är filosofin kring hållbarhet baserat jämt mellan socialt ansvarstagande och miljöskydd. Detta innebär att man behandlar människor rättvist och att man använder naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. Denna metod att arbeta mot hållbarhet är förankrat som ett mål för hela koncernen hos Kärcher: att arbeta med ansvar för människor och miljön.



Ansvar för människan och miljön

Kärcher tar sitt åtagande för socialt ansvar seriöst. Med flertalet utmärkelser kring arbete med välbefinnande och sjukvård, så har Kärcher uppmärksammat kring de positiva arbetsvillkor som erbjuds för de anställda. Internationellt så arbetar Kärcher aktivt med sociala projekt och för de som drabbas av miljökatastrofer.

Att ta ansvar för människor och miljön är förankrat i hela Kärcher's organisation, vilket baseras på FN:s Global Compact och gäller för alla våra filialer, och våra leverantörer.

Kärcher strävar efter en sund och hållbar tillväxt med hänsyn till människor och miljö. Den hållbarhetsstrategi som är satt till 2020 har vi som mål att sänka koldioxidutsläppen med 20%. Och hur ska vi lyckas med det? Genom att vara effektiva: vårt kraftverk har redan minskat förbrukningen med 56% jämfört med de tidigare värmesystem som drivits av gas. Vi integrerar modern teknologi för att minska utsläppen, exempelvis solcellssystem och fliseldade värmeverk.



