

# KÄRCHER

makes a difference



## GEWONNEN WIRD IMMER IN DEN KURVEN.

Die Scheuersaugmaschine BR 35/12 C

PROFESSIONAL | BR 35/12 C



## Wer den Dreh raus hat, gewinnt immer.

Nie war es einfacher, beim Reinigen Hindernisse zu umkurven. Mit einem Dreh am Lenkrad. Ohne Gewichtsverlagerung, ohne drücken oder ziehen, ohne Kraftaufwand. Mit der neuen BR 35/12 C mit KART – Kärcher Advanced Response Technology – wird das Reinigen zum Fahrvergnügen. Die Lenkung wie beim Auto und geringes Gewicht machen die BR 35/12 C extrem agil und mobil. Der in beide Richtungen um 200° schwenkbare Walzenbürstenkopf erreicht Rand und Wand in jedem Winkel. Nehmen Sie das Steuer jetzt in die Hand.




## Extrem agil und mobil

Durch das innovative Lenkkonzept KART – Kärcher Advanced Response Technology – kann die BR 35/12 C im 90°-Winkel von der Wand wegfahren. Bei Bedarf auch in Rückwärtsfahrt. Das höhenverstellbare Lenkrad ermöglicht Bedienern jeder Größe eine optimale Arbeitsposition. Die klappbare Lenksäule vereinfacht das Verstauen zum Transport. Hierfür sind am Gerät Verzurrpunkte vorgesehen und markiert.



Der Walzenbürstenkopf der neuen BR 35/12 C ist eine herausragende technische Innovation: horizontal in beide Richtungen um jeweils über 200° um die Lenkachse schwenkbar.

Damit ist jeder Punkt im Vollkreis abgedeckt und der tote Winkel beim Reinigen endgültig gestorben. In der Parkposition wird die Bürste komplett entlastet und geschont.



### 1 Ohne jede Vorkehrung perfekt

Durch die Kehrfunktion der BR 35/12 C kann auf das Vorkehren meist verzichtet werden. Die integrierte Kehrlade nimmt kleinere Objekte wie Steinchen, Schnipsel, Blätter oder Holzsplitter auf. Perfekt für gute Reinigungsleistungen auch auf strukturierten Flächen.

### 2 Schneller, länger, leichter

Die komplett neu entwickelte Hochleistungsbatterie der BR 35/12 C ist extrem leicht. Das dadurch erreichte niedrige Maschinengewicht verbessert Handling und Mobilität spürbar, vor allem über Stufen. Sehr kurze Ladezeiten (50% = 1h, 100% = 3h), mögliche Teilladungen ohne Kapazitätsverluste und die dreimal längere Lebensdauer (gegenüber herkömmlichen Batterien) unterstützen effizientes Arbeiten und sichern die Maschineninvestition.

### 3 Bedienkomfort einer Luxuslimousine

Das Lenkrad der neuen BR 35/12 C vermittelt nicht nur ein völlig neues Fahrgefühl, sondern ist gleichzeitig die Informationszentrale. Hier sind die Hauptbedienelemente und Anzeigen für Bürsten, Absaugung, eco!efficiency-Stufe und Frischwasserschalter versammelt. Ergonomisch optimal und übersichtlich. Die Wassermengeneinstellung ist ebenfalls leicht zugänglich.

### 4 Klasse, wenn es so leicht klappt

Abstellraum für Maschinen ist immer knapp. Die in Sekunden und spielend leicht klappbare Lenksäule der BR 35/12 C erschließt hier völlig neue Möglichkeiten – auch für den Transport im Fahrzeug.

### 5 Effizienz, nächste Stufe

Die einzigartige Kärcher eco!efficiency-Stufe ist ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit: sie setzt Energie und Ressourcen intelligent ein. Im Stand-by-Modus wird kein Strom mehr verbraucht, die CO<sub>2</sub>-Emissionen sinken. Der Wasserverbrauch wird reduziert, weniger Schmutzwasser produziert. Gleichzeitig wird die Laufzeit verlängert, der Geräuschpegel gesenkt und messbar Zeit gespart.

eco!efficiency

# Das müssen Sie erfahren.

Das kennen Sie vom Auto: Das einzigartige Fahrgefühl lässt sich am besten beim Fahren beurteilen. Denn nichts ist überzeugender, als das Lenkrad selber in die Hand zu nehmen. Fahren Sie die neue BR 35/12 C einfach ausgiebig Probe. Jetzt bei Ihrem freundlichen Kärcher Händler.



## Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	450
Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	1.400
Aufnahmeleistung	W	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12/12
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	150
Bürstendrehzahl	U/min	700 - 1.500
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Gewicht	kg	35
Abmessungen (L × B × H)	mm	450 × 1.000 × 1.300

## Ausstattung

Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	-
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
<b>Bestellnummer</b>	<b>1.783-450.0</b>

■ Im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

	Bestell-Nr.	Beschreibung
Bürste, weiß	4.037-036.0	weich
Bürste, rot	4.037-031.0	mittel, standard
Bürste, orange	4.037-037.0	hoch-tief
Bürste, grün	4.037-038.0	hart
Bürste, schwarz	4.037-039.0	sehr hart
Padwalzenwelle	4.762-009.0	
Walzenpads auf Hülse, gelb	6.369-053.0	weich
Walzenpads auf Hülse, rot	6.369-047.0	mittel
Walzenpads auf Hülse, grün	6.369-052.0	hart
Mikrofaserwalze	4.037-040.0	
Sauglippenset, standard	4.037-035.0	ölfest, Polyurethan
Einfüllhilfe	6.680-124.0	



#### 1 Perfekt heißt einfach und sauber

Die Frischwasserverteilleiste der BR 35/12 C ist einfach zugänglich und leicht zu reinigen. Und beim Sauglippenwechsel ist keine Falschmontage möglich.

#### 2 Performance ist Einstellungssache

Je nach Bodenbeschaffenheit und Aufgabe kann der Anpressdruck der Bürste bei der BR 35/12 C in vier Stufen eingestellt werden. Damit wird gleichzeitig das Handling der Maschine angepasst: je höher der Anpressdruck, desto höher der Vorschub.

#### 3 Bürstenwechsel leicht gemacht

Völlig werkzeuglos und in wenigen Sekunden ist die Bürste einer BR 35/12 C ausgewechselt. So ist im Handumdrehen immer die optimale Bürste für die anstehende Aufgabe montiert. Oder eine abgenutzte Bürste ersetzt. Dabei wird jedes Mal viel Zeit gespart. Und das rechnet sich.

#### 4 Die Qualität, Teil für Teil

Gute Ideen verdienen es, in Qualität umgesetzt zu werden. Die hochwertige Verarbeitung der BR 35/12 C fällt sofort ins Auge. Jede einzelne Komponente und das fertig montierte Gerät sind auf Dauerlauf geprüft. Und darauf, dass sie besonders leise läuft.

#### 5 Die Trendfarben für sichere Bedienung

Gelbe Elemente bedeuten: tägliche Bedienung. Graue Elemente markieren Servicepunkte. Die einheitliche Kärcher Farbkodierung schließt jede Verwechslung wie auch das Übersehen aus.

#### 6 Entsorgung im Handumdrehen

Der Schmutzwassertank der BR 35/12 C kann ganz einfach abgenommen und praktisch in jeden verfügbaren Abfluss entleert werden.

Wir beraten Sie gern:

### **Deutschland**

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Reinigungssysteme  
Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0  
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com  
www.kaercher.de

Konzernzentrale  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

### **Österreich**

Alfred Kärcher GmbH  
Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0  
Fax +43 1 25060-5330

info@kaercher.at  
www.kaercher.at

### **Schweiz**

Kärcher AG  
Industriestrasse 16  
8108 Dällikon

Kärcher SA  
Croix du Péage 10  
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850-868  
Service: +41 844 850-864  
Fax: +41 844 850-865

info.verkauf@kaercher.ch  
www.kaercher.ch