

KÄRCHER

makes a difference

A close-up, angled view of a bright yellow, glossy surface, likely a Kärcher product. The word "KÄRCHER" is printed in bold, black, sans-serif capital letters, underlined with a thick black bar. The text is slightly tilted to follow the curve of the surface. The lighting creates soft shadows and highlights, emphasizing the texture and curvature of the material.

KÄRCHER

PROGRAM 2016

Home & Garden



ZAMĚŘENO NA ZÁKAZNÍKA.

Inovace našich produktů vždy stála na prvním místě – pro ještě snadnější a pohodlnější čištění. To je však možné pouze tehdy, když známe požadavky našich zákazníků a rozumíme jim. Při vývoji nových vysokotlakých čističů Full Control provedla firma Kärcher největší průzkum trhu ve své historii. Výsledkem jsou naprosto ohromující vysokotlaké čističe se zcela novými funkcemi. Na individuální požadavky jsme se zaměřili i u multifunkčních vysavačů. Ať už ve vozidle, v dílně, doma nebo na stavbě – s vhodným vysavačem lze bez námahy uklidit i ten největší nepořádek. V oblasti zavlažovacích systémů klade firma Kärcher zcela nová měřítka. Díky lepší manipulaci, optimálnímu zavlažování různých rostlin a účelnému rozstříkávání vody je práce na zahradě příjemnější a efektivnější než kdy předtím. Inovovali jsme také naše ponorná čerpadla: nové modely s robustním keramickým těsněním s kluzným kroužkem jsou vysoce výkonné a mají obzvláště dlouhou životnost.

Poznejte rozdíly. Se značkou Kärcher.



Obsah

■ Pro venkovní použití (Outdoor)

Vysokotlaké čističe	strana	8
Zametací stroje	strana	31

■ Pro vnitřní použití (Indoor)

Multifunkční vysavače	strana	34
Vysavače na popel a suché nečistoty	strana	47
Tepovače	strana	48
Čističí stroje pro vnitřní prostory	strana	54

■ Zahrada

Zavlažovací systémy	strana	86
Tlaková čerpadla	strana	108
Ponorná čerpadla	strana	116

NADŠENÍ. INOVACE. ÚSPĚCH.

Od svých počátků před 80 lety se hodnotově orientovaná rodinná firma Kärcher vyvinula ve světovou značku, která zákazníky přesvědčí třemi silnými argumenty: špičkovým výkonem, inovací a kvalitou. Kärcher dnes patří mezi přední světové výrobce vysoce účinných čisticích systémů, které šetří přírodní zdroje – a vyznačuje se spolehlivými výrobky s vysokým uživatelským komfortem, kompetentním servisem, neustálým angažmá v ochraně životního prostředí, rozvoji kultury a sportu.





1 Inovativní od samého začátku

Firma Kärcher vynalezla vysokotlaký čistič - a v jeho vývoji neustále pokračuje. Samozřejmě při zachování trvale vysoké kvality svých výrobků. V roce 1950 vyvinula firma Kärcher první evropský vysokotlaký čistič s ohřevem pro profesionální čištění. V roce 1984 pak uvedla na trh první přenosný vysokotlaký čistič HD 555 pro domácnosti - milník v historii firmy a čištění.

2 Ceny za design a patenty

Stroje Kärcher spojují funkčnost, uživatelský komfort a sofistikovaný vzhled. Naše výrobky získaly již více než 120 národních a mezinárodních cen za příkladný design. O vynalézavosti a nadšení pro inovace kromě toho svědčí i více než 1 500 patentů a užitných vzorů.

3 Vlastní výzkum a vývoj

Kärcher vyvíjí výkonné systémy skládající se z čistících strojů, příslušenství a optimalizovaných čistících a ošetřujících prostředků. Pravidelnými průzkumy svědomitě zjišťujeme přání a potřeby našich zákazníků. Získané poznatky se přímo odráží ve vývoji výrobků.

4 Jsme zde pro vás - ať nás potřebujete kdekoli

Kärcher je zárukou špičkových výkonů - nejen co se týká výrobků, ale i služeb. Jako největší výrobce čistících strojů na světě jsme našim zákazníkům k dispozici všude; ve více než 50 000 servisních a prodejních místech po celém světě.

5 Podporujeme sport

Jako oficiální partner podporuje firma Kärcher světoznámou Rallye Dakar. Např. plně automatickým recyklačním systémem Kärcher. Systém vybavený pískovým filtrem upravuje odpadní vodu po mytí pro opětovné použití, a až o 85 % tak snižuje spotřebu čisté vody. A jen tak mimochodem: je to výborná příležitost, jak dokázat účinnost a výkonnost našich výrobků za extrémních podmínek.

TRVALE UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍSPĚVEK NÁS VŠECH PRO BUDOUCNOST.

Při úsilí o trvale udržitelný rozvoj je cílem samotná cesta. Touto cestou do budoucnosti kráčí společnost Kärcher již desetiletí s příkladnou důsledností, přičemž trvale udržitelný rozvoj je pro firmu Kärcher postaven stejnou měrou na třech pilířích: ekonomičnosti, společenské zodpovědnosti a ochraně životního prostředí. Patří sem také poctivé zacházení s lidmi a vědomě zodpovědný přístup k přírodním zdrojům. To je trvale udržitelný rozvoj, který si firma Kärcher stanovila jako cíl: jednání se zodpovědností za člověka i životní prostředí.





Odpovědnost za člověka a přírodu

Sociální odpovědnost je u společnosti Kärcher velké téma. Pečeť ARBEIT PLUS propůjčená firmě v roce 2013 evangelickou církví dokumentuje příkladnou angažovanost ve věcech dalšího vzdělávání, podpory rodin a zdravého životního stylu a upozorňuje na atraktivní pracovní podmínky. Společnost Kärcher byla navíc v roce 2014 vyznamenána německou cenou CSR v kategorii „kulturní angažovanost jako výraz společenské odpovědnosti v podnikání“ – propůjčenou za vyčištění památkově chráněného pamětního kostela císaře Viléma v Berlíně v rámci jeho restaurování. Na mezinárodní úrovni podporuje společnost Kärcher vedle spolku SOS dětské vesničky po celém světě také různé sociální projekty a oběti přírodních katastrof.

Firma Kärcher sleduje zdravý, udržitelný růst v souladu s člověkem a přírodou. Na základě naší strategie udržitelného vývoje 2020 chceme do roku 2020 snížit naše emise CO₂ o 20 %. Jak toho lze dosáhnout? Zvýšením účinnosti: Naše blokova tepelná elektrárna sníží ve srovnání s dřívějším topením plynem vypouštěné emise CO₂ o 56 %. Naše teplárna na dřevěnou štěpku ušetří každoročně 340 000 l topného oleje a tím přes 1 000 tun CO₂. Naše nové topení se zásobníky ledu přispívá úsporou 40 tun CO₂ za rok. A naše vysoce účinná zařízení pro zpětné využití tepelné energie ušetří každý rok dalších 51 tun CO₂. K tomu se přidávají fotovoltaická zařízení, která bilanci CO₂ sníží ještě o dodatečných 50 tun za rok. Důležitý přínos představuje rovněž naše geotermální zařízení.

Odpovědné jednání vůči člověku a životnímu prostředí je pevně zakotveno v etickém kodexu společnosti Kärcher, který přísně sleduje principy iniciativy OSN Global Compact a závazně platí pro všechny pobočky a dodavatele.

Poslání: čistá voda

Angažovanost v ochraně životního prostředí a přírody má u společnosti Kärcher významné postavení. Podporujeme tak např. Global Nature Fund, mezinárodní nezávislou nevládní nadaci, která se zasazuje mimo jiné za zlepšení kvality vody v řekách a jezerech – téma, které společnosti Kärcher jako čelnímu specialistovi na čisticí techniku samozřejmě obzvláště leží na srdci. Společný kooperační projekt „Clean Water for the World“ pro trvalou podporu čistého vnitrozemského vodstva pomocí přírodních vodních filtračních zařízení je skvělým příkladem úspěšné spolupráce. Vodní filtrační zařízení – nazývaná také zelená filtrační zařízení – jsou vodní kanály, jejichž povrch je pokrytý plovoucími vodními rostlinami. Látkovou výměnou rostlin se přirozeným způsobem odbourávají organické látky, které se nacházejí v odpadních vodách. První společné vodní filtrační zařízení bylo vybudováno v roce 2013 v Kolumbii. Zařízení jednak podporuje biologickou diverzitu rostlinné a živočišné říše. Dále zlepšuje hygienické poměry a výrazným způsobem přispívá k vyšší kvalitě života lidí v této oblasti. Již se plánují další vodní filtrační zařízení na celém světě. Mimochodem: S každým prodaným vysokotlakým čističem řady ecologic plynou do pokrokového projektu „Clean Water for the World“ další prostředky.

PROČ U ZNAČKY KÄRCHER POZNÁTE ROZDÍL.

Šetrná péče nebo energické čištění – vysokotlaké čističe Kärcher nabízejí perfektní řešení pro každé čištění. Tam, kde předtím dominovala nečistota, panuje poté naprostá čistota. Pomocí strojů Kärcher znovu vrátíte hodnotu věcem ve své domácnosti: ze starého bude nové, zašlé bude zase šik. Vášeň pro technický um, vysoké nároky na kvalitu a několik desetiletí zkušeností s vývojem inovativních vysokotlakých čističů toto vše umožňují.





1 Převyšující čistící výkon

V porovnání s konkurencí se vysokotlaké čističe firmy Kärcher vyznačují vyšším výkonem při odstraňování nečistot a efektivností čištění. Stručně řečeno: Čištění postupuje rychleji kupředu a šetří až 50 % času, a tím rovněž až 50 % energie a vody. Design testu Kärcher byl vědecky doprovázen Fraunhoferovým institutem IPA.

2 Kvalita značky „made in Germany“

Jakožto vynálezce vysokotlakého čištění disponuje společnost Kärcher jedinečnými specializovanými znalostmi, které v podobné šíři i hloubce nikdo další na trhu nemůže nabídnout. Již přes 60 let zdokonaluje společnost Kärcher vysokotlaké čištění a svými vynikajícími inovacemi vždy zvedne vlnu zájmu. Jako jednička na globálním trhu nabízíme nejspolehlivější vysokotlaké čističe. Všechny naše stroje vyrábíme ve vlastních továrnách podle nejpřísnějších výrobních norem. Než výrobky opustí výrobní závody, jsou ze 100 % testovány z hlediska funkce a výkonu. Tak se můžeme našim zákazníkům vždy zaručit za perfektní produkty, které se vyznačují vysokými výkony a bezkonkurenční životností.

3 Pokroková technologie motorů

Třídy K 4 až K 7 řady Full Control jsou vybaveny inovativní technikou vodou chlazených motorů. Místo vrtule ventilátoru je k chlazení motoru používána voda. Než je voda použita k čištění, proteče kolem pláště motoru, a zajišťuje tak konstantní chlazení. Výhody: vysoký výkon a dlouhá životnost.

4 Programová různorodost využití

Společnost Kärcher má největší nabídku příslušenství a čistících prostředků na trhu a tím otevírá neomezený rozsah různorodých možností využití vysokotlakého čištění. Pro téměř každé čištění nabízí společnost Kärcher vhodné řešení. Dobrý příklad: čističe ploch Kärcher. Umožňují dvakrát tak rychle čištění vodorovných a svislých ploch – bez obtěžující stříkající vody.

5 Orientace na zákazníka

Abychom porozuměli potřebám našich zákazníků, provádíme mezi zákazníky pravidelně rozsáhlé ankety. Získané poznatky jsou důsledně využívány při vývoji nových výrobků. Neustále také pracujeme na zdokonalování našich strojů. Výsledkem je vysoká schopnost inovace: 90 % všech výrobků Kärcher je na trhu dobu kratší než 5 let. Firma Kärcher je kromě toho systémovým dodavatelem: vysokotlaké čističe různých výkonnostních tříd, rozmanité čistící prostředky a vhodné příslušenství nabízejí ideální balíček pro každé použití. A díky našemu širokému sortimentu náhradních dílů se mohou zákazníci ze svých strojů těšit obzvláště dlouho.

PRO KAŽDÉ ČIŠTĚNÍ VHODNÁ PRODUKTOVÁ ŘADA.

Rozmanitost je u firmy Kärcher samozřejmostí: kromě vysokotlakých čističů různých výkonnostních tříd jsou k dispozici také rozmanité produktové řady. Za každou produktovou řadou se skrývá individuální koncepce zohledňující speciální přání zákazníků. Pozornost je tak zaměřena například na komfort obsluhy, kompaktnost, trvale udržitelný rozvoj, hmotnost, snížení hluchnosti a mobilitu. Zkrátka a dobře: u firmy Kärcher každý zákazník zaručeně najde svůj dokonalý vysokotlaký čistič.

1

Power

K2 K4 K5 K7

ca. 60 m²/h

20 - 160 bar max.

600 l/h max.

3000 W

ca. 20 m²/h

110 bar max.

360 l/h max.

1400 W

3



2



full control



1 Správná výkonnostní třída

Čisticí výkon vysokotlakého čističe vyplývá z kombinace tlaku a průtoku vody. Čím lépe jsou hodnoty těchto dvou faktorů sladěny, tím snadněji lze uvolňovat pevně ulpívající nečistoty a tím rychleji lze vyčistit velké plochy. S ohledem na různé požadavky kladené na čištění zařazuje společnost Kärcher své přístroje do určitých výkonnostních tříd. Čím větší plochu je třeba vyčistit, resp. čím silnější je ulpívající znečištění, tím vyšší je doporučená výkonnostní třída. Pro čištění velkých ploch, jako jsou například fasády, se proto doporučuje pořízení stroje K 7 s odpovídajícím příslušenstvím. Kromě ještě lepších výkonnostních parametrů nabízejí vyšší třídy strojů také praktické přídatné funkce. Např. delší hadice pro výrazně větší pracovní rádius. To přináší především při častějším používání výrazné zvýšení komfortu při práci.

2 Řada Full Control a Premium Full Control

Vždy to správné nastavení, vždy ten nejlepší výsledek: o to se postará nová řada vysokotlakých čističů Full Control s regulací tlaku na pracovním nástavci a ukazatelem tlaku na pistoli Full Control Power Gun. Výrobky kromě toho disponují teleskopickým madlem pro optimální uložení, osvědčeným systémem Plug 'n' Clean pro jednoduchou aplikaci čisticího prostředku a v provedení Premium také bubnem na navíjení hadice.

3 Třídy K 2 a K 3

Výkonnostní třídy K 2 a K 3 přesvědčí mobilními a flexibilně použitelnými stroji pro příležitostné čištění lehce znečištěných povrchů v exteriéru.

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ PRO KAŽDÉ ČIŠTĚNÍ.

S vysokotlakými čističi Kärcher je čištění zábavné: symboly pro výběr správného pracovního nástavce a pro zobrazení stupně tlaku na LED displeji nové pistole Full Control Power Gun uživatele aktivně podporují při správném nastavení. Produkt kromě toho disponuje dalšími promyšlenými funkcemi, které zajišťují tu nejlepší a nejsnadnější manipulaci, která kdy existovala.



1 Řada Full Control

U nových strojů Full Control se vše točí kolem pistole Full Control Power Gun – protože ta představuje důležité rozhraní mezi uživatelem a vysokotlakým čističem. Pro maximální kontrolu při každém použití přenesla firma Kärcher všechny důležité funkce na pistoli Full Control Power Gun a pracovní nástavec. Stroj kromě toho disponuje praktickým a snadno přístupným odkládacím prostorem, do kterého lze pistoli Full Control Power Gun s namontovaným pracovním nástavcem při přestávkách v práci odložit a po dokončení práce kompaktně uložit.

2 Dokonalé uložení hadice

Stroje v provedení Premium jsou vybaveny kvalitním bubnem na navíjení hadice, stroje řady Standard disponují velkým hákem pro zavěšení hadice. Hadici tak lze po dokončení práce řádně uložit.

3 Systém Plug 'n' Clean

Rychle, jednoduše, pohodlně – díky systému Plug 'n' Clean lze čisticí prostředky Kärcher vyměnit jedním pohybem ruky.

4 Teleskopické madlo

Robustní výsuvné teleskopické madlo umožňuje pohodlnou přepravu a snadnou manipulaci. Pro optimální uložení ho lze opět kompletně zasunout.

5 Stabilita a přeprava

Vedení hadice strojem a opěrná noha zajišťují obzvláště vysokou stabilitu. Opěrná noha kromě toho slouží jako druhé madlo a usnadňuje tak přepravu.

6 Vodou chlazený motor

Všechny stroje řady Full Control jsou vybaveny vodou chlazeným motorem, který se vyznačuje vysokým výkonem a dlouhou životností.



1 Pistole Full Control Power Gun

U nových vysokotlakých čističů Full Control lze všechna důležitá nastavení kdykoli zkontrolovat pomocí inovativní pistole Full Control Power Gun. Přehledný LED displej na pistolí Full Control Power Gun trvale ukazuje zvolený stupeň tlaku, aby měl uživatel všechna nastavení pod kontrolou i během práce.

2 Pracovní nástavec Vario Power

Na pracovním nástavci Vario Power lze nastavit všechny tři stupně tlaku SOFT (např. pro dřevo, ratanový nábytek, jízdní kola), MEDIUM (např. pro lakované povrchy vozidel a motocyklů, skleněné plochy, plast) a HARD (např. pro beton, žulu, zahradní nářadí) i nanášení čisticího prostředku MIX. Výměna pracovního nástavce přitom není nutná.

3 Rotační tryska

U tohoto pracovního nástavce je nejvyšší stupeň tlaku HARD pro silně ulpívající nečistoty nastaven již předem.

4 Mnohostranné použití

Díky optimálnímu nastavení tlaku lze choulostivé povrchy, jako jsou dřevo, kámen nebo lakované plochy, ošetřit efektivně a šetrně. A rádce od firmy Kärcher navrhne, jaký pracovní nástavec a jaké nastavení jsou vhodné pro jaký povrch – pro ty nejlepší výsledky čištění.

5 Čisticí prostředky pro dokonalý lesk

Čisticí prostředky Kärcher vždy garantují dokonalý výsledek. Nastavením pracovního nástavce Vario Power na stupeň MIX lze čisticí prostředek pomocí systému Plug 'n' Clean nasát přímo z láhve a nanést ho na čištěný povrch. Používání čisticích prostředků při vysokotlakém čištění je často podceňováno. Čisticí prostředky Kärcher však nepodporují jen odstraňování nečistot, ale obsahují také složky pro ochranu proti opětovnému znečištění a chrání před větrem a povětrnostními vlivy.

PŘEHLED STROJŮ.

		Cena v Kč	Příkon (kW)	Max. tlak (bar)	Max. průtok (l/h)	Vysokotlaková hadice (m)	Jednoduchý pracovní nástavec	Vario Power	rotační tryska	Pěnovací tryska	Mycí kartáč	Nanášení čisticího prostředku	Čistič ploch	Quick Connect	Buben na navíjení hadice
Vysokotlakové čističe s elektrickým pohonem															
	K 7 Premium Full Control	■  15 190,-	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	■
	K 7 Premium Full Control Home	■  16 590,-	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	■
	K 7 Full Control	■  13 990,-	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	-	■	-
	K 7 Full Control Home	■  15 290,-	3,0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	■	T 450	■	-
	K 5 Premium Full Control	■  10 990,-	2,1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	■
	K 5 Full Control	■  8 990,-	2,1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	-	■	-
	K 5 Full Control Home	■  10 590,-	2,1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	■	T 350	■	-
	K 4 Premium Full Control	■  7 990,-	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	-	■	■
	K 4 Premium Full Control Home	■  9 490,-	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	T 350	■	■
	K 4 Full Control	■  6 990,-	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	-	■	-
	K 4 Full Control Home	■  8 490,-	1,8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	■	T 350	■	-
	K 3	4 490,-	1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	■	-	■	-
	K 3 Home	4 990,-	1,6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-
	K 2 Premium	3 890,-	1,4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	■	-	-	-
	K 2 Premium Home	4 490,-	1,4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	■	T 150	-	-
	K 2	2 990,-	1,4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	■	-	-	-
	K 2 Home	3 890,-	1,4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	■	T 150	-	-
	K 2 Compact	2 390,-	1,4	110	360	4	■	-	■	-	-	■	-	-	-
	K 2 Compact Home	3 290,-	1,4	110	360	4	■	-	■	-	-	■	T 150	-	-
Vysokotlakové čističe s benzinovým motorem															
	G 7.10	21 990,-	4,0	20-160	470	7,5	-	■	■	-	-	■	-	-	-
	G 4.10	13 590,-	2,0	20-120	420	6	-	■	■	-	-	■	-	-	-


■ Součásti dodávky. ■ NOVINKA

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PREMIUM FULL CONTROL / FULL CONTROL.



Správné nastavení pro každé čištění.

Vysokotlaké čističe Premium Full Control s bubnem na navíjení hadice Vám umožní více kontroly než kdy předtím. Tlak lze na pracovním nastavci regulovat podle povrchu a nastavený stupeň tlaku lze zkontrolovat rychlým pohledem na LED displej pistole Full Control Power Gun. Budete tak mít správné nastavení vždy pod kontrolou – při každém čištění.



1 Pistole Full Control Power Gun a pracovní nástavce

- 3 stupně tlaku a jeden stupeň čistícího prostředku umožňují optimální nastavení pro jakýkoli povrch.
- Pootočením na pracovním nastavci Vario Power se reguluje tlak- dokud se nezobrazí požadovaný stupeň.
- LED displej na pistoli Full Control Power Gun umožňuje rychlou kontrolu provedeného nastavení.

2 Všechno vždy po ruce

- Díky praktickému odkládacímu prostoru lze pistoli Full Control Power Gun a připojený pracovní nástavec při přestávkách v práci odložit tak, aby byly vždy po ruce a snadno přístupné.
- Po dokončení práce lze příslušenství do odkládacího prostoru úsporně uložit.

3 Ideální uložení

- Vždy čistě uklizeno – díky praktickému navíjení vysokotlaké hadice (pouze stroje řady Premium Full Control).

4 Systém Plug 'n' Clean

- Rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků pomocí vysokotlakého čističe.
- Díky systému Plug 'n' Clean vyměníte čistící prostředek jedním pohybem ruky.
- Čistící prostředky Kärcher zvyšují účinnost a svou ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku.

5 Teleskopické madlo

- Z kvalitního hliníku.
- Pro nastavení pohodlné výšky při přepravě.
- Kompletně zásuvné pro optimální uložení.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VYBAVENÍ.

		K 7 Premium Full Control K 7 Premium Full Control Home	K 7 Full Control K 7 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku ■ Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze ■ Velmi výkonný vodou chlazený motor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku ■ Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze ■ Velmi výkonný vodou chlazený motor
Technické údaje			
Max. tlak	bar / MPa	20-160/2-16	20-160/2-16
Max. průtok	l/h	600	600
Plošný výkon cca	m²/h	60	60
Příkon	kW	3	3
Max. teplota přív. vody	°C	60	60
Hmotnost bez příslušenství	kg	19	18,5
Rozměry (D×Š×V)	mm	463×330×667	463×330×667
Vybavení			
Vysokotlaká hadice	m	10	10
Navijení vysokotlaké hadice		■	-
Vysokotlaká pistole		Full Control Power Gun	Full Control Power Gun
Použití čisticího prostředku přes		systém Plug 'n' Clean	systém Plug 'n' Clean
Nasávání vody		■	■
Pracovní nástavec Vario Power		■	■
Rotační tryska		■	■
Home Kit		- / čistič ploch T 450, čisticí prostředek na kámen a fasády 3 v 1	- / čistič ploch T 450, čisticí prostředek na kámen a fasády 3 v 1
Objednací číslo		1.317-100.0 / 1.317-103.0	1.317-000.0 / 1.317-002.0
Cena v Kč		15 190,- / 16 590,-	13 990,- / 15 290,-

■ Součástí dodávky.

		K 5 Premium Full Control	K 5 Full Control K 5 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku ■ Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze ■ Velmi výkonný vodou chlazený motor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku ■ Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze ■ Velmi výkonný vodou chlazený motor
Technické údaje			
Max. tlak	bar / MPa	20-145/2-14,5	20-145/2-14,5
Max. průtok	l/h	500	500
Plošný výkon cca	m²/h	40	40
Příkon	kW	2,1	2,1
Max. teplota přív. vody	°C	40	40
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,06	12,67
Rozměry (D×Š×V)	mm	411×305×584	397×305×584
Vybavení			
Vysokotlaká hadice	m	8	8
Navijení vysokotlaké hadice		■	-
Vysokotlaká pistole		Full Control Power Gun	Full Control Power Gun
Použití čisticího prostředku přes		systém Plug 'n' Clean	systém Plug 'n' Clean
Nasávání vody		■	■
Pracovní nástavec Vario Power		■	■
Rotační tryska		■	■
Home Kit		-	- / čistič ploch T 350, čisticí prostředek na kámen a fasády 3 v 1
Car Kit		-	-
Objednací číslo		1.324-600.0	1.324-500.0 / 1.324-503.0
Cena v Kč		10 990,-	8 990,- / 10 590,-

■ Součástí dodávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VYBAVENÍ.

K 4 Premium Full Control K 4 Premium Full Control Home

- Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku
- Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Velmi výkonný vodou chlazený motor

K 4 Full Control K 4 Full Control Home

- Pistole Full Control Power Gun s ukazatelem stupně tlaku
- Maximální stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Velmi výkonný vodou chlazený motor

Technické údaje

Max. tlak	bar / MPa	20 - 130/2 - 13	20-130/2-13
Max. průtok	l/h	420	420
Plošný výkon cca	m ² /h	30	30
Příkon	kW	1,8	1,8
Max. teplota přív. vody	°C	40	40
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,95	11,42
Rozměry (D×Š×V)	mm	411×305×584	397×305×584

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	6	6
Navíjení vysokotlaké hadice		■	-
Vysokotlaká pistole		Full Control Power Gun	Full Control Power Gun
Použití čisticího prostředku přes		systém Plug 'n' Clean	systém Plug 'n' Clean
Nasávání vody		■	■
Pracovní nástavec Vario Power		■	■
Rotační tryska		■	■
Home Kit		- /čistič ploch T 350, čisticí prostředek na kámen a fasády 3 v 1	- /čistič ploch T 350, čisticí prostředek na kámen a fasády 3 v 1.
Car Kit		-	-
Objednací číslo		1.324-100.0 / 1.324-103.0	1.324-000.0 / 1.324-003.0
Cena v Kč		7 990,- / 9 490,-	6 990,- / 8 490,-

■ Součásti dodávky.



K 3



Mobilní a flexibilní.

Řada K 3 je ideální pro příležitostné používání na mírné znečištění. Díky výsuvnému madlu a kolečkům jsou stroje snadno ovladatelné. Plošný výkon cca 25 m²/h.



1 Systém Quick Connect

- Vysokotlakou hadicí lze rychle a pohodlně připojit ke stroji a k pistolí a opět odpojit. Šetří to čas i námahu.

2 Perfektně řešená nádrž

- Praktická nádrž na čisticí prostředek usnadňuje jejich používání.

K 3
K 3 Home

- Vždy čistě uklizeno - díky háku pro zavěšení hadice na rukojeti a háku pro zavěšení kabelu na straně
- Uložení pracovního nástavce
- Nádrž na čisticí prostředek

Technické údaje

Max. tlak	bar / MPa	20-120/2-12
Max. průtok	l/h	380
Plošný výkon cca	m ² /h	25
Příkon	kW	1,6
Max. teplota přív. vody	°C	40
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,54
Rozměry (D×Š×V)	mm	275×279×803

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	6
Vysokotlaká pistole		standardní Quick Connect
Použití čisticího prostředku přes		nádrž
Pracovní nástavec Vario Power		■
Rotační tryska		■
Home Kit		- / čistič ploch T 150, koncentrát čisticího prostředku Patio & Deck
Objednávací číslo		1.601-812.0 / 1.601-821.0
Cena v Kč		4 490,- / 4 990,-

- Součástí dodávky.

K 2 PREMIUM / K 2



Mobilní a flexibilní.

Řada K 2 Premium/K 2 je ideální pro příležitostné používání na mírné znečištění. Díky výsuvnému madlu a kolečkům jsou stroje snadno ovladatelné. Plošný výkon cca 20 m²/h.



1 Všechno vždy po ruce

- Velký hák pro řádné uložení hadice a kabelu na stroji.

2 Perfektně řešená nádrž

- Praktická nádržka na čisticí prostředky zjednodušuje používání čisticích prostředků (pouze řada K 2 Premium).

K 2 Premium K 2 Premium Home

- Optimální mobilita díky kolečkům a teleskopickému madlu
- Uložení pracovního nástavce
- Nádrž na čisticí prostředek

K 2 K 2 Home

- Optimální mobilita díky kolečkům a teleskopickému madlu
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

		K 2 Premium K 2 Premium Home	K 2 K 2 Home
Max. tlak	bar / MPa	20-110/2-11	20-110/2-11
Max. průtok	l/h	360	360
Plošný výkon cca	m ² /h	20	20
Příkon	kW	1,4	1,4
Max. teplota přív. vody	°C	40	40
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,8	4,8
Rozměry (D×Š×V)	mm	280×242×783	280×242×783

Vybavení

		K 2 Premium K 2 Premium Home	K 2 K 2 Home
Vysokotlaká hadice	m	6	4
Vysokotlaká pistole		standardní Quick Connect	standardní Quick Connect
Použití čisticího prostředku přes		nádrž	nasávání
Pracovní nástavec Vario Power		■	■
Rotační tryska		■	■
Home Kit		- /čistič ploch T 150, koncentrát Patio & Deck	- /čistič ploch T 150, koncentrát Patio & Deck
Objednací číslo		1.673-305.0 / 1.673-300.0	1.673-220.0 / 1.673-223.0
Cena v Kč		3 890,- / 4 490,-	2 990,- / 3 890,-

- Součástí dodávky.

K 2 COMPACT



Kompaktní a flexibilní.

Stroje řady K 2 Compact jsou ideální pro příležitostné používání na mírné znečištění. Jsou extrémně nenáročné na místo a díky praktickému madlu a nízké hmotnosti je lze snadno přenášet. Plošný výkon cca 20 m²/h.



1 Všechno vždy po ruce

- Velký hák pro řádné uložení hadice a kabelu na stroji.

2 Dokonalá čistící síla

- K výbavě všech vysokotlakých čističů Kärcher patří integrovaný sací mechanismus pro čisticí prostředky.

K 2 Compact K 2 Compact Home

- Ergonomické madlo pro pohodlné přenášení
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Max. tlak	bar / MPa	110 / 11
Max. průtok	l/h	360
Plošný výkon cca	m ² /h	20
Příkon	kW	1,4
Max. teplota přív. vody	°C	40
Hmotnost bez příslušenství	kg	4
Rozměry (D×Š×V)	mm	280×176×443

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	4
Vysokotlaká pistole		standardní Quick Connect
Použití čisticího prostředku přes		nasávání
Pracovní nástavec Vario Power		■
Rotační tryska		■
Home Kit		- / čistič ploch T 150, koncentrát Patio & Deck

Objednací číslo 1.673-121.0 / 1.673-124.0

Cena v Kč 2 390,- / 3 290,-

- Součástí dodávky.



ŘADA S BENZINOVÝMI MOTORY.



Maximální flexibilita – zcela bez elektrického proudu. Řada G to umožňuje. Díky výkonným benzínovým motorům jsou stroje nezávislé na napájení elektrickým proudem. Se stabilním rámem a velkými koly je řada G vhodná i pro použití v náročném terénu.



1 Nezávislost na elektrickém proudu

- Silný benzínový motor se snadno startuje a umožňuje čištění nezávisle na elektrickém proudu.



G 7.10

- Výkonný benzínový motor
- Držák pistole a hák pro zavěšení hadice
- Terénní pneumatiky



G 4.10

- Výkonný benzínový motor
- Držák pistole a hák pro zavěšení hadice
- Robustní rám

Technické údaje

Tlak	bar / MPa	20-160/2-16	20-120/2-12
Průtok	l/h	max. 470	max. 420
Max. teplota přív. vody	°C	40	40
Výkon	HP / kW	5,5 / 4,0	2,8 / 2,0
Hmotnost bez příslušenství	kg	30,5	23,9
Rozměry (D×Š×V)	mm	597×547×620	400×501×584

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	7,5	6
Vysokotlaká pistole		■	■
Pracovní nástavec Vario Power		■	■
Rotační tryska		■	■
Integrovaný jemný vodní filtr		■	■

Objednací číslo	1.194-701.0	1.133-622.0
Cena v Kč	21 990,-	13 590,-

- Součásti dodávky.

PERFEKTNÍ VYBAVENÍ - PERFEKTNÍ ČISTOTA.

Sortiment speciálního příslušenství a čisticích prostředků Kärcher nabízí pro každý úkol správné řešení. Ať už kartáče, pracovní nástavce, čističe ploch nebo sady příslušenství – naši všestranní a výkonní pomocníci nedají špině žádnou šanci.



1 Vyčistí i těžko dostupná místa

Pomocí nástavce Vario Power Jet Short 360° lze čistit i těžko dostupná místa ležící blízko u sebe. Hlava trysky otočná o 360° a krátký pracovní nástavec umožňují pohodlné čištění a optimální pracovní úhel omezuje stříkající vodu na minimum. S plynulou regulací tlaku pro choulostivé povrchy.

2 Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 C

Inovativní pěnovací tryska k vytváření a nanášení účinné pěny je ideální pro čištění automobilů, motocyklů i k nanášení ošetřovacích prostředků na kamenné, dřevěné plochy a na fasády. Pěnovací trysku lze zakoupit v sadě s různými čisticími prostředky. Praktický systém pro rychlou výměnu umožňuje pouhým cvaknutím nasadit různé čisticí prostředky (lahve o objemu 1 l).

3 Čisticí prostředky s trojnásobným účinkem

Čisticí prostředky Kärcher fascinují jedinečným principem 3 v 1: perfektní účinek, šetrná péče a spolehlivá ochrana. Navíc sází Kärcher použitím přírodních surovin na trvale udržitelný rozvoj. Přesvědčí i inteligentní koncept s lahví. Ať už pro připojení (Plug 'n' Clean), pro plnění nádrže na čisticí prostředek nebo jako nádoba pro nasávání pomocí sací hadičky – čisticí prostředky jsou vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher.

4 Čistič skleněných ploch

Prostředek Glass Finisher s jedinečným složením 3 v 1 garantuje dlouhodobou čistotu beze šmouh, šetrí drahocenný čas a chrání před opětovným znečištěním. Ideální řešení pro velké a těžce přístupné skleněné plochy jako jsou zimní zahrady, skleněné fasády nebo skleníky.

5 Čistič ploch T-Racer T 550

Nové čističe ploch T-Racer zajistí díky svému rotačnímu ramenu Twin-Jet plošné odstraňování nečistot a ve srovnání s běžným pracovním nástavcem čistí dvakrát rychleji. Křídlo přitom spolehlivě chrání uživatele a okolní prostor před stříkající vodou. Díky regulaci tlaku lze šetrně ošetřovat také choulostivé povrchy.

ČISTIČE PLOCH.

Čističe ploch T-Racer od firmy Kärcher umožňují rychlé a efektivní čištění venkovních ploch bez stříkající vody. Pro šetrné ošetření různých povrchů, jako je dřevo nebo kámen, lze tlak příslušně přizpůsobit. Je-li to potřeba, lze s novým čističem ploch T 550 nanášet čisticí prostředky i přímo během čištění. Čističe ploch T-Racer zajistí díky rotačnímu ramenu Twin-Jet plošné odstraňování nečistot a ve srovnání s běžným pracovním nastavcem čistí dvakrát rychleji. Pro čištění rohů a hran, například na schodech, je ideální kartáč Power s praktickou stěrkou.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis
Čistič ploch			
Čistič ploch T-Racer T 550 pro K 4 - K 7	1	2.643-251.0	3 450,- Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. Čisticí prostředek lze dávkovat přímo během procesu čištění. Díky systému Plug'n'Clean lze jednoduše přepínat mezi různými čisticími prostředky. S doplňkovou tryskou Power pro čištění rohů a hran, ochranná mřížka pro šterkové plochy, přizpůsobení tlaku čištění různým povrchům, např. z kamene a dřeva. Madlo k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Součástí dodávky je 1 l univerzálního čisticího prostředku.
Čistič ploch T-Racer T 450 pro K 4 - K 7	2	2.643-214.0	2 800,- Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. S doplňkovou tryskou Power pro čištění rohů a hran. Přepnutí se provádí pohodlně nožním přepínačem. Ochranná mřížka pro šterkové plochy, přizpůsobení tlaku čištění různým povrchům, např. z kamene a dřeva. Madlo k čištění svislých ploch, např. garážových vrat.
Čistič ploch T-Racer T 350 pro K 2 - K 7	3	2.643-252.0	1 960,- Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. Přizpůsobení tlaku čištění různým povrchům, například z kamene a dřeva, madlo k čištění svislých ploch, např. garážových vrat.
Čistič ploch Kartáč Power PS 40	4	2.643-245.0	1 680,- Kartáč Power PS 40 se třemi integrovanými vysokotlakými tryskami. Výkonně, spolehlivě a rychle odstraňuje z různých povrchů ulpívající nečistoty. Ideální pro schodiště a hrany. S integrovanou stěrkou k odstranění špinavé vody.
Náhradní trysky	5	2.643-338.0	280,- Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer pro stroje tříd K 2 - K 7 (kromě T 350), čistič okapů PC 20 pro stroje tříd K 3 - K 7 a čistič podvozků pro stroje tříd K 2 - K 7.
Náhradní trysky T 350	6	2.643-335.0	280,- Vysoce kvalitní náhradní trysky pro čističe ploch T-Racer T 350 pro stroje tříd K 2 - K 7.

KARTÁČE.

Čištění nové generace: revoluční kartáč Power je prvním kartáčem, který čistí vysokým tlakem! Čistí rychle, účinně a šetrně všechny venkovní plochy. Inteligentní kombinace vysokotlakého paprsku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času. Kartáčem Power lze šetrně a účinně čistit také citlivé povrchy, jako je lak, sklo nebo plast. Jeho praktický trojúhelníkový tvar umožňuje čištění i v rozích a u hran.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis
Kartáče			
Kartáč Power WB 150	1	2.643-237.0	1 400,- Kartáč Power WB 150 k čištění choulolistivých ploch bez rozstříku. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času.
Měkký mycí kartáč WB 60	2	2.643-233.0	700,- Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	3	2.643-236.0	1 120,- Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.
Kartáč na mytí ráfků	4	2.643-234.0	700,- Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko přístupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný výsledek čištění po celém obvodu.

PRACOVNÍ NÁSTAVCE A PRODLOUŽENÍ.



Nástavec Multi Power Jet s 5 různými typy vodního paprsku, nástavec Vario Power Jet Short 360° pro snadnější čištění těžko dostupných míst ležících blízko u sebe, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na zvlášť úporné nečistoty nebo 4 m dlouhý teleskopický pracovní nástavec k efektivnímu a pohodlnému čištění výše položených míst – Kärcher nabízí pro každé použití vhodný pracovní nástavec s odpovídajícím příslušenstvím.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis	
Pracovní nástavce				
Teleskopický pracovní nástavec	1	2.642-347.0	3 450,-	Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4 m. Ideální k pohodlnému vysokotlakému čištění např. rolet nebo fasád nacházejících se ve větší výšce. S popruhem přes rameno, bajonetovým připojením a integrovanou, ergonomicky uzpůsobitelnou pistolí. Hmotnost cca 2 kg.
Vario Power Jet VP 120 pro K 2	2	2.643-241.0	980,-	Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.
Vario Power Jet VP 145 pro K 3 - K 4	3	2.643-235.0	1 040,-	
Vario Power Jet VP 160 pro K 5 - K 7	4	2.643-242.0	1 040,-	
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 2 - K 7	5	2.643-254.0	980,-	Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	6	2.643-244.0	1 540,-	Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čisticí silou pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	7	2.643-243.0	1 540,-	
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0	1 570,-	Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.
Multi Power Jet MP 160 pro K 6 - K 7	9	2.643-238.0	1 570,-	
Ochrana proti rozstříku pro rotační trysku	10	2.640-916.0	810,-	Ochrana proti rozstříku pro rotační trysku. Spolehlivě chrání uživatele před stříkající vodou - především při čištění rohů a hran. K nasunutí na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184).
Úhlový pracovní nástavec	11	2.638-817.0	1 680,-	Okapy, podběhy kol a další těžce přístupná místa budou obratem ruky opět čistá. Délka cca 1 m.
Jednostupňové prodloužení pracovního nástavce	12	2.643-240.0	530,-	Prodloužení o 40 cm. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.

VYSOKOTLAKÉ HADICE.



Jako náhradní hadice nebo prodlužovací hadice pro ještě větší flexibilitu - vysoce kvalitní hadice Kärcher zvládnou všechny nároky. Lze je obdržet jak s praktickou rychlospojkou Quick Connect, tak také s klasickou šroubovací přípojkou. Pomocí sady pro dodatečné vybavení lze komfortním systémem Quick Connect dodatečně vybavit i staré stroje. Jedinou výjimku představují stroje s bubnem na navíjení hadice.

OUTDOOR



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis	
Náhradní vysokotlaká hadice, systém Anti Twist a systém Quick Connect				
PremiumFlex™ Anti-Twist H 10 Q	1	2.643-585.0 ■	2 480,-	Inovativní vysokotlaká hadice PremiumFlex™ se systémem Anti Twist, který zabraňuje nepříjemnému překroucení hadice při práci. Stroje tříd K 2 - K 7. Délka hadice 10 m. Včetně rychlospojky Quick Connect.
Náhradní vysokotlaká hadice, systém od roku 2009 (Quick Connect)				
Náhradní vysokotlaká hadice Quick Connect pro stroje s bubnem na navíjení hadice H 10 Q	2	2.643-633.0 ■	2 070,-	Náhradní vysokotlaká hadice se systémem Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny stroje tříd K 4 - K 7 s bubnem na navíjení hadice (od modelového roku 2009). 10 m, 160 bar, 60 °C.
Náhradní vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	3	2.641-721.0	1 820,-	Pro vysokotlaké čističe tříd K 2 - K 7 (od roku 2009), u kterých se hadice pomocí rychlospojky Quick Connect připojuje na pistolí a stroj. 9 m, 160 bar, 60 °C.
Sady s náhradní vysokotlakou hadicí, systém od roku 1992				
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 12, pro K 2 - K 7	4	2.642-953.0	2 240,-	VT adaptér, pistole, VT hadice 12 m, max. 160 bar. K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. Kromě strojů s bubnem na navíjení hadice.
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 7,5, pro K 2 - K 7	5	2.641-828.0	1 960,-	VT adaptér, pistole, VT hadice 7,5 m, max. 160 bar. K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. Kromě strojů s bubnem na navíjení hadice.
Sada s náhradní vysokotlakou hadicí HK 4, pro stroje K 2	6	2.643-312.0	1 120,-	VT adaptér, pistole, VT hadice 4 m, max. 110 bar. K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect. Kromě strojů s bubnem na navíjení hadice.
Vysokotlaký adaptér	7	4.470-041.0	280,-	Pro systémy Quick Connect vhodné pro všechny vysokotlaké čističe Home & Garden (od modelového roku 1992).
Prodloužení vysokotlaké hadice, systém do roku 2007 a stroje bez systému Quick Connect				
Prodloužení vysokotlaké hadice XH 10	8	6.389-092.0	2 380,-	Prodloužení vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. Stroje tříd K 2 - K 7 se šroubovací přípojkou (bez Quick Connect). 10 m robustní kvalitní hadice DN 8. S ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost. Připojuje se mezi stroj a vysokotlakou hadicí. Vhodné pro všechny stroje před modelovým rokem 2010.
Prodloužení vysokotlaké hadice XH 10 (před rokem 2010)	9	6.390-961.0	2 380,-	Prodloužení vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. Stroje tříd K 2 - K 7 se šroubovací přípojkou (bez Quick Connect). 10 m robustní kvalitní hadice DN 8. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost. Připojuje se mezi stroj a vysokotlakou hadicí.
Prodloužení vysokotlaké hadice, systém od roku 2008 (Quick Connect)				
Prodloužení vysokotlaké hadice XH 10	10	2.641-710.0	2 520,-	Prodloužení vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. Stroje tříd K 3 - K 7 od roku 2008 a některé stroje třídy K 2 od roku 2010 s rychlospojkou Quick Connect. 10 m robustní kvalitní hadice DN 8 pro dlouhou životnost. Připojuje se mezi pistolí a vysokotlakou hadicí.
Prodloužení vysokotlaké hadice	11	2.641-708.0	3 360,-	Prodloužení pryžové vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. Stroje tříd K 3 - K 7 od roku 2008 s rychlospojkou Quick Connect a pistolí Better nebo Best. 10 m kvalitní pryžová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost. Připojuje se mezi pistolí a vysokotlakou hadicí.

■ NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ.

OUTDOOR



Správné příslušenství učiní z vysokotlakých čističů Kärcher multitalentované stroje pro značné množství doplňkových použití. Jedná se např. o otryskávání vodou s pískem nebo o čištění potrubí a okapů. S variabilním kloubem dosáhnete naprosto snadno i do těžko přístupných míst. Sací hadice s filtrem umožňuje nasávání vody z různých zdrojů, jako jsou rybníky, sudy na vodu nebo vodní nádrže.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis	
Ostatní příslušenství				
Sací hadice SH 5 ecologic pro K 3 - K 7	1	2.643-100.0	980,-	Umožňuje nasávání vody z alternativních zdrojů, například ze sudů na dešťovou vodu. 5 m dlouhá s funkcí zpětného proplachování filtru, neobsahuje ftaláty ani PVC, je z 90 % recyklovatelná a navíc balená s maximální šetrností vůči životnímu prostředí.
Pěnovací tryska FJ 6	2	2.643-147.0	560,-	Vhodná k vytváření a nanášení účinné pěny k čištění i k aplikaci ošetřovacích prostředků na automobily, dřevěné, kamenné plochy a na fasády.
Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	3	2.643-143.0	840,-	Rychlovýměnný systém pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. Lze zakoupit v sadě s různými čistícími prostředky.
Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 Autošampon 3 v 1	4	2.643-144.0	840,-	
Pěnovací tryska Connect 'n' Clean FJ 10 C Čistič kamene 3 v 1	5	2.643-145.0	840,-	
Sada pro čištění okapů a potrubí PC 20, 20 m	6	2.642-240.0	2 800,-	Systémové řešení 2 v 1 k rychlému a snadnému čištění okapů a potrubí. Čistič okapů postupuje samostatně a efektivně čistěným okapem. Hadice pro čištění potrubí spolehlivě uvolňuje ucpané potrubí a odpady od nečistot. S 20 m vysokotlakou hadicí.
Sada na čištění potrubí PC 7.5, 7,5 m	7	2.637-729.0	2 100,-	Vysoce účinná speciální sada na ucpaná potrubí a odtoky.
Sada na čištění potrubí PC 15, 15 m	8	2.637-767.0	2 800,-	
Sada k otryskávání vodou a pískem	9	2.638-792.0	2 240,-	Sada k otryskávání vodou a pískem k odstranění rzi, barvy a ulpívajících nečistot ve spojení s tryskacím prostředkem Kärcher.
Variabilní kloub	10	2.640-733.0	760,-	Plynule přestavitelný o 180° k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Napojuje se mezi vysokotlakou pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.
Organizační systém „Organiser“	11	2.641-630.0	840,-	Organiser od firmy Kärcher – praktický nástěnný držák pro přehledné ukládání příslušenství Kärcher. Se dvěma moduly pro flexibilní montáž. Ideální pro ochranu mycích kartáčů před deformací.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SADY.



Ať už se jedná o dřevěné nebo kamenné plochy, různá vozidla či jízdní kola: nové sady příslušenství od firmy Kärcher zajistí dokonalé vyčištění. Prakticky a snadno použitelný kartáč Power zaručí v kombinaci s mnoha speciálními čisticími prostředky Kärcher skvělé výsledky čištění.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis
Sady příslušenství			
Sada příslušenství „Bike Cleaning“	1	2.643-551.0 ■	1 790,-
Nová sada příslušenství Bike Cleaning je sada k čištění motocyklů a podobných strojů a k péči o ně. Tato praktická sada obsahuje veškeré díly příslušenství, které potřebujete k optimálnímu kompletnímu očištění vašeho jednostopého vozidla. Pro veškeré vysokotlaké čističe Kärcher Consumer tříd K 2 - K 7.			
Sada příslušenství „Car Cleaning“	2	2.643-554.0 ■	1 990,-
Nová sada příslušenství Car Cleaning je sada k čištění automobilů a péči o ně. Tato praktická sada obsahuje veškeré díly příslušenství, které potřebujete k optimálnímu kompletnímu očištění vašeho vozidla. Pro veškeré vysokotlaké čističe Kärcher Consumer tříd K 2 - K 7.			
Různé			
Vodní filtr	3	4.730-059.0	480,-
Brání pronikání částic nečistot ze špinavé vody do vysokotlakého čerpadla, a chrání tak čerpadlo před poškozením.			
Adaptér B	4	2.642-893.0	980,-
Adaptér B k připojení vysokotlakého čističe se šroubovací přípojkou (do roku výroby 1989).			
Pistole Quick Connect G 160 Q	5	2.642-172.0	980,-
Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkami Softgrip garantuje vysoký komfort při čištění.			
Pistole G 160	6	2.641-959.0	760,-
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher Consumer tříd K 2 - K 7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých je vysokotlaká hadice připevněna na pistolí klipem (bez Quick Connect).			
Adaptér pro zahradní hadici	7	2.640-732.0	390,-
K připojení mycích kartáčů Kärcher na zahradní hadici.			

■ NOVINKA

ČISTIČÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE.

Již více než 30 let klade firma Kärcher při vývoji, výběru surovin a výrobě svých čistících a ošetřujících prostředků velký důraz na ekologii a šetření zdrojů. Čistící prostředky Kärcher přesně přizpůsobené použití s danými stroji tak negarantují pouze optimální výsledky čištění, ale navíc šetří vodu, čas a energii. Snadná biologická odbouratelnost je samozřejmostí. V případě nového univerzálního čističe ecologic jde však firma Kärcher ještě o krok dále a k jeho výrobě používá výhradně tenzidy ze 100% obnovitelných surovin – další plus pro ochranu životního prostředí.








Složka pro ochranu barev proti žloutnutí plastu a složka pro ochranu materiálu pro delší životnost.











Složka pro ochranu proti UV záření zabraňuje tmavnutí, složka pro intenzivní ošetření pečuje o strukturu dřeva.



Složka pro ochranu proti opětovnému znečištění a složka pro ochranu proti větru a povětrnostním vlivům v jednom.

Popis produktu	Použití / dávkování	Velikost balení	Obj. č.	Cena v Kč
Univerzální čistící prostředky  Univerzální čistič ecologic Silný a ekologický univerzální čistič s tenzidy ze 100% obnovitelných surovin a s lahví z materiálu na bázi cukrové třtiny. Bez námahy odstraní oleje, tuky a znečištění s obsahem minerálů kolem domu, na zahradě a při čištění vozidel.	Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čistící prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem.	1 l	6.295-747.0	220,-
 Univerzální čistič Silný univerzální čistič k použití s vysokotlakými čističi Kärcher. S novou aktivní složkou pro rozpouštění nečistot, která bez námahy odstraňuje i studenou vodou oleje, tuky a úporné minerální nečistoty. Možnost použití všude kolem domu, na zahradě a při čištění vozidel.	Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čistící prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem.	1 l	6.295-753.0	200,-
 Univerzální čistič Intenzivní víceúčelový čistič odstraní bez námahy oleje, tuky a znečištění s obsahem minerálů. Na zahradní nábytek, vozidla, fasády a všechny voděodolné povrchy.	Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně Nanášejte vysokotlakým čističem nebo při ručním použití přimíchejte do kbelíku v poměru 1:10 a nanášejte houbou. Nechte krátce působit, poté důkladně opláchněte.	5 l	6.295-357.0	560,-
 Tryskací prostředek (pytel) Jemný tryskací prostředek (se zrnitostí 0,2 - 0,8 mm) k čištění kabřince, cihel, oceli, tvrdého dřeva nebo betonu. Nejvhodnější pro odstraňování rzi a laku.	Pro vysokotlaké čističe společně se sadou Kärcher k otryskávání pískem/kapalinami.	25 kg	6.280-105.0	700,-
 Tryskací prostředek (kbelík) Jemný tryskací prostředek (se zrnitostí 0,2 - 0,8 mm) k čištění kabřince, cihel, oceli, tvrdého dřeva nebo betonu. Nejvhodnější pro odstraňování rzi a laku.	Pro vysokotlaké čističe společně se sadou Kärcher k otryskávání pískem/kapalinami.	25 kg	6.280-106.0	1 120,-



Popis produktu	Použití / dávkování	Velikost balení	Obj. č.	Cena v Kč
Kolem domu				
 <p>Čistič kamene 3 v 1 Jedinečné složení 3 v 1: maximální čistící výkon, účinná složka proti řasám, ochrana proti větru a povětrnostním vlivům. Vysoká účinnost čištění, ošetření a ochrana v jednom kroku. Na kamenné terasy, zdi a fasády.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čistící prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem. Opětovným nanesením se zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.</p>	1 l	6.295-765.0	220,-
 <p>Čistič dřeva 3 v 1 Jedinečné složení 3 v 1: maximální čistící výkon, složka pro ochranu proti UV záření a intenzivní ošetření. Vysoká účinnost čištění, ošetření a ochrana v jednom kroku. Na všechny dřevěné povrchy s povrchovou úpravou nebo bez povrchové úpravy ve venkovním prostředí.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čistící prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem. Opětovným nanesením se zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.</p>	1 l	6.295-757.0	220,-
 <p>Čistič plastů 3 v 1 Jedinečné složení 3 v 1: maximální čistící výkon, ochrana barev a materiálu. Vysoká účinnost čištění, ošetření a ochrana v jednom kroku. Na zahradní nábytek, okenní rámy a jiné povrchy z plastu.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čistící prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem. Opětovným nanesením se zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.</p>	1 l	6.295-758.0	220,-
 <p>Glass Finisher 3 v 1 Šetří čas a námahu: prostředek Glass Finisher zaručí dlouhodobou čistotu beze skvrn nebo šmouh a hodí se zvláště pro velké a těžko dostupné okenní plochy (např. zimní zahrady nebo skleněné fasády). S ochranným aditivem proti opětovnému znečištění. U skleněných ploch s povrchovou úpravou je bez účinku.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe Provedte předběžné vyčištění skleněné plochy pomocí univerzálního čističe a mycího kartáče. Čistící prostředek důkladně opláchněte. Naneste prostředek Glass Finisher a poté ho pomocí vysokotlakého čističe opláchněte. Nechte povrch oschnout.</p>	1 l	6.295-474.0	220,-
 <p>Čistící prostředek na kámen a fasády Bez námahy odstraňuje oleje, tuky, saze, prach, řasy a znečištění způsobená zplodinami z kamenných a hliníkových fasád, kamenných zdí, teras a jiných kamenných povrchů.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně Nanášejte vysokotlakým čističem nebo při ručním použití přimíchejte do kbelíku v poměru 1:10 a nanášejte houbou. Nechte krátce působit a důkladně opláchněte.</p>	5 l	6.295-359.0	480,-
 <p>Čistící prostředek na dřevo Na důkladné čištění všech voděodolných dřevěných povrchů s povrchovou úpravou nebo bez povrchové úpravy, např. zahradního nábytku, dřevěných podlah a teras. Mimořádně šetrný k materiálu.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně Nanášejte vysokotlakým čističem nebo při ručním použití přimíchejte do kbelíku v poměru 1:10 a nanášejte houbou. Nechte krátce působit a důkladně opláchněte.</p>	5 l	6.295-361.0	480,-
 <p>Čistící prostředek na plasty Na důkladné čištění zahradního nábytku, plastových okenních rámu, dětských klouzaček a jiných plastových povrchů. Mimořádně šetrný k materiálu.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně Nanášejte vysokotlakým čističem nebo při ručním použití přimíchejte do kbelíku v poměru 1:10 a nanášejte houbou. Nechte krátce působit a důkladně opláchněte.</p>	5 l	6.295-358.0	450,-
 <p>Láhev s rozprašovačem Pomocí láhve s rozprašovačem s funkcí pumpičky lze bez námahy nanášet čistící a ošetřující prostředky. S plynulým nastavením paprsku a úhlu rozprašování.</p>	<p>Ručně Naplníte čistící nebo ošetřující prostředek, pumpováním vytvoříte v láhvi tlak, nastavíte paprsek rozprašování a nanášejte.</p>	1 l	6.394-374.0	560,-

ČISTÍCÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY PRO DOKONALÝ LESK.

Firma Kärcher nabízí vhodné řešení pro každou oblast použití - i pro dokonalé čištění vozidel nebo motocyklů a péči o ně. Čistící prostředky Kärcher přesně přizpůsobené použití s danými stroji odstraní v kombinaci s vhodným příslušenstvím i silně ulpívající nečistoty a šetří čas, vodu a energii. Speciální čistící prostředky Kärcher propůjčují ošetřeným povrchům vysoký lesk a přispívají k jejich dlouhé životnosti.










Ultra pěnový čistič pro intenzivní čištění.



Čistič disků kol s inteligentní změnou barvy, která signalizuje konec doby působení.



3 v 1: maximální čisticí výkon díky aktivní složce pro rozpouštění nečistot, složce pro rychlé schnutí a složce pro mimořádně vysoký lesk.

Popis produktu	Použití / dávkování	Velikost balení	Obj. č.	Cena v Kč
Péče o vozidla				
 <p>Autošampon 3 v 1 S jedinečným složením 3 v 1: maximální čisticí výkon díky aktivní složce pro rozpouštění nečistot, složce pro rychlé schnutí a složce pro mimořádně vysoký lesk. Vysoká účinnost čištění, ošetření a ochrana v jednom kroku.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe Láhev připojte k vysokotlakému čističi, sací hadičku vložte do lahve nebo čisticí prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte krátce působit a poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem. Opětovným nanesením se zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.</p>	1 l	6.295-750.0	220,-
 <p>Autošampon Mírně alkalický pěnivý čisticí prostředek pro důkladné čištění vozidel. Nezávadný pro životní prostředí a mimořádně šetrný vůči všem lakovaným a plastovým povrchům.</p>	<p>Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně Nanášejte vysokotlakým čističem nebo při ručním použití přimíchejte do kbelíku v poměru 1:10 a nanášejte houbou. Nechte krátce působit a důkladně opláchněte.</p>	5 l 10 l	6.295-360.0 6.295-671.0	420,- 560,-
 <p>Ultra pěnový čistič 3 v 1 Mimořádně pěnivý pro ještě intenzivnější čištění. Nový aktivní prostředek pro rozpouštění špíny na olej, mastné nečistoty a typické znečištění vozidel a na nečistoty ze silničního provozu. Bez fosfátů a šetrný k materiálu.</p>	<p>Pomocí pěnovací trysky Ultra pěnový čistič nalijte do nádrže pěnovací trysky nebo připojte k pěnovací trysce Connect 'n' Clean, dávkování nastavte podle stupně znečištění na min. nebo max. a nanášejte. Nechte krátce působit, vyčistěte kartáčem a opláchněte pod vysokým tlakem. Nenechávejte zaschnout.</p>	1 l	6.295-743.0	220,-
 <p>Čistič disků a kol 3 v 1 Šetrně odstraňuje z ocelových disků a disků z lehkých slitin brzdny prach, posypovou sůl atd. Inteligentní změna barvy ukáže, kdy lze čisticí prostředek opláchnout. Snadná aplikace díky gelové konzistenci.</p>	<p>Ručně Nastříkejte na suchý, studený disk. Nechte působit, dokud se čisticí prostředek nezbarví červeně. Poté opláchněte pod vysokým tlakem. Nečistěte horké díly.</p>	500 ml	6.295-760.0	280,-
 <p>Odstraňovač hmyzu 3 v 1 Šetrně odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, mřížky chladiče, vnějších zrcátek, skel a plastů.</p>	<p>Ručně Nastříkejte na suchou plochu, nechte působit 3 - 5 min, poté důkladně opláchněte pod vysokým tlakem.</p>	500 ml	6.295-761.0	250,-
 <p>Gelový čistič skel 3 v 1 Pro ruční čištění skleněných a zrcadlových ploch i lesklých, vodotěsných povrchů. Odstraňuje i mastná a olejová znečištění. Gelová konzistence zabraňuje stékání na svislých plochách.</p>	<p>Ručně Nastříkejte na povrch, rovnoměrně rozetřete hadrem a poté vyleštěte.</p>	500 ml	6.295-762.0	310,-
 <p>Čistič motocyklů 3 v 1 K ručnímu čištění jednostopých vozidel. Šetrně a účinně odstraňuje prach z brzd, otěr z pneumatik, hmyz, bláto, nečistoty obsahující olej atd. Snadná aplikace díky gelové konzistenci.</p>	<p>Ručně Nastříkejte na suchý, studený motocykl, nechte působit 3 - 5 min a důkladně opláchněte pod vysokým tlakem. Nečistěte horké díly.</p>	500 ml	6.295-763.0	280,-

ZAMETÁNÍ - 5× RYCHLEJI NEŽ POMOCÍ KOŠTĚTE.

Zametání může být tak jednoduché. Zametacími stroji firmy Kärcher vyčistíte rychle, pohodlně a spolehlivě chodníky, vjezdy do garáží nebo terasy. Veškeré venkovní plochy zazáří za krátkou dobu v novém lesku - bez namáhavého ohýbání. Žádné koště s vámi neudrží krok.





1 Rychle, rychleji, Kärcher

Našími zametacími stroji zametají uživatelé až pětkrát rychleji než koštětem a lopatkou. Obsluha strojů je lehká jak hračka.

2 Skutečná zábava

Jednoduché zametání, zcela bez vynaložení síly a bez námahy – tak člověka zametání baví.

3 Nejsnadnější vyjímání

Nádoby na zametené nečistoty u zametacích strojů Kärcher Ize za účelem vysypání zcela jednoduše vyjmout – uchopit, zvednout, hotovo.

ZAMETACÍ STROJE.



Rychlejší než jakékoli koště.

Kdo by si to kdy pomyslel, že zametání může jít bez námahy tak od ruky? Zametacími stroji Kärcher lze zametat chodníky a cesty, vjezdy a dvory až pětkrát rychleji než koštětem a lopatkou. Zametené nečistoty jsou spolehlivě dopraveny do zásobníku na nečistoty: snadno, rychle a čistě. Tak se zametá dnes!



1 Dva postranní kartáče (S 650)

Větší flexibilita díky dvěma postranním kartáčům. Dlouhé štětiny zajistí dokonalou čistotu i na hranách.

2 Snadné vyjímání

Nádoba se zametenými nečistotami lze zcela jednoduše vyjmout a vysypat.

3 Úsporné uložení

Díky sklopnému držadlu lze zametací stroj postavit na výšku, a je tak prostorově velmi úsporný.

4 Nastavitelné držadlo s komfortní rukojetí

Výsuvné držadlo s tepelnou ochranou (S 650) a možností nastavení výšky a úhlu. Pro pohodlné zametání bez namáhání zad.

S 750

- Obzvláště velký postranní kartáč s nastavitelným přtlakem
- Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
- Nastavitelné držadlo s komfortní rukojetí

S 650

- Dva postranní kartáče
- Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
- Nastavitelné držadlo s komfortní rukojetí

S 550

- Jeden postranní kartáč
- Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
- Nastavitelné držadlo

Technické údaje

		S 750	S 650	S 550
Max. plošný výkon	m ² /h	2500	1800	1600
Doporučeno od plochy	m ²	60	40	30
Pracovní šířka s postranními kartáči	mm	700	650	550
Pracovní šířka bez postranních kartáčů	mm	480	-	-
Nádoba na zametené nečistoty	l	32	16	16
Počet postranních kartáčů	ks	1	2	1
Hmotnost, pohotovostní	kg	13	11	11
Rozměry (D×Š×V)	mm	940×770×1090	602×538×215	690×610×930
Objednací číslo		1.766-910.0	1.766-300.0	1.766-200.0
Cena v Kč		9 090,-	4 190,-	3 290,-

ČISTICÍ STROJE PRO MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ.

S multifunkčními vysavači, vysavači na popel a suché nečistoty a tepovači od firmy Kärcher budou vaši zákazníci dokonale připraveni na všechny možné situace. Díky speciálním filtračním systémům a individuálnímu příslušenství tyto výkonné vysavače rychle a zároveň důkladně odstraňují veškeré druhy nečistot – včetně neústupných skvrn na textilních površích. Kde byla dříve zapotřebí celá řada pomůcek, jako jsou např. smetáček a lopatka, kbelík, čisticí prostředky, hadr na podlahu a kartáče, se nyní o čistotu bez námahy postará jeden jediný přístroj.





1 Multifunkční vysavače - pro čistotu bez kompromisů

S výkonnými multifunkčními vysavači od firmy Kärcher bude váš dům i jeho okolí zářit čistotou. Díky promyšlenému příslušenství rychle a důkladně odstraníte veškeré druhy nečistot, a to i ve sklepech, garážích nebo na terase. Vysoký sací výkon a speciálně vyvinuté hubice se postarají o spolehlivé odstranění i větších částecek nečistot.





2 Vysavače na popel a suché nečistoty - pro bezpečné odstranění popela

S vysavači na popel a suché nečistoty důkladně a pohodlně odstraníte veškeré zbytky popela - ať už z krbu či grilu. Speciálně vyvinutý testovací program garantuje maximální míru bezpečnosti při vysávání popela. Díky vysoké a trvalé sací síle a jedinečnému filtračnímu systému během chvilky odstraníte i velké množství nečistot.

3 Tepovače - pro čištění do hloubky vláken

Tepovače od firmy Kärcher se postarají o důkladnou čistotu až do hloubky vláken - ať už při čištění kobercových ploch, čalouněného nábytku, matrací, textilních závěsů nebo autosedaček. Čisticí kapalina je pod tlakem vstříkována hluboko do vláken a odsávána spolu s uvolněnými nečistotami. Důkladně tak odstraní mastnotu, nečistoty a pachy. Mimochodem: tepovače od firmy Kärcher jsou dobrou volbou nejen pro alergiky, ale i pro majitele zvířat.

PŘEHLED STROJŮ.

	Cena v Kč	Nádoba (l)	Sací hadice, délka (m)	Přípojovací kabel (m)	Podlahová hubice	Filtrační patrona	Plochý skládaný filtr	Filtrační kazeta	Filtrační sáček	Štěrbínová hubice	2 sací trubky à 0,5 m	Pružná hadice (1 m) pro použití s elektrickým nářadím	Adaptér pro připojení elektrického nářadí	Čistění filtru	Parkovací poloha	Funkce fukaru	Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním	Regulace výkonu	Odnímatelná rukojeť	Madlo 3 v 1	
WD - špičková třída																					
	WD 6 P Premium	6 490,-	30	2,2	6	přepínatelná, mokré a suché nečistoty	-	■	■	vlies	■	ušlechtilá ocel	■	■	■	■	■	■	■	■	
	WD 5 Premium	5 390,-	25	2,2	5	přepínatelná, mokré a suché nečistoty	-	■	■	vlies	■	plast	-	-	■	■	■	-	-	■	■
	WD 5	4 790,-	25	2,2	5	přepínatelná, mokré a suché nečistoty	-	■	■	vlies	■	plast	-	-	■	■	■	-	-	■	■
WD - střední třída																					
	WD 4 Premium	3 890,-	20	2,2	5	klipy, mokré a suché nečistoty	-	■	■	vlies	■	plast	-	-	-	■	-	-	-	■	-
	WD 4	2 990,-	20	2,2	5	klipy, mokré a suché nečistoty	-	■	■	vlies	■	plast	-	-	-	■	-	-	-	■	-
WD - základní třída																					
	WD 3 P	2 990,-	17	2	4	klipy, mokré a suché nečistoty	■	-	-	papír	■	plast	-	■	-	■	■	■	-	■	-
	WD 3 Premium	2 690,-	17	2	4	klipy, mokré a suché nečistoty	■	-	-	papír	■	plast	-	-	-	■	■	-	-	■	-
	WD 3	2 090,-	17	2	4	klipy, mokré a suché nečistoty	■	-	-	papír	■	plast	-	-	-	■	■	-	-	■	-
	WD 2	1 790,-	12	1,9	4	klipy, mokré a suché nečistoty	-	-	-	papír	■	plast	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Součástí dodávky.

PŘEHLED SPECIÁLNÍCH MULTIFUNKČNÍCH VYSAVAČŮ.



Vysavač pro renovační práce



	Cena v Kč	Objem nádoby (l)	Sací hadice, délka (m)	2 sací trubky 0,5 m	Přípojovací kabel (m)	Podlahová hubice	Filtrační patrona	Plochý skládaný filtr	Filtrační kazeta	Filtrační sáček	Renovační sada	Štěrbinová hubice	Zásuvka	Funke fukaru	Čistění filtru	Parkovací pozice	Regulace výkonu	Odmíratelná rukojeť
WD 5 Premium Renovation Kit	6 390,-	25	2,2	Plast	5	přepínatelná, mokré a suché nečistoty	-	■	■	1x vlies	■	Standard	-	■	■	■	-	■



Vysavače na popel a suché nečistoty

	Cena v Kč	Max. příkon (W)	Objem nádoby (l)	Sací hadice, délka (m)	Přípojovací kabel (m)	2 sací trubky à 0,5 m	Podlahová hubice	Filtr na hrubé nečistoty	Plochý skládaný filtr	Uložení příslušenství
AD 3 Premium Fireplace	3 590,-	1200	17	1,7	4	■	■	■	■	■
AD 3 Fireplace	2 990,-	1200	17	1,7	4	-	-	■	■	■



Tepovače

	Cena v Kč	Množství vzduchu (l/s)	Podtlak (mbar)	Objem nádrže na čistou/špinavou vodu (l)	Max. příkon (W)	Sací hadice k nástříku, délka (m)	2 sací/rozstříkovací trubky à 0,5 m	Hubice na mokré čištění s nastavcem na tvrdé plochy	Hubice na čalounění pro mokré čištění	Podlahová hubice	Hubice na čalounění	Štěrbinová hubice	Filtrační sáček	Plochý skládaný filtr	Filtr z pěnového materiálu	RM 519 (100 ml)
SE 5.100	8 990,-	70	210	4/4	1400	2	■	■	-	přepínatelná	■	■	papír	■	-	■
SE 4002	7 990,-	70	210	4/4	1400	2	■	■	■	klipy	■	■	papír	-	■	■
SE 4001	6 490,-	70	210	4/4	1400	2	■	■	-	klipy	■	■	papír	-	■	■

■ Součástí dodávky.

NEJSILNĚJŠÍ VYSAVAČE VŠECH DOB.

Všestranně použitelné multifunkční vysavače Kärcher přesvědčí vynikající sací silou, nízkou spotřebou elektrické energie, speciálně vyvinutými podlahovými hubicemi a velmi komfortním příslušenstvím. Nezáleží na tom, zda se jedná o suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty: nová generace vysavačů zajistí vždy optimální zachycení nečistot a perfektní výsledky čištění.



Silné jako nikdy předtím

Díky speciálním motorům s účinným využitím elektrické energie a rovněž díky konstrukci stroje a příslušenství, která je optimalizovaná z hlediska proudění vzduchu, jsou multifunkční vysavače Kärcher nejsilnějšími vysavači všech dob. Přehled výhod: optimální zachycení nečistot, vysoká úspora času, všestranné možnosti použití.

1 Komfortní jako nikdy předtím

Inovativní technika vyjmutí filtru používaná od modelů střední třídy umožňuje komfortní demontáž filtru během několika sekund. Přitom je plochý skládaný filtr známý z profesionální oblasti uložený v kazetě v hlavě stroje – pro mimořádně rychlou demontáž ve dvou krocích. Jednoduše odklopte filtrační kazetu, filtr vyjměte – hotovo! Přehled výhod: rychlá a pohodlná demontáž filtru, bez kontaktu s nečistotami a bez zvíření prachu.





















2 Prvotřídní podlahové hubice

Ať už se jedná o suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty – s nově vyvinutými podlahovými hubicemi vždy dosáhnete dokonalých výsledků čištění. Spolehlivě zachytí nečistoty, hladce kloužou po podlaze a lze je snadno a rychle přizpůsobit požadovanému způsobu čištění. Přehled výhod: perfektní výsledky čištění, vhodné pro suché i mokré nečistoty, minimální vynaložení síly.

3 Odnímatelná rukojeť

Ergonomicky tvarovaná odnímatelná rukojeť zajišťuje optimální vedení vzduchu. Navíc umožňuje ergonomické držení těla během vysávání, protože příslušenství lze rychle a pohodlně nasunout přímo na sací hadici. U tříd vysavačů WD 5 a 6 brání speciální složení materiálu rukojeti elektrostatickému nabíjení a umožňuje tak nerušené vysávání. Přehled výhod: bez ucpávání, jednoduché a pohodlné vysávání i v omezeném prostoru, bezpečná ochrana před elektrostatickým výbojem.

PRO KAŽDÝ ÚČEL VHODNÝ PŘÍSTROJ

	WD 6 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
									
Řada Kärcher WD									
Malé množství vody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vstupní prostor 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sklep 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dílna/domácí dílna 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkce fukaru 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garáž 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Venkovní prostor 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velké množství vody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Renovace 	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Použití nářadí 	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Doporučené použití stroje. ■ = Použití stroje se nedoporučuje.

ŠPIČKOVÁ TŘÍDA.




Silnější a komfortnější.

Extrémně výkonná a zároveň úsporná – tato třída nabízí vše, díky čemuž je práce maximálně pohodlná: plochý skládaný filtr uložený ve vyjímatelné kazetě, integrované čištění filtru pro rychlé obnovení sacího výkonu, komfortní příslušenství pro dokonalou čistotu, velké nádoby na velké množství nečistot a úložný systém pro pohodlné uložení veškerého příslušenství.

INDOOR



red dot award 2014
honourable mention

**1 Nejjednodušší vyjmutí filtru**

- Inovativní, patentovaná technika pro pohodlnou demontáž filtru bez kontaktu s nečistotami: odjistíte a vyjměte kazetu, hotovo.

2 Nově vyvinuté příslušenství

- Nezáleží na tom, zda vysáváte suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty – vysavače Kärcher jsou zárukou čistoty bez kompromisů.
- Pro maximální pohodlí a flexibilitu při vysávání.

3 Odnímatelná rukojeť

- Umožňuje nasadit různé hubice přímo na sací hadici.
- Pro snadné vysávání i v omezených prostorech.

4 Čistě pouhým stisknutím tlačítka

- Maximální sací výkon během několika sekund: díky integrovanému čištění filtru přenášejí silné impulzní proudy vzduchu nečistotu do nádoby pouhým stisknutím tlačítka.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VYBAVENÍ.

		WD 6 P Premium	WD 5 Premium	WD 5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem ■ Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním pro použití s elektrickým náradím ■ Čištění filtru stisknutím tlačítka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem ■ Čištění filtru stisknutím tlačítka ■ Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem ■ Čištění filtru stisknutím tlačítka ■ Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění
Technické údaje				
Příkon	W	1300	1100	1100
Nádoba	l	30/ušlechtilá ocel	25/ušlechtilá ocel	25/plast
Přípojovací kabel	m	6	5	5
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35	35	35
Hmotnost	kg	9,5	8,7	8,2
Rozměry (D×Š×V)	mm	418×382×694	418×382×652	418×382×652
Vybavení				
Sací hadice, délka	m	2,2	2,2	2,2
Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou		■	■	■
Sací trubky 2×0,5 m		ušlechtilá ocel	plast	plast
Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot		přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásy	upřepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásy	přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásy
Plochý skládaný filtr		ve vyjímatelné filtrační kazetě	ve vyjímatelné filtrační kazetě	ve vyjímatelné filtrační kazetě
Štěrbínová hubice		■	■	■
Vliesový filtrační sáček	ks	1	1	1
Funkce fukaru		■	■	■
Parkovací poloha		■	■	■
Čištění filtru		■	■	■
Výpustný šroub		■	-	-
Uložení příslušenství na stroji		■	■	■
Objednací číslo		1.348-272.0	1.348-230.0	1.348-190.0
Cena v Kč		6 490,-	5 390,-	4 790,-

■ Součástí dodávky.



STŘEDNÍ TŘÍDA.

INDOOR



Extrémně silná.

To nabízí jen Kärcher: filtrační systém z profesionální oblasti ve spojení s jedinečnou patentovanou technologií vyjmutí filtru. Filtr lze kdykoli rychle vyjmout bez kontaktu s nečistotami. Stroje střední třídy jsou kromě toho vysoce výkonné při současně extrémně nízkém příkonu. Nové příslušenství vám pomůže rychle a pohodlně odstranit všechny druhy nečistot.



reddot award 2014
honourable mention

WD 4 Premium
WD 4

- Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
- Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění
- Hygienický vlnitý filtrační sáček

Technické údaje

Příkon	W	1000
Nádoba	l	20 / ušlechtilá ocel / plast
Přípojovací kabel	m	5
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35
Hmotnost	kg	7,5 / 7,1
Rozměry (D×Š×V)	mm	384×365×526

Vybavení

Sací hadice, délka	m	2,2
Odnímatelná rukojeť		■
Sací trubky 2×0,5 m		plast
Hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot		klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky
Plochý skládaný filtr		ve vyjímatelné filtrační kazetě
Štěrbínová hubice		■
Vlnitý filtrační sáček	ks	1
Parkovací poloha		■
Uložení příslušenství na stroji		■
Objednávací číslo		1.348-150.0 / 1.348-110.0
Cena v Kč		3 890,- / 2 990,-

- Součástí dodávky.



ZÁKLADNÍ TŘÍDA.

Kompaktní, praktická, mnohostranná.

Základní třída přesvědčí prvky vybavení, které odpovídají prvotřídním standardům. Patří k nim mimo jiné funkce fukaru a komfortní parkovací poloha pro pohodlné uložení sací trubky a podlahové hubice. Speciální filtrační patrona umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.



reddot award 2014
honourable mention

INDOOR



1 Speciální filtrační patrona

- Pro vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

2 Nově vyvinuté příslušenství

- Nezáleží na tom, zda vysáváte suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty - vysavače Kärcher jsou zárukou čistoty bez kompromisů.
- Pro maximální pohodlí a flexibilitu při vysávání.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3



Významně šetří energií a má vysokou spotřebu elektrické energie

- Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním pro použití s elektrickým nářadím
- Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění
- Praktická funkce fukaru

- Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění
- Praktická funkce fukaru
- Nádoba z ušlechtilé oceli

- Nově vyvinuté příslušenství pro dokonalý výsledek čištění
- Praktická funkce fukaru
- Parkovací poloha

Technické údaje

		WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
Příkon	W	1000	1000	1000
Nádoba	l	17 / plast	17 / ušlechtilá ocel	17 / plast
Přípojovací kabel	m	4	4	4
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35	35	35
Hmotnost	kg	5,7	5,8	5,5
Rozměry (D×Š×V)	mm	388×340×502	388×340×525	388×340×503

Vybavení

Sací hadice, délka	m	2	2	2
Odnímatelná rukojeť		■	■	■
Sací trubky 2×0,5 m		plast	plast	plast
Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot		klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky	klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky	klipy
Filtrační patrona		standardní	standardní	standardní
Štěrbínová hubice		■	■	■
Papírový filtrační sáček	ks	1	1	1
Funkce fukaru		■	■	■
Parkovací poloha		■	■	■
Uložení příslušenství na stroji		■	■	■
Objednací číslo		1.629-882.0	1.629-840.0	1.629-800.0
Cena v Kč		2 990,-	2 690,-	2 090,-

■ Součástí dodávky.

ZÁKLADNÍ TŘÍDA.



Vysoce výkonný a zároveň úsporný multifunkční vysavač WD 2 je vybaven robustní a odolnou plastovou nádobou o objemu 12 l, a je tak ideálním pomocníkem pro vysávání veškerých nečistot.



1 Nově vyvinutá podlahová hubice

- Pro dokonalý výsledek čištění neheďte na to, zda se jedná o suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty.

2 Vždy po ruce

- Praktické a bezpečné uložení sací hadice, připojovacího kabelu a příslušenství.

WD 2



- Kompaktní konstrukce
- Praktické uložení kabelu a příslušenství
- Plastová nádoba

Technické údaje

Příkon	W	1000
Nádoba	l	12/plast
Připojovací kabel	m	4
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35
Hmotnost	kg	4,5
Rozměry (D×Š×V)	mm	369×337×430

Vybavení

Sací hadice, délka	m	1,9
Sací trubky 2×0,5 m		plast
Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot		klípy
Filtr z pěnového materiálu		■
Štěrbinová hubice		■
Papírový filtrační sáček	ks	1
Uložení příslušenství na stroji		■
Objednací číslo		1.629-760.0
Cena v Kč		1 790,-

- Součásti dodávky.

VYSAVAČ PRO RENOVAČNÍ PRÁCE.

Při renovačních pracích důkladně vysává.

Extrémní sací výkon a ideální pro renovační práce. S příslušenstvím na hrubé nečistoty, vyjímatelnou filtrační kazetou a efektivním čištěním filtru při vysávání spousty jemného prachu.



1 Speciální příslušenství pro odstranění hrubých nečistot při renovačních pracích

- Rychlé, jednoduché a důkladné odstranění nečistot bez víření prachu.
- Pro ten nejvyšší pracovní komfort a flexibilitu při vysávání.

2 Patentovaná technika vyjímání filtru

- Rychlé vyjmutí filtru díky vyklonění filtrační kazety – zcela bez kontaktu s nečistotami.
- Pro vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

WD 5 Premium Renovation Kit



- Se speciálním příslušenstvím pro odstranění hrubých nečistot při renovačních pracích.
- Vyjímatelná filtrační kazeta s plochým skládaným filtrem
- Čištění filtru stisknutím tlačítka

Technické údaje

Příkon	W	1100
Nádoba / materiál	l	25 / ušlechtilá ocel
Přípojovací kabel	m	5
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35
Hmotnost	kg	8,2
Rozměry (D×Š×V)	mm	418×382×652

Vybavení


Sací hadice, délka	m	2,2
Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostatickému náboji		■
Sací trubky 2×0,5 m		plast
Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot		přepínatelná se 2 gumovými a 2 kartáčovými pásky
Plochý skládaný filtr		ve vyjímatelné filtrační kazetě
Štěrbínová hubice		■
Renovační sada		■
Vliesový filtrační sáček	ks	1
Čištění filtru		■
Funkce fukaru		■
Obj. číslo		1.348-238.0
Cena v Kč		6 390,-

■ Součástí dodávky.

VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ NEČISTOTY.

Výkonné a bezpečné.

Vysavače na popel a suché nečistoty si vás získají vysokou a trvalou sací silou a vyznačují se maximální mírou bezpečnosti při vysávání popela. Pohodlně a bezpečně s nimi odstraníte popel z krbu či grilu. Model AD 3 Premium Fireplace lze ve spojení se sací trubicí a podlahovou hubicí používat také jako plnohodnotný vysavač pro vysávání suchých nečistot.



1 Filtrační systém skládající se z robustního plochého skládaného filtru a kovového filtru na hrubé nečistoty

- Pro vysoký a trvalý sací výkon.
- Umožňuje vysávání velkého množství nečistot.

2 Žáruvzdorná kovová nádoba a hadice

- Pro maximální bezpečnost při vysávání popela - i při neodborném používání.

3 Speciální příslušenství i pro vysávání suchých nečistot

- Mnohostranně použitelný - vhodný i pro vysávání tvrdých ploch.

4 Zkosená ruční trubka

- Pro dokonalé vyčištění všech rohů a koutů v krbu.

AD 3 Premium Fireplace

- Inovativní filtrační systém
- Kovová nádoba a hadice
- Se speciálním příslušenstvím pro použití i jako vysavač pro vysávání suchých nečistot

AD 3 Fireplace

- Inovativní filtrační systém
- Kovová nádoba a hadice
- Uložení příslušenství na stroji

Technické údaje

Max. příkon	W	1200	1200
Nádoba	l	17 / kov	17 / kov
Přípojovací kabel	m	4	4
Jmenovitý průměr příslušenství	mm	35	35
Hmotnost	kg	6,4	6,4
Rozměry (D×Š×V)	mm	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

Vybavení

Sací hadice, materiál		pozinkovaná	pozinkovaná
Sací hadice, délka	m	1,7	1,7
Sací trubky (2 × 0,5 m)		pochromované	-
Hubice pro vysávání suchých nečistot		podlahová hubice s klipy se 2 kartáčovými pásky	-
Ploché skládaný filtr	ks	1 / z polyesteru	1 / z polyesteru
Uložení příslušenství na stroji		■	■
Ochrana proti nárazu		■	■
Hák na kabel		■	■
Objednací číslo		1.629-660.0	1.629-667.0
Cena v Kč		3 590,-	2 990,-

- Součástí dodávky.

TEPOVAČE.

Pro čištění do hloubky vláken.

Tepovače od firmy Kärcher se postarají o důkladnou čistotu do hloubky vláken při čištění kobercových ploch, čalounění, matrací, textilních závěsů a autosedaček. Čistící kapalina je pod tlakem vstříkována hluboko do vláken a odsávána spolu s uvolněnými nečistotami. Důkladně tak odstraní mastnotu, nečistoty a pachy.



INDOOR



1 Systém dvou nádrží

- Samostatné nádrže na čistou a špinavou vodu.
- Jednoduché plnění a vyprazdňování.

2 Inovativní technologie hubic

- Vyčištěné plochy jsou během chvíle suché.

SE 5.100

- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná sací hadice k nástřiku
- Inovativní technologie hubic pro rychlé schnutí vyčištěných ploch
- Plochý skládaný filtr pro vysávání mokrých a suchých nečistot

Technické údaje		
Podtlak	mbar / kPa	210 / 21
Množství vzduchu	l / s	70
Nádrž na čistou / špinavou vodu	l	4
Max. výkon turbína / čerpadlo	W	1400 / 40
Pracovní šířka	mm	230
Nástřikové množství	l / min	1
Nástřikový tlak	bar	1
Přípojovací kabel	m	5
Hmotnost	kg	7,4
Rozměry (D×Š×V)	mm	411×320×463
Vybavení		
Sací hadice s rukojetí k nástřiku	m / mm	2 / 35
2 sací / rozstříkovací trubky à 0,5 m		plast
Hubice na mokré čištění s nástavcem na tvrdé plochy		■
Hubice pro vysávání suchých nečistot		přepínatelná podlahová hubice se 2 kartáčovými pásky
Štěbinová hubice		■
Hubice na čalounění		■
Papírový filtrační sáček	ks	1
Plochý skládaný filtr		■
Čistič koberců RM 519 (100 ml)		■
Objednací číslo		1.081-200.0
Cena v Kč		8 990,-

■ Součástí dodávky.



SE 4002

- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná sací hadice k nástřiku
- Inovativní technologie hubic pro rychlé schnutí vyčištěných ploch
- Včetně hubice na hloubkové čištění čalounění

SE 4001

- Velká, odnímatelná nádrž na čistou vodu
- Inovativní technologie hubic pro rychlé schnutí vyčištěných ploch
- Robustní plastová nádoba

	210/21	210/21
	70	70
	4	4
	1400/40	1400/40
	230	230
	1	1
	1	1
	7,5	7,5
	7,8	7,8
	441×386×480	441×386×480
	2/35	2/35
	plast	plast
	■	■
	klípy	klípy
	■	■
	■	-
	1	1
	-	-
	■	■
	1.081-140.0	1.081-130.0
	7 990,-	6 490,-

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VYŠŠÍ KOMFORT, VĚTŠÍ ČISTOTA.

Firma Kärcher nabízí pro multifunkční vysavače bohaté a užitečné příslušenství pro každodenní používání a speciální úlohy. Od správné sací hubice přes vhodnou hadici až po speciální filtrační systémy jsou všechny naše komponenty optimálně sladěné. Tak splní multifunkční vysavače od firmy Kärcher kdykoli specifické požadavky příslušné oblasti použití a zajistí všude čistotu bez kompromisů.



SPECIÁLNÍ POUŽITÍ.



Speciální úkoly vyžadují specifická řešení: pomocí kvalitního kovového filtru na popel a multifunkčního vysavače od firmy Kärcher lze bez problémů čistit například krby, krbová kamna na dřevo nebo zahradní grily. Velmi praktická je i 3,5 m dlouhá sací hadice, která garantuje optimální volnost pohybu při práci.



	Obj. č.	Cena v Kč	Popis	
Speciální použití				
Filtr Basic na hrubé nečistoty/popel	1	2.863-139.0	1 190,-	Obsahuje kovovou nádobu o objemu 20 l a pružnou kovovou sací hadici o délce 1 m s odnímatelnou kovovou trubkou. Vhodný k čištění krbů, kamen v saunách a zahradních grilů. Odstraňuje i hrubé nečistoty, např. písek a piliny. Pro všechny multifunkční vysavače Home & Garden.
Filtr Premium na hrubé nečistoty/popel	2	2.863-161.0	1 490,-	Obsahuje kovovou nádobu o objemu 20 l, pružnou kovovou sací hadici o délce 1 m s odnímatelnou kovovou trubkou a jemný filtr, který bezpečně zachytí i jemný prach. Vhodný k čištění krbů, kamen v saunách a zahradních grilů. Odstraňuje i hrubé nečistoty, např. písek a piliny. Pro všechny multifunkční vysavače Home & Garden.
Kovová štěrbinová hubice (pro filtr na hrubé nečistoty/popel)	3	2.640-951.0	360,-	Extra dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) k efektivnímu odstranění popela na těžko přístupných místech, jako např. v krbech, kamnech nebo zahradních grilech.
Prodloužení sací hadice 3,5 m	4	2.863-001.0	930,-	Prodloužení sací hadice 3,5 m pro větší dosah a volnost pohybu. Vhodné pro všechny multifunkční vysavače Home & Garden.
Prodlužovací sací trubka	5	2.863-148.0	480,-	Tato praktická prodlužovací sací trubka (0,5 m) je vhodná zejména pro použití na těžko přístupných místech, jako jsou např. vysoké stropy.

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ A SACÍ HUBICE.



Mimořádně praktické a mnohostranné: sady příslušenství a sací hubice firmy Kärcher. Díky bohatým možnostem příslušenství lze multifunkční vysavače používat téměř všude. Sada na čištění interiérů automobilů umožňuje například kompletní čištění interiérů osobních vozů.



	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	
Sady příslušenství					
Sada na renovaci	1	2.863-220.0	4dílná	1 820,-	Nově vyvinutá sada pro pohodlné a efektivní odstranění hrubých nečistot. Obsahuje sací hadici s rukojetí o délce 1,7 m, 2 sací trubky à 0,5 m a podlahovou hubici na vysávání hrubých nečistot. Jmenovitý průměr 45 mm.
Sada na čištění interiérů automobilů	2	2.863-225.0	7dílná	1 820,-	Inovovaná sada příslušenství pro ještě pohodlnější čištění i těžko přístupných míst. Obsahuje prodlužovací hadici 1,5 m, extra dlouhou štěrbinovou hubici, hubici pro vysávání automobilů, tvrdý sací kartáč, měkký sací kartáč, utěrku na okna a víceúčelovou utěrku z mikrovlákna.
Sada kartáčů pro automobily	3	2.863-221.0	2dílná	560,-	Sada příslušenství pro čištění povrchů v interiéru automobilů. Sací kartáč s tvrdými štětinami zajistí důkladné vyčištění čalouněných povrchů a koberců, např. autokobereček. Sací kartáč s měkkými štětinami zaručí šetrné vyčištění choulostivých povrchů, např. přístrojové desky a středového panelu.
Sada na čištění v domácnosti	4	2.863-002.0	2dílná	980,-	Podlahovou hubici lze nožním spínačem pohodlně přepnout a použít ji jak na koberce, tak i na tvrdé plochy. Hubice na čalounění umožňuje šetrné vysávání čalouněného nábytku a autosedaček.
Odsávací sada pro elektrické nářadí	5	2.863-112.0	2dílná	560,-	Flexibilní sací hadice (1 m) včetně adaptéru k připojení hadice na výstupní hrdlo elektrického nářadí (verze se zásuvkou). Nečistoty vznikající při práci tak lze okamžitě odsávat.
Sací hubice					
Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot s integrovaným držákem	6	2.863-000.0	1 ks	700,-	Přepínatelná hubice pro optimální zachycení nečistot při suchém i mokřém vysávání. Maximálně pohodlné přizpůsobení druhu nečistoty nožním spínačem. Díky postranním kolečkům umožňujícím velmi dobrý klouzavý pohyb jde vysávání bez námahy.
Extra dlouhá štěrbinová hubice, úzká	7	2.863-223.0	1 ks	320,-	Zcela přepracovaná extra dlouhá štěrbinová hubice. Nyní ještě užší pro ještě lepší manipulaci.
Hubice pro automobily	8	2.863-145.0	1 ks	420,-	Pro snadné a rychlé čištění autosedaček, koberců, zavazadlového prostoru a podlah.
Tvrdý sací kartáč	9	2.863-146.0	1 ks	640,-	Pro důkladné čištění čalounění a kobercových ploch v autě. S jeho pomocí odstraníte i zaschlé nečistoty.
Měkký sací kartáč	10	2.863-147.0	1 ks	730,-	Pro šetrné čištění choulostivých ploch ve vozidle, např. přístrojové desky, středového panelu nebo reproduktorů.
Extra dlouhá štěrbinová hubice, žáruvzdorná	11	2.863-004.0	1 ks	390,-	Extra dlouhá žáruvzdorná štěrbinová hubice (350 mm) k efektivnímu odstranění popela na těžko přístupných místech, jako např. v krbech, kamnech nebo zahradních grilech.
Hubice na čalounění pro mokré čištění	12	2.885-018.0	1 ks	840,-	Pro důkladné vyčištění čalouněného nábytku a autosedaček do hloubky vláken. Pracovní šířka 110 mm.
Turbokartáč na čalounění	13	2.903-001.0	1 ks	1 400,-	Praktická hubice se vzduchem poháněným, rotujícím kartáčem. Čistí čalouněný nábytek a textilní plochy. Ideální k odstranění zvířecích chlupů. Pracovní šířka 160 mm.

FILTRY A FILTRAČNÍ SÁČKY.



Filtrační patrony a ploché skládané filtry od firmy Kärcher přesvědčí velkou filtrační plochou zabírající minimum prostoru a snadnou výměnou. Papírové a vlnovité filtrační sáčky garantují vynikající filtrační výkon a vysokou odolnost proti roztržení.



1



2



3



4



5



6



7



8

	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	WD 6 P Premium	WD 5 Premium / WD 5	WD 4 Premium / WD 4	WD 3 P / WD 3 Premium / WD 3	WD 2	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
Filtry														
Papírové filtrační sáčky	1	6.904-322.0	5 ks	340,-	Papírové filtrační sáčky s vynikajícím filtračním výkonem a vysokou odolností proti roztržení.				□					
	2	6.959-130.0	5 ks	340,-				□					□	□
Vliesové filtrační sáčky	3	2.863-006.0	4 ks	420,-	Extrémní odolnost proti roztržení, vysoký stupeň odlučování prachu. Umožňují znatelně delší vysávání než papírové filtrační sáčky.	□	□	□						
Sada filtrů	4	6.904-143.0	5 ks	500,-	Papírové filtrační sáčky s vynikajícím filtračním výkonem a vysokou odolností proti roztržení.							□		
Filtrační patrona	5	6.414-552.0	1 ks	420,-	Umožňuje vysávání mokřích a suchých nečistot bez výměny filtru.			■	□				□	□
Ploché skládaný filtr	6	2.863-005.0	1 ks	530,-	Ploché skládaný filtr uložený v kazetě lze vyměnit velmi jednoduše a rychle – zcela bez kontaktu s nečistotou. Pro vysávání mokřích a suchých nečistot bez výměny filtru.	■	■	■						
	7	6.414-498.0	1 ks	360,-	Umožňuje vysávání mokřích a suchých nečistot bez výměny filtru.							■		
	8	6.415-953.0	1 ks	530,-	Robustní ploché skládaný filtr pro dlouhodobý sací výkon.					■	■			

■ Součástí dodávky. □ Možné příslušenství.

ČISTICÍ STROJE PRO VNITŘNÍ PROSTORY.

Existují příjemnější činnosti než únavné drnutí – zvlášť ve vlastních čtyřech stěnách. Proto firma Kärcher vyvinula pro čištění vnitřních prostor celé množství chytrých řešení pro bleskurychlé výsledky. Naše stroje podávají plný výkon, aby uživatel šetřil sílu a čas. Na konci je vždy zářivá čistota. Takže, vyhnout rukávy a jde se na věc!





1 Důkladné čištění do hloubky bez chemie!

Díky běžné, přirozené páře se parní čističe Kärcher postarají o hygienickou čistotu až do hloubky pórů materiálu v celé domácnosti! Vysokou teplotou páry, jejím intenzivním vyvíjením a s tím spojeným velmi dobrým provlhčením tkaniny odstraní stroje 99,99 %* bakterií na běžných tvrdých podlahových krytinách. Přístroj SC 1 je vždy rychle po ruce, a je tak ideální pro průběžné čištění. Díky mimořádně krátké době ohřevu pouhých 30 sekund je SC 3 prakticky ihned připravený k použití. Nádrž na vodu lze kdykoli znovu doplnit a stroj je kromě toho vybaven i inovativním a pohodlným odvápnovacím systémem. Jako nejsilnější parní čistič se SC 5 vyznačuje snadnou ovladatelností a je vybaven funkcí VapoHydro, jejíž pomocí lze odstraňovat i ty nejpornější nečistoty: stisknutím tlačítka se k páře navíc přidá horká voda, která uvolněné nečistoty jednoduše odplaví. Parní čističe Kärcher jsou vhodné téměř pro veškeré podlahové krytiny. Tyto stroje z povrchů v kuchyni a koupelně šetrně a účinně uvolňují i nečistoty s obsahem tuku.

Mimochodem: s těmito výkonnými pomocníky jde mnohem rychleji od ruky i žehlení a čištění oken! Ergonomické příslušenství garantuje pohodlnou práci při jakémkoli použití.



2 Window Vac – a kapky jsou pryč

Čištění oken rychle a hladce: V podobě inovační aku stěrky s odsáváním Window Vac nabízí společnost Kärcher jednoduché, rychlé a přesvědčivé důkladné řešení pro zářivě čistá okna. Postup čištění je nad pomyslení jednoduchý: Pomocí dodávané láhve s rozprašovačem a čisticího padu se nečistoty nejprve efektivně uvolní. Následně se špinavá voda odsaje pomocí přístroje Window Vac beze šmouh a kapek – pro absolutně zářivou průhlednost.

Mimochodem: inovativní bateriový čistič oken je ideální i pro čištění sprchových koutů a skleněných stolů. Výsledek je vždy stejný: zářící čistota beze šmouh a kapek.

3 Pro rychlé průběžné čištění

Bateriové koště Kärcher K 55 Plus lze podle potřeby osadit dvěma různými kartáči, přičemž jejich výměna probíhá zcela jednoduše stisknutím tlačítka. Standardní kartáč odstraňuje nečistoty obratem ruky a umožňuje dosažení optimálního výsledku čištění až k okrajům. Pomocí speciálně vyvinutého kartáče na zvířecí chlupy lze bez námahy odstranit chlupy ze všech povrchů – speciálně z koberců.

* Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti.

PŘEHLED STROJŮ.

INDOOR



	Cena v Kč	Příkon (W)	Objem vodního filtru (l)	Akční rádius (m)	Podlahová hubice	Teleskopická sací trubka	Štěrbínová hubice	Hubice na čalounění	Odstraňovač pěny „FoamStop“, neutrální (30 ml)
Vysavače s vodním filtrem									
DS 5.800 s vodním filtrem	8 990,-	900	2	10,2	■	■	■	■	■



	Cena v Kč	Příkon (W)	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie (kWh/a)	Třída čištění koberců	Třída čištění tvrdých podlahových krytin	Třída emisí prachu	Úroveň akustického výkonu dB(A)	Objem filtračního sáčku (l)	Akční rádius (m)	Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider	Přepínatelná podlahová hubice	Systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic	Hubice na čalounění	Štětec na nábytek	Teleskopická štěrbinová hubice	Elektrická regulace sací síly
Vysavače																	
VC 6 Premium	8 490,-	600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	na rukojeti (tlačítko +/-) s doplňkovou funkcí Standby
VC 6	7 490,-	600	A	25,8	D	D	A	72	4	10	■	■	■	■	■	■	na vysavači



	Cena v Kč	Nádrž na spinavou vodu (ml)	Doba chodu na jedno nabití baterie (min)	Doba nabíjení baterie (min)	Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie	Pracovní šířka odsávací hubice (mm)	Láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna	Čistič oken - koncentrát
Bateriové čističe oken								
WV 5 Plus Non Stop Cleaning Kit	2 990,-	100	35	185	cca 105 m ² = 35 oken	280	■	■
WV 5 Plus	2 390,-	100	35	185	cca 105 m ² = 35 oken	280	■	■
WV 2 Premium	2 390,-	100	25	140	cca 75 m ² = 25 oken	280	■	■
WV 2 Plus	1 990,-	100	25	140	cca 75 m ² = 25 oken	280	■	■



	Cena v Kč	Topný výkon (W)	Max. tlak páry (bar)	Doba ohřevu (min)	Plošný výkon na jedno naplnění nádrže (m ²)	Objem kotle (l)	Plnicí množství vody pro kotel (l)	Samostatná nádrž na vodu (l)	Plynulé doplňování	Pojistný ventil	Prodlužovací trubka (2x0,5 m)	Podlahová hubice	Ruční hubice	Hubice na okna	Bodová tryska	Kulatý kartáč, černý	Utěrka pro podlahovou hubici	Froté utěrka pro ruční hubici	Napařovací žehlička s nerezovou žehlicí plochou	Odstraňovač pěny „FoamStop“ neutrální (30 ml)	Štěrbínová hubice a hubice na čalounění	Odvápňovací tyčinky (3 ks)	Odvápňovací patrona
Parní čističe																							
SC 5 Iron Kit	11 990,-	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-/-	■	-
SC 5	10 990,-	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 4 Iron Kit	9 090,-	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-/-	■	-
SC 4	6 390,-	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 3	4 490,-	1900	3,5	0,5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	■
SC 2	3 490,-	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 1 Premium Floor Kit	2 990,-	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	-	-
SC 1	1 990,-	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	-	-
SI 4 Iron Kit	16 690,-	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-/-	■	-
Parní vysavače																							
SV 7	17 990,-	2200	4	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■/■	-	-



■ Součástí dodávky.

VYSAVAČE S VODNÍM FILTREM.



Vysávání bez filtračního sáčku.

Vysavač s vodním filtrem DS 5.800 zajistí nejen čisté podlahy, ale i čerstvý a čistý vzduch, a tím příjemnější klima v místnosti. Kromě silného sacího výkonu vyfiltruje díky inovačnímu vodnímu filtru ze vzduchu až 99,9 % prachu. Zanechá za sebou jen čistou svěžest. Protože na rozdíl od běžných vysavačů s filtračními sáčky využívá vysavač DS 5.800 přírodní sílu vody.



1 Vícetupňový filtrační systém skládající se z inovativního vodního filtru, pracího mezifiltru a filtru HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Vyfiltruje ze vzduchu až 99,9 % prachu, a zajišťuje tak čerstvý a čistý vzduch a příjemné klima v místnosti.
- Ideální pro alergiky.

2 Vyjímatelý vodní filtr

- Pro snadné plnění a čištění.

DS 5.800 s vodním filtrem

- Snadné čištění
- Uložení příslušenství na stroji
- Ideální pro alergiky

Technické údaje

Výkon	W	900
Objem vodního filtru	l	2
Akční rádius	m	10,2
Připojovací kabel	m	6,5
Hmotnost	kg	7,4
Rozměry (D×Š×V)	mm	535×289×345


Vybavení

Sací hadice, délka	m	2,1
Vložka Softgrip na rukojeti	■	
Teleskopická sací trubka	■	
Přepínatelná podlahová hubice	■	
Štěrbinová hubice	■	
Hubice na čalounění	■	
Filtr HEPA 12 (EN 1822:1998)	■	
Praktická parkovací poloha	■	
Odstraňovač pěny „FoamStop“ neutrální (30 ml)	■	
Objednací číslo		1.195-210.0
Cena v Kč		8 990,-

- Součástí dodávky.

EVROPSKÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VYSAVAČE.

To, co společnost Kärcher již dávno dokázala svými multifunkčními vysavači a suchými vysavači, je nyní stanoveno předpisy pro celou Evropu: efektivně čistit s nižším výkonem. Energetický štítek platný od 1. září 2014 pro vysavače omezuje jmenovitý výkon síťové napájených vysavačů pro vysávání suchých nečistot na max. 1600 W. Každý přístroj nabízený v rámci Evropy musí být navíc označen evropským energetickým štítkem.

**A**

Energetická účinnost zřejmá na první pohled

Třída energetické účinnosti představuje jednotnou klasifikaci platnou pro celou Evropu, jež je rozpoznatelná na první pohled. Díky zařazení do tříd od A do G, které platí od 1. 9. 2014, je možné přímé porovnání. Základem pro zařazení do jednotlivých tříd energetické účinnosti je roční spotřeba elektrické energie (AE), jejíž hodnota se vypočítává z celé řady různých parametrů. Rozhodující je tak především příkon vysavače, nicméně do hodnocení se promítá rovněž účinnost čištění.

25,8

kWh/annum

Spotřeba elektrického proudu za rok

Spotřeba elektrického proudu za rok (AE) se vztahuje na definovaný počet čistících cyklů (50 ročně) na standardní obytné ploše (87 m²) a uvádí se jako referenční hodnota na energetickém štítku. Tato hodnota musí činit < 62 kWh/a (třída G) a je na energetickém štítku zvláště výrazně vyznačena. Skutečná roční spotřeba elektrického proudu je však závislá na konkrétním využití, především stupni znečištění, velikosti čistěné plochy a četnosti čištění.

72dB

Úroveň akustického výkonu

Praktickým příspěvkem k ochraně životního prostředí není pouze úspora energie, ale také snížení hluchosti. Zvýšení, resp. snížení hodnoty hladiny hluku o 10 dB(A) odpovídá zdvojnásobení hluchosti, resp. jejímu snížení na polovinu. Z toho vyplývá, že vysavač s úrovní akustického výkonu 71 dB(A) je pouze z poloviny tak hluchý jako vysavač s úrovní 81 dB(A). Energetický štítek tak údajem o úrovni akustického výkonu poskytuje dodatečnou, objektivní pomoc pro rozhodování potenciálních uživatelů.

ABCDEFG

Třída emisí prachu

U vysavačů má vedle čistícího výkonu význam také úroveň emisí prachu, která je na energetickém štítku uváděna v podobě zařazení do tříd A až G. Hodnoty emisí prachu jsou zjišťovány vždy příslušným výrobcem na základě standardizovaného měřicího postupu v souladu s nařízením EU.

ABCDEFG

Třída čištění tvrdých podlahových krytin/koberců

Rozdíly v čištění mezi tvrdými podlahovými krytinami a kobercovými plochami jsou výrazné, a nikoli přímo srovnatelné. V souladu s tím se uvádějí také třídy čištění samostatně pro tvrdé podlahy a pro kobercové plochy v rozsahu A až G.

VYSAVAČE.



Úsporné chytré vysavače.

S úspornými vysavači série VC jde vysávání zvláště rychle a mimořádně lehce od ruky. Tyto vysavače s třídou účinnosti A spojují mimořádně vysokou sací sílu s neobvyklými komfortními prvky. Například celosvětově jedinečný systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic. Nebo například funkce praktického vyhýbání se překážkám EasySlider, díky níž jsou jak nábytek, tak vysavač ušetřeny nepříjemných škrábanců.



1 Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider

- Kroužek otočný o 360° se postará o to, aby byl vysavač automaticky veden kolem překážek.
- Nábytek i vysavač jsou tak ušetřeny nepříjemných škrábanců.

2 Jedinečný systém QuickClick

- Pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic (štěřbinová hubice, hubice na čalounění a štětec na nábytek).

VC 6 Premium VC 6

- Třída energetické účinnosti A
- Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider pro šetrné vysávání
- Jedinečný systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic

Technické údaje		
Třída energetické účinnosti		A
Příkon	W	600
Akční rádius	m	10
Objem filtračního sáčku	l	4
Hmotnost	kg	6,6
Rozměry (D×Š×V)	mm	383×370×373
Vybavení		
Sací hadice, délka	m	2,3/se zahnutou rukojetí
Vložka Softgrip na rukojeti		■
Teleskopická sací trubka		■
Přepínatelná podlahová hubice		■
Integrované příslušenství QuickClick: teleskopická štěrbinová hubice, hubice na čalounění, štětec na nábytek		■
Elektrická regulace sací síly		na rukojeti (tlačítko +/-) s doplňkovou funkcí Stand-by /na vysavači
Filtrační sáček		vlies
Filtr HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Automatické navíjení kabelu		■
Praktická parkovací poloha		■
Objednací číslo		1.195-605.0 / 1.195-600.0
Cena v Kč		8 490,- / 7 490,-

- Součástí dodávky.


LEŠTIČKA S ODSÁVÁNÍM FP 303.



Dokonalý systém.

Nyní je leštění skutečnou hračkou: FP 303 se postará o kompletně perfektní výsledky leštění. Je použitelná na nejrůznějších podlahových krytinách, jako jsou parkety, laminát, kámen, PVC, korek nebo linoleum. Přitom se vyznačuje velmi jednoduchým použitím a nabízí mnoho praktických detailů. Například trojúhelníkový tvar, díky kterému lze dobře čistit dokonce i rohy. Prach z leštění se jednoduše odsává a kabel lze pečlivě navinout přímo na tyč. Tak je leštění zábavou!

INDOOR



1 Ergonomická rukojeť

- Pro pohodlnou práci bez námahy.

2 Navíjení kabelu přímo na tyči

- Dva háky na kabel pro jednoduché uložení kabelu.

FP 303

- Optimální výsledek leštění díky vysokému počtu otáček
- Ergonomická konstrukce a optimalizovaný tvar
- Uložení příslušenství na stroji

Technické údaje

Otáčky	ot/min	1000
Příkon	W	600
Přípojovací kabel	m	7
Pracovní šířka	mm	290
Objem filtračního sáčku	l	4
Hmotnost	kg	6,6
Rozměry (D×Š×V)	mm	385×339×1162

Vybavení

Lešticí pady	ks	3
Filtrační sáček		papír
Navíjení kabelu		■
Textilní vak včetně kapsy pro příslušenství		■
Objednací číslo		1.056-820.0
Cena v Kč		6 090,-

- Součástí dodávky.

BATERIOVÉ KOŠTĚ K 55 PLUS.



Rychlejší než koště – pohodlnější než vysavač.

Bateriová košťata firmy Kärcher jsou ideální pro průběžné čištění kobereců a tvrdých podlah. Na jejich použití dojde vždy, když je nasazení vysavače příliš zdoluhavé a koště je nepraktické. Zametací válec na bateriový pohon rychle odstraní nečistoty – bez obtížného kabelu, bez zbytečného ohýbání. Pro efektivní odstranění zvířecích chlupů nabízí firma Kärcher speciální kartáč s celosvětově jedinečnou technikou kartáčů.



1 Inovativní technologie výměny kartáčů

- Jednoduchá a hygienická výměna kartáče stisknutím tlačítka.

2 Kartáč na zvířecí chlupy

- Důkladně odstraňuje zvířecí chlupy ze všech podlahových krytin – i z kobereců.
- Inovativní technologie kartáče garantuje snadné a hygienické odstranění chlupů i z kartáče samotného.

K 55 Plus

- Flexibilní možnosti používání díky výměně kartáčů
- 2 různé kartáče
- Výměna kartáče stisknutím tlačítka

Technické údaje

Čistící výkon na jedno nabití baterie	m ²	60-100
Doba provozu	min	30
Pracovní šířka standardního kartáče	mm	265
Pracovní šířka kartáče na zvířecí chlupy	mm	235
Objem nádoby	l	0,5
Napětí baterie	V	4,8
Hmotnost včetně baterie	kg	2,1
Rozměry (D×Š×V)	mm	260×300×96

Vybavení

Standardní kartáč	vyjímatelný
Kartáč na zvířecí chlupy	vyjímatelný
Držák na stěnu	■
Baterie s dlouhou životností	■
Nabíječka	■
Objednací číslo	1.258-509.0
Cena v Kč	2 090,-

- Součástí dodávky.


LAPAČ PRACHU PŘI VRTÁNÍ DDC 50.

Bezprašné vrtání s DDC 50.

Vyvrátat otvory jde rychle. O to déle trvá odstranění jemného prachu z vrtání. Tento problém vyřeší lapač prachu DDC 50 od firmy Kärcher. Přisaje se svojí funkcí podtlaku na všechny běžné povrchy ve vnitřních prostorech. Poté spolehlivě zachytí prach vznikající při vrtání.



INDOOR



1 Čisté řešení

- Díky funkci podtlaku se lapač prachu DDC 50 přisaje na všechny běžné povrchy ve vnitřních prostorech a zachytí prach z vrtání přímo tam, kde vzniká. Pomůcky jako vysavač nebo koště a lopatka tak již nejsou zapotřebí.

2 Včetně baterií

- Stroj je ihned připravený k použití - lze použít i dobíjecí baterie.

DDC 50

- Funkce držení podtlakem pro všechny běžné povrchy ve vnitřních prostorech
- Není zapotřebí vysavač
- Obě ruce volné k vrtání

Technické údaje

Objem nádoby	cm ³	23
Velikost vrtáku	mm	10
Hmotnost	g	236
Rozměry (D×Š×V)	mm	160×80×40

Vybavení

Baterie: 2×1,5 V mignon AA LR 6	■
Ochranný kryt	■
Objednací číslo	1.679-100.0
Cena v Kč	590,-

- Součásti dodávky.

NOVÁ GENERACE BATERIOVÝCH ČISTIČŮ OKEN.

Díky praktické funkci odsávání a jednoduché manipulaci jde mytí oken s čističem oken od firmy Kärcher pěkně od ruky a je o poznání snadnější a rychlejší než běžným způsobem. Kapající voda a tvorba louží jsou pasé. Čističe oken se ale také ideálně hodí na hladké povrchy jako zrcadla a dlaždice. Výsledek je stále stejný: zářící čistota bez šmouh a zbytků nečistot.



1 Čištění oken – rychlé, pohodlné a čisté

Originálu se nic nevyrovná! Tím, že firma Kärcher vynalezla aku stěrku na okna, revolučně změnila způsob čištění oken – a zdokonalila jej. Čištění oken a jiných hladkých povrchů je hračkou. Čistič vám ušetří spoustu času a námahy. Díky elektrickému odsávání jsou protivné kapky a stékání jednou provždy pasé. Chytrá kombinace láhve s rozprašovačem a rozmýváčem a funkce odsávání čističe oken zaručují maximálně účinné čištění a zářivě čistá okna – bez šmouh a zbytků nečistot. Navíc umožňuje praktická a hygienická aku stěrka na okna Kärcher velmi pohodové a hygienické čištění oken, protože nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou.

2 Perfektní čistota – i u vysokých oken

I velké plochy oken, jako např. u zimních zahrad, lze bateriovým čističem oken umýt optimálně a bez velké námahy. Umožňuje to praktická prodlužovací sada z našeho sortimentu příslušenství. Sada obsahuje utěrku z mikrovláken s abrazivními pásky, která spolehlivě a snadno odstraní i ulpělé nečistoty, a dvě teleskopické tyče: jednu pro nasazení čističe a druhou k předmytí oken. Teleskopické tyče mají dosah 1,20 m až 1,90 m.

WV 5 - NEÚNAVNÝ POMOCNÍK.



První bateriový čistič oken s možností výměny baterie.

S WV 5 Plus přichází firma Kärcher - vynálezce bateriového čističe oken - na trh s novinkou, která ještě zdokonaluje čištění oken bez šmouh a zbytečných kapek. Delší doba chodu a praktický systém výměny baterie umožňují téměř nepřetržité mytí oken. Díky měkčným prvkům na rukojeti je přístroj WV 5 Plus ještě praktičtější a ergonomičtější než jeho předchůdci. Sací hubice je kromě toho vybavena dorazy pro ještě lepší výsledky čištění až zcela k okrajům oken.

OD VYNÁLEZCE
AHO STERNY NA ČINA
**ORIGINÁL
JE ORIGINÁL**



1 Odnímatelná baterie

- Díky vyjímatelné baterii a volitelné náhradní baterii lze vyčistit všechna okna i bez přerušení pro účely nabíjení.

2 Pohodlné čištění okrajů

- Díky ručně nastavitelnému dorazu lze dosáhnout perfektních výsledků čištění bez šmouh až zcela k okrajům oken.

3 Pohodlná rukojeť

- Díky gumovému povrchu rukojeti došlo k citelnému vylepšení manipulace s přístrojem.

4 Ukazatel stavu nabití baterie

- Aktuální stav nabití signalizují tři LED diody nad hlavním vypínačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VYBAVENÍ.

WV 5 plus Non stop Cleaning Kit



WV 5 Plus

- Nabíjecí stanice s náhradní baterií
- Pohodlné čištění okrajů
- Gumový povrch na rukojeti

- Odnímatelná baterie
- Pohodlné čištění okrajů
- Gumový povrch na rukojeti

Technické údaje

Nádoba na špinavou vodu	ml	100	100
Doba chodu na jedno nabití baterie	min	35	35
Doba nabíjení baterie	min	185	185
Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie		cca 105 m ² = 35 oken	cca 105 m ² = 35 oken
Pracovní šířka odsávací hubice	cm	280	280
Hmotnost včetně baterie	kg	0,7	0,7
Rozměry (D×Š×V)	mm	125×280×325	125×280×325

Vybavení

Nabíječka	■	■
Lithium-iontová baterie (výměnná)	■	■
Láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna	■	■
Čistič oken - koncentrát (1×20 ml)	■	■
Nabíjecí stanice + náhradní baterie	■	-
Objednací číslo	1.633-443.0	1.633-440.0
Cena v Kč	2 990,-	2 390,-

■ Součástí dodávky.

WV 2 Premium

WV 2 Plus

- Lehký a tichý
- Kompaktní a praktický

Technické údaje

Nádoba na špinavou vodu	ml	100
Doba chodu na jedno nabití baterie	min	25
Doba nabíjení baterie	min	140
Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie		cca 75 m ² = 25 oken
Pracovní šířka odsávací hubice	mm	280
Hmotnost včetně baterie	kg	0,6
Rozměry (D×Š×V)	mm	120×280×320

Vybavení

Nabíječka	■
Lithium-iontová baterie	■
Láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna	■
Čistič oken - koncentrát (1×20 ml)	■
Odsávací hubice úzká	■ / -
Objednací číslo	1.633-430.0 / 1.633-301.0
Cena v Kč	2 390,- / 1 990,-

■ Součástí dodávky.

PARNÍ ČISTIČE SC: DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ DO HLOUBKY ZCELA BEZ CHEMIE.

Nová řada parních čističů Kärcher nabízí dokonalý parní čistič pro každou potřebu. Tyto stroje čistí zcela bez použití chemie a lze je využít prakticky všude. Ať se jedná o koupelnu, kuchyň nebo obývací pokoj – odstraní 99,99 % všech bakterií běžně se vyskytujících v domácnostech na tvrdých povrchových plochách*. Stroje tohoto typu zajišťují hygieničtější prostředí a vyšší čistící výkon než běžné manuální způsoby čištění s použitím čisticích prostředků**. Výkonná síla páry a mnohostranné příslušenství se postarají o to, aby armatury, obklady, varné desky, digestoře, a dokonce i nejmenší štěrby a zákoutí dosáhly důkladné čistoty.

1



SC 5
Nejsilnější



SC 4
Pohodlný



SC 3
Nejrychlejší



SC 2
Základní



SC 1
Kompaktní

2



3



1 Silný výběr: mnohostranná řada SC

SC 5 – nejsilnější. Díky funkci VapoHydro odstraní i ty nejupornější nečistoty.

SC 4 – pohodlný. S odnímatelnou nádrží.

SC 3 – nejrychlejší. S nejkratší dobou ohřevu.

SC 2 – základní. Perfektní startovní čára k parnímu čištění.

SC 1 – kompaktní. Praktický a okamžitě použitelný.

2 Čistota bez chemie až do hloubky pórů materiálu

Renomovaná stuttgartská laboratoř Enders pro lékařskou diagnostiku potvrzuje: parní čističe Kärcher odstraní 99,99 % všech bakterií běžně se vyskytujících v domácnostech na tvrdých povrchových plochách – a to zcela bez chemie, pouze s využitím páry*. Díky vysoké teplotě páry a důkladnému provlhčení utěrek byly bakterie spolehlivě eliminovány. Kompletně zdravé – a vůči dětem ohleduplné – obytné prostředí.

3 Čistota v celé domácnosti

S namáhavým mytím a drhnutím je konec! Vysoce účinné parní čističe od společnosti Kärcher umožňují pohodlné čištění a v celé domácnosti zajistí dokonalou čistotu. Použití těchto strojů je mnohostranné a díky četnému příslušenství nahradí mnohé běžné čisticí prostředky a nástroje. Mezi klasické oblasti použití lze počítat různé tvrdé podlahy v domácnostech, se kterými se lze běžně setkat v celém bytě, dále kuchyň jako taková (např. armatury, dřez, digestoř, pracovní plochy) a koupelna (např. sprchový kout, armatury, umyvadlo, obklady, spáry).

* Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých povrchových plochách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je čistící výkon lepší než při čištění pomocí ručního mpu a čisticích prostředků. Testováno dle mezinárodních výkonových norem.

SC 5 – TEN NEJSILNĚJŠÍ.



Dokonalý výkon. Dokonalá manipulace.

Ve spojení s inovativní podlahovou hubicí Comfort Plus lze čištění s výkonným parním čističem SC 5 provádět zvláště ergonomicky a pohodlně. Zvláštní komfort při úklidu poskytuje rovněž funkce VapoHydro: V případě požadavku se přidá navíc horká voda, kterou se párou uvolněné nečistoty jednoduše a bez námahy odplaví. Může to být tak snadné.

PERFEKTNÍ ČISTOTA
BEZ CHEMIE

**Odstraní
99,99%
bakterií**

ČISTÍ LÉPE
NEŽ MOPÍ

**Hygieničtější
s lepším
čisticím
výkonem**

MULTIFUNKČNÍ

BEZ NÁMAHY



1 Extra čistota díky funkci VapoHydro

- U odolných nečistot lze díky funkci VapoHydro přidat horkou vodu. Pára nečistotu uvolní – voda ji spláchne!

2 Ergonomická, komfortní podlahová hubice

- Nová podlahová hubice Comfort Plus s ohybným kloubem se přizpůsobí jakékoli výšce uživatele.
- Při výměně utěrek je díky systému pro výměnu utěrek se dvěma klapkami možné vyhnout se jakémukoli kontaktu s nečistotami.

SC 5 Iron Kit SC 5

- Plynulá práce díky odnímatelné nádrži, kterou lze soustavně doplňovat
- Funkce VapoHydro využívající páru a vodu
- Se sadou pro čištění podlah Comfort Plus a napařovací žehličkou/pouze se sadou pro čištění podlah Comfort plus

Technické údaje		
Plošný výkon	m ²	150
Doba ohřevu	min	3
Objem nádrže	l	0,5 + 1,5/(odnímatelná nádrž)
Max. tlak páry	bar	4,2
Topný výkon	W	2200
Hmotnost bez příslušenství	kg	6
Rozměry (D×Š×V)	mm	439×301×305

Vybavení		
Dětská pojistka / pojistný ventil		■
Regulace množství páry		na přístroji (vícestupňová)
Integrovaný plnicí trysčtř		■
Systém dvou nádrží		■
Sada pro čištění podlah		Comfort Plus + prodlužovací trubka (2 × 0,5 m)
Příslušenství		ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček, žehlička/ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček
Utěrka na podlahu z mikrovlákna	ks	1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks	1
Odvápňovací tyčinky		■
Objednací číslo		1.512-503.0 / 1.512-500.0
Cena v Kč		11 990,- / 10 990,-



■ Součástí dodávky. * Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čisticí výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čisticích prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

SC 4 – TEN POHODLNÝ.



Čištění a žehlení na nejvyšší úrovni.

Tyto mnohostranné stroje lze využít dokonce i k žehlení: Příslušenství pro čištění jednoduše nahradíte tlakovou napařovací žehličkou Kärcher, odnímatelnou nádrž přístroje SC 4 naplníte vodou z kohoutku a můžete se pustit do práce. Výkonná pára ušetří až 50 % času nutného k žehlení!



1 Odnímatelná nádrž

- Pára nonstop – pro nepřetržitou práci: nádrž lze rychle a jednoduše odejmout a naplnit pod vodovodním kohoutkem.

2 Lepší žehlení (pouze u SC 4 Iron Kit)

- Tlaková napařovací žehlička od společnosti Kärcher ušetří až 50 % času. Trvale udržovaný vysoký tlak páry usnadňuje dokonce i žehlení silných látek.

SC 4 Iron Kit SC 4

- Plynulá práce díky odnímatelné nádrži, kterou lze soustavně doplňovat
- Příhrádka pro uložení kabelu
- Se sadou pro čištění podlah Comfort Plus a napařovací žehličkou /pouze se sadou pro čištění podlah Comfort plus

Technické údaje

Plošný výkon	m ²	100
Doba ohřevu	min	4
Objem nádrže	l	0,5 + 0,8 / (odnímatelná nádrž)
Max. tlak páry	bar	3,5
Topný výkon	W	2000
Hmotnost bez příslušenství	kg	4
Rozměry (D×Š×V)	mm	380×251×273

Vybavení

Dětská pojistka / pojistný ventil	■
Regulace množství páry	na rukojeti
Integrovaný plnicí trychtýř	■
Systém dvou nádrží	■
Sada pro čištění podlah	Comfort Plus + prodlužovací trubka (2×0,5 m)
Příslušenství	ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček, žehlička / ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček
Utěrka na podlahu z mikrovlákna	ks 1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks 1
Odvápňovací tyčinky	■
Objednací číslo	1.512-408.0 / 1.512-405.0
Cena v Kč	9 090,- / 6 390,-

■ Součástí dodávky. * Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čistící výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čistících prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

SC 3 – TEN NEJRYCHLEJŠÍ.



Pára nonstop a okamžitě připravená k použití.

Nová generace parních čističů od společnosti Kärcher dodává páru nonstop – bez nutnosti přerušování práce a dlouhých prostojů. Díky mimořádně krátké době ohřevu v délce pouhých 30 sekund je přístroj SC 3 prakticky okamžitě připravený k použití. Nádrž na vodu lze kdykoli znovu doplnit, aniž by z toho vyvstávaly zdržující přestávky v práci. Celá domácnost tak postupuje plnou parou vpřed směrem k zářivé čistotě.



1 Krátká doba ohřevu

- Je konec s dlouhým čekáním! Díky krátké době ohřevu v délce 30 sekund je přístroj SC 3 prakticky kdykoli připravený k použití.

2 Nonstop pára a odstraňování vodního kamene

- Nádrž lze kdykoli bez problémů doplnit – pro nonstop páru bez nutnosti přerušování práce
- Díky inteligentní a účinné odvápňovací patroně je voda napuštěná do nádrže zcela automaticky zbavena vápenatých sloučenin.

SC 3

- Plynulá práce díky nádrži, kterou lze soustavně doplňovat
- Připraveno k použití během pouhých 30 sekund, žádné dodatečné odvápňování díky integrované odvápňovací technologii
- Se sadou pro čištění podlah Comfort

Technické údaje		
Plošný výkon	m ²	75
Doba ohřevu	min	0,5
Objem nádrže	l	1
Max. tlak páry	bar	3,5
Topný výkon	W	1900
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,1
Rozměry (D×Š×V)	mm	360×236×253

Vybavení		
Dětská pojistka		■
Pojistný ventil		■
Regulace množství páry		na rukojeti
Integrovaný plnicí trychtýř		■
Sada pro čištění podlah		Comfort + prodlužovací trubka (2×0,5 m)
Příslušenství		ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček
Froté utěrka na podlahu	ks	1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks	1
Odvápňovací patrona		■
Objednací číslo		1.513-000.0
Cena v Kč		4 490,-

■ Součástí dodávky. * Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čistící výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čistících prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

SC 2 - TEN ZÁKLADNÍ.



Přesně to pravé pro začátek.

Tvrdé podlahové krytiny, armatury v koupelně a kuchyni, obklady, okna, sprchové kouty nebo jiné tvrdé povrchy - výkonné parní čističe od firmy Kärcher lze využít v domácnosti prakticky všude. To platí i o SC 2. Typ SC 2 je kompaktní a výkonný, a jedná se proto o perfektní stroj pro skvělý start do fascinujícího světa parního čištění.



1 Uložení příslušenství a parkovací poloha

- Praktické uložení příslušenství a pohodlné odložení podlahové hubice při přestávkách v práci.

2 Dětská pojistka na parní pistolí

- Chrání proti nesprávnému používání např. dětmi.

SC 2

- Lehký, kompaktní stroj
- Se sadou pro čištění podlah Comfort

Technické údaje		
Plošný výkon	m ²	75
Doba ohřevu	min	6,5
Objem nádrže	l	1
Max. tlak páry	bar	3,2
Topný výkon	W	1500
Hmotnost bez příslušenství	kg	2,9
Rozměry (D×Š×V)	mm	380×254×260

Vybavení		
Dětská pojistka		■
Pojistný ventil		■
Regulace množství páry		na rukojeti
Integrovaný plnicí trychtýř		■
Sada pro čištění podlah		Comfort + prodlužovací trubka (2×0,5 m)
Příslušenství		ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáček
Froté utěrka na podlahu	ks	1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks	1
Odvápňovací tyčinky		■
Objednací číslo		1.512-000.0
Cena v Kč		3 490,-

■ Součástí dodávky. * Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čistící výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čistících prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

SC 1 – TEN KOMPAKTNÍ.

Rychle při ruce a perfektní pro průběžné čištění.

Nový ruční parní čistič Kärcher je příjemně kompaktní. Díky tomu lze tento stroj skladovat prakticky přímo v místě, kde se používá – například i v malých kuchyňských nebo koupelňových skříňkách. SC 1 je vždy rychle při ruce, a je proto ideální k okamžitému použití. I přes svou příruční velikost je tento stroj velmi výkonný a dokáže se postarat o hygienickou čistotu až do hloubky



1 Výkonný pomocník

- Snadno odstraní nečistoty všeho druhu – i na těžko dostupných místech.

2 Praktické ukládání

- V tašce na příslušenství je dostatek prostoru na celé příslušenství včetně všech malých součástí. Vše tak zůstává pěkně pohromadě a může se úsporně skladovat společně se strojem.

SC 1 Premium Floor Kit

SC 1 Floor Kit

SC 1

- Snadné ukládání díky kompaktní velikosti
- Pro průběžné čištění až do hloubky pórů materiálu
- Rychle připraveno k použití
- Se sadou pro čištění podlah Classic
- Prodlužovací hadice/-

- Snadné ukládání díky kompaktní velikosti
- Rychle připraveno k použití

Technické údaje

Plošný výkon	m ²	20	20
Doba ohřevu	min	3	3
Objem nádrže	l	0,2	0,2
Max. tlak páry	bar	3	3
Topný výkon	W	1200	1200
Hmotnost bez příslušenství	kg	1,58	1,58
Rozměry (D×Š×V)	mm	321×127×186	321×127×186

Vybavení

Dětská pojistka	■	■
Pojistný ventil	■	■
Integrovaný plnicí trychtýř	■	■
Sada pro čištění podlah	Classic + prodlužovací trubka (2×0,5 m)	-
Příslušenství	ruční tryska, bodová tryska, tryska Power, kulatý kartáč	ruční tryska, bodová tryska, tryska Power, kulatý kartáč
Úložná taška SC 1	■	■
Froté utěrka na podlahu	ks	1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks	1
Objednací číslo	1.516-226.0 / 1.516-264.0	1.516-260.0
Cena v Kč	2 990,- / 2 690,-	1 990,-

■ Součástí dodávky. * Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti. ** Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čistící výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čistících prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

SI 4 IRON KIT – TEN VÝKONNÝ.



Dvojnásobně dobré: žehlení a čištění párou.

Vedle čištění podlah je žehlení další možností použití parních čističů firmy Kärcher. Systém parního žehlení SI 4 Iron Kit zde nabízí maximální komfort použití. Osvědčený, univerzálně použitelný parní čistič SC 4 Iron Kit a aktivní žehlicí prkno AB 1000 tvoří perfektní tým pro prvotřídní výsledky žehlení a čištění.

INDOOR



1 Aktivní odsávání páry

- Díky aktivnímu odsávání páry pronikne pára prádlem ještě lépe.
- Funkce odsávání se postará o dokonale suché prádlo a spolehlivě prádlo udrží na žehlicím prkně.

2 Funkce vydouvání

- Díky funkci vydouvání vytvoří žehlicí prkno vzduchový polštář, na kterém lze snadno a pohodlně žehlit i obtížně žehlitelné kusy oblečení.
- Umožňuje žehlení bez otisků a záhybů a chrání choulostivé látky.

SI 4 Iron Kit

AB 1000

- Žehlicí prkno s funkcí vydouvání a aktivním odsáváním páry
- Sada pro parní čistič SC 4 Iron Kit s kompletním příslušenstvím
- Plynulá práce díky systému 2 nádrží

- Žehlicí prkno s funkcí vydouvání a aktivním odsáváním páry

Technické údaje

Plošný výkon	m ²	100	-
Doba ohřevu	min	4	-
Objem nádrže	l	0,5 + 0,8 / (odnímatelná nádrž)	-
Max. tlak páry	bar	3,5	-
Topný výkon	W	2000	-
Hmotnost bez příslušenství	kg	12,6	9,6
Rozměry žehlicí plochy (D×Š)	cm	120×38	120×38

Vybavení

Dětská pojistka / pojistný ventil	■	-
Regulace množství páry	na rukojeti	-
Integrovaný plnicí trychtýř	■	-
Systém dvou nádrží	■	-
Sada pro čištění podlah	Comfort Plus + prodlužovací trubka (2 × 0,5 m)	-
Příslušenství	ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč	-
Žehlička I 6006 + žehlicí prkno AB 1000	■	-
Utěrka na podlahu z mikrovlákna	ks	1
Froté utěrka pro ruční hubici	ks	1
Odvápňovací tyčinky	■	-
Objednací číslo	1.512-410.0	2.884-933.0
Cena v Kč	16 690,-	7 290,-

■ Součástí dodávky.

SV 7 – TEN FLEXIBILNÍ.

3 v 1 – vysávání, vytírání a sušení v jednom kroku.

Parní vysavače firmy Kärcher spojují výhody parních čističů s mimořádnou silou vysavačů pro vysávání suchých nečistot. Vysají například drobečky z podlahy a následně podlahu vytřou a vysuší. A to vše pohodlně v jednom jediném pracovním kroku. S těmito přesvědčivými všeuměly a vhodným příslušenstvím zvládne zaručeně každý udržovat svoji domácnost v čistotě – snadno, pohodlně, rychle a bez chemie.



1 Čistota na třetí

- Naše parní vysavače dokáží vysávat, čistit pomocí páry a vysušovat – v jednom pracovním kroku.

2 Vícetupňový filtrační systém

- Kombinace vodního filtru, filtru na hrubé nečistoty, filtru z pěnového materiálu a filtru HEPA (EN 1822:1998) garantuje odstranění i těch nejmenších částic.

SV 7

- Práce bez přerušování díky systému 2 nádrží
- Vysávání, čištění pomocí páry a sušení v jednom pracovním kroku
- Vícetupňový filtrační systém

Technické údaje

Max. příkon	W	2200
Plnicí množství vody pro kotel	l	0,45
Nádrž pro doplňování	l	0,5
Max. tlak páry	bar	4
Vodní filtr	l	1,2
Podtlak	mbar / kPa	210 / 21
Délka kabelu	m	6
Rozměry (D×Š×V)	mm	515×336×340

Vybavení

Dětská pojistka / pojistný ventil	■ / -
Regulace množství páry / sací síly	5stupňová / 4stupňová
Filtr HEPA (EN 1822:1998)	■
Sada pro čištění podlah s funkcí páry a vysávání	3 různé možnosti použití na tvrdé a kobercové plochy a 2 parní sací trubky à 0,5 m
Parní ruční hubice s funkcí sání	Ize kombinovat s hubicí na okna (velkou a malou), kartáčkovým nástavcem nebo froté utěrkou
Parní bodová tryska s funkcí sání	Ize kombinovat s prodloužením a kulatými kartáčky (4 různé barvy)
Hubice na čalounění malá a velká	■
Štěrbinová hubice, štětec na nábytek	■
Odstraňovač pěny „FoamStop“ neutrální (30 ml)	■
Odměrka, čistící kartáč, taška na příslušenství	■

Objednací číslo 1.439-410.0

Cena v Kč 17 990.-

- Součástí dodávky.

PATŘÍ DO STEJNÉHO TÝMU - VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Ať jde o vysávání, čištění čalounění nebo výměnu tapet - v domácnosti je zkrátka vždy co dělat. Pro použití nejrůznějšího druhu je k dispozici obsáhlé univerzální příslušenství Kärcher. Z každého stroje vytvoří účinné speciální zařízení. S přesně sladěnými prvky příslušenství pro vysavače nebo parní čističe může každý klidně hledět vstříc jakémukoli, třeba i složitému úkolu v oblasti čištění.





1 Čistota až do detailu

Utěrky z mikrovláken od společnosti Kärcher odstraní úporné nečistoty obratem ruky – ať jde o povrchy z ušlechtilé oceli, zrcadla, sprchové kouty nebo podlahy. Speciální sady utěrek pro koupelnu a kuchyň zajišťují čistotu bez kompromisů a bez vytáček. V kombinaci s parními čističi Kärcher tvoří hodnotné utěrky z mikrovláken neporazitelný tým, který si vystačí zcela bez čisticích prostředků. Pro pohodlné čištění, které uspoří množství sil a času. Společnost Kärcher nabízí navíc ke svým parním čističům další zajímavé příslušenství, které významně rozšiřuje možnosti použití.

2 Pro zářivou prezentaci

Díky vyleštěným podlahám působí místnosti zvlášť čistě. V podobě leštičky FP 303 nabízí firma Kärcher kompletní řešení pro optimální péči a údržbu tvrdých podlah: Leštička s odsáváním, lešticí pady a různé ošetřující prostředky – nabízíme pro každou podlahovou krytinu správnou kombinaci. Lešticí pady pro FP 303 zajistí optimální vyleštění a ošetření podlah.

3 Pro optimální odstraňování nečistot

S potahem z mikrovláken pro čistič oken WV budou hladké plochy opět absolutně čisté. Jsou optimální k odstraňování nečistot ze všech hladkých povrchů, jako jsou okna, zrcadla, dlaždice atd. Díky kombinaci s čističem oken a koncentrátem na čištění oken Kärcher opět rychle zavládne dokonalá čistota. Působením mikroskopicky tenkých mikrovláken je odstraňování nečistot vysloveně hračka a vyžaduje jen málo vynaložené síly.

VYSAVAČ S VODNÍM FILTREM, VYSAVAČE A LEŠTIČKA S ODSÁVÁNÍM.



Bez správného příslušenství zůstane i nejsilnější sací výkon více méně bez účinku. Proto nabízí firma Kärcher bohaté příslušenství a speciální hubice a kartáče pro veškeré oblasti použití. Vhodné příslušenství garantuje maximální čistotu na nejrůznějších materiálech a nejvyšší pracovní komfort.



	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	
Hubice					
Parketová hubice	1	4.130-172.0	1 ks	1 400,-	S přírodními štětiniami k šetrnému čištění parket a tvrdých podlah.
Turbokartáč	2	4.130-177.0	1 ks	1 680,-	Vzduchem poháněný kartáč, optimální pro koberce s vysokým vlasem a k vysávání zvířecích chlupů.
Hubice na matrace	3	6.906-755.0	1 ks	340,-	K vysávání matrací a těžko přístupných bočních prostor u postele.
Turbohubice na čalounění	4	2.903-001.0	1 ks	1 400,-	Praktická hubice se vzduchem poháněným, rotujícím kartáčem. Čistí čalouněný nábytek a textilní plochy, je ideální i k odstraňování zvířecích chlupů. Pracovní šířka 160 mm.
Filtry					
Filtr na ochranu motoru pro vysavače s vodním filtrem DS 5.600 a DS 5.800	5	6.414-631.0	1 ks	980,-	Vypratelný mezifiltr zachytí i nepatrné rozptýlené částice prachu a alergenů z kondenzovaného vlhkého vzduchu.
Filtr HEPA 13* pro vysavače s vodním filtrem DS 5.600 a DS 5.800	6	2.860-273.0	1 ks	730,-	Speciální vysoce výkonný filtr, který spolehlivě odfiltruje 99,99 % všech částic větších než 0,3 µm. S kvalitním těsněním pro ochranu před pyly, spory plísní, bakteriemi a výkaly roztočů. *(EN 1822:1998)
Filtr HEPA 12* pro vysavače (VC)	7	6.414-805.0	1 ks	730,-	Vysoce výkonný filtr HEPA 12 zadrží pyly, výtrusy hub a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 99,9 % všech částic větších než 0,3 µm. *(EN 1822:1998)
Vliesové filtrační sáčky pro vysavače (VC)	8	6.904-329.0	5 ks	390,-	Extrémně odolné proti roztržení, vysoký filtrační účinek. S praktickým uzavíracím systémem pro hygienické vyjímání.
Lešticí pady					
Lešticí pady (univerzální)	9	2.863-193.0	3 ks	740,-	3 lešticí pady k dokonalému leštění všech tvrdých podlah.
Lešticí pady na parkety, voskované	10	2.863-196.0	3 ks	790,-	3 lešticí pady k dokonalému leštění voskovaných podlah.
Lešticí pady na parkety, lakované/laminát	11	2.863-197.0	3 ks	790,-	3 lešticí pady k dokonalému leštění lakovaných podlah.
Lešticí pady na kámen/linoleum/PVC	12	2.863-198.0	3 ks	790,-	3 lešticí pady k dokonalému leštění kamene, PVC nebo linolea.
Filtry					
Filtrační sáčky pro FP 303	13	6.904-128.0	3 ks	280,-	3 papírové filtrační sáčky.

BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN.



Díky bohatému sortimentu příslušenství k bateriovému čističi oken Kärcher je čištění oken ještě snadnější a pohodlnější než kdy předtím. S novým teleskopickým prodloužením tak zcela bez námahy a beze šmouh vyčistíte i vysoko položené a těžko přístupné okenní plochy.



	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	
Potahy					
Potah z mikrovláken	1	2.633-100.0	2 ks	370,-	Pro optimální odstraňování nečistot.
Pryžové stěrky					
Pryžová stěrka, široká	2	2.633-005.0	2 ks	280,-	Náhradní stěrky pro širokou odsávací hubici čističe oken.
Pryžová stěrka, úzká	3	2.633-104.0	2 ks	280,-	Pro dokonalou čistotu beze šmouh.
Hubice					
Stírací hubice, úzká (WV 5/WV 2)	4	2.633-112.0	1 ks	450,-	170 mm široká odsávací hubice pro aku stěrku na okna. Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.
Pouzdra					
Pouzdro k upevnění kolem pasu	5	2.633-006.0	1 ks	700,-	Praktické pouzdro k upevnění kolem pasu k uložení čističe oken a láhve s rozprašovačem.
Prodloužení					
Prodlužovací sada	6	2.633-111.0	1 ks	1 260,-	S teleskopickou prodlužovací sadou pro aku stěrku na okna Kärcher je možné čistit vysoká okna perfektně a bez námahy. Tyč je teleskopická, dosah 1,2 až 1,9 m. Vhodná pro všechny aku stěrky na okna Kärcher.
Lahve s rozprašovačem					
Sada s lahví s rozprašovačem	7	2.633-114.0	1 ks	560,-	Sada s lahví s rozprašovačem pro aku stěrky na okna Kärcher obsahuje láhev s rozprašovačem, stírací nástavec, potah z mikrovláken a 20 ml čisticího prostředku na okna.
Síťové adaptéry					
Síťový adaptér	8	2.633-107.0	1 ks	420,-	Náhradní síťový adaptér EU k nabití čističe oken Kärcher.
Nabíjecí stanice					
Nabíjecí stanice pro WV 5	9	2.633-125.0	1 ks	990,-	Nabíjecí stanice pro bateriový čistič oken WV 5. V nabíjecí stanici lze nabíjet a ukládat jak samotnou baterii, tak i bateriový čistič oken jako takový.
Nabíjecí stanice a náhradní baterie pro WV 5	10	2.633-116.0	1 ks	1 490,-	Sadu tvoří nabíjecí stanice a náhradní baterie pro bateriový čistič oken WV 5. V nabíjecí stanici lze nabíjet a ukládat jak samotnou baterii, tak i bateriový čistič oken jako takový.
Náhradní baterie					
Náhradní baterie pro WV 5	11	2.633-123.0	1 ks	690,-	Náhradní baterie pro bateriový čistič oken WV 5 pro nepřerušované čištění.

PARNÍ ČISTIČE, ŽEHLICÍ STANICE A PARNÍ VYSAVAČE.



Firma Kärcher nabízí široký výběr dílů příslušenství, které podstatně rozšiřuje oblast použití. Všechny díly se vyznačují jednoduchou manipulací, šetří čas a sílu a jsou velkou pomocí při všech pravidelných čistících úkonech.



	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	
Příslušenství pro žehlení					
Parní žehlička pro SC 5 IK/SC 4 IK/SI 4 IK	1	2.863-208.0	1 ks	3 640,-	Kvalitní napařovací žehlička s nerezovou žehlicí plochou, která snadno klouže po žehleném prádle, žlutá/černá.
Nepřilnavý potah na žehlicí plochu pro I 6006	2	2.860-142.0	1 ks	840,-	Pro I 6006, se žehlicí plochou z ušlechtilé oceli, která snadno klouže po žehleném prádle, pro choulostivé látky (hedvábí, len, černé oděvy, krajky).
Žehlicí prkno AB 1000	3	2.884-933.0	1 ks	7 290,-	Žehlicí prkno s funkcí vydouvání, aktivním odsáváním páry a 6stupňovým nastavením výšky.
Potah na žehlicí prkno	4	2.884-969.0	1 ks	930,-	Z bavlny a molitanu, vysoká propustnost vzduchu, pro lepší průnik páry prádlem.
Sady utěrek					
Sada utěrek z mikrovláken pro koupelny	5	2.863-171.0	4 ks	980,-	2 měkké utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin a mýdla a 1 utěrka na leštění pro dokonalý výsledek čištění beze šmouh a vláken.
Sada utěrek z mikrovláken pro kuchyně	6	2.863-172.0	4 ks	980,-	2 měkké utěrky na podlahu, 1 měkký potah pro ruční hubici pro snadnější uvolňování nečistot, 1 utěrka pro čištění a ošetřování ploch z ušlechtilé oceli beze šmouh.
Sada utěrek z mikrovláken pro podlahovou hubici Comfort Plus	7	2.863-020.0	2 ks	720,-	2 měkké utěrky na podlahu pro podlahovou hubici Comfort Plus pro snadnější uvolňování a stírání nečistot.
Sada utěrek z mikrovláken pro podlahovou hubici Classic a Comfort	8	2.863-173.0	2 ks	560,-	2 měkké utěrky na podlahu pro podlahovou hubici Classic a Comfort pro snadnější uvolňování a stírání nečistot. Pro snadné čištění podlah a zářivé výsledky na různých tvrdých podlahových krytinách, jako jsou například dlažba, přírodní kámen, linoleum nebo PVC.
Sada utěrek z mikrovláken - měkký potah	9	2.863-174.0	2 ks	700,-	2 měkké potahy pro ruční hubici z mikrovláken pro snadnější uvolňování a stírání nečistot. Ideální na silně ulpívající nečistoty např. v koupelně nebo kuchyni.
Sada froté utěrek	10	6.960-019.0	5 ks	420,-	2 utěrky na podlahu, 3 froté utěrky pro ruční hubici.
Froté utěrky, úzké	11	6.369-357.0	5 ks	560,-	Vysoce savé a odolné utěrky na podlahu z kvalitní bavlny.
Froté utěrky, široké	12	6.369-481.0	5 ks	620,-	Vysoce savé a odolné utěrky na podlahu z kvalitní bavlny.
Froté potah	13	6.370-990.0	5 ks	450,-	Sada potahů z kvalitní bavlny pro ruční hubici.
Kartáčky					
Sada kulatých kartáčků	14	2.863-058.0	4 ks	360,-	Dvě různé barvy pro různá použití, např. v kuchyni nebo koupelně.
Sada kulatých kartáčků s mosaznými štětínami	15	2.863-061.0	3 ks	360,-	Pro snadné odstranění silně ulpívajících nečistot a nánosů na roštu. Nevhodné pro citlivé povrchy.

■ Součástí dodávky. □ Možné příslušenství. Další originální příslušenství Kärcher a čisticí prostředky najdete na následujících stranách.



	Obj. č.	Počet	Cena v Kč	Popis	
Kulatý kartáč velký	16	2.863-022.0	1 ks	450,-	Větší plocha za stejnou dobu: s velkým kulatým kartáčem již ani velké plochy nepředstavují žádný problém.
Kulatý kartáček se škrabkou	17	2.863-140.0	1 ks	360,-	Dvě řady teplotně odolných štětin a škrabka k odstranění silně ulpívajících nečistot. Nevhodné pro citlivé povrchy.
Parní turbokartáč	18	2.863-159.0	1 ks	840,-	Pro čištění, při kterém je normálně nutné drhnutí. Umožňuje pohodlné čištění za poloviční dobu.
Hubice/trysky					
Podlahová hubice Comfort Plus	19	2.863-019.0	2 ks	990,-	Podlahová hubice se zvětšenou čisticí plochou a ohebným kloubem umožňuje maximálně ergonomické čištění. Součástí sady je i utěrka na podlahy z mikrovláken pro ještě lepší stírání nečistot.
Sada na čištění podlah Classic pro SC 1	20	2.885-411.0	4 ks	990,-	Jednoduše k ručnímu parnímu čističi připojte parní trubky, podlahovou hubici a nasadte utěrku a můžete s ním snadno a důkladně čistit podlahy jako s parním mopem.
Hubice na okna	21	2.863-025.0		490,-	S hubicí na okna vyčistíte jednoduše a beze šmouh veškeré skleněné plochy. Tato hubice tak rozšiřuje nejen oblast použití parních čističů Kärcher, ale postará se i o dokonale čistá okna a zrcadla.
Tryska Power s prodloužením	22	2.884-282.0	1 ks	280,-	Výrazně zvyšuje čisticí sílu bodové trysky. Ideální pro snadné čištění těžko přístupných míst, např. rohů.
Tryska pro péči o textil	23	2.863-233.0	1 ks	490,-	K oživení oděvů a textilu, odstraňuje pachy, vyhlazuje komplikovaná místa. Integrovaný odstraňovač žmolků.
Ruční hubice	24	2.884-280.0	1 ks	560,-	Ruční hubice s předavými štětinami pro čištění malých ploch, jako jsou sprchové kouty, obklady a další. Lze používat s potahem nebo bez potahu.
Ostatní příslušenství					
Odstraňovač tapet	25	2.863-062.0	1 ks	1 120,-	Pomocí tohoto nástavce odstraníte párou snadno a rychle tapety a zbytky lepidla.
Univerzální sada příslušenství	26	2.863-215.0		840,-	Sada příslušenství pro všechny parní čističe Kärcher. Obsahuje 3 utěrky na podlahu, 3 froté utěrky pro ruční hubici, 2 černé kulaté kartáčky a 2 červené kulaté kartáčky pro různé oblasti použití, např. v kuchyni nebo koupelně.
Prodlužovací hadice pro SC 1	27	2.863-021.0	1 ks	720,-	Prodlužovací hadice k dosažení těžko dostupných rohů a hran a k rozšíření dosahu při čištění.
Odvápňovací patrona pro SC 3	28	2.863-018.0	1 ks	450,-	Odvápňovací patrona automaticky a účinně odstraňuje vápenaté sloučeniny z vody, a prodlužuje tak životnost stroje.
Příslušenství k parním vysavačům					
Filtr HEPA*	29	2.860-229.0	1 ks	840,-	Vysoce výkonný filtr HEPA zadrží pyly, výtrusy hub a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 99,9 % všech částicek větších než 0,3 µm. *(EN 1822:1998)
Sada kulatých kartáčků pro parní vysavače (SV)	30	2.860-231.0	4 ks	530,-	Čtyři různé barvy pro různá použití.

ČISTÍCÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE.

Již více než 30 let klade firma Kärcher při vývoji, výběru surovin a výrobě svých čisticích a ošetřujících prostředků velký důraz na ekologii a šetření zdrojů. Čisticí prostředky Kärcher přesně přizpůsobené použití s danými stroji tak negarantují pouze optimální výsledky čištění, ale navíc šetří vodu, čas a energii.



Čištění textilních ploch až do hloubky vláken.








Ošetřující prostředky Kärcher a leštička s odsáváním FP 303 jsou zárukou zářivě lesklé podlahy.



Nanášení čističe skel pomocí láhve s rozprašovačem.

INDOOR

Popis produktu	Použití / dávkování	Velikost balení	Obj. č. / kus	Cena v Kč
Čisticí a ošetřující prostředky pro textilní plochy				
 <p>Čistič koberců, RM 519 Rychleschnoucí tekutý čisticí prostředek pro průběžné čištění. Vhodný na kobercové podlahy, koberce, čalounění, autosedačky apod.</p>	<p>Pomocí tepovače V závislosti na znečištění přidejte 100 - 200 ml čističe koberců do nádrže na čistou vodu a dolijte vodou (< 50 °C). Poté proveďte současně nástřik a odsávání. Neoplachujte, v případě potřeby očistěte teplou vodou. Při silném znečištění prostředek nastříkejte, nechte ho min. 5 min působit a poté ho odsajte. U savých textilií, jako je např. vlna, po čištění ještě jednou proveďte odsávání.</p>	1 l	6.295-771.0	280,-
 <p>Impregnace textilu Care Tex, RM 762 Vysoce účinná ochrana s dlouhodobým účinkem pro všechny textilní povrchy. Koberce, čalounění a autosedačky získají ochranný povlak odpuzující nečistoty, který brání novému znečištění. Špinu tak lze snadněji a důkladněji vysát.</p>	<p>Pomocí tepovače Textilní povrchy předem vyčistěte. 500 ml impregnace textilu smíchejte s 2,0 l vody. Impregnační roztok nalijte do nádrže na čistou vodu, rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm pomocí hubice na mokré čištění a nechte uschnout.</p>	500 ml	6.295-769.0	790,-
Odstraňovač pěny pro vysavače s vodním filtrem a parní vysavače				
 <p>FoamStop neutrální Tento tekutý odstraňovač pěny rozpustí rušivou pěnu během chvilky.</p>	<p>Vysavače s vodním filtrem/parní vysavače Přidejte jeden uzávěr přípravku FoamStop (2 ml) na jednu plnou nádrž na vodu. V případě nadměrné tvorby pěny lze přidat ještě jeden uzávěr přípravku.</p>	125 ml	6.295-873.0	220,-
 <p>FoamStop citrus Tento tekutý odstraňovač pěny s bezalergenní vůní citrusu rozpustí rušivou pěnu během chvilky.</p>	<p>Vysavače s vodním filtrem/parní vysavače Přidejte jeden uzávěr přípravku FoamStop (2 ml) na jednu plnou nádrž na vodu. V případě nadměrné tvorby pěny lze přidat ještě jeden uzávěr přípravku.</p>	125 ml	6.295-874.0	340,-
Odvápňovací tyčinky pro parní čističe				
 <p>Odvápňovací tyčinky Rychlé a účinné odstranění vodního kamene z parních čističů Kärcher. Vhodné i pro odvápnění kávovarů, rychlovarných konvic atd.</p>	<p>Parní čistič V závislosti na velikosti stroje a stupni zanesení vodním kamenem dejte do stroje 1 - 3 tyčinky, naplňte vlažnou vodou a nechte působit cca 8 hodin. Poté minimálně 2 x vypláchněte čistou vodou.</p>	9x13 g	6.295-206.0	310,-

Popis produktu	Použití / dávkování	Velikost balení		
		Obj. č. / kus	Cena v Kč	
 <p>Odvápňovací patrona SC 3 Rychlé a účinné odvápnění parního čističe Kärcher SC 3. Jednoduše vložit - a hotovo.</p>	<p>Parní čistič Účinná a pohodlná technologie odvápňování použitá u odvápňovací patrony odstraňuje vápenaté sloučeniny z vody automaticky, zajišťuje bezpečnou ochranu před tvorbou vodního kamene a prodlužuje životnost stroje. Dodatečná opatření k odvápnění nejsou nutná.</p>	1 ks	2.863-018.0	450,-
Čistící a ošetřující prostředky na tvrdé plochy ve spojení s leštičkou s odsáváním				
 <p>Základní čistič na tvrdé plochy RM 533 Pro důkladné odstranění starých ošetřujících vrstev a silně ulpívajících nečistot z kamene, linolea, PVC, lakovaných dřevěných podlah a korku. Optimální lesk díky následnému použití ošetřujících produktů Kärcher. Nevhodný na nelakované dřevěné povrchy.</p>	<p>Pro důkladné odstranění starých ošetřujících vrstev/silně ulpívajících nečistot Vysajte podlahu. Do vody přidejte 100 ml základního čističe na 1 l vody a rovnoměrně rozetřete vytíracím mopem. Nechte krátce působit, ale nikoli zaschnout, a poté 1 - 2krát vytřete čistou vodou. Při normálním znečištění Vysajte podlahu. Přidejte 100 ml na 5 l vody a vytřete podlahu.</p>	1 l	6.295-775.0	340,-
 <p>Ošetřující prostředek na matný kámen/linoleum/PVC, RM 532 Optimální ošetření a ochrana pro matné plastové podlahy a podlahy z přírodního kamene, linolea a PVC. Odstraní stopy, obnoví ochrannou vrstvu a podlaha získá sametově matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdnout, nenanášejte vodu, nepřesouvejte nábytek, nevstupujte na podlahu v botách. Při skladování chraňte před mrazem.</p>	<p>Při prvním použití Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout (cca 20 - 30 minut), poté podlahu vyleštíte. Použití na podlahy, které již byly ošetřeny Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte uschnout a podle potřeby vyleštíte.</p>	1 l	6.295-776.0	500,-
 <p>Ošetřující prostředek na lakované parkety/laminát/korek, RM 531 Optimální ošetření a ochrana pro lakované parketové, laminátové a korkové podlahy. Odstraní stopy, obnoví ochrannou vrstvu a podlaha získá sametově matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdnout, nenanášejte vodu, nepřesouvejte nábytek, nevstupujte na podlahu v botách. Při skladování chraňte před mrazem.</p>	<p>Při prvním použití Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout (cca 20 - 30 minut), poté podlahu vyleštíte. Použití na podlahy, které již byly ošetřovány Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte uschnout a podle potřeby vyleštíte.</p>	1 l	6.295-777.0	480,-
 <p>Ošetřující prostředek na voskované parkety/parkety ošetřené olejovo-voskovým finishem, RM 530 Optimální ošetření a ochrana pro voskované dřevěné podlahy nebo dřevěné podlahy ošetřené olejovo-voskovým finishem. Odstraní stopy, obnoví ochrannou vrstvu a podlaha získá sametově matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdnout, nenanášejte vodu, nepřesouvejte nábytek, nevstupujte na podlahu v botách. Při skladování chraňte před mrazem.</p>	<p>Při prvním použití Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout (cca 20 - 30 minut), poté podlahu vyleštíte. Použití na podlahy, které již byly ošetřovány Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte uschnout a podle potřeby vyleštíte.</p>	1 l	6.295-778.0	500,-
Produkty na čištění skel a oken pro bateriový čistič oken				
 <p>Čistič skel - koncentrát RM 500 Pro čištění všech skleněných a zrcadlových ploch bez šmouh. Odstraní i silně ulpívající nečistoty, jako jsou olejové filmy, otisky a emise.</p>	<p>Bateriový čistič oken Koncentrát nalijte do láhve s rozprašovačem a doplňte vodou (dávkování podle etikety na lahvi). Ručně Produkt je vhodný i pro ruční čištění.</p>	500 ml	6.295-933.0	200,-
 <p>Čistič skel - koncentrát RM 503 Čistič skel v praktickém odtrhávacím balení na čištění všech voděodolných, hladkých povrchů, jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd., bez šmouh. Děšť rychleji steče a prostředek zpomalí opětovné znečištění.</p>	<p>Bateriový čistič oken Odtrhněte balení, koncentrát nalijte do láhve s rozprašovačem a přidejte 230 ml vody.</p>	4x20 ml	6.295-302.0	220,-

UŽÍVAT SI ZAHRADU - S ČISTÝM SVĚDOMÍM.

Sytě zelená a kvetoucí zahrada potřebuje mnoho péče. A vody. Výrobky pro zahradu od firmy Kärcher spojují inovativní špičkové výrobky s trvale udržitelným rozvojem a umožňují odpovědné využívání vody šetřící přírodní zdroje. To konkrétně znamená, že se potřebná voda inteligentně reguluje, energeticky úsporně dopravuje a pokud možno beze ztrát aplikuje v místě určení. Tedy všude tam, kde je naléhavě potřeba.





Cílené využití

Nový Rain System® od firmy Kärcher se zaměřuje přesně na potřeby vašich rostlin a lze ho ideálně začlenit do živých plotů, keřů či zeleninových a květinových záhonů. Voda se dostává beze ztrát ekologicky a ekonomicky přesně tam, kde je potřeba. Jednotné rozdělení tlaku zajišťuje rovnoměrné množství vody i při délce 50 metrů. V případě potřeby lze množství vody nastavit i bodově.

Trvale udržitelný úspěch vyžaduje trvale udržitelné myšlení

Kärcher se považuje za firmu, která jde příkladem. Klade velký důraz na trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí – své odpovědné ekologické jednání dokazuje i rozšířením řady eco!ogic o výrobky pro zahradu. Konkrétním příkladem je inovativní funkce pohotovostního režimu s příkonem 0 wattů u nových čerpadel eco!ogic.



Úspora vody

Nový zavlažovací počítač SensoTimer s bezdrátovými snímači vlhkosti představuje inteligentní a efektivní zavlažování. Informace o vlhkosti půdy se přenáší každých 30 minut a zavlažování se spustí teprve tehdy, když je opravdu potřeba. Díky funkci eco!ogic je možné zavlažování na přání oddálit a ušetřit další vodu.



Úspora elektrického proudu

Komfortní čerpadla Kärcher s dlouhou životností jsou ideální pro alternativní zdroje vody. V případě potřeby se čerpadla automaticky zapnou – a opět vypnou. Při stejném průtoku vám stačí o 30 % méně energie než s obvyklými čerpadly Jet. Ještě úspornější jsou modely eco!ogic s funkcí pohotovostního režimu s příkonem 0 wattů.



Zodpovědný výběr materiálů

Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr materiálů a nepoužívá neekologické a zdraví škodlivé látky jako ftaláty a těžké kovy. Další výhodou: hadice optimalizované z hlediska funkce a manipulace přesvědčí svojí robustností, pružností a vysokou odolností proti zlomení.



Zavlažovací systémy



Kärcher Rain System®
Více na stranách
88 - 90



**SensoTimer
ST 6 Duo ecoLogic**
Obj. č. 2.645-214.0



**Kovová postřikovací
pistole Premium**
Obj. č. 2.645-270.0



Zalévací tyč Premium
Obj. č. 2.645-137.0



Zahradní sprcha
Obj. č. 2.645-181.0

Zavlažovací systémy



**Schránka s hadicí
Premium CR 7.220 Automatic**
Obj. č. 2.645-218.0



**Kompaktní schránka s hadicí
CR 3.110 Balcony**
Obj. č. 2.645-210.0

Tlaková čerpadla



**BP 4
Garden Set**
Obj. č. 1.645-352.0



**BP 7 Home & Garden
ecoLogic**
Obj. č. 1.645-356.0



Univerzální hadicová spojka Plus
Obj. č. 2.645-193.0
S funkcí Aqua Stop:
Obj. č. 2.645-194.0



Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV
Obj. č. 2.645-135.0



Vozík na hadici HT 4.520 Kit
Obj. č. 2.645-168.0




Stojan na hadici Premium HR 7.315 - sada
Obj. č. 2.645-164.0



Hadice PrimoFlex® Premium
Obj. č. 2.645-150.0



BP 1 Barrel
Obj. č. 1.645-460.0



BP 6 Deep Well Obj. č. 1.645-422.0



BP 2 Cistern
Obj. č. 1.645-420.0

Ponorná čerpadla



SP 7 Dirt Inox
Obj. č. 1.645-506.0



SP 6 Flat Inox
Obj. č. 1.645-505.0

ZAVLAŽOVÁNÍ S DOBRÝM SVĚDOMÍM.

Dokonale vzájemně sladěné produkty pro zavlažování od společnosti Kärcher zajišťují zodpovědné zacházení s přírodními zdroji. Drahocenná voda tak bude využívána optimálně a smysluplně z hlediska ekologie. Inovační technická řešení a přesné snímače zaručují, že protéká přesně takové množství vody, jaké rostliny potřebují k růstu. Pro nezkalenou radost ze zahradničení v souladu s přírodou nabízí společnost Kärcher postřikovače, pistole, zavlažovače, hadice, zavlažovací automaty, zástrčné systémy hadic a úložné systémy.





1 Vždy bohatý výběr

Náš rozmanitý sortiment postřikovačů s otočnými rukojeťmi, jednoduchou regulací množství vody a komfortními úchopy nabízí vhodné řešení pro každé použití. Naše produktové řady Plus a Premium kromě toho přesvědčí i inovativní technologií membrán – neunikne už ani kapka navíc, a práce na zahradě je tak ještě příjemnější a efektivnější!

2 Hadicové spojky

Robustní univerzální hadicové spojky odolné proti zlomení a s dlouhou životností od firmy Kärcher jsou kompatibilní se 3 nejběžnějšími průměry hadic a všemi běžnými zacvakávacími systémy. Funkce Aqua Stop umožňuje komfortní odpojení bez ostříkání.

3 Chytré nápady

Ať už velká nebo malá, rovná nebo ve svahu – sortiment rozprašovacích zavlažovačů Kärcher nabízí vhodné řešení pro každou zahradu. A aby bylo umístění a nastavení ještě jednodušší, jsou obdélníkové zavlažovače Kärcher dokonce vybaveny ochranou proti rozstříku.

4 Všechno vždy po ruce

Kompaktní zavlažovací stanice HR 7.300 disponuje velkým praktickým úložným prostorem nejen pro postřikovače nebo zalévací tyče, ale nabízí i prostorný úložný box na zahradnické rukavice atd. Buben na hadici lze snadno odejmout a slouží podle potřeby jako stacionární nebo mobilní uložení hadice.

5 První schránka s hadicí speciálně pro balkony

Schránka s hadicí CR 3.110 Balcony je ideálním řešením pro zavlažování balkonů, střešních teras nebo malých zahrad. Díky dodávané přípojce na vodovodní kohoutek lze buben na hadici připojit k venkovním i vnitřním vodovodním kohoutkům.

6 Cílené zavlažování

Kärcher Rain System® se vyznačuje velmi snadnou instalací. Díky možnosti přizpůsobit systém situaci se voda dopravuje vždy přesně tam, kde je potřeba. Množství vody je přitom možné měnit podle potřeby a bodově nastavit. Zkrátka: maximální flexibilita pro nejvyšší efektivitu zavlažování.

7 SensoTimer ST 6 ecologic

Zavlažovací automaty ST6 a ST6 Duo ecologic nabízejí flexibilní možnosti nastavení a umožňují individuální řízení zavlažování odpovídající dané zahradě. Čidlo měří hodnotu vlhkosti v blízkosti kořenů rostliny a posílá tuto informaci bezdrátově zavlažovacímu automatu SensoTimer. Klesne-li vlhkost pod požadovanou hodnotu, spustí se zavlažování automaticky k následujícímu nastavenému okamžiku.

DĚŠŤ NA OBJEDNÁVKU!

EFEKTIVNÍ A CÍLENÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ

**ÚSPORA
VODY**

Nový Kärcher Rain System® spojuje výhody metody kapénkové závlahy a běžného zavlažování. Systém pracuje s tlakem až 4 bar a nabízí 1/2" PVC hadici s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřikovacími manžetami. Dodatečně lze namontovat redukční ventil a filtr k ochraně před přetížením tlakem a částicemi nečistot. Kärcher Rain System® je možné individuálně přizpůsobit každé zahradě a spolupracuje perfektně se zavlažovacím automatem SensoTimer pro řízení zavlažování podle potřeby.



Filtr na nečistoty

- Na ochranu systému Kärcher Rain System® před částicemi nečistot
- Vložku filtru lze vyjmout a vyčistit
- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- Vč. přípojky na vodovodní kohoutek G3/4 a přípojky pro hadice Kärcher Rain System®



Redukční ventil s filtrem

- Na ochranu systému Kärcher Rain System® před částicemi nečistot
- Vložku filtru lze vyjmout a vyčistit
- Vstupní tlak snížený na výstupní tlak 4 bar
- Vč. filtru
- Vč. přípojky na vodovodní kohoutek G3/4 a přípojky pro hadice Kärcher Rain System®



T kus s regulací

- Ke spojení tří hadic Kärcher Rain System® nebo hadice pro kapénkovou závlahu
- Boční vývod s regulovatelným průtokem
- Umožňuje vedení 2 nezávislých hadic
- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- 2 ks



I kus

- Ke spojení dvou hadic Kärcher Rain System® nebo hadice pro kapénkovou závlahu
- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- 2 ks



Koncový kus

- K uzavření hadice Kärcher Rain System®
- K uzavření hadice pro kapénkovou závlahu
- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- 2 ks

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-225.0	2.645-226.0	2.645-231.0	2.645-232.0	2.645-233.0
Cena v Kč	240,-	390,-	220,-	130,-	130,-



Manžeta pro kapénkovou závlahu

- K upevnění na hadici Kärcher Rain System®
- Jednoduchá instalace díky manžetě s integrovanou jehlou
- Množství vody individuálně nastavitelné
- Intenzita zavlažování nastavitelná v rozsahu 0-10 l/h
- 5 ks



Postřikovací manžety

- K upevnění na hadici Kärcher Rain System®
- Jednoduchá instalace díky manžetě s integrovanou jehlou
- Množství vody individuálně nastavitelné na hlavě trysky (0 - 55 l/h)
- Směřovatelné trysky
- Vč. 1×360°, 2×180°, 2×90°



Těsnicí manžeta

- K upevnění na hadici Kärcher Rain System®
- K opětovnému uzavření otvorů v manžetě
- Velmi jednoduché upevnění díky manžetě
- S těsnicí pryžovou plochou umístěnou uvnitř
- 5 ks



Kolík

- K upevnění hadic a hadic pro kapénkovou závlahu Kärcher Rain System® v záhonu
- S vyznačením pro optimální hloubku zabodnutí
- 5 ks

Kärcher Rain System®

Poloměr kropení při 2 bar	1,3 m			
Poloměr kropení při 4 bar	1,8 m			
Obj. č.	2.645-234.0	2.645-236.0	2.645-235.0	2.645-237.0
Cena v Kč	180,-	300,-	150,-	140,-

Všechny údaje o zavlažované ploše se vztahují k systémovému tlaku 4 bar. G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Flexibilní možnosti použití

Pomocí spojovacích kusů lze hadice Kärcher Rain System® a hadice pro kapénkovou závlahu libovolně vzájemně kombinovat.



Efektivní zavlažování

Spolehlivé zavlažování podél rostlin. Vhodné pro délky osázení až 50 m.



Cílené zavlažování

Manžeta pro kapénkovou závlahu s regulací množství vody pro cílené zavlažování přímo u rostliny.



Plošné zavlažování

Postřikovací manžety se třemi různými obrysy postřiku (360°, 180°, 90°) a nastavitelným množstvím vody.



Hadice Kärcher Rain System®

- Napájecí hadice v Kärcher Rain System®
- Lze na ni perfektně upevnit manžety pro kapénkovou závlahu, těsnící a postřikovací manžety
- Optimálně kombinovatelná se spojovacími kusy
- Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Bez obsahu kadmia, barya a olova
- Libovolně zkrátitelná a kombinovatelná s hadicí na kapénkovou závlahu



Hadice pro kapénkovou závlahu

- Efektivní zavlažování podél rostlin
- Množství vody rovnoměrně rozděleno po celé délce
- Libovolně zkrátitelná a kombinovatelná s prvky Kärcher Rain System®
- Prodloužitelná až na 50 m
- Optimální provoz při tlaku 2 bar
- Zvrstvá hadice s vnitřní vrstvou a textilním opláštěním
- Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví škodlivé ftaláty
- Bez obsahu kadmia, barya a olova

Kärcher Rain System®

Vnitřní průměr	1/2"	1/2"	1/2"
Délka	10 m	10 m	25 m
Obj. č.	2.645-227.0	2.645-229.0	2.645-228.0
Cena v Kč	410,-	470,-	960,-



Sada trysek

- Doplnovací sada pro Kärcher Rain Box
- K upevnění na hadici Kärcher Rain System®
- K individuálnímu zavlažování různých skupin rostlin
- Vč. 5 manžet pro kapénkovou závlahu
- Vč. 10 těsnících manžet
- Vč. 10 postřikovacích manžet (4×90°, 4×180°, 2×360°)
- Vč. 5 kolíků



Spojovací sada

- Doplnovací sada pro Kärcher Rain Box
- K připojení dalších hadic Kärcher Rain System® nebo hadic pro kapénkovou závlahu
- Vč. 4 T kusů s regulací
- Vč. 4 I kusů
- Vč. 5 koncových kusů



Sada hadice pro kapénkovou závlahu

- Ideální sada k cílenému zavlažování podél živých plotů a rostlin
- Kompletní sada připravená k připojení
- Obsahuje 20 m hadice pro kapénkovou závlahu
- Vč. filtru částic a koncového kusu

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-239.0	2.645-240.0	2.645-241.0
Cena v Kč	910,-	600,-	1 210,-

Všechny údaje o zavlažované ploše se vztahují k systémovému tlaku 4 bar. G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Sada Kärcher Rain System® – PRO ZAVLAŽOVÁNÍ NA MÍRU.



Kärcher Rain System® lze individuálně přizpůsobit každému tvaru zahrady a v kombinaci se zavlažovacím automatem SensoTimer zajišťuje mimořádně efektivní zavlažování. Díky různým postřikovacím manžetám a manžetám a hadici pro kapénkovou závlahu je možné cílené zavlažování – optimální pro zahradu jakékoli velikosti a pro jakékoli rostliny.



Kärcher Rain Box

- Ideální základní sada pro efektivní zavlažování zahrady
- Systém je možné individuálně přizpůsobit téměř každému tvaru zahrady
- Obsahuje výrobky pro bodové a liniové zavlažování
- Vč. praktického plastového boxu na přenášení
- Vč. 1/2" 10 m hadice pro kapénkovou závlahu
- Vč. 1/2" 15 m hadice Kärcher Rain System® (jako napájecí hadice a k upevnění manžet)
- Vč. 4 T kusů s regulací, 4 I kusů, 10 manžet pro kapénkovou závlahu, 5 kolíků, 5 koncových kusů, 1 filtru, 2 spojek
- 1 přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4
- Volitelné příslušenství pro mimořádně efektivní zavlažování: SensoTimer ecologic

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-238.0
Cena v Kč	2 540,-

Všechny údaje o zavlažované ploše se vztahují k systémovému tlaku 4 bar. G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Další sady **Kärcher Rain System®** na dotaz.

RADOST NA ZAHRADĚ PRO CELOU RODINU.




Za horkých letních dní touží lidé i rostliny po zchlazení. Se zahradními sprchami a zalévacími tyčemi se z každé zahrady stane obratem ruky osvěžující oáza! Praktický sprchovací nástavec Kärcher tak nenabízí pouze potěšení z osvěžující sprchy, ale lze ho ideálně použít i pro zavlažování rostlin. Rychle smontovatelná zahradní sprcha přesvědčí svým stabilním stativem a možností prostorově úsporného uložení. I nová ergonomická zalévací tyč Premium je mistrovským kouskem dokonalosti a komfortu. Její mnohostranné možnosti použití z ní dělají univerzální multitalent.




Zalévací tyč Premium

- Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
- Teleskopická tyč (70 - 105 cm)
- Nastavení průtoku vody jednou rukou a funkce ZAP/VYP
- Možnost pohodlného zavěšení
- 6 obrysů postřiku




Zalévací tyč Plus

- Nastavení průtoku vody jednou rukou a funkce ZAP/VYP
- 6 obrysů postřiku
- Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
- Možnost pohodlného zavěšení



Zalévací tyč

- Nastavení průtoku vody jednou rukou a funkce ZAP/VYP
- 6 obrysů postřiku



Zalévací tyče

Obj. č.	2.645-137.0	2.645-158.0	2.645-157.0
Cena v Kč	760,-	610,-	450,-



Zahradní sprcha

- Sestaveno během 3 minut
- S trojnožkou a hrotem
- Výška nastavitelná v rozmezí 1,50 - 2,20 m
- Odnímatelný sprchovací a zavlažovací nástavec (2 v 1)
- Široký proud sprchy
- Nastavení průtoku vody jednou rukou a funkce ZAP/VYP
- Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
- S možností pohodlného a prostorově úsporného uložení



Držák na stěnu

- Možnost upevnění zalévacích tyčí pro použití jako zahradní sprcha
- Lze použít i na vnitřních stěnách pro uložení zalévacích tyčí a jiných trubek (průměr trubky 16 - 20 mm)
- Vč. hmoždinek a šroubů

Zahradní sprchy a zalévací tyče

Obj. č.	2.645-181.0	2.645-182.0
Cena v Kč	1 210,-	240,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ZAVLAŽOVÁNÍ PODLE POTŘEBY.



S produkty Kärcher se zavlažování zahrady stane zábavou! Objevte například naši novou kovovou multifunkční postřikovací pistoli v elegantním designu se 4 obrysy postřiku. Díky inovativní technologii membrán již neunikne ani kapka navíc – jak při změně obrysu postřiku, tak i při vypnutí. Další výhoda: individuálně nastavitelná rukojeť je opatřena komfortními měkčenými prvky a padne optimálně do ruky. Robustní kovové prvky na pistoli podtrhují vysokou kvalitu produktu a prodlužují jeho životnost.

Pohodlná regulace množství
Množství vody lze pohodlně nastavit jednou rukou.




Kovová multifunkční postřikovací pistole Premium

- S ochranou proti kapání
- Kovové prvky pro mimořádnou robustnost a dlouhou životnost
- Otočná rukojeť pro individuální možnosti ovládání
- Prvky z měkkého plastu pro větší pohodlí a ochranu
- 4 obrysy postřiku: sprchování, horizontální plochý paprsek, mlha, vějířovitý paprsek
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Kovová postřikovací pistole Premium

- Otočná rukojeť pro individuální možnosti ovládání
- Kovové prvky pro mimořádnou robustnost a dlouhou životnost
- Prvky z měkkého plastu pro větší pohodlí a ochranu
- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Postřikovače a sprchy

Obj. č.	2.645-271.0	2.645-270.0
Cena v Kč	730,-	560,-



Multifunkční postřikovací pistole Plus

- S ochranou proti kapání
- Otočná rukojeť pro individuální možnosti ovládání
- Prvky z měkkého plastu pro větší pohodlí a ochranu
- 4 obrysy postřiku: sprchování, horizontální plochý paprsek, mlha, bodový paprsek
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Postřikovací pistole Plus

- Otočná rukojeť pro individuální možnosti ovládání
- Prvky z měkkého plastu pro větší pohodlí a ochranu
- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Postřikovače a sprchy

Obj. č.	2.645-269.0	2.645-268.0
Cena v Kč	490,-	360,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Ani kapka navíc
Technologie dvojité membrány zajišťuje spolehlivou ochranu proti kapání při změně obrysu postřiku a po vypnutí.



Flexibilní přizpůsobení rukojeti
Otočnou rukojeť lze optimálně přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele.



Padne dobře do ruky
Kvalitní měkké komponenty umožňují bezpečnou, ergonomickou práci a chrání před poškozením.



Snadná změna obrysu postřiku
Obrys postřiku lze kdykoli bez problémů přizpůsobit požadavkům zavlažování.



Multifunkční postřikovací pistole

- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení a sprchování
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Postřikovací pistole

- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)
- Jednoduchá aretace vypínače pro pohodlné, trvalé zavlažování



Regulační postřikovač

- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení
- Ergonomická regulace množství vody jednou rukou (0 - max.)



Postřikovač

- Plynule nastavitelný obrys postřiku od plného proudu až po mlžení
- Uzavíratelný průtok



Postřikovače a sprchy

Obj. č.	2.645-266.0	2.645-265.0	2.645-267.0	2.645-264.0
Cena v Kč	290,-	250,-	190,-	120,-



Sada s multifunkční postřikovací pistolí Plus

- Multifunkční postřikovací pistole Plus
- Univerzální hadicová spojka Plus
- Univerzální hadicová spojka Plus s funkcí Aqua Stop
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 a redukce G1/2



Sada s postřikovací pistolí

- Postřikovací pistole
- Hadicová spojka pro 1/2" a 5/8"
- Hadicová spojka s funkcí Aqua Stop pro 1/2" a 5/8"
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 a redukce G1/2



Sada s postřikovačem


- Postřikovač
- Hadicová spojka pro 1/2" a 5/8"
- Hadicová spojka s funkcí Aqua Stop pro 1/2" a 5/8"
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 a redukce G1/2

Postřikovače a sprchy

Obj. č.	2.645-290.0	2.645-289.0	2.645-288.0
Cena v Kč	830,-	420,-	310,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

JEDNA SPOJKA - TŘI PRŮMĚRY.



Je jedno, o který z průměrů hadic se jedná, zda 1/2", 5/8" nebo 3/4": hadicové spojky Kärcher vyhovují v zásadě vždy.

Univerzální hadicové spojky přesvědčí svou vynikající stabilitou a maximální pevností v tahu a lomu. Spojky dodáváme s funkcí Aqua Stop nebo bez ní. Univerzální spojka Premium má navíc upevnění hadice z hliníku a úchopy z měkkého plastu pro ještě snadnější manipulaci. Samozřejmě jsou všechny zástrčné systémy Kärcher kompatibilní se západkovými systémy obvyklými na trhu.



Univerzální hadicová spojka Premium

- Robustní upevnění hadice z hliníku
- Úchopy z měkkého plastu pro snadnou manipulaci
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Univerzální hadicová spojka Premium s funkcí Aqua Stop

- Robustní upevnění hadice z hliníku
- Úchopy z měkkého plastu pro snadnou manipulaci
- Rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Univerzální hadicová spojka Plus

- Úchopy z měkkého plastu pro snadnou manipulaci
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Univerzální hadicová spojka Plus s funkcí Aqua Stop

- Úchopy z měkkého plastu pro snadnou manipulaci
- Rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Univerzální hadicová spojka

- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Zástrčné systémy hadic

Obj. č.	2.645-195.0	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0	2.645-191.0
Cena v Kč	210,-	240,-	140,-	170,-	110,-



Univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop

- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- Rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Univerzální oprava hadice

- Ergonomický design pro snadnou manipulaci
- Ke spojení nebo opravě 2 hadic
- Univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice

Regulační ventil

- K regulaci průtoku
- Vč. dvojcestné spojky
- Ke spojení hadice a zavlažovače nebo 2 hadic
- Pro všechny běžné zástrčné systémy / spojky

Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2

- Mimořádně robustní
- Redukce umožňuje připojení na 2 velikosti závitů

Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4

- Mimořádně robustní
- Redukce umožňuje připojení na 2 velikosti závitů
- Vhodná především pro připojení na zahradní čerpadla Kärcher

Zástrčné systémy hadic

Obj. č.	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0	2.645-006.0	2.645-007.0
Cena v Kč	140,-	120,-	300,-	60,-	60,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Funkce Aqua Stop**

Pro bezpečné rozpojení bez postříkání.

**Úchopy**

Zvlášť pohodlné úchopy z měkkého plastu usnadňují připojování a odpojování spojek Kärcher Premium a Plus.

**Trojcestný rozdělovač**

Kvalitní trojcestný rozdělovač se 3 nezávislými regulátory.

**Trojcestná spojka**

Inteligentní trojcestná spojka k jednoduchému spojení tří hadic.



Přípojka k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury

- Umožňuje připojení zahradní hadice v domě
- Robustní upevnění díky mosaznému vnitřnímu závitu
- Ochrana závitu pro lehké upevnění



Dvojcestný rozdělovač

- 2 nezávislé, regulovatelné přípojky vody
- Ideální pro připojení dvou hadic na vodovodní kohoutek se závitem G3/4
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2



Trojcestný rozdělovač

- Přípojka na vodovodní kohoutek se závitem G1 a redukcí G3/4
- Umožňuje zavlažování až 3 hadicemi současně
- 3 nezávislé, plynulé regulátory
- Se 3 přípojkami na vodovodní kohoutek



Dvojcestná spojka a trojcestná spojka

- Dvojcestná spojka ke spojení dvou hadic
- Trojcestná spojka ke spojení tří hadic
- Robustní design

Zástrčné systémy hadic

Obj. č.	2.645-010.0	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0 -009.0
Cena v Kč	170,-	300,-	910,-	60,- / 90,-



Přípojka na zařízení G1/2 a G3/4

- Ke spojení hadicových spojek a např. zavlažovačů s vnitřním závitem

Zástrčné systémy hadic

Obj. č.	2.645-098.0 -099.0
Cena v Kč	60,- / 60,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

CHYTRÉ ZAVLAŽOVÁNÍ.



Plastový kroužek

Komfortní úchop díky kroužku z měkkého plastu.

Kvalitní mosazná řada od společnosti Kärcher byla vyvinuta konkrétně pro náročné použití v zahradách. Tyto robustní výrobky přesvědčivě zapůsobí svým vynikajícím zpracováním a příkladně dlouhou životností. Mosazná řada tak vyhovuje nejen vysokým kvalitativním nárokům společnosti Kärcher, ale plně odpovídá i z pohledu ekologicky smysluplného využití materiálů s cílem omezení množství odpadu.



Mosazná hadicová spojka 1/2" a 5/8"

- Kvalitní hadicová spojka z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění
- Hodí se pro 1/2" a 5/8" hadice



Mosazná hadicová spojka 1/2" a 5/8" + Aqua Stop

- Kvalitní hadicová spojka z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění
- Rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop
- Hodí se pro 1/2" a 5/8" hadice



Mosazná hadicová spojka 3/4"

- Kvalitní hadicová spojka z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění
- Hodí se pro 3/4" hadice



Mosazná hadicová spojka 3/4" + Aqua Stop

- Kvalitní hadicová spojka z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění
- Rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop
- Hodí se pro 3/4" hadice



Mosazná oprava hadice 1/2" a 5/8" 3/4"

- Ke spojení hadic s vnitřním průměrem 1/2" a 5/8" (2.645-102.0) a 3/4" (2.645-103.0)
- K opravě poškozené hadice
- Z robustní mosazi

Mosazná řada

Obj. č.	2.645-015.0	2.645-017.0	2.645-016.0	2.645-018.0	2.645-102.0 -103.0
Cena v Kč	230,-	260,-	260,-	290,-	240,- / 290,-



Mosazná dvojcestná spojka

- Ke spojení dvou hadic a k prodloužení hadice
- Z robustní mosazi



Mosazná trojcestná spojka

- Ke spojení tří hadic
- Umožňuje vedení 2 nezávislých hadic
- Z robustní mosazi



Mosazná přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2

- Kvalitní přípojka na vodovodní kohoutek z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění
- Redukce umožňuje připojení na 2 velikosti závitu



Mosazná přípojka na vodovodní kohoutek G1

- Kvalitní přípojka na vodovodní kohoutek z mosazi
- Komfortní pryžový kroužek na úchopu pro jednoduchou manipulaci a lepší upevnění



Mosazný postřikovač

- Úchop s pryžovým kroužkem pro jednoduchou manipulaci
- Nastavitelný obrys postřiků od tvrdého po měkký



Mosazná řada

Obj. č.	2.645-100.0	2.645-101.0	2.645-013.0	2.645-014.0	2.645-054.0
Cena v Kč	150,-	240,-	150,-	150,-	290,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Obdélníkový zavlažovač
Plynule nastavitelná zavlažovaná plocha - max. do 320 m².



Komfortní nastavení
Ochrana proti rozstříku chrání uživatele při nastavení zavlažovače.



Hezky v suchu
Zavlažovanou plochu a množství vody lze pohodlně nastavit hezky v suchu.



Variabilní šířka kroupení
Vypnutím trysek lze regulovat šířku kroupení.



Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV



Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S



Obdélníkový zavlažovač OS 3.220



Impulzní, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300

- Plynulé nastavení dosahu
- Převodovka s mimořádně dlouhou životností
- Komfortní nastavení díky ochraně proti rozstříku
- Nastavitelné množství vody (0 - max.)
- Max. zavlažovaná plocha¹⁾ 320 m²
- Regulace šíře kroupení

- Plynulé nastavení dosahu
- Převodovka s mimořádně dlouhou životností
- Komfortní nastavení díky ochraně proti rozstříku
- Nastavitelné množství vody (0 - max.)
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 320 m²

- Plynulé nastavení dosahu
- Převodovka s mimořádně dlouhou životností
- Max. zavlažovaná plocha¹⁾ 220 m²

- Zavlažované plochy 30 - 360°
- Nastavitelný úhel kroupení, např. k zavlažování pod stromy
- Robustní hrot pro nerovný nebo příkrý podklad
- Max. zavlažovaná plocha¹⁾ 706 m²

Zavlažovače	Obdélníkový OS 5.320 SV			Obdélníkový OS 5.320 S			Obdélníkový OS 3.220			Impulzní, kruhový a sektorový PS 300	
Dosah kroupení	Délka m	Šířka m	m ²	Délka m	Šířka m	m ²	Délka m	Šířka m	m ²	Ø v m	m ²
při 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120	≤ 25	≤ 490
při 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220	≤ 30	≤ 706
Obrys postříku											
Obj. č.	2.645-135.0			2.645-134.0			2.645-133.0			2.645-023.0	
Cena v Kč	1 300,-			1 160,-			610,-			550,-	



Kruhový zavlažovač RS 130/3



Kruhový zavlažovač RS 120/2



Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike a CS 90 Vario



Multifunkční plošný zavlažovač MS 100, šestinásobný

- Robustní kovová ramena
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 133 m²

- Nastavitelný úhel kroupení
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 113 m²

- Robustní hrot pro nerovný nebo příkrý podklad
- Max. zavlažovaná plocha¹⁾ 64 m²
- Doplnkový adaptér k zavlažování pravouhlejch ploch (CS 90 Vario)

- Různé tvary zavlažování díky 6 tvarům trysek
- Držák na stěnu
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 78 m²

Zavlažovače	Kruhový RS 130/3		Kruhový RS 120/2		Rozprašovací CS 90 Spike a CS 90 Vario		Multifunkční MS 100, šestinásobný	
Dosah kroupení	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²
při 2 bar	≤ 11	≤ 95	≤ 8	≤ 50	≤ 9	≤ 64	≤ 8,4	≤ 55
při 4 bar	≤ 13	≤ 133	≤ 12	≤ 113	≤ 9	≤ 64	≤ 10	≤ 78
Obrys postříku								
Obj. č.	2.645-019.0		2.645-020.0		2.645-024.0 - 025.0		2.645-026.0	
Cena v Kč	510,-		450,-		200,- / 200,-		350,-	

¹⁾ Všechny údaje o zavlažované ploše se vztahují k systémovému tlaku 4 bar. G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

NOVÁ VOLNOST POHYBU.



Více mobility, méně tahání a přetahování: nové vozíky na hadice od firmy Kärcher práci na zahradě výrazně usnadňují. Hadice tak již nemusíte pracně přetahovat po zahradě, ale pohodlně ji přepravíte z místa A do místa B pomocí vozíku, který hravě a elegantně objede všechny překážky. Hadice se jednoduše odmotá a položí na zem podél trasy vozíku. Dlouhá hadice se připojí k vodovodnímu kohoutku a krátká hadice se použije k zavlažování. Je konec únavnému tahání za hadici, neustálému převracení vozíku a poškozování hadice.



Kovový vozík na hadici HT 80 M

- Robustní ocelový rám a buben odolný proti korozi
- Neklouzavá, ergonomická rukojeť
- Výškově nastavitelné držadlo
- Vedení hadice a volně otočná ruční klička
- Zalomená přípojka hadice
- S 2 univerzálními hadicovými spojkami Plus (2.645-193.0)



Kovový vozík na hadici HT 80 M Kit

- Jako vozík na hadici HT 80 M
- S 20 m 1/2" hadicí PrimoFlex® Plus 2.645-144.0, postřikovací pistolí Plus 2.645-268.0, 4 univerzálními hadicovými spojkami Plus (3x 2.645-193.0, 1x 2.645-194.0) a přípojkou na vodovodní kohoutek G3/4

Mobilní uložení hadice

Kapacity hadic		
1/2" (13 mm)	Max. 80 m	Max. 80 m
5/8" (15 mm)	Max. 60 m	Max. 60 m
3/4" (19 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m
Obj. č.	2.645-042.0	2.645-043.0
Cena v Kč	2 690,-	4 840,-



Vozík na hadici HT 4.500

- Neklouzavá, ergonomická rukojeť
- Výškově nastavitelné držadlo
- Sklopný pro prostorově úsporné uložení
- Zalomená přípojka hadice
- Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače
- Úložné háčky pro krátkou hadici
- 2 hadicové spojky



Vozík na hadici HT 4.520 Kit 1/2"

- Jako HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" s 20 m 1/2" hadicí PrimoFlex®
- S postřikovačem (2.645-264.0), 3 hadicovými spojkami, 1 hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop, přípojkou na vodovodní kohoutek G3/4 a redukcí G1/2

Mobilní uložení hadice

Kapacity hadic		
1/2" (13 mm)	Max. 50 m	Max. 50 m
5/8" (15 mm)	Max. 35 m	Max. 35 m
3/4" (19 mm)	Max. 23 m	Max. 23 m
Obj. č.	2.645-170.0	2.645-168.0
Cena v Kč	1 820,-	2 270,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Pohodlná přeprava

Krátký konec hadice jednoduše zavěste na hák, příslušenství uložte na vozík a pohodlně s vozíkem dojeďte na místo použití.



Více mobility

Je konec únavnému tahání za hadici: s novým vozíkem na hadici lze všechny překážky hravě a elegantně objet.



Kompaktní komfort

Nové vozíky na hadice od firmy Kärcher lze prostorově velmi úsporně uložit.



Robustní a odolný

Kvalitní kovový vozík na hadici pro náročné zahrádkáře.



Vozík na hadici HT 3.420 Kit 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" s 20 m 1/2" hadicí PrimoFlex®
- Výškově nastavitelné držadlo
- Sklopný pro prostorově úsporné uložení
- S postříkovačem (2.645-264.0), 3 hadicovými spojkami, 1 hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop, přípojkou na vodovodní kohoutek G3/4 a redukcí G1/2

Mobilní uložení hadice

Kapacity hadic	
1/2" (13 mm)	Max. 40 m
5/8" (15 mm)	Max. 30 m
3/4" (19 mm)	Max. 20 m
Obj. č.	2.645-166.0
Cena v Kč	1 970,-

DOKONALÉ ULOŽENÍ HADICE.



Skončujte s nebezpečným klopýtáním přes neuklizené hadice. S praktickými úložnými systémy Kärcher lze hadice elegantně uložit a v případě potřeby je opět rychle vyndat. Schránka s hadicí Premium CR 7.220 Automatic je vybavená rovnoměrným automatickým navíjením hadice, integrovaným nastavením úhlu a funkcí otáčení o 180°. Nebo kompaktní schránka s hadicí CR 3.110 s tenkou hadicí o délce 10 m: ideální k zavlažování balkonů a střešních teras. Mimochodem: Schránku s hadicí CR 3.110 Balcony lze připojit i k vnitřním vodovodním kohoutkům díky kompatibilní přípojce na kohoutek pro vnitřní armatury.



Schránka s hadicí Premium CR 7.220 Automatic

- S automatickým a řízeným zpětným vtahováním hadice
- Lehké vytahování hadice
- Plochý, prostorově úsporný držák na stěnu
- Otočná o 0° - 180°
- Nastavitelný doraz otáčení zamezuje poškození stěn a předmětů v okolí schránky s hadicí
- Vč. 20 plus 2 m kvalitní hadice 1/2" bez ftalátů, postřikovače (2.645-264.0), 1 hadicové spojky, 1 hadicové spojky s funkcí Aqua Stop, přípojky na vodovodní kohoutek G3/4 a redukce G1/2
- Komfortní uložení příslušenství
- Kompletně smontovaná

Stacionární uložení hadice

Kapacity hadic	1/2" (13 mm) = max. 20 m
Obj. č.	2.645-218.0
Cena v Kč	4 590,-



Kompaktní schránka s hadicí CR 3.110 Balcony

- První buben s hadicí k zavlažování na balkónech, střešních terasách a v malých zahradách
- Možnost velmi prostorově úsporného uložení v bytě
- Bez nebezpečí znečištění nebo vytečení vody v bytě
- Pohodlné a rychlé navíjení a odvíjení
- Přívodní hadicí a příslušenství lze uložit přímo na schránce
- Vč. 10 plus 2 m kvalitní hadice bez ftalátů, postřikovače (2.645-264.0), 2 hadicových spojek s funkcí Aqua Stop k odpojení bez postřikování, přípojky na vodovodní kohoutek G3/4, redukce G1/2, plochého držáku na stěnu, přípojek pro venkovní a vnitřní vodovodní kohoutky
- Kompletně smontovaná

Stacionární uložení hadice

Kapacity hadic	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Obj. č.	2.645-210.0
Cena v Kč	1 290,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Funkční a nevtíravý

Nikde nezůstává nic viset, nic neruší vzhled: držák na stěnu v extra plochém provedení působí velmi decentně. CR 7.220 Automatic lze bezpečně připevnit - a opět odejmout.



Skvěle kompaktní

Ideální pro balkóny: díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je přenášení CR 3.110 Balcony vysloveně hračkou.



Lehké navíjení hadice

Optimální vzdálenost mezi hadicí a nohama bubnu umožňuje pohodlné navíjení.



Vždy rychle po ruce

Již žádný nepořádek, žádné únavné hledání: nové držáky hadic a stojany na hadice poskytují dostatek úložného prostoru pro veškeré příslušenství.



Stojan na hadici Premium HR 7.300

- Praktické a prostorově úsporné uložení hadic, postřikovačů a sprch
- Prostorový úložný box pro zahradnické rukavice, nůžky, lopatky atd.
- Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače
- Odnímatelný buben na hadici (2 v 1)
- S držákem na stěnu a 2 hadicovými spojkami



Stojan na hadici Premium HR 7.315 Kit

- Jako stojan na hadici HR 7.300
- S držákem na stěnu, 15 m 1/2" hadicí PrimoFlex®, postřikovačem (2.645-264.0), 3 hadicovými spojkami, 1 hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop, přípojkou na vodovodní kohoutek G3/4 a redukcí G1/2

Stacionární uložení hadice

Kapacity hadic		
1/2" (13 mm)	Max. 30 m	Max. 30 m
5/8" (15 mm)	Max. 20 m	Max. 20 m
Obj. č.	2.645-163.0	2.645-164.0
Cena v Kč	1 670,-	2 270,-



Držák hadice Premium s úložným boxem

- Praktické a prostorově úsporné uložení hadic
- Možnost uložení postřikovačů a sprch
- Úložná schránka pro přípojky na vodovodní kohoutek, spojky a zahradnické rukavice
- Přídavná úložná schránka pro zahradnické nůžky a další zahradní nářadí



Držák hadice Plus

- Praktické a prostorově úsporné uložení hadic
- Možnost uložení postřikovačů a sprch
- Úložná schránka pro přípojky na vodovodní kohoutek, spojky a zahradnické rukavice



Držák hadice

- Robustní zpracování
- Jednoduché upevnění na venkovní zeď
- Možnost uložení postřikovačů a sprch
- Pro všechny známé zahradní hadice

Stacionární uložení hadice

Obj. č.	2.645-162.0	2.645-161.0	2.645-044.0
Cena v Kč	820,-	360,-	160,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ZCELA BEZ FTALÁTŮ A TĚŽKÝCH KOVŮ.



Kvalitní hadice PrimoFlex® od firmy Kärcher neobsahují zdraví škodlivá změkčovadla. Jsou extrémně robustní, pružné a odolné proti zlomení a optimalizované z hlediska funkčnosti a manipulace. Mimochodem: mnoho z našich hadic je dodáváno v praktických sadách, a jsou tak vždy ihned po ruce.



Hadice PrimoFlex® Premium

- Pro náročného zahrádkáře
- Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví škodlivé ftaláty
- Odolná proti vysokému tlaku díky patentované dvojí výtuzi: dvojitý výplet s inovačním žlutým vláknem KEVLAR^{®2)} od firmy DuPont[™]
- 5 vrstev
- Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Extrémně robustní, pružná hadice odolná proti zlomení
- Průřzný tlak 50 bar³⁾
- Vysoká odolnost vůči teplotám od -20 do +65 °C
- Bez obsahu kadmia, barya a olova
- 18 let záruka



Hadice PrimoFlex® Plus

- Pro náročného zahrádkáře
- Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví škodlivé ftaláty
- Extrémně robustní, pružná hadice odolná proti zlomení
- Křížová tkanina s inovačním žlutým vláknem KEVLAR^{®2)} od firmy DuPont[™]
- 3 vrstvy
- Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Vnitřní vrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Průřzný tlak 45 bar³⁾
- Vysoká odolnost vůči teplotám od -20 do +65 °C
- Bez obsahu kadmia, barya a olova
- 15 let záruka

Hadice

Vnitřní průměr	1/2"		1/2"		3/4"	
Délka	20 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Hmotnost	155 g/m	155 g/m	130 g/m	130 g/m	230 g/m	230 g/m
Obj. č.	2.645-150.0	2.645-151.0	2.645-144.0	2.645-145.0	2.645-148.0	2.645-149.0
Cena v Kč	1 210,-	3 030,-	860,-	2 120,-	1 820,-	3 480,-



Hadice PrimoFlex®

- Zahradní hadice s pohodlnou manipulací a s tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví škodlivé ftaláty
- 3 vrstvy
- Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Průřzný tlak 24 bar²⁾
- Vysoká odolnost vůči teplotám od -20 °C do +65 °C
- Bez obsahu kadmia, barya a olova
- 12 let záruka




Sada spirálové hadice Žákl. sada spirálové hadice, 10 m

- Ideální k zavlažování rostlin v menších zahradách, na balkónech, terasách nebo v kempch
- 10 m spirálová hadice, bez ftalátů, odolná vůči zlomení a UV záření
- Multifunkční pistole se 4 obrysy postřiku
- Spojka spirálové hadice s ochranou proti zlomení
- Spojka spirálové hadice s ochranou proti zlomení a funkcí Aqua Stop
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4
- Přípojka na kohoutek pro vnitřní armatury (pouze u 2.645-178.0)
- Držák na stěnu (pouze u 2.645-178.0)

Hadice

Vnitřní průměr	3/4"		5/16"		
Délka	20 m	50 m	25 m	50 m	10 m
Hmotnost	110 g/m	110 g/m	220 g/m	220 g/m	
Obj. č.	2.645-138.0	2.645-139.0	2.645-142.0	2.645-143.0	2.645-178.0 2.645-179.0
Cena v Kč	610,-	1 390,-	1 510,-	2 880,-	1 000,- / 910,-

¹⁾ Kevlar® je registrovaná značka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company. ²⁾ Údaj se vztahuje k 1/2" (13 mm) hadicím bez armatur. G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Sada spirálové hadice

Ideální k zavlažování rostlin v menších zahradách, na balkonech nebo terasách.



Připojovací hadicová sada

Ideální sada pro zavlažování zahrady a k použití jako přívodní hadice pro vysokotlaký čistič.



Hadicová sada pro zásobování vodou

K připojení na kulaté vodovodní kohoutky bez závitů. Pro pohodlné zásobování vodou.



Držák hadice

Praktický držák hadice k připevnění na stěnu.



Hadicová sada, 20 m

- Ideální základní sada
- Postřikovací pistole 2.645-265.0
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 2.645-006.0
- Hadice 1/2" PrimoFlex®
- Univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
- Univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop 2.645-192.0



Hadicová sada s držákem hadice, 15 m

- Ideální sada k použití jako přívodní hadice pro vysokotlaký čistič
- Držák hadice
- Postřikovač 2.645-264.0
- Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4 2.645-007.0
- Hadice 1/2" PrimoFlex®
- Univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
- Univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop 2.645-192.0

Hadicové sady

Délka	20 m	15 m
Obj. č.	2.645-115.0	2.645-114.0
Cena v Kč	1 060,-	1 060,-



Připojovací sada pro vozík na hadici

- Pro připojení vozíků a stojanů na hadice na vodovodní kohoutek
- Kompatibilní se všemi běžnými výrobky
- Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 (2.645-006.0)
- 2x univerzální hadicová spojka (2.645-191.0)
- Hadice 1,5 m 5/8" PrimoFlex®

Hadicové sady t

Délka	1,5 m
Obj. č.	2.645-122.0
Cena v Kč	350,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY.




Chytré zavlažování
Při příliš nízké vlhkosti půdy se zavlažování automaticky spustí v další nastavený čas.



Trvalé bezdrátové spojení
Naměřená hodnota vlhkosti půdy je každých 30 minut bezdrátově předávána zavlažovacímu automatu SensoTimer.



Zavlažovací automat WT 5
Díky přesnému programování na jednotlivé dny v týdnu se automat WT 5 hodí zejména pro regiony s omezeními pro zavlažování.



Zavlažovací hodiny WT 2
Kombinují výhody trojcestného rozdělovače a zavlažovacích hodin v jednom výrobku.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic



SensoTimer ST 6 ecologic



Náhradní pad snímače



- Zavlažování řízené vlhkostí
 - Automatické spuštění zavlažování, když vlhkost půdy klesne pod požadovanou úroveň
 - Požadovaná hodnota vlhkosti nastavitelná v 5 stupních
 - Možnost nastavení 2 časů zavlažování (ráno a večer)
 - Funkce pozastavení: vynechání zavlažování po dobu 24 h
 - Funkce ecologic: časy zavlažování lze posunout o 1 - 7 dní
 - Odnímatelný displej pro pohodlné programování
 - Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru
 - Zastavení vody při vybití baterii
- Vč. 2 programovatelných výstupů vody
 - Vč. 2 bezdrátových snímačů vlhkosti (1 snímač na každý výstup)
- Vč. 1 programovatelného výstupu vody
 - Vč. 1 bezdrátového snímače vlhkosti

- Náhradní pad snímače pro SensoTimer ST 6 ecologic a ST 6 Duo ecologic
- Doporučení: pad jednou za rok vyměňte
- 2 ks

Zavlažovací automaty			
Přípojovací závit	G3/4 a G1	G3/4 a G1	-
Obj. č.	2.645-214.0	2.645-213.0	2.645-242.0
Cena v Kč	5 150,-	3 630,-	240,-



Zavlažovací automat WT 5

- Přesné programování na jednotlivé dny v týdnu
- Na minutu přesný počátek a trvání zavlažování, max. 120 min.
- 2 cykly zavlažování za den
- Možnost manuálního zavlažování
- Odnímatelný displej pro pohodlné programování
- Funkce pozastavení: vynechání zavlažování po dobu 24 h
- Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru
- Zastavení vody při vybití baterii



Zavlažovací hodiny WT 4

- Individuální a snadné programování
- Max. doba zavlažování 120 min
- Možnost manuálního zavlažování
- Odnímatelný displej pro pohodlné programování
- Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru
- Zastavení vody při vybití baterii



Zavlažovací hodiny WT 2

- Zavlažování se po uplynutí nastavené doby automaticky zastaví
- Max. doba zavlažování 120 min
- Ideální pro připojení 3 hadic k jednomu vodovodnímu kohoutku
- 2 plynule regulovatelné přípojky vody
- 1 přípojka vody se zavlažovacími hodinami
- Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru

Zavlažovací automaty			
Přípojovací závit	G3/4 a G1	G3/4 a G1	G3/4 a G1
Obj. č.	2.645-219.0	2.645-174.0	2.645-209.0
Cena v Kč	1 800,-	1 320,-	1 080,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

SPOLEHLIVÁ ČERPADLA KÄRCHER: VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.

Tlaková čerpadla Kärcher čerpají dešťovou a spodní vodu ze sudů, cisteren nebo studen všude tam, kde je to potřeba. Jsou tak ideální k úspornému a k přírodním zdrojům šetrnému zavlažování zahrady nebo zásobování toalety či pračky vodou. Ponorná čerpadla odstraňují nežádoucí nebo již nepotřebnou vodu: rychle a spolehlivě tak pomáhají při jarním úklidu bazénu nebo při odčerpávání vody ze zatopeného sklepa.




TLAKOVÁ ČERPADLA - SPOLEHLIVÁ A S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

Nejpozději pohled na vyúčtování spotřeby vody upozorní majitele domu na skutečnost, že je pitná voda stále dražší. Proč tedy nevyužít levnou vodu z alternativních zdrojů? Kvalitní tlaková čerpadla od firmy Kärcher nabízejí vhodné řešení pro každé použití. Budete s nimi moci využít studniční, spodní, dešťovou a pramenitou vodu pro pračku, splachování WC nebo zavlažování zahrady. Výsledek: spolehlivé zásobování užitkovou vodou – a čisté svědomí.



PŘEHLED TLAKOVÝCH ČERPADEL.

Zásobování užitkovou vodou pro dům a zahradu	Výkonové parametry	 Zahradní použití	 Domovní použití*	 Domovní a zahradní použití**	
Garden					
  	BP 4 Garden Set		800 m ² max.	-	-
	BP 3 Garden		500 m ² max.	-	-
	BP 2 Garden		350 m ² max.	-	-
Home & Garden					
  	BP 7 Home & Garden ecologic		1200 m ² max.	max. 12 osob	900 m ² max + max. 4 osoby
	BP 5 Home & Garden		1000 m ² max.	max. 12 osob	800 m ² max + max. 4 osoby
	BP 4 Home & Garden ecologic		800 m ² max.	max. 10 osob	600 m ² max + max. 4 osoby
	BP 3 Home & Garden		500 m ² max.	max. 8 osob	300 m ² max + max. 4 osoby
Barrel					
 	BP 1 Barrel (k dostání i jako BP 1 Barrel Set)		100 m ² max.	-	-
Deep Well					
 	BP 6 Deep Well		1100 m ² max.	 + max. 12 osob	 + 500 m ² max + max. 6 osob
	BP 4 Deep Well		900 m ² max.	 + max. 6 osob	 + 300 m ² max + max. 4 osoby
Cistern					
 	BP 2 Cistern		1200 m ² max.	 + max. 6 osob	 + 600 m ² max + max. 2 osoby

* Doporučené hodnoty pro zásobování domu počítají maximálně se 3 patry. ** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-cerpada lze záruku prodloužit na 5 let.

ZAHRADNÍ ČERPADLA KÄRCHER – KOMFORTNÍ SILÁCI.

Výkonná čerpadla od firmy Kärcher se skvěle hodí pro zavlažování zahrady z alternativních zdrojů, například z cisteren nebo sudů na dešťovou vodu. Mimořádný komfort zajišťuje praktický nožní spínač. Tepelná pojistka zahradního čerpadla BP 4 Garden chrání před přehřátím a zvyšuje kromě bezpečnosti i životnost čerpadla.



Perfektní zajištění

Vestavěná tepelná pojistka chrání čerpadlo před přehřátím.



Flexibilně použitelné

Čerpadlo BP Garden se hodí nejen pro zavlažování pomocí postřikovače a zálevací tyče, ale i pomocí zavlažovače trávníků.



Ihned připravená k použití

Sada BP 4 Garden Set se skládá ze zahradního čerpadla a spirálové hadice se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku.



BP 4 Garden Set

- Připojení všech zahradních čerpadel bez použití nářadí díky optimalizovanému připojovacímu adaptéru
- Optimální ochrana díky integrované tepelné pojistce pro dlouhou životnost
- Přímé použití díky dodávané 3/4" spirálové hadici (3,5 m) vč. filtru a zpětného ventilu

Technické údaje

Dopravní výška / tlak max.	m / bar	45 / 4,5
Průtok max.*	l/h	4 000
Příkon motoru max.	W	1 000
Sací výška max.	m	8
Typ čerpadla		Jet
Dopravní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	9
Rozměry (D×Š×V)	mm	340×210×230
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	1,5

Vybavení

Komfortní rukojeť	■
Optimalizované připojovací hrdlo	■
Připojovací adaptér pro čerpadla, G1	■
Pohodlný nožní spínač	■
Tepelná pojistka	■
Sada sací hadice	■
Zavlažovací sada	-
Objednávací číslo	1.645-352.0
Cena v Kč	4 490,-

■ Součástí dodávky. * Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů. ** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-čerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

- Připojení všech zahradních čerpadel bez použití nářadí díky optimalizovanému přípojovacímu adaptéru
- Dlouhá životnost



reddot award 2014
best of the best



BP 2 Garden

- Připojení všech zahradních čerpadel bez použití nářadí díky optimalizovanému přípojovacímu adaptéru
- Dlouhá životnost

40 / 4,0
3 500
800
8
Jet
35
8,3
340×210×230
G1
1,5

35 / 3,5
3 000
700
8
Jet
35
8,1
340×210×230
G1
1,5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

1.645-351.0
2 990,-

1.645-350.0
2 790,-

PERFEKTNÍ ČERPADLA PRO DŮM A ZAHRADU.

Ať už jde o zavlažování zahrady či zásobování pračky nebo toalety vodou – inteligentní kvalitní čerpadla Kärcher se ideálně hodí k využití alternativních vodních zdrojů. V případě potřeby se zařízení automaticky zapnou – a později opět vypnou. Ještě vyšší výkon, efektivitu a klidný chod nabízejí vícestupňová čerpadla. To uspoří cca 30 % energie. Ještě úspornější jsou modely ecologic s funkcí pohotovostního režimu s příkonem 0 wattů.



Spolehlivá a s dlouhou životností
Čerpadla Kärcher pro dům a zahradu jsou sériově vybavena předsazeným filtrem, zpětným ventilem a ochranou před chodem nasucho.



Úspora elektrického proudu
Funkce pohotovostního režimu s příkonem 0 wattů modelů ecologic snižuje spotřebu elektrického proudu. To šetří peníze i životní prostředí.



Dobře informování
Indikace poruchy v případě poruchy ukáže, kde přesně spočívá příčina – zda na sací nebo výtlačné straně.



Flexibilně namontovatelný
Čerpadla jsou dodávána s flexibilním dvojcestným připojovacím adaptérem pro optimální nastavení připojených hadic.

5 LET ZÁRUKA



reddot award 2014
best of the best



30% úspora energie



BP 7 Home & Garden ecologic

- Perfektní pro dům a zahradu
- Mimořádně dlouhá životnost
- Vícestupňové čerpadlo pro lepší energetickou účinnost a nižší hlučnost
- Úspora energie díky příkonu 0 W v pohotovostním režimu



reddot award 2014
best of the best



30% úspora energie



BP 5 Home & Garden

- Perfektní pro dům a zahradu
- Mimořádně dlouhá životnost
- Vícestupňové čerpadlo pro lepší energetickou účinnost a nižší hlučnost

Technické údaje

Dopravní výška / tlak max.	m / bar	60 / 6,0	48 / 4,8
Průtok max.*	l/h	6 000	6 000
Příkon motoru max.	W	1 200	1 000
Sací výška max.	m	8	8
Typ čerpadla		5stupňové	4stupňové
Dopravní teplota max.	°C	35	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	13	12,5
Rozměry (D×Š×V)	mm	500×235×300	500×235×300
Připojovací závit		G1	G1
Připojovací kabel	m	1,85	1,85

Vybavení

Funkce automatického spuštění / zastavení	■	■
Funkce pohotovostního režimu s příkonem 0 W	■	-
Vícestupňové čerpadlo	■	■
VČ. předsazeného filtru a zpětného ventilu	■	■
Ochrana před chodem nasucho	■	■
Velké plnicí hrdlo	■	■
Dvojcestný připojovací adaptér, G1	■	■
Pohodlný nožní spínač	■	■
Uložení kabelu	■	■
Indikace poruchy	■	■
Objednávací číslo	1.645-356.0	1.645-355.0
Cena v Kč	9 990,-	8 990,-

■ Součástí dodávky. * Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů. ** V porovnání s čerpadly Jet, s ohledem na čerpané množství vody. *** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-cerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.



Chytré díky automatické

Čerpadla pro dům a zahradu od firmy Kärcher pracují jen tehdy, když je třeba. Podle potřeby vody se automaticky rozbíhají a zastavují.



Dvojnásobně praktický

Dvojcestný připojovací adaptér umožňuje současné používání dvou výstupů vody, např. pro ruční zalévání a zavlažování trávníku pomocí zavlažovačů.



Komfort v domě a na zahradě

Čerpadla zásobují spolehlivě pračku a vytváří přitom konstantní tlak pro rovnoměrné zavlažování zahrady.



Extra tichá a úsporná

Vícetupňová čerpadla ušetří v porovnání s čerpadly Jet při stejném výkonu až 30 % energie – a jsou slyšitelně tišší.



reddot award 2014
honourable mention



BP 4 Home & Garden ecologic

- Perfektní pro dům a zahradu
- Mimořádně dlouhá životnost
- Úspora energie díky příkonu 0 W v pohotovostním režimu



reddot award 2014
honourable mention



BP 3 Home & Garden

- Perfektní pro dům a zahradu
- Mimořádně dlouhá životnost

45/4,5

3 800

950

8

Jet

35

10,6

500×235×300

G1

1,85

40/4,0

3 300

800

8

Jet

35

10,3

500×235×300

G1

1,85

■

■

■

-

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1.645-354.0

1.645-353.0

6 990,-

6 090,-

SUDOVÁ ČERPADLA – PRO ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ.

Díky inovačním sudovým čerpadlům je možné zahrady zavlažovat pohodlně a s nízkými náklady dešťovou vodou bohatou na živiny. Již bez zvedání těžkých zahradních konví. Bez nákladů na drahou pitnou vodu. Bez zbytečně vysokého účtu za vodu.



Jednoduše a snadno

Perfektní náhrada zahradní konve: Použití sudového čerpadla k čerpání dešťové vody šetří záda a drahou pitnou vodu.



Padne jako ulité

Praktické upevnění na okraji sudu garantuje bezpečné udržení čerpadla díky maximální přesnosti.



Praktický a spolehlivý

Integrovaný vypínač na držáku pro upevnění na sud umožňuje rychlé zapnutí a vypnutí přímo na místě, a šetří tak energii.



Inovativní a komfortní

Sudová čerpadla Kärcher jsou vybavena komfortní rukojetí, délkově nastavitelnou hadicí a předseznamým filtrem.



BP 1 Barrel

- Flexibilní upevnění na okraji sudu
- Včetně předseznamého filtru
- Integrovaný vypínač v plovákovém spínači



BP 1 Barrel Set

- Ideální základní sada
- BP 1 Barrel s příslušenstvím: postříkovací pistole, hadice 15 m 1/2" PrimoFlex®, univerzální hadicová spojka, univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop

Technické údaje

Dopravní výška / tlak max.	m / bar	11 / 1,1	11 / 1,1
Průtok max.*	l/h	3 800	3 800
Příkon motoru max.	W	400	400
Hloubka ponoru max.	m	7	7
Dopravní teplota max.	°C	35	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,6	5,6
Rozměry (D×Š×V)	mm	172 × 137 × 266	172 × 137 × 266
Připojovací kabel	m	10	10

Vybavení

Komfortní rukojeť	■	■
Flexibilní upevnění na okraji sudu	■	■
Délkově nastavitelná hadice	■	■
Vč. předseznamého filtru	■	■
Integrovaný vypínač	■	■
Regulační a uzavírací ventil	■	■
Snadné nastavení výšky spínání	■	■
Příslušenství pro zavlažování	-	■
Objednávací číslo	1.645-460.0	1.645-465.0
Cena v Kč	2 490,-	2 990,-

■ Součástí dodávky. * Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.

PONORNÁ ČERPADLA - PRO HLUBOKÉ PŘESVĚDČENÍ.

Pomocí ponorných čerpadel Kärcher lze začít využívat alternativní zdroje vody k zavlažování zahrady, při kterém se šetří přírodní zdroje. Kompaktní rozměry zaručují mnohostranné a flexibilní možnosti použití.



Bezpečná a robustní

Kryt čerpadla a závitové hrdlo z ušlechtilé oceli garantují u ponorných čerpadel Kärcher odolnost proti nárazům a dlouhou životnost.



Optimální ochrana

Distanční patka čerpadla BP Deep Well chrání čerpadlo před znečištěním během instalace, předsažený filtr po celou dobu jeho životnosti.



Jednoduchá obsluha

Čerpadlo Deep Well Box je vybaveno ochranou proti nadměrnému proudu a pohodlně a bezpečně ovladatelným vypínačem.



Hlubkový dosah 30 m

Díky extra dlouhému kabelu (30 m) čerpá BP 6 Deep Well vodu i z velkých hloubek. Včetně upevňovací lana.



BP 6 Deep Well

- Kryt čerpadla a závitové hrdlo z ušlechtilé oceli
- Přípojka hadice 3/4" a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony
- Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci
- Oddělený vypínač na konci kabelu
- Vč. 30m přípojovacího kabelu a upevňovacího lana



BP 4 Deep Well

- Kryt čerpadla a závitové hrdlo z ušlechtilé oceli
- Přípojka hadice 3/4" a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony
- Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci
- Oddělený vypínač na konci kabelu
- Vč. 15m přípojovacího kabelu a upevňovacího lana



BP 2 Cistern

- Kryt čerpadla, závitové hrdlo a komfortní rukojeť z ušlechtilé oceli
- Přípojka hadice 3/4" a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony
- Plovákový spínač s flexibilně nastavitelnou výškou spínání

Technické údaje

Dopravní výška / tlak max.	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Průtok max.*	l/h	5 000	4 600	5 700
Příkon motoru max.	W	1 000	700	800
Hloubka ponoru max.	m	27	12	7
Typ čerpadla		8stupňové	6stupňové	3stupňové
Průměr	mm	99	99	128
Dopravní teplota max.	°C	35	35	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,7	10,1	10
Rozměry (D×Š×V)	mm	99×99×717	99×99×620	128×128×438
Přípojovací závit		G1	G1	G1
Přípojovací kabel	m	30	15	10

Vybavení

Kryt čerpadla a závitové hrdlo	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel
Přípojka hadice s hadicovou sponou	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Integrovaný zpětný ventil	■	■	■
Distanční patka jako pomůcka při instalaci	■	■	-
Upevňovací lano	30 m	15 m	-
Objednávací číslo	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Cena v Kč	9 090,-	7 590,-	6 090,-

■ Součástí dodávky. * Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.

PONORNÁ ČERPADLA KÄRCHER - PŘESVĚDČIVĚ SPOLEHLIVÁ.

Ponorná čerpadla Kärcher jsou vybavena keramickým kluzným prstencovým těsněním, známým a osvědčeným v profesionální oblasti použití. Toto kvalitní těsnění propůjčuje čerpadlům větší robustnost, delší životnost a odolnost pro extrémní požadavky v soukromé sféře. Naše ponorná kalová čerpadla dopraví z bodu A do bodu B bez problémů i špinavou vodu. Ponorná čerpadla s plošným sáním odčerpají vodu až do úrovně jednoho milimetru, a podlaha tak po nich zůstane téměř suchá.



PŘEHLED PONORNÝCH ČERPADEL.

Rychlé odčerpání a přečerpání velkého množství špinavé vody	Výkonové parametry	 Jezírko / bazén	 Zatopení	 Malá stavební jáma (max. 100 m³)
Ponorná kalová čerpadla				
      	<p>SP 7 Dirt Inox</p> <ul style="list-style-type: none"> 15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar 30 mm max. 750 W max. 	■	■	■
<p>SP 7 Dirt</p> <ul style="list-style-type: none"> 15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar 30 mm max. 750 W max. 	■	■	■	
<p>SP 5 Dirt</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar 20 mm max. 500 W max. 	■	■	-	
<p>SP 3 Dirt</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.000 l/h max. 6 / 0,6 m/bar 20 mm max. 350 W max. 	■	-	-	
<p>SP 1 Dirt</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.500 l/h max. 4,5 / 0,45 m/bar 20 mm max. 250 W max. 	■	-	-	
Rychlé odčerpání a přečerpání čisté a lehce špinavé vody ve velkém množství	Výkonové parametry	 Netěsnost pračky/ výskyt spodní vody	 Bazén	 Drenážní šachta
Ponorná čerpadla s plochým sáním				
   	<p>SP 6 Flat Inox</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.000 l/h max. 9 / 0,9 m/bar 1 mm min. 550 W max. 	■	■	■
<p>SP 2 Flat</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.000 l/h max. 5 / 0,5 m/bar 1 mm min. 250 W max. 	■	■	-	

* Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-cerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA - PRO NÁROČNÉ ÚKOLY.

Extrémně robustní s dlouhou životností - tak se prezentují naše ponorná kalová čerpadla. Zvládnou jakýkoli náročný úkol v soukromé sféře a čerpají - podle výkonnostní třídy - vodu s částicemi nečistot o velikosti až 30 mm. Pro ještě lepší ochranu jsou naše špičkové modely vybaveny integrovaným předsazeným filtrem z ušlechtilé oceli.



Extra dlouhá životnost
Keramicke kluzné prstencové těsnění výrazně zvyšuje životnost ponorných čerpadel.



Flexibilní nastavení výšky spínání
Vertikálně nastavitelný plovákový spínač zvyšuje flexibilitu při nastavování úrovně spínání.



Perfektní ochrana
Integrovaný nebo jako příslušenství dodávaný předsazený filtr spolehlivě chrání čerpadlo před znečištěním.



Automatické spuštění čerpání
Hladinové čidlo reaguje okamžitě - již při velmi nízkém stavu hladiny.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

Extra dlouhá životnost díky keramickému kluznému prstencovému těsnění

- Plynulé nastavení výšky spínání
- Integrovaný předsazený filtr z ušlechtilé oceli
- Přepínání mezi automatickým a ručním režimem pomocí spínače na čerpadle
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- Integrovaný předsazený filtr z ušlechtilé oceli
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- Možnost upevnění plovákového spínače

Technické údaje					
Průtok max.*	l/h	15 500	15 500	9 500	7 000 5 500
Max. dopravní výška/tlak	m/bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Max. velikost zrna	mm	30	30	20	20
Sání naplocho (do)	mm	-	-	-	-
Příkon motoru max.	W	750	750	500	350 250
Hloubka ponoru max.	m	7	7	7	7
Dopravní teplota max.	°C	35	35	35	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,7	6,5	4,6	4,2 3,7
Rozměry včetně příslušenství (D×Š×V)	mm	238×287×354	230×285×354	229×238×303	229×238×303
Přípojovací závit		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Přípojovací kabel	m	10	10	10	10

Vybavení					
Keramicke kluzné prstencové těsnění		■	■	■	■
Přepínání na sání naplocho		-	-	-	-
Hladinové čidlo		■	-	-	-
Vertikálně nastavitelný plovákový spínač		-	■	■	-
Přepínání mezi automatickým a ručním režimem		spínač na čerpadle	možnost upevnění plováku	možnost upevnění plováku	možnost upevnění plováku
Předsazený filtr z ušlechtilé oceli		integrovaný	integrovaný	dodávaný jako zvláštní příslušenství	dodávaný jako zvláštní příslušenství
Quick Connect		■	■	■	■
Přípojka hadice		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Objednávací číslo		1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0
Cena v Kč		5 190,-	4 090,-	2 990,-	2 190,- / 1 690,-

■ Součástí dodávky. * Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů. ** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-cerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.

PONORNÁ ČERPADLA S PLOCHÝM SÁNÍM – ODSÁVAJÍ TĚMĚŘ DO SUCHA.

Naše ponorná čerpadla s plochým sáním přepravují čistou a lehce znečištěnou vodu s částicemi nečistot o velikost až 5 mm. Pro dosažení co nejlepšího výsledku se opěrné patky jednoduše sklopí, a voda tak může být odčerpána až do 1 mm. Díky hladinovému spínači se čerpadlo spustí již při velmi nízkém stavu hladiny. Modely SP 7 Dirt Inox a SP 6 Flat Inox lze na přání ovládat pomocí samostatného spínače na čerpadle, a to jak v automatickém, tak i v ručním režimu.



Téměř do sucha
Po sklopení opěrných patek odčerpají ponorná čerpadla s plochým sáním vodu až do 1 mm.



Individuální úroveň spínání
Úroveň spínání lze plynule regulovat posunutím hladinového čidla.



Ručně nebo automaticky
Jednoduché přepínání mezi ručním a automatickým režimem.



Rychlé spojení
Rychlá a jednoduchá manipulace s hadicí díky systému Quick Connect.



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

Extra dlouhá životnost díky keramickému kluznému prstencovému těsnění

- Sání naplocho až do 1 mm
- Plynulé nastavení výšky spínání
- Odnímatelný představený filtr z ušlechtilé oceli
- Přepínání mezi automatickým a ručním režimem pomocí spínače na čerpadle

14 000	6 000
9/0,9	5/0,5
5	5
1	1
550	250
7	7
35	35
5,7	3,7
238×287×356	227×240×262
G1 1/2	G1
10	10

■	■
■	■
■	-
-	-
spínač na čerpadle	možnost upevnění plováku
odnímatelný	dodávaný jako zvláštní příslušenství
■	■
1", 1 1/4", 1 1/2" vč. zpětného ventilu	1 1/4"
1.645-505.0	1.645-501.0
4 990,-	1 990,-

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA.

Pomocí vhodného příslušenství Kärcher lze čerpadla rychle a snadno uvést do provozu. Sací hadice, sací soupravy, předsazené filtry, přípojky, pojistka proti chodu nasucho a elektronický tlakový spínač – obsáhlý sortiment příslušenství zabezpečuje, že lze optimálně vybavit každou zavlažovanou oblast. Je tak možné efektivně a k individuálním účelům využívat vodu z alternativních zdrojů, čímž se šetří primární vodní zdroje.





1 Robustní a spolehlivé

Spirálové hadice odolné vůči podtlaku k připojení na čerpadla Kärcher nabízíme jako hotové sady nebo jako metrové zboží pro individuální úpravu.

2 Optimální ochrana

Filtry chrání čerpadla před znečištěním a ucpáním a zajišťují neomezený výkon. Firma Kärcher nabízí pro každé použití vhodný filtr.

3 Nejlepší připojení

Pomocí adaptérů a přípojek od firmy Kärcher připojíte hadice na příslušné čerpadlo mimořádně snadno.

4 Perfektní vybavení

Vhodné příslušenství od pojistky proti chodu nasucho až po hadici k vyrovnávání tlaku zajišťuje komfortní a spolehlivé používání.

PRO KAŽDÉ ČERPADLO SPRÁVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Ať už se jedná o stranu sání nebo výtlačku – s vhodným a individuálně kombinovatelným příslušenstvím Kärcher lze čerpadla uvést do provozu rychle, jednoduše a spolehlivě. V tabulce s příslušenstvím na následující straně najdete užitečné informace týkající se jednotlivých dílů příslušenství.

Možné příslušenství

Garden		1 Volitelné možnosti pro připojení na sací straně		2 Volitelné možnosti pro připojení na výtlačné straně			
 5 LET ZÁRUKA	 BP 4 Garden Set	 10*	 4, 5*	 2.645-193.0	Přípojka na vodovodní kohoutek 2.645-007.0		
	 BP 3 Garden		 3*			 3/4" (např. 2.645-148.0)	
	 BP 2 Garden		 13* 1, 2*				 17*
		Volitelné příslušenství: předsazený filtr čerpadla	Metrové zboží				
			 13* 1, 2*	 7, 8*			
			 13* 1, 2*	 9*			
Home & Garden		1 Volitelné možnosti pro připojení na sací straně		2 Volitelné možnosti pro připojení na výtlačné straně			
 5 LET ZÁRUKA	 BP 7 Home & Garden ecologic	 11*	 4, 5*	 3/4" (např. 2.645-148.0)	Přípojka na vodovodní kohoutek 2.645-007.0		
	 BP 5 Home & Garden		 3*			Pro potrubí	
	 BP 4 Home & Garden ecologic		 6*				 3/4" (např. 2.645-148.0)
	 BP 3 Home & Garden		 13* 1, 2*				
		Volitelné příslušenství: předsazený filtr čerpadla	Metrové zboží				
			 13* 1, 2*	 7, 8*			
			 13* 1, 2*	 9*	 21*		
				 Pro potrubí			
Barrel							
	 BP 1 Barrel	 1/2" (např. 2.645-138.0)					
		 2.645-193.0	 2.645-194.0	(např. 2.645-268.0) 2.645-204.0			
Deep Well							
	 BP 6 Deep Well	 3/4" (např. 2.645-148.0)	 13*	 14*	 18*		
	 BP 4 Deep Well	 1" potrubí	 19"				
		 3/4" (např. 2.645-148.0)					
Cistern							
	 BP 2 Cistern	 3/4" (např. 2.645-148.0)	 13*	 14*	 19"		
		 1" potrubí					
		 3/4" (např. 2.645-148.0)					

* Tato čísla jsou odkazy na tabulku s příslušenstvím na následující straně. Tam o daném příslušenství najdete další informace. ** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-čerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.



BP 4 Garden Set.



SP 7 Dirt Inox.



BP 2 Cistern.



BP 7 Home & Garden ecologic.

Možné príslušenství

Ponorná kalová čerpadla		Předsazený filtr	Přípojky pro čerpadla	Hadice
 	 SP 7 Dirt Inox	 Integrovaný v čerpadle	1", 1 1/4", 1 1/2" Součástí dodávky	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Integrovaný v čerpadle	1", 1 1/4", 1 1/2" Součástí dodávky	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 12*	1 1/4" Součástí dodávky 3/4" a 1" 13*	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 Při dodatečném použití přípojky pro čerpadlo (13*)
	 SP 3 Dirt	 12*	1 1/4" Součástí dodávky 3/4" a 1" 13*	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 Při dodatečném použití přípojky pro čerpadlo (13*)
	 SP 1 Dirt	 12*	1 1/4" Součástí dodávky 3/4" a 1" 13*	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 Při dodatečném použití přípojky pro čerpadlo (13*)
Ponorná čerpadla s plošným sáním		Předsazený filtr	Přípojky pro čerpadla	Hadice
 	 SP 6 Flat Inox	 Součástí dodávky	1", 1 1/4", 1 1/2" Součástí dodávky	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12*	1 1/4" Součástí dodávky 3/4" a 1" 13*	 Sada s tkanou hadicí (22") 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 Při dodatečném použití přípojky pro čerpadlo (13*)

* Tato čísla jsou odkazy na tabulku s příslušenstvími na následující straně. Tam o daném příslušenství najdete další informace. ** Při registraci na adrese www.karcher.cz/cz/Zaruka-čerpadla lze záruku prodloužit na 5 let.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLOVÉ SYSTÉMY.



Systematicky efektivní

Díky individuálně kombinovatelnému příslušenství Kärcher lze čerpadla rychle a jednoduše uvést do provozu. Ať už se jedná o spirálové hadice odolné vůči podtlaku, sací soupravy, předsazené filtry, přípojky, pojistky proti chodu nasucho nebo elektronické tlakové spínače – veškeré příslušenství lze vzájemně optimálně přizpůsobit a je dimenzováno pro provoz šetrný k přírodním zdrojům. Můžete si tak například vybrat individuální příslušenství pro zavlažování a efektivně využívat vodu z alternativních zdrojů.

			Obj. č.	Velikosti	Průměr	Cena v Kč
Spirálové hadice odolné vůči podtlaku						
	Spirálová hadice odolná vůči podtlaku, metrové zboží	1	6.997-347.0	Délka: 25 m	3/4"	2 520,-
	Spirálová hadice odolná vůči podtlaku, metrové zboží	2	6.997-346.0	Délka: 25 m	1"	2 800,-
	Sací hadice	3	6.997-348.0	Délka: 3,5 m	3/4"	700,-
	Sací souprava, 3,5 m	4	6.997-350.0	Délka: 3,5 m	3/4"	840,-
	Sací souprava, 7 m	5	6.997-349.0	Délka: 7 m	3/4"	1 260,-
	Sací hadice pro potrubí	6	6.997-360.0	Délka: 0,6 m	3/4"	360,-
Filtry						
	Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, Basic, 3/4"	7	6.997-345.0	-	3/4"	340,-
	Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, Basic, 1"	8	6.997-342.0	-	1"	340,-
	Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, Premium	9	6.997-341.0	Sada pro 3/4" a 1" hadice	-	620,-
	Předsazený filtr pro čerpadlo, malý	10	6.997-343.0	Do 4 000 l/h Velikost ok: 250 µm (0,25 mm)	-	1 120,-
	Předsazený filtr pro čerpadlo, velký	11	6.997-344.0	Do 6 000 l/h Velikost ok: 250 µm (0,25 mm)	-	1 260,-
	Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	12	2.997-201.0	Velikost ok: 5 mm	-	360,-
Adaptéry/přípojky						
	Přípojka čerpadla vč. zpětného ventilu	13	6.997-359.0	Pro 3/4" a 1" hadice	-	170,-
	Přípojovací adaptér pro čerpadla, G1	14	6.997-473.0	1" na 1"	-	220,-
	2cestný přípojovací adaptér pro čerpadla, G1	15	6.997-474.0	1" na 1"	-	280,-
	Přípojovací sada Basic	16	6.997-358.0	-	-	140,-
	Přípojovací sada Premium	17	6.997-340.0	-	-	250,-
Ostatní						
	Pojistka proti chodu nasucho	18	6.997-355.0	-	-	2 800,-
	Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu nasucho	19	6.997-357.0	-	-	3 450,-
	Plovákový spínač	20	6.997-356.0	-	-	2 380,-
	Hadice pro vyrovnávání tlaku	21	6.997-417.0	Délka: 1 m	3/4"	700,-
	Sada s tkanou hadicí	22	2.997-100.0	Délka: 10 m	1 1/4"	1 380,-



BP 4 Garden Set.



BP 7 Home & Garden ecologic.



BP 6 Deep Well.



SP 2 Flat.

Popis


	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
12												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
22											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAHRADA

ROZDÍL SPOČÍVÁ V SERVISU KÄRCHER.

Stroje Kärcher se vyrábějí již po několik desetiletí s nejvyšší péčí a v bezkonkurenční kvalitě. To z každého výrobku činí inovativního a spolehlivého pomocníka v domě i na zahradě. Samozřejmě vám i po samotném zakoupení kteréhokoli stroje Kärcher chceme nabídnout trvalou kvalitu a optimální provozuschopnost. Díky zákaznickému servisu Kärcher a originálnímu příslušenství a náhradním dílům jste u nás v těch nejlepších rukách.





V případě opravy se můžete obrátit na nejbližší KÄRCHER CENTER nebo na autorizované servisní partnery Kärcher.

Soustavná školení pro naše techniky, průběžné kontroly kvality, originální náhradní díly a rychlý přístup do centrálního skladu vám zaručují špičkový servis v nejlepší kvalitě Kärcher.

Kontakt:

Tel.: +420/ 323 606 014
E-mail: servis@karcher.cz
servis@karcher.cz

KÄRCHER spol. s r.o. Modletice 141, 251 01

Další informace získáte také na www.karcher.cz.

Rádi vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 606 014

Kärcher Center Praha 5:, Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice-Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056

Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222

Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598

Kärcher Center ČISTÍČÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027

Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502

Kärcher Store JG plus, Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000

Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995

www.karcher.cz