

KÄRCHER

makes a difference



MYCÍ SYSTÉMY KÄRCHER

PROFESSIONAL


PORTÁLOVÉ MYCÍ LINKY KÄRCHER CB 3

**JEDNODUŠE, RYCHLE
A EKONOMICKY**

V oboru mytí osobních vozů je důležitá flexibilita, efektivita, rychlost a samozřejmě také perfektní výsledek. Portálové mycí linky Kärcher CB Line pro osobní vozy jsou typické snadnou obsluhou a dlouhou životností. Jsou jednoduché na údržbu a lze je konfigurovat přesně dle požadavků zákazníka. Díky nízkým provozním nákladům jsou tyto portálové mycí linky inovativním řešením a předpokladem pro vyšší zisk.

Vybavení přizpůsobené Vašim požadavkům

Nezáleží na tom, zda máte na mytí základní požadavky či naopak. Firma Kärcher je bez ohledu na náročnost projektu schopna zajistit veškeré požadavky provozovatele – ať se již jedná o provozovatele poskytující základní služby nebo naopak prémiové služby pro nejnáročnější klienty. Portálové mycí linky Kärcher řady CB Line totiž mohou být rozšiřovány o rozmanitou škálu příslušenství a vybaveny různými komponenty dle Vašich požadavků, ať již jde o CB 3, CB 5 nebo CB Takt. Vždy dosáhnete perfektního výsledku mytí v krátké době. Každá mycí linka řady CB Line funguje na jednoduchém principu: šetrná péče pro vůz – tvrdý boj proti nečistotám.





VARIABILNÍ PROVEDENÍ

Portálové mycí linky Kärcher řady CB Line jsou nejvyšší kvality a zajišťují maximální efektivitu čištění. Speciálně odolné díly jsou žárově zinkované, ocelové komponenty zajišťují spolehlivou činnost s dlouhými servisními intervaly. Umožňují zákazníkovi soustředit se na smysl podnikání: Efektivní a výdělečné mytí vozů.





NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI MYCÍCH LINEK CB 3

Šetrné mytí

Variabilní pohon a zdvihové motory střešního kartáče a střešní vysoušecí lišty zajišťují šetrný proces mytí vozu.

Optimální spotřeba

Přirozeně šetří přírodní zdroje: rozdělovač vody dávkuje vodu a čisticí prostředky v optimálním množství, které je potřebné pro dokonalé umytí vozidla.

Atraktivní design

Umožňuje každému provozovateli vytvořit vlastní personalizovaný vzhled dle požadavků pro jeho lokalitu. Společnost Kärcher nabízí širokou paletu designu.

Perfektní předčištění

Pro odstranění zbytků hmyzu a velmi intenzivního znečištění karoserie vozu.

Technické údaje		CB 3 23/3	CB 3 25/3	CB 3 28/3
Výška mytí	mm	2300	2500	2800
Výška zařízení*	mm	3215	3415	3715
Šířka zařízení**	mm	3350	3350	3350
Připojení čisté vody	l/min/bar	50 / 4-6	50 / 4-6	50 / 4-6
Příkon	kW	8	8	8
Napájení	~ / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50

* Pro zařízení se zakrytíváním Eco bez přední lišty, výška zařízení se snižuje o 65 mm. **Vnější šířka rámu, bez boční ochrany proti rozstříku.



Mytí kol

Několik volitelných způsobů mytí kol, které zajišťují dosažení velmi působivého výsledku mytí.

Optimální kopírování kontur vozu

Boční kartáče, které jsou buď vertikální nebo naklonené pod úhlem 15 stupňů, skvěle umyjí celé vozidlo od prahů až po jeho nejvyšší část.

Perfektní sušení

Perfektní celoplošné sušení díky dvěma odděleným bočním vysoušečům a naklápěné sušící střešní liště s otočnými lopatkami, která optimálně kopíruje kontury vozu, je zajištěno optimální vysušení celého vozidla včetně střechy vozidla.



KÄRCHER

TB LINE

EFEKTIVNÍ PÉČE O NEJVĚTŠÍ VOZY

Ekonomické a spolehlivé Kärcher TB Line

S portálovou mycí linkou TB zvládnete s lehkostí i ty největší výzvy. Inovativní a vysoce výkonný systém určený ke komerčnímu mytí užitkových vozidel je navržen pro pravidelné mytí vozů nákladních dopravců, smluvní mycí centra, autosalony a komunální úklidové služby. Jedná se o uživatelsky jednoduchou technologii s nízkými náklady na údržbu a modulární koncepci zajišťující spolehlivost a všestrannost. Naprostou spokojenost provozovatele i zákazníka zajistí:

Nastavitelná výška i šířka

Tento adaptabilní systém je vhodný k použití prakticky v každém typu mycí haly.

Nízké náklady na údržbu

Vyzkoušené a testované pohony plochým řemenem nebo přímým pohonem zajišťují lubrikaci, která je pro systém nezbytná.

Uživatelský komfort

Velký a přehledný ovládací panel s intuitivním ovládáním. Ovládání možné i v pracovních rukavicích.

Vhodné pro každý typ vozu

Inovované boční kartáče kopírují kontury vozu a tím je dosaženo perfektního výsledku mytí.

Šetrné kartáče

Optimální pro autobusy: testované kartáče CareTouch efektivně myjí a jsou šetrné k laku karoserie vozu.

Stabilní mycí proces

Ovládací software monitoruje výkon kartáčů, respektive jejich stabilní kontaktní tlak.

Spolehlivý proces mytí

Světelná poziční závora pro detekování kontur vozu.

Perfektní výsledek mytí

Efektivní způsob chemického předmytí pomocí vysokotlakého čerpadla s pracovním tlakem až do výše 100 bar.

Snadný přístup

Dávkovací čerpadla a nádoby pro uložení čisticích prostředků jsou uloženy v úložném prostoru přední části portálu z důvodu snadného přístupu a výměny.



Technické údaje		TB 36	TB 42	TB 46	TB 50
Mycí výška	mm	3600	4250	4600	5050
Výška zařízení bez ochrany proti postřiku	mm	4539	5189	5539	5989
Výška zařízení s ochranou proti postřiku	mm	4597	5247	5597	6047
Šířka zařízení bez ochrany proti postřiku	mm	4830	4830	4830	4830
Šířka zařízení s ochranou proti postřiku	mm	5000	5000	5000	5000
Zásobování čistou vodou	l/min/bar	100 / 4-6	100 / 4-6	100 / 4-6	100 / 4-6
Příkon	kW	5.3	5.3	5.3	5.3
Napájení	~/V/Hz	3 / 400 / 50 3 / 220 / 60	3 / 400 / 50 3 / 220 / 60	3 / 400 / 50 3 / 220 / 60	3 / 400 / 50 3 / 220 / 60
Stlačený vzduch	l/min/bar	500 / 6-8	500 / 6-8	500 / 6-8	500 / 6-8

KÄRCHER SAMOOBSLUŽNÉ MYCÍ STANICE SB MB

VYSOKÝ VÝKON
V MALÉM BALENÍ



Uživatelsky orientované samoobslužné mycí stanice Kärcher jsou vysoce univerzální a mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníků. Systémy jsou modulární a mohou být rozšířeny až na osm mycích stání. Vašemu podnikání tak už nemusí nic stát v cestě.

Samoobslužné samostatné jednotky

Efektivní: jsou ideálním způsobem pro rozšíření podnikání pro servisy nebo pro vaše firemní vozidla.

Samoobslužné víceboxové systémy

Kompaktní a energeticky úsporné: skříňová verze obsahuje všechno, co potřebujete pro ziskové mytí vozů až do počtu čtyř mycích stání. Moduly je možné rozšířit až na osm stání.

Pro bezkontaktní mytí: Kärcher HDS-C

Základní model pro kompletní předmytí a rychlé mytí.

Pro všechny požadavky: Kärcher samoobslužné víceboxové systémy

Kärcher nabízí univerzálnost a perfektní řešení pro každou lokalitu – SB MB s možností volby od dvou do čtyř mycích stání ve verzích jako kontejner anebo skříň. SB MU s možností volby od čtyř do osmi mycích stání jako kontejnerová nebo komponentová verze.



INOVACE NA MALÉM PROSTORU: KÄRCHER SB MB.

Jednoduchá instalace a připojení: Kärcher SB MB je připraven k používání během okamžiku, díky kompaktní předinstalaci příslušenství z výroby. Precizní jednotka dávkování detergentů a pokročilá technologie zajišťují odolnost a úspornost systému.

Design s ohledem na úsporu místa

Konstrukce v kompaktním stylu - všechny komponenty na jednom místě.

Nízká spotřeba energie

Vodou chlazená čerpadla redukuje spotřebu energie a nákladů.

Redukce spotřeby vody

Užití suché pěny snižuje spotřebu vody a šetří přírodní zdroje.

MODULÁRNÍ A ADAPTIVNÍ KÄRCHER SB MU

Modulární design Kärcher SB MU umožňuje přizpůsobit systém lokálním podmínkám a nabízí všestrannost pro mycí centra se čtyřmi až osmi boxy.

Bezkontaktní mytí

Nový systém pro bezkontaktní mytí 3 v 1, který se skládá z vysokotlaké pistole a pěny RM 838, dává provozovateli příležitost pokrýt rozdílné požadavky zákazníků.

Lesk beze skvrn

Každé místo vašeho vozu zůstane suché díky vestavěnému systému pro výrobu reverzní osmotické vody, který rozpouští minerály ve vodě.

Technické údaje		SB MB 5/10		SB MU	
Počet mycích stání		2-4		4-8	
VT čerpadlový modul		608	908	608	908
Pracovní tlak	bar / MPa	100 / 10	120 / 12	100 / 10	120 / 12
Průtok vody (pro čerpadlo)	l / h	500	900	500	900
Teplota horké vody	°C	max. 60	max. 60	max. 60	max. 60
Napájení	~ / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50



KÄRCHER

makes a difference

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN:

- ▶ Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.
- ▶ Rückstoßkraft des Strahls beachten.
- ▶ Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken Umweltschäden!
Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet werden.
- ▶ Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer!
- ▶ Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!
- ▶ Den Waschplatz sauber verlassen!
- ▶ Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen & Bedienhinweise.
- ▶ Das Reinigen von öl-, fett- und farbverschmutzten Teilen ist verboten!
- ▶ Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände richten!
- ▶ Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und Fremdkörper
aufpassen. Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.
- ▶ Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!
Ideoüberwacht!

SAMOOSLUŽNÉ VYSAVAČE KÄRCHER

MAXIMÁLNÍ VÝKON PRO
VNITŘNÍ PROSTORY



Samoobslužné vysavače kombinují uživatelské pohodlí s úsporností. Všechny modely jsou všestranné, s nízkými náklady na údržbu a zajišťují spokojenost zákazníků.

ZÁKLADNÍ MODEL: KÄRCHER SB V1 ECO

Díky výjimečné technologii filtračního čištění a atraktivního poměru cena/výkon je kompaktní model perfektním řešením pro servisní stanice, prodejny automobilů, údržbu vozových parků a autodílny.

MONO/DUO SAMO- OBSLUŽNÉ VYSAVAČE

Základní charakteristikou Mono/Duo samoobslužných vysavačů jsou vysoký sací výkon a robustní konstrukce. Všechny modely jsou dostupné v několika výkonnostních třídách – jedno – nebo třífázové.



KÄRCHER

makes a difference



CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o.

Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, Fax: +420 323 606 020

E-mail: myci.systemy@karcher.cz

www.karcher.cz