

KÄRCHER

makes a difference



ZERO FORCE. FULL POWER.

Ons nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool

PROFESSIONAL | HOGEDRUKREINIGING



KÄRCHER
Professional



U HEEFT DE MACHT!

Tussen u en het reinigingswerk mag maar 1 ding staan: ons EASY!Force-hogedrukpistool. Daarmee zet u de indrukwekkende kracht van hoge druk kinderlijk eenvoudig in.


Het revolutionaire bedieningsconcept van het EASY!Force-pistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal waardoor de knijpkracht bij overhalen van de hendel wordt teruggebracht tot nul. Nul komma nul. Daardoor wordt het werken met onze hogedrukreiniger veel minder vermoeid en kunt u ergonomischer en meer ontspannen werken. Probeer ons EASY!Force-pistool zelf en u wilt het niet meer uit handen geven.

ZO HAD U HOGE DRUK NOG NOOIT IN DE HAND



Beleef de nieuwe dimensie van ergonomie in hogedrukreiniging: Met het nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool heeft u totaal geen knijpkracht nodig en kunt u meer ontspannen en moeiteloos reinigen.

Een kwestie van ergonomie. Werken met hogedrukreinigers is lichamelijk zeer inspannend. Dat maakt de ergonomie nog belangrijker. Het voortdurend ingeknepen houden van de hendel van traditionele hogedrukpistolen leidt al na korte tijd tot vermoeidheidsverschijnselen, pijn in de hand en een verkrampte werkhouding. Grotere reinigingstaken kunnen nauwelijks worden uitgevoerd zonder regelmatig te pauzeren of de operator te wisselen. Onze EASY!Force-technologie maakt hieraan voorgoed een einde. Geen knijpkracht meer. Zo licht heeft u nog nooit gereinigd met hoge druk.



Volledig keramisch ventiel voor lange levensduur.

Als hogedrukpistolen uitvallen, dan komt dat vrijwel altijd doordat ventielen beschadigd raken door deeltjes. Ook daarmee maakt onze EASY!Force korte metten: het ventiel bestaat uit een keramische kogel met keramische pakking dat bestand is tegen alle deeltjes die schade kunnen veroorzaken. En daardoor gaan ze 5 keer zo lang mee als een pistool met traditioneel ventiel.

U werkt intuïtief veilig. De trekkerbeveiliging van het nieuwe EASY!Force-pistool voorkomt onopzettelijk overhalen wat zorgt voor maximale veiligheid bij het gebruik. Zonder in te boeten op bedieningsgemak. U hoeft de trekkerbeveiliging maar een keer in te drukken om de hogedrukstraal te activeren en dat doet u intuïtief. Het EASY!Force-pistool blijft open zolang u de trekker ingedrukt houdt. Als u de trekker loslaat, wordt het pistool direct uitgeschakeld.

A man in a black work jacket and pants is using a high-pressure water gun to clean a large, brown metal structure. The water gun is yellow and black, and the man is holding it with both hands. The background shows a blue sky with clouds and a corrugated metal wall. The overall scene is outdoors, likely on a construction site or industrial facility.

COMFORTABEL IN ELKE SITUATIE

Maakt u zich geen zorgen over ergonomisch werken, dat doen wij voor u. De ergonomie van ons EASY!Force-hogedrukpistool is in de gebruikelijke werkposities al optimaal. Als de situatie erom vraagt, bijvoorbeeld bij ondersteboven werken of wisselende werkhoeken, kunt u de extra handgreep gebruiken.



Met een handgreep wordt alles gemakkelijker.

De optionele handgreep monteert u op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie en u heeft dan alle mogelijkheden om uw lichaamshouding optimaal aan te passen aan het werk dat u doet. Door regelmatig van houding te veranderen, ontlast u bovendien het bewegingsstelsel en werkt u in het algemeen meer ontspannen.


De extra handgreep wordt bevestigd op de spuitlans. Hiermee kunt u de handgreep aanpassen aan uw lichaamsgrootte en in de ideale werkhoeek schuiven.



Dit gaat met de eenvoudige stelschroef gemakkelijk en snel. De ergonomische vormgeving van de handgreep voorziet in 2 extra gripgedeelten, of u nu links- of rechtshandig bent. Doordat de spuitlans 360° kan worden gedraaid, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om de as draaien en daardoor nog flexibeler handelen.

AANSLUITEN IN EEN HAND- OMDRAAI

Met onze gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is opbouwen of demonteren zo gedaan. Maar liefst 5 keer zo snel als conventionele schroefverbindingen. En bovendien is onze EASY!Lock-snelsluiting even duurzaam en robuust.

Sneller voorbereid – sneller klaar. Tot nu toe kostte het op- en afbouwen van een hogedrukreiniger veel tijd. Eerst om alles aan te sluiten of los te koppelen, en dit ook nog eens bij het eventueel wisselen van uw toebehoren. Dat is niet meer nodig. Ons EASY!Lock-systeem combineert de voordelen van een snelkoppeling met die van een schroefverbinding. En dat bespaart tijd – circa 80%. Tijd die u kunt inzetten voor het werk zelf. Of voor andere belangrijke zaken.





Ongekend snel, veilig en robuust. Niets is zo zeker, betrouwbaar en duurzaam als een schroefverbinding. Niets bespaart zoveel tijd als een snelsluiting. Maar 1 ding is zo goed als beide samen: Onze EASY!Lock is net zo sterk als een traditionele schroefverbinding en net zo flexibel als een snelsluiting. De schroefdraad is voorzien van een conische borging. In een handomdraai - een keer 360° - verbindt u via een schroefdraad met meerdere gangen met invoerhulp alle toebehoren van hogedrukreiniger tot sproeier. Snel en zeker. Altijd, elke keer weer.

Zo licht is vooruitgang. Bij ons EASY!Lock-systeem legt innovatie nauwelijks gewicht in de schaal want het weegt niets meer dan conventionele schroefverbindingen. Een kleine verbetering met een groot effect is de afdichting aan de sproeierzijde op de spuitlans. Deze zit nu radiaal direct voor de bevestigingsdraad. Hierdoor wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en is de afdichting beter geborgd.

**ALLES IS
COMPATIBEL**



ALLES IS EENVOUDIG

Ons nieuwe EASY!Lock-systeem is het begin van beter reinigen, niet het einde van uw huidige toebehoren. Omdat we willen dat u uw toebehoren met EASY!Lock-aansluiting onbeperkt kunt gebruiken met bestaande apparaten en toebehoren met metrische schroefdraden (M22 × 1,5), hebben we speciale adapters ontwikkeld. En we hebben de keuze van de juiste adapter met passende aansluitingen heel eenvoudig gemaakt zodat u altijd de juiste hebt. Elke adapter is voorzien van een 2-kleurige kunststof mantel en een opgedrukt nummer. De antraciete aansluiting is de nieuwe EASY!Lock-aansluiting. De zwarte aansluiting is voor de traditionele metrische schroefdraad.

Opgedrukt nummer.


Elke adapter heeft zijn eigen nummer. Eenduidig en onverwisselbaar

EASY!Lock-aansluiting

Trapeziumschroefdraad met vier gangen en conische borging

Antraciet = EASY!Lock

Kleurcodering voor de EASY!Lock-aansluiting



Draadzijde M 22 × 1,5

Metrische schroefdraad voor toebehoren zonder EASY!Lock

Zwart = draadzijde M 22 × 1,5

Kleurcodering voor traditionele draadaansluiting

ZO ZIEN PERFECTE VERBINDINGEN ERUIT

Voor de verschillende verbindingen tussen hogedruk-
reiniger en sproeier en voor de vereiste voorwaartse
en achterwaartse compatibiliteit zijn er in totaal 8
verschillende adapters beschikbaar. Zo wordt
gegarandeerd dat u elk apparaat en alle toebehoren

moeiteloos kunt blijven gebruiken met de nieuwe
apparaten en toebehoren met EASY!Lock-aansluitingen.
In het onderstaande overzicht ziet u alle adapters
met hun toepassing.*

1



2



3



4



5



6



7



8



*U kunt bijvoorbeeld elke hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5-aansluiting met adapter 2 in een handomdraai aanpassen voor het nieuwe EASY!Lock-systeem.

TOP TOEBEHOREN

De meestverkochte toebehoren vindt u in de onderstaande tabellen met naast elkaar het nieuwe en oude artikelnummer. Zekerheid in een oogopslag.

EASY!Lock - M 22 x 1,5

Artikelnr. 4.111-029.0

Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.

EASY!Lock - M 22 x 1,5

Artikelnr. 4.111-030.0

Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers/hogedruk-pistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met EASY!Lock.

EASY!Lock - M 22 x 1,5

Artikelnr. 4.111-031.0

Adapter voor bevestiging van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5 en spuitlansen of Servo-Control-regelaars met EASY!Lock.

EASY!Lock - AVS

Artikelnr. 4.111-032.0

Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.

EASY!Lock - M 22 x 1,5

Artikelnr. 4.111-033.0

Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en spuitlansen met M 22 x 1,5-aansluiting.

EASY!Lock - M 22 x 1,5

Artikelnr. 4.111-034.0

Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en EASY!Force-hogedrukpistool/hogedrukreinigers met EASY!Lock.

EASY!Lock - M 18 x 1,5

Artikelnr. 4.111-035.0

Adapter voor bevestiging van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.

EASY!Lock - M 18 x 1,5

Artikelnr. 4.111-036.0

Adapter voor bevestiging van spuitlansen met EASY!Lock en sproeiers met M 18 x 1,5-aansluiting.

Pistolen en Servo Control

Productnaam	oud bestelnr.	nieuw bestelnr.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control tot 750 l/u	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/u	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control vanaf 1100 l/u	4.775-471.0	4.118-009.0

Hogedrukslangen

Productnaam	oud bestelnr.	nieuw bestelnr.
Hogedrukslang DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Hogedrukslang DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0 6.390-025.0	6.110-031.0
Hogedrukslang DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0 6.391-351.0	6.110-038.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Slangkoppeling	4.403-002.0	4.111-037.0

Spuitlansen

Productnaam	oud bestelnr.	nieuw bestelnr.
Spuitlans, draaibaar, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Spuitlans, draaibaar, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Spuitlans, draaibaar, 1050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Spuitlans, draaibaar, 1550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Spuitlans, draaibaar, 2050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Extra handgreep	-	4.321-380.0
Schroeffitting	4.402-002.0	4.111-038.0

Sproeiers

Productnaam	oud bestelnr.	nieuw bestelnr.
Power-sproeier 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Schroefdeel Power-sproeier	5.401-210.0	4.112-011.0
3-voudige sproeier 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Vuilfrees Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Vuilfrees Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

Speciale toebehoren

Productnaam	oud bestelnr.	nieuw bestelnr.
Schuimlans met tank 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Schuimlans met tank 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0

Voor meer informatie :

België

Kärcher N.V.

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 (0)3 340 07 11

Fax+32 (0) 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

Nederland

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Tel. +31 (0)76-750 17 00

Fax+31 (0)76-750 17 11

business@nl.kaercher.com

www.karcher.nl