

KÄRCHER

makes a difference



ROZMANITÁ KOMBINACE SÍLY, VÝDRŽE A MNOHOSTRANNOSTI

Komunální nosiče nástaveb pro široké použití

KOMUNÁLNÍ NOSIČE PRO NÁSTAVBY | MIC 26 C | MIC 34 C | MIC 50 | MIC 70 | MIC 84

ZAMETÁNÍ, SEKÁNÍ, ÚKLID, ÚDRŽBA. ZVLÁDNOU VŠECHNO.



Co vznikne, když má každý zákazník jiné požadavky a přesto dostanou všichni to, co chtějí? Naše komunální nosiče nástaveb. Lépe řečeno vaše, protože jen pro vás jsme vyvinuli tyto univerzální a mnohostranné, robustní a spolehlivé vozy.

Říká se, že nelze vyhovět všem. Ale tyto nosiče nástaveb přesvědčí každého profesionála. Jako řidiče vás nadchnou malým poloměrem otáčení

a kompaktními rozměry. Jako vedoucí vozového parku budete obdivovat mnohostrannost a spolehlivost. A jako provozovatel budete profitovat z příkladné hospodárnosti.



Vaše pracovní úkoly jsou rozmanité. Od péče o zeleň až po úklid silnic, od odklízení sněhu až po zavlažování. Správné řešení pro vaše různé požadavky se jmenuje MIC. Tyto inovativní nosiče nástaveb mají všechno, poskytují všechno a dokážou všechno, co potřebujete pro plnění svých úkolů.

KABRIOLET KOMPAKTNÍ TŘÍDY

MIC 26 C bez kabiny umožňuje řidiči perfektní výhled na pracovní nastavby a okolí. To je obrovské plus, především při péči o zeleň. Na přání lze MIC 26 C dodat také s pevně namontovanou kabinou. S volitelným profesionálním zametacím systémem se z něj pak stává plnohodnotný zametací stroj pro chodníky a silnice.



Video:



MIC 26 C Adv

MIC 26 C

Technické údaje

Pohon/motor		Čtyřtákní vznětový motor / Yanmar	Čtyřtákní vznětový motor / Yanmar
Výkon		19,2 kW / 26 HP	19,2 kW / 26 HP
Rychlost jízdy	km/h	20	20
Stoupavost	%	25	25
Poloměr otáčení (vnitřní)	m	0,75	0,75
Rozměry (D × Š × V)	mm	2 960 × 1 090 × 1 970	2 281 × 1 069 × 1 984
Připustná celková hmotnost	kg	1 750	1 750
Vlastní hmotnost	kg	850 (bez zametacího systému)	750

1 Ověřená bezpečnost

Výztužený třmen s certifikací ROPS poskytuje řidiči spolehlivou ochranu v případě převrácení stroje. Pro účely přepravy na přívěsu je možné třmen ROPS jednoduše sklopit dolů.

2 Světlo a výhled

Podle potřeby lze stroj MIC 26 C vybavit osvětlením pro jízdu a pracovním osvětlením: vždy 2 světlomety vpředu a vzadu k osvětlení jízdní dráhy, resp. pracovní plochy, a výstražný maják.

3 Velkorysý úložný prostor

Ukládací přihrádka pod sedadlem řidiče nabízí dostatek prostoru pro osobní věci řidiče a podklady k vozidlu.

4 Plus pro výkon

Jedinečný vysávací systém Kärcher se zametáním je k dispozici buď jako volitelná výbava z výroby, nebo ho lze kdykoli bez problémů doplnit dodatečně. Zásobník na zametené nečistoty lze odnímat pomocí vozíku pro provádění výměny. Postranní kartáče lze díky rychlovýměnnému systému instalovat nebo demontovat pouhými několika pohyby rukou. Sací trubku lze odejmout dokonce jednou rukou.



KOMPAKTNÍ SILÁK

Pokud hledáte kompaktní vozidlo speciálně pro práce na chodnících a parkovištích, měli byste se důkladně podívat na MIC 34 C. Má kompaktní konstrukci a dostane se všude, kde větší stroje nemají šanci. A díky silnému turbodieselovému motoru s 24 kW má MIC 34 dostatečný výkon pro použití náročné na sílu, jako sekání se sbíráním trávy nebo odstraňováním plevelu v jednom pracovním kroku.



Video:



- Komfortní sedadlo s textilním potahem
- Topení
- Klimatizace

MIC 34 C

Technické údaje

Pohon/motor		Čtyřtaktní turbodieselový motor / Kubota
Výkon		24 kW / 34 HP
Rychlost jízdy	km/h	20
Stoupavost	%	25
Poloměr otáčení (vnitřní)	m	0,75
Rozměry (D × Š × V)	mm	2 410 × 1 080 × 1 969
Přípustná celková hmotnost	kg	1 750
Vlastní hmotnost	kg	850

1 Robustní přenos sil

Výkonná hydraulika přizpůsobená rovněž vysokému výkonu motoru umožňuje sečení a sběr trávy i likvidaci plevelů a vysávání v jediném pracovním kroku.

2 Síla spojená s výdrží


Turbodieselový motor s výkonem 34 HP otevírá různorodé možnosti použití. Pracovní hydraulika s objemem 40 litrů pohání bez potíží i nástavby s vysokými požadavky na sílu, jako například sněhové frézy nebo žací ústrojí. Mnohostrannost je dále stupňována integrací druhého hydraulického okruhu.

3 Po zametání znamená krátce před sečením

Rychlovýměnný systém umožňuje nenáročnou a rychlou výměnu různých nástaveb pouze jedním pracovníkem. Za méně než 5 minut lze stroj přestavět ze zametacího stroje na sekací mechanismus nebo stroj pro zimní údržbu.

4 V horku i v zimě

Topení a klimatizace jsou u MIC 34 C standardní výbavou a poskytují prvotřídní pracovní komfort v horku i v zimě.



TAKTO KOMPAKTNÍ MŮŽE BÝT SÍLA.

MIC 50 je kompaktní nosič pro nástavby v třídě 3,5 t, vyvinutý speciálně pro komunální použití a přesvědčí na silnici stejně jako v terénu. Při sekání je možná pracovní šířka až 3 metry. Nakonfigurujte si MIC 50 podle přání. Pouze rám vozidla a kabina jsou stále stejné. Pohon, kola, pracovní a pojezdovou hydrauliku lze individuálně kombinovat.



Video -
použití
v létě:



Video -
použití
v zimě:



- Dvojstupňový pohon pojezdu
 - Hydraulický pohon pojezdu vpřed a vzad
 - Pohon všech kol
 - Hydraulické servořízení
- Jednostupňový pohon pojezdu
 - Hydraulický pohon pojezdu vpřed a vzad
 - Pohon všech kol
 - Hydraulické servořízení

MIC 50 Adv

MIC 50

Technické údaje

Pohon/motor		Čtyřválcový vznětový motor / Kubota	Čtyřválcový vznětový motor / Kubota
Výkon	HP	50	50
Emisní norma		Stage IIIa	Stage IIIa
Palivová nádrž	l	50	50
Rychlost jízdy	km/h	40	30
Rozměry (D × Š × V)	mm	2 745 × 1 200 × 2 000	2 745 × 1 200 × 2 000
Hmotnost	kg	1 660	1 650
Přípustná celková hmotnost	kg	2 800/3 200	2 800/3 200
Poloměr otáčení	m	1,17	1,17
Stoupavost	%	40	40

1 Kvalitní součásti

Všechny důležité součásti určené pro každodenní údržbu jsou snadno přístupné. Údržba je pak hračkou.

2 Přehlednost

MIC 50 poskytuje dobrý výhled na nastavby a okolní prostředí. Nízká hladina hlukosti a vysoký komfort sedadla zajišťují pohodlí pro obsluhu stroje.

3 Kompaktní ve všech rozměrech

Malá vnější šířka při celkové výšce 2 metry umožňuje stroji typu MIC 50 pohybovat se po cestách pro pěší. Stroj je tak optimální k použití pro komunální služby.

4 Možnost rychlé výměny

U stroje MIC 50 lze nastavby rychle, snadno a bez použití nářadí měnit na 3 upevňovacích plochách.



DOKÁŽE VELKÉ VĚCI.

Chcete kompaktního siláka na velké úkoly? MIC 70 má díky 48,5 kW (66 HP) dostatečnou sílu pro mnohostranné použití s těžkými nástavbami. S volitelným čelním nakladačem a lopatou o šířce 1 400 mm dokáže MIC 70 pojmout a přetransportovat hmotnost až 900 kg (lopata v poloze pro jízdu).



Video -
použití
v létě:



Video -
použití
v zimě:



- Dvojstupňový pohon pojezdu
- Hydraulický pohon pojezdu
- Pohon všech kol
- Automatická kontrola trakce

MIC 70

Technické údaje

Motor	Čtyřválcový vznětový motor s DPF / Kubota	
Výkon	48,6 kW/66 HP	
Emisní norma	Stage IIIB / Tier 4 final	
Palivová nádrž	l	78
Rychlost jízdy	km/h	40
Rozměry	mm	2 745 × 1 200 × 2 000
Přípustná celková hmotnost	kg	3 500
Hmotnost	kg	1 700
Poloměr otáčení (vnitřní)	m	1,17

1 Výkonná pracovní hydraulika

Výkonné hydraulické zařízení čerpá až 100 l/min a efektivně tak přenáší výkon motoru. Díky regulaci lze při lehčích druzích použití pracovat také se sníženými otáčkami motoru. Hydraulické zařízení je navíc téměř bezúdržbové, což vám usnadňuje práci i výměnu nastavby.

2 Výkonný, spolehlivý a nízkými škodlivými emisemi

Výkonný čtyřválcový turbodieselový motor s 48,5 kW (66 HP) splňuje emisní normy STAGE IIB a EPA Tier 4 final. Přímé vstřikování Common-Rail nadchne nízkou spotřebou paliva a nízkými emisními hodnotami díky filtru pevných částic.

3 Pro lepší přehled a větší bezpečnost

Na centrálním displeji v kabině se zobrazují mj. rychlost, zásoba paliva, otáčky motoru a stav filtru pevných částic. Pomocí displeje můžete také omezit čerpané množství hydrauliky, abyste šetřili nastavby s menší potřebou oleje před přetlakem a opotřebením.

4 Inovativní rychlovýměnný systém

S rychlovýměnným systémem vzadu můžete hydraulicky zvedat a spouštět nastavby. Už nejsou zapotřebí ruční zvedáky. Odstavené nastavby se zajistí pouze pomocí opěr, které i s brzděnými kolečky váží méně než 20 kg. Při výměně nastavby tedy nepotřebujete druhou osobu.



TĚŽKÝ STROJ, SE KTERÝM TO BUDETE MÍT LEHKÉ

Potřebujete vykonávat těžké práce, které vyžadují mimořádnou sílu, která se ale musí přesně regulovat? MIC 84 vám to usnadní. Tento silák zvládne v komunální oblasti další druhy použití, jako frézování asfaltu nebo odstraňování plevelů horkou párou, a je mnohostranně použitelný jako čelní nakladač. Jeho mimořádnou sílu můžete plynule přizpůsobit příslušné nastavbě potenciometrem.



Video -
použití
v létě:



Video -
použití
v zimě:



- Dvojstupňový pohon pojezdu
- Hydraulický pohon pojezdu
- Pohon všech kol
- Automatická kontrola trakce

MIC 84

Technické údaje

Pohon/motor	Čtyřtákní turbodieselový motor / Kubota	
Výkon	61,7 kW / 84 HP	
Emisní norma	Stage IIIa	
Palivová nádrž	l	78
Rychlost jízdy	km/h	40
Pracovní rychlost	km/h	20
Provozní brzda	hydrostatická	
Rozměry (D × Š × V)	mm	3 215 × 1 590 × 2 130
Hmotnost	kg	2 500
Přípustná celková hmotnost	kg	5 000
Poloměr otáčení	m	3,1
Stoupavost	%	40
Hladina akustického tlaku (v kabině)	dB(A)	74

1 Komfortní vybavení

Nejvyšší jízdní komfort, vynikající prostornost, dokonalý rozhled, vytápění sedadla, vzduchem odpružené sedadlo a nízká hladina hluku zaručují komfortní prostředí pro práci.

2 Centrální displej

U stroje MIC 84 má obsluha veškeré funkce v zorném poli. Otáčky motoru, rychlost, teplotu, hydraulický olej, ukazatel směru jízdy, jízdní režim nebo zásobu paliva. Mimo to lze veškeré funkce stroje řídit centrálně.

3 Možnost individuálního nastavení síly


U vznětového motoru s výkonem 84 HP může obsluha pracovní hydrauliku plynule nastavovat. MIC 84 nabízí předprogramované programy pro čelní nakladač, sněhovou radlici, sekací nástavec, vřetenový sekací nástavec a další.

4 Velmi rozmanité použití

Díky mnohostranným nastávkám je MIC 84 vhodný pro univerzální použití v létě i v zimě. Pro péči o trávník jsou k dispozici sekací mechanismy v různých velikostech. Čelní nakladače nabízejí pro každý typ použití optimální nakládací vidlici.



KÄRCHER - VÁŠ SILNÝ A SPOLEHLIVÝ PARTNER



Společnost Kärcher nastavuje po celém světě laťku pro čisticí stroje a řešení. Naše výrobky spojují inovativní technologie, sílu a kvalitu, abyste mohli své úkoly plnit stále lépe a lépe.

A naší rozsáhlou nabídkou servisu a inovativním managementem strojů vám nabízíme přesvědčivá řešení pro jakékoli potřeby a jakékoli nároky – od základních modelů až po kompletní systémová řešení.

Dovednosti a odpovědnost

Sebepojetí firmy Kärcher dalece přesahuje prvotřídní výrobky, inovativní technologie a angažované pracovníky. Jsme si vědomí i naší role ve společnosti a důsledně přebíráme odpovědnost za člověka a přírodu.

Tradice a inovace

Kärcher byl a je rodinná firma a řídí se stejnou měrou s ohledem na tradici i budoucnost. Žijeme podle našich hodnot a aktivně o ně usilujeme.

Know-how a nápady

Díky rozsáhlému know-how, neobvyklým nápadům a použití nejmodernějších technologií se firmě Kärcher daří neustále zlepšovat své výrobky a vyvíjet nová řešení.

Servis a prodej

Chceme zákazníkům stále poskytovat nejlepší možný servis. Jako mezinárodní společnost s celosvětovým prodejem jsme pro naše zákazníky po celém světě. A díky Kärcher Academy vytyčujeme na celém světě vysokou laťku také ve vzdělávání.



Rádi Vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001

Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbská 469, Teplice-Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

www.karcher.cz