

# KÄRCHER

makes a difference



## ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ

Моечные установки самообслуживания: продуманные системные решения для Вашего успешного бизнеса

# УСПЕХ ПО ПЛАНУ



Чтобы инвестиции окупались, они должны быть хорошо обдуманными. Мы с удовольствием окажем Вам поддержку в выборе оптимальной стратегии и ее реализации с использованием наших всесторонне продуманных системных решений. Вы можете целиком положиться на нас.





## 4 УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТА

### 1 Высокие технологии

Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением. Мы производим надежную, испытанную технику и день за днем работаем над ее дальнейшим усовершенствованием – в том числе благодаря тесному контакту с клиентами, позволяющему нам оперативно реагировать на изменяющиеся запросы рынка.

### 2 Модульные решения

Модульная конструкция нашего оборудования гарантирует максимальную гибкость выбора элементов оснащения, а также быстрый монтаж установок на месте применения без значительных затрат.

### 3 Интернациональный бизнес

Наше семейное предприятие является лидером на рынке уборочной техники. Разрабатывая и выпуская свою продукцию в Германии, мы оперируем сегодня по всему миру и всегда находимся рядом с Вами, где бы ни находился Ваш бизнес.

### 4 Надежное партнерство

Вы можете положиться на нас во всем – от проработки концепции до ввода оборудования в эксплуатацию и последующей технической поддержки. От высочайшего качества нашего сервиса выигрываете не только Вы, но и Ваши клиенты.

4	Обзор установок
6	SB MU
8	SB MB
10	Опции
12	SB Wash
14	Функциональные металлоконструкции
15	Дополнительное оборудование

16	SB V1 Eco
17	Пылесосы Mono/Duo SB
18	Многостовые вакуумные системы
19	Франчайзинговая система Cleanpark
20	Инновационная струйная трубка MultiApp
21	Чистящие средства
22	Сервис

# В РАСЧЕТЕ НА ВАШИ ЗАПРОСЫ

Какое бы оборудование Вам ни требовалось, Вы получите его от нас. Наш обширный ассортимент включает как высокопроизводительные, эффективные и надежные моечные установки самообслуживания, так и разнообразное оснащение для оказания клиентам дополнительных услуг, способствующих увеличению оборота. Мы гарантируем Вам индивидуальный подход.



### **SB MU: максимум гибкости**

Модульная концепция нашей установки SB MU обеспечивает максимальную свободу конфигурирования и адаптацию к конкретным условиям эксплуатации. Вы можете выбрать не только требуемое число моечных постов (от 4 до 8), но и необходимые Вам программы мойки.



### **SB MB: максимум компактности**

Эта установка, конструкция которой позволила разместить в компактном корпусе множество прогрессивных технических решений, прекрасно подходит для эксплуатации в стесненных пространственных условиях. SB MB рассчитана на оборудование до 4 моечных постов и может быть сконфигурирована в расчете практически на любые запросы клиентов (включая выбор программ мойки).



### **SB Wash: идеальное бюджетное решение**

Однопостовая моечная установка SB Wash – самое верное решение для начала профессионального бизнеса в сфере мойки автомобилей в режиме самообслуживания. Вам не потребуются ни значительные капиталовложения, ни большие площади. Кроме того, эта установка прекрасно подходит и для выполнения всех работ по мойке собственного автопарка.



# SB MU: ВЫБОР НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ

Если у Вас есть свободное техническое помещение, мы смонтируем в нем установку, произведя поставку всех необходимых компонентов. В качестве альтернативы возможна также поставка уже смонтированной в контейнере установки, которую остается лишь подключить на месте.

Как это часто бывает, многие преимущества скрываются в деталях. Эта установка впечатляет не только широкими возможностями конфигурирования, но и целым рядом технических особенностей.

### **Высокая энергоэффективность**

Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды, что уменьшает потребление электроэнергии и, соответственно, производственные расходы, а также способствует охране окружающей среды.

### **Надежное функционирование**

Пневматические дозирующие насосы, позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на всех моечных площадках даже при пиковых нагрузках.

### **Система пенной чистки Flex**

Система Flex, отличающаяся низким расходом воды, позволяет владельцу установки эксплуатировать ее в режиме сухой или мокрой пены. При этом выбор может производиться индивидуально для каждого моечного поста.

### **Гарантированная безопасность**

Наше высококачественное оборудование подвергается на заводе полномасштабным функциональным испытаниям. Проверку проходят все без исключения компоненты, и поставка производится только после ее успешного завершения.



#### **SB MU**

Число моечных постов: 4–8

Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч

Рабочее давление: 100 бар / 120 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °С

Потребляемая мощность\*: 2,8 кВт / 4,7 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц

\* В зависимости от числа насосов





# SB MB: ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ УСЛОВИЙ

Эта установка для оборудования до 4 моечных постов не только исключительно компактна, но и предлагается в четырех вариантах исполнения. Выберите сами версию, наилучшим образом подходящую для Вас.



## Обзор вариантов и особенностей

Установка в версии Skid собирается из необходимых компонентов на заводе и устанавливается затем в имеющемся на месте техническом помещении. Различные версии Cab поставляются в шкафах с каркасом из нержавеющей стали и высококачественной полимерной облицовкой, рассчитанных на монтаж на открытом воздухе.

### Высокая энергоэффективность

Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды, что уменьшает потребление электроэнергии и, соответственно, производственные расходы, а также способствует охране окружающей среды.

### Надежное функционирование


Пневматические дозирующие насосы, позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на всех моечных площадках даже при пиковых нагрузках.

### Защита от вандализма

Снаружи виден только высококачественный предохранительный замок фирмы BKS, который Вы можете при желании без проблем заменить собственным запорным приспособлением.

### Простота обслуживания

С обеих сторон шкафа предусмотрены по две дверцы со съемной перемычкой между ними, что гарантирует удобный доступ ко всем техническим узлам, быструю замену чистящих средств и эксплуатационных материалов, а также оперативный ремонт установки в случае ее отказа.



Версия Skid

Версия Cab

### SB MB

Число моечных постов: 2–4

Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч

Рабочее давление: 100 бар / 120 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °C

Потребляемая мощность\*: 2,8 кВт / 4,7 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц

\* В зависимости от числа насосов

# ШИРЕ ВЫБОР, ЛУЧШЕ СЕРВИС, ВЫШЕ ОБОРОТ

## 1 Стандартные программы мойки


- Мойка (предварительная или основная) горячей водой при помощи трубки высокого давления производится с использованием средства для мойки высоким давлением CP 935, позволяющим удалять стойкие загрязнения (в т. ч. следы маслосмазочных материалов).
- Пенная мойка горячей водой с использованием щетки и активного пенообразующего средства CP 940 может производиться по выбору в режиме мокрой или сухой пены (последний режим обеспечивает экономию воды). Эта программа обеспечивает устранение стойких загрязнений и серого налета.
- Промывка холодной водой осуществляется для удаления остатков чистящих средств и грязи после мойки высоким давлением или щеточной мойки.
- Обработка горячим воском (термовоском CP 945) при помощи трубки высокого давления обеспечивает формирование сохраняющегося в течение долгого времени защитного слоя, придающего поверхностям интенсивный блеск и водоотталкивающие свойства.
- Заключительная обработка осуществляется с использованием трубки высокого давления, осмотической воды и средства для ухода CP 950 (жидкого воска). На поверхностях создается блестящий консервирующий слой, обеспечивающий высыхание без образования пятен и разводов.


## 2 Специальные программы для получения дополнительного дохода

- Обработка интенсивным средством для удаления загрязнений CP 930 позволяет устранять следы насекомых и другие особенно стойкие загрязнения.
- Интенсивная пенная обработка с использованием трубки MultiApp и пенообразующего чистящего средства VehiclePro RM 838 обеспечивает эффективную предварительную очистку автомобиля или его мойку без использования щетки.
- Нанесение микроэмульсии обеспечивает устранение стойких загрязнений, характерных, в частности, для скандинавских стран.
- Обработка щелочным средством для чистки колес CP 901 придает колесным дискам безупречный блеск.
- Эффективная программа мойки мотоциклов предусматривает обработку активным пенообразующим средством CP 940 (в режиме мокрой пены) и промывку струей низкого давления.

## 3 Система умягчения и осмотической обработки воды

Эта система значительно уменьшает образование известкового налета, обеспечивая тем самым превосходный результат мойки и одновременно продление срока службы установки.





#### 4 Система «Kärcher Fleet»

На заводе установка подготавливается к коммуникации с предлагаемой Kärcher уникальной системой флит-менеджмента, использующей облачную инфраструктуру. Это позволяет Вам постоянно держать свое оборудование под контролем – в реальном времени.

#### 5 Дистанционный контроль

Система дистанционного контроля RDS способствует бесперебойной работе установки.

#### 6 Продуманная концепция управления

Поворотный переключатель на пульте дистанционного управления обеспечивает интуитивный выбор различных программ мойки, а дисплей информирует пользователя об оставшемся времени. Пульт дистанционного управления монтируется на корпусе установки или отдельно, а также может быть интегрирован в многофункциональный модуль.

#### 7 Многофункциональный модуль

В качестве альтернативы стандартному пульту управления используется центральный элемент перегородки, обеспечивающий также упорядоченное хранение рабочих инструментов.

#### 8 Рабочие инструменты

Предусмотрены все инструменты, которые требуются Вашим клиентам для тщательной очистки автомобилей: моечные площадки могут оснащаться пистолетом с мощной струйной трубкой высокого давления, инновационной трубкой MultiApp, щеткой для пенной мойки, не повреждающей лаковое покрытие, или комбинированным инструментом, сочетающим струйную трубку с щеткой.

#### 9 Оптимальное хранение инструментов

Комбинированный рабочий инструмент или щетка для пенной мойки оптимально ориентируются по направлению движения автомобиля (на это инновационное решение нами подана заявка на патент). Трубка высокого давления укладывается в специальную шахту, защищающую ее от повреждений.

#### 10 Целесообразная дополнительная услуга

Очень удобным решением для Ваших клиентов, не требующим больших затрат, являются решетка для выбивания ковриков и держатель для них.





## **SB WASH: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ**

При очень малой занимаемой площади и низких затратах на приобретение эта установка обеспечивает полноценную мойку автомобилей.

# Профессиональная мойка автомобилей

Наша однопостовая моечная установка SB Wash прекрасно подойдет как для начала автомоечного бизнеса, так и для ухода за собственным автопарком или предложения дополнительных услуг клиентам авторемонтной мастерской. Перед развиваемым ею рабочим давлением 100 бар не устоят даже самые стойкие загрязнения.

## Низкие затраты

Ко всем компонентам обеспечивается удобный доступ, что позволяет, в частности, быстро очищать используемые фильтры. Концентрированные чистящие средства не требуют разбавления. Не вызывает проблем и эксплуатация в зимнее время – установка может быть оснащена системой защиты от замерзания (опция).

## Надежная защита

Система с двумя ключами обеспечивает отдельный доступ к техническим агрегатам и кассете для сбора монет, что исключает несанкционированные действия с ней. Защищенная плата управления с дисплеем для отображения рабочих состояний и программирования с использованием меню позволяет запрашивать всю необходимую информацию одним нажатием кнопки.

## Долговечная техника

Совершенные технические решения и высококачественные компоненты гарантируют малую интенсивность износа и долгий срок службы установки. Варианты оснащения с интегрированной системой умягчения (по желанию также осмотической обработки) воды отличаются уменьшенным образованием известковых отложений и, как следствие, еще более долгим сроком службы.



### SB Wash 5/10

Число моечных постов: 1

Расход воды: 500 л/ч

Рабочее давление: 100 бар

Макс. температура горячей воды: 60 °С

Расход котельного топлива: 3,2 кг/ч

Макс. потребляемая мощность: 6 кВт

Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц





## ВАЖЕН И ВНЕШНИЙ ВИД

Прочные металлоконструкции сочетают высокую функциональность с эстетичностью. Перекрытия Вы можете выбрать по своему вкусу – сводчатые из стабильного прозрачного поликарбоната или из неброских долговечных трапециевидных листов. В любом случае предусмотрена возможность установки на крыше фирменной вывески, издавна привлекающей внимание клиентов к Вашему моечному центру. Продуманная и элегантная концепция освещения с использованием светодиодных ламп, интегрированных в нижнюю часть крыши, позволяет экономить около 55 % электроэнергии в сравнении с люминесцентными лампами. К тому же светодиодные лампы служат в 3–5 раз дольше.

Перегородки также можно выбрать по своему усмотрению. Они могут изготавливаться из стекла, панелей Trespa® или брезента, причем любой материал может быть оформлен по индивидуальным пожеланиям.

### Привлекательный внешний вид

Клиенты ценят атмосферу высокого качества, профессиональности и чистоты. Именно такую атмосферу создают наши привлекательные моечные боксы, оформленные по индивидуальному заказу. И не только: они позволят Вам выделиться на фоне конкурентов.



# БОЛЬШЕ УСЛУГ – ВЫШЕ ДОХОДЫ

Дополнительное оборудование от Kärcher повысит привлекательность Вашей мойки – а значит, и прибыльность Вашего бизнеса.



## **Приспособление для очистки ковриков «Matty»**

Это приспособление для сухой чистки автомобильных ковриков предлагается также в комбинации с площадкой, позволяющей укладывать коврики.

## **Пост подкачки шин и заправки водой «Air Water Tower»**

Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах, а также заливку воды в различные емкости (например, в бачок стеклоомывателя). В качестве опции предлагается с системой защиты от замерзания.

## **Пост подкачки шин «Air Tower»**

Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах. По желанию может быть приобретен с системой защиты от замерзания.

## **Пост ароматизации салона «Perfume Tower»**


Быстро нейтрализует неприятные запахи (например, запах сигаретного дыма) в салоне автомобиля.

## SB V1 ECO: ЭФФЕКТИВНОЕ И ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ

Модель начального уровня в нашей программе пылесосов самообслуживания не только впечатляет своей производительностью, но и способна с первого взгляда восхитить своим дизайном. Пылесос SB V1 Eco может быть приобретен в любых цветах из палитры RAL, а также в корпусе из нержавеющей стали.

### Надежность и удобство для пользователя

Особое внимание на удобство и надежность обращалось еще на этапе разработки пылесоса SB V1 Eco. В нем применен ряд инновационных решений, в частности, запатентованная Kärcher автоматическая система Tact, очищающая фильтр мощными пневматическими импульсами и обеспечивающая Вашим клиентам постоянную высокую силу всасывания. При этом эргономичная насадка позволяет легко удалять грязь из щелей, углов и других труднодоступных мест, которых так много в современных автомобилях. Во избежание волочения всасывающего шланга по полу и занесения грязи в салон автомобиля рекомендуется заказывать пылесос вместе с автоматической системой оттяжки шланга. Монетоприемник с блокируемой щелью, пригодный для работы как с монетами, так и с жетонами, надежно предотвращает несанкционированное использование аппарата. По желанию монетоприемник может поставляться с цифровым индикатором остатка суммы.



# ПЫЛЕСОСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ MONO SB / DUO SB: НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

Конечно, Ваш моечный центр самообслуживания нечасто посещают только для того, чтобы воспользоваться пылесосом. Но лишь немногие клиенты вернуться к Вам вновь, не обнаружив пылесоса, – ведь для большинства автовладельцев внешняя чистота автомобиля неразрывно связана с чистотой внутри него, и не учитывать этого нельзя.

Наши одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания позволят Вам удовлетворить любые запросы клиентов. Кроме того, они отличаются высокой надежностью, минимальным объемом технического обслуживания и современным дизайном, причем любая модель может поставляться в различных цветах из палитры RAL или в корпусе из нержавеющей стали.

## Удобная и тщательная уборка

Пылесосы Mono/Duo SB впечатляют не только тщательной и бережной очисткой, но и удобством в обращении. Эргономичная насадка позволяет добраться до самых труднодоступных мест, а на время перерывов в работе закрепляется в специальном держателе, защищающем ее от загрязнения. Механизм виброочистки фильтра гарантирует стабильность силы всасывания. Автоматическая система оттяжки всасывающего шланга (опция) предотвращает занесение грязи с пола в автомобиль и одновременно значительно уменьшает износ шланга. Удобно производится и оплата – монетами или жетонами (в зависимости от выбранного Вами варианта).





## ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: МНОГОПОСТОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ



При наличии достаточного пространства мы рекомендуем Вам установку нашей централизованной системы пылеудаления, включающей интегрированные в компактную конструкцию приводной узел, фильтр и устройство управления. Такие системы гарантируют превосходные результаты чистки, рассчитаны на непрерывную работу, легки в обслуживании и надежны – вероятность их отказа очень мала.

### Максимум мощности при низком энергопотреблении

Звучит противоречиво, но турбина с боковым каналом, оснащенная интеллектуальной системой управления, дает такую возможность. Современная конструкция приводного узла сводит потребление электроэнергии к необходимому минимуму, обеспечивая в то же время высокую силу всасывания.



### Достаточно опустить монету

Концепция управления настолько проста и интуитивна, что в разъяснениях нет необходимости. При этом продуманные технические решения предельно облегчают работу. Например, верхнее крепление всасывающего шланга позволяет без труда добраться до самых удаленных уголков салона.

### Вы сами решаете, что Вам нужно

Покупателям наших многопостовых вакуумных систем также предоставлена свобода выбора: в зависимости от конкретных потребностей и доступного пространства Вы сами решаете, сколько постов Вам нужно и требуется ли обшивка для централизованных компонентов системы.

### Минимум технического обслуживания

Автоматическое устройство очистки фильтра облегчает уход за системой и повышает ее эксплуатационную надежность. При этом байпас обеспечивает прохождение по трубопроводу потока воздуха, вызывающего эффект самоочистки.

# ВМЕСТЕ К ВАШЕМУ УСПЕХУ: ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА CLEANPARK ОТ KÄRCHER

Хотите с выгодой для себя использовать передовые технологии и репутацию всемирно известного бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности? В таком случае мы предлагаем Вам присоединиться к множеству дальновидных предпринимателей из разных стран, ставших участниками нашей франчайзинговой системы Cleanpark.



Крупноформатные вывески (для установки на крыше)




Перегородки для моечных боксов



Плакаты с программами мойки



Плакат с информацией о моечном цикле



Указания по технике безопасности (для многофункционального модуля)

## На уровне современных требований

Передовые технологии, применяемые в предлагаемом Вам оборудовании, позволяют удовлетворять самым высоким запросам клиентов, а целенаправленные рекламные мероприятия привлекают их внимание и гарантируют значительный отрыв от конкурентов.

## Мы всегда рядом с Вами

Наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы, относящиеся к ведению бизнеса или рекламным мероприятиям, а также оказать техническую поддержку.

## Регулярный обмен опытом

Ежегодные совещания партнеров способствуют укреплению контактов и обеспечивают эффективный обмен производственной, экономической и технической информацией.

## Профессиональная рекламная поддержка

Публикации в печатных изданиях, различные акции и межрегиональные рекламные компании способ-

ствуют привлечению новых клиентов и росту прибыли.

## Широкая известность

Бренд Kärcher известен во всем мире. Использование нашего логотипа Cleanpark гарантирует высокую репутацию и заинтересованность потенциальных клиентов.

## Честные условия сотрудничества

Поставка чистящих средств, принадлежностей, запасных частей, расходных и рекламных материалов осуществляется нами на взаимовыгодных условиях.

## Высокий уровень доверия

Cleanpark является полноправным членом Немецкой франчайзинговой ассоциации.

## Компетентная поддержка

Регулярное техническое обучение гарантирует повышение квалификации Ваших специалистов.

## БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ ТРУБКИ MULTIAPP

Наша инновационная струйная трубка MultiApp позволит Вам предложить своим клиентам, желающим ускорить процесс мойки и предпочитающим к тому же бесщеточную обработку, превосходное решение, способствующее также росту доходности бизнеса.

### Интуитивное управление

Очень простая в обращении трубка MultiApp работает в двух режимах: тщательной предварительной очистки или бережной бесконтактной мойки с применением интенсивной пены. Переключение режимов осуществляется на самой трубке – интуитивно и очень быстро. Такой способ мойки не только очень удобен, но и экономит время, что позволяет увеличить пропускную способность моечного центра.

### Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838

Наше пенообразующее средство VehiclePro RM 838, превосходно сочетающееся с трубкой MultiApp, очень удобно в применении и обеспечивает аккуратную обработку автомобиля. Микрокристаллы обеспечивают видимый результат чистки уже после одной минуты воздействия.





# ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ: НАШИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Наши чистящие средства, эффективные при использовании воды любой жесткости, оптимально подходят для применения с моечным оборудованием Kärcher. Входящие в их состав специальные ингредиенты защищают водо-проводящие элементы от коррозии, а средства с запатентованной специальной рецептурой ASF способствуют эффективной работе отстойников.

**Пенообразующее чистящее средство RM 838  
и трубка MultiApp (с пистолетом)**  
Для предварительной мойки



**Интенсивное средство  
для удаления загрязнений  
CP 930**  
Для предварительной мойки



**Щелочное средство  
для чистки колес  
VehiclePro RM 801**  
Для мойки колесных дисков



**Пенообразующее средство  
для чистки колес  
VehiclePro RM 802**  
Для мойки колесных дисков



**Щелочное средство  
для чистки колес  
CP 901**  
Для мойки колесных дисков



**Средство для мойки  
высоким давлением  
VehiclePro RM 806**  
Для мойки высоким давлением



**Средство для мойки  
высоким давлением  
CP 935**  
Для мойки высоким давлением



**Активное пенообразующее  
средство  
VehiclePro RM 812**  
Для пенной мойки



**Активное пенообразующее  
средство  
CP 940**  
Для пенной мойки



**Термовоск  
CP 945**  
Для обработки горячим  
воском



**Средство для ухода  
CP 950**  
Для заключительной  
обработки



**Средство для очистки  
моечных помещений  
VehiclePro RM 841**  
Для уборки в моечных  
помещениях




# СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА - МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ





Объединив усилия и таланты, можно гораздо проще решить почти любую задачу – благодаря стремлению к единой цели, взаимной поддержке и обмену опытом.

Такой подход можно назвать одним из главных принципов прогресса. Мы называем его сервисом от Kärcher. Сервисом, гарантирующим профессионалам надежное партнерство.



### **Сервис от Kärcher**

Полный спектр сервисных услуг от лидера мирового рынка – превосходное дополнение прогрессивной уборочной техники Kärcher инновационными инструментами, ориентированными на индивидуальные потребности сервисными контрактами и высокоэффективным программным обеспечением.



### **Kärcher Fleet Флит-менеджмент**

Учитывающие отраслевую специфику регистрация и анализ информации о состоянии парка оборудования и условиях его эксплуатации обеспечивают повышение эффективности и облегчают подготовку документации и планирование производственной деятельности.



### **Kärcher Maintain Сервисные контракты**

Каждый сервисный пакет включает определенный объем услуг: инспекции на соответствие требованиям безопасности, инспекции в сочетании с техническим обслуживанием или полный сервис с фиксированной оплатой всего объема работ.



### **Kärcher Service Сервисное обслуживание**

Сервис ассоциируется с доверием – с уверенностью клиента в том, что в любой необходимый момент ему будет оперативно оказана помощь, гарантирующая бесперебойную и безопасную эксплуатацию техники.



### **Kärcher Lease Лизинг**

Для гибкого решения индивидуальных задач: различные модели лизинга и финансирования рассчитаны на самые разнообразные потребности.



Мы с радостью проконсультируем Вас:

#### **Германия**

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden  
Тел.: +49 (71 95) 14-0  
Факс: +49 (71 95) 14-22 12  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

#### **Россия**

ООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»  
ул. Панфилова, 19, стр. 4  
141407, Химки, Московская область  
Тел.: +7 (495) 662 1919  
Факс: +7 (495) 662 1920  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

#### **Украина**

ООО «Керхер»  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
ул. Петропавловская, 4  
08130, с. Петропавловская Борщаговка  
Киево-Святошинский район  
Тел.: +38 (044) 594 75 00  
Факс: +38 (044) 247 41 50  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua

#### **Беларусь**

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203  
220113, Минск  
Тел.: +375 (17) 269 31 61  
Факс: +375 (17) 269 31 61  
www.karcher.com

#### **Молдова**

СП «Керхер» ООО  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
ул. Богдан Воевод, 7  
2068, Кишинев  
Тел.: +373 (22) 80 63 00  
+373 (22) 80 63 06  
Факс: +373 (22) 80 63 01  
info@karcher.md  
www.karcher.md

#### **Казахстан**

ТОО «Керхер»  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
пр. Райымбека, 169/1  
050050, Алматы  
Тел.: +7 (727) 382 79 86  
Факс: +7 (727) 382 79 86  
www.karcher.kz