

KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER

GAMME 2017

Home & Garden



NETTOYER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

2017 est sans nul doute pour Kärcher, l'année de l'innovation dans le domaine de l'entretien des sols. Trois nouveaux produits révolutionnent le nettoyage du sol pour permettre à nos clients de réaliser leurs tâches ménagères quotidiennes facilement et sans efforts. Le nouveau nettoyeur de sols 2 en 1 permet de laver et d'aspirer tous types de sols durs en 1 seule étape. Le nouvel aspirateur ménager offre un format ultra compact tout en conservant les performances d'un aspirateur traineau. Et pour entretenir les sols au quotidien, Kärcher a conçu un balai électrique sans fil, très facile d'utilisation et toujours prêt à l'emploi. La gamme de nettoyeurs haute pression Full Control accueille de nouveaux modèles aux caractéristiques impressionnantes, pour un contrôle des tâches et une facilité d'utilisation inégalés. Côté jardin, Kärcher cherche continuellement à améliorer les standards de ses systèmes d'arrosage afin de répondre à tous les besoins par des solutions durables et immédiatement prêtes à l'emploi.

Découvrez ces différences. Avec Kärcher.



Sommaire

■ Nettoyage extérieur de la maison

Nettoyeurs haute pression	Page	8
Nettoyeur mobile	Page	62
Balayeuses mécaniques	Page	70

■ Nettoyage intérieur de la maison

Aspirateurs multifonctions	Page	78
Aspirateurs cendres et poussières	Page	94
Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur	Page	96
Nettoyage intérieur de la maison	Page	106


■ Jardin

Accessoires d'arrosage	Page	168
Pompes maison et jardin	Page	192
Pompes d'évacuation	Page	196

LA VIE AU QUOTIDIEN : LE PLUS GRAND DES DÉFIS

Chaque jour, Kärcher met toute son énergie à créer la différence. Que ce soit pour une simple allée de garage ou pour le Mémorial national du Mont Rushmore, notre objectif est de garantir à nos clients des performances de nettoyage exceptionnelles jusque dans les moindres recoins. Nous allons bien au-delà du nettoyage, nous simplifions la vie de nos clients. C'est ainsi que nous les aidons à faire la différence, chaque jour.





1 Tournés vers les besoins de nos clients

Nous avons imaginé des solutions pour la maison et pour le jardin afin de simplifier les tâches quotidiennes de nos utilisateurs. En plus d'être silencieux, économiques et efficaces, nos appareils sont design et faciles à utiliser.

2 Innovation

Les solutions Kärcher conjuguent fonctionnalité, facilité d'utilisation et esthétique. Le design de nos produits a déjà été récompensé par plus de 150 prix nationaux et internationaux. Parallèlement, plus de 1600 brevets témoignent de la philosophie inventive et innovante de notre entreprise tournée, hier comme aujourd'hui, vers les besoins de notre clientèle.

3 Qualité

La qualité est le principal élément qui permet à nos clients de faire la différence au quotidien. Avant la commercialisation d'un appareil, nous procédons à des tests minutieux afin de garantir sa sécurité, son efficacité, son respect de l'environnement et sa faible consommation. La production en série est lancée une fois que l'appareil a réussi tous les tests. Et lorsque toutes les exigences relatives à la qualité sont remplies (de la production à la vente), nous sommes fiers de proposer à nos clients un nouvel appareil Kärcher haut de gamme qui les assistera au quotidien.

4 Notre marque

Notre fierté est d'être une marque unique et appréciée de ses clients. On peut toujours attendre quelque chose de spécial de la part de Kärcher. A travers ses produits, ses publicités, sa présence sur les salons, son engagement social, ses campagnes de communication, Kärcher fait la différence.

FAITES LA DIFFÉRENCE

Kärcher s'engage à agir en entreprise responsable vis à vis de ses clients comme de ses collaborateurs. Notre objectif premier est d'apporter de la valeur à nos clients, à nos collaborateurs et à notre entreprise. Pour y parvenir nous devons pérenniser nos performances, d'un côté en garantissant la continuité de l'entreprise à travers la qualité de ses produits et une relation fiable avec ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs. D'autre part en maintenant des conditions de travail propices à l'épanouissement des collaborateurs, en réduisant l'empreinte environnementale de nos activités et en optant pour une utilisation intelligente de nos ressources.





1 Notre engagement pour la culture, la nature et la société

Qu'est-ce qui différencie une entreprise citoyenne ? Son soutien à des initiatives culturelles ? Son engagement environnemental ? Nous pensons qu'être une entreprise citoyenne, c'est prendre ses responsabilités : nous voulons faire de notre monde un endroit meilleur pour le plus de personnes possibles.



2 Chaîne d'approvisionnement et produits

Les consommateurs sont plus avertis que jamais. Ils posent davantage de questions avant d'acheter. Ils veulent savoir où a été fabriqué l'appareil, par qui, dans quelles conditions, de quels matériaux il est fait, s'il est recyclable, s'il est efficace. Très attentif à ces interrogations, Kärcher répond aux questions en toute transparence. C'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois le leader du marché du nettoyage et une référence en matière de durabilité.

3 L'engagement envers nos collaborateurs

Fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher avait déjà à cœur un management tourné vers le respect des collaborateurs. Sa vision d'employeur responsable reste la base d'une philosophie et d'une politique d'entreprise qui concilie carrière et famille, bien-être et santé, développement professionnel et formation. C'est cet engagement fort envers ses collaborateurs qui a permis à Kärcher de devenir le leader technologique mondial sur le marché du nettoyage.

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/CSR


DES SOLUTIONS SUR MESURE

Il existe un nettoyeur haute pression Kärcher adapté à chaque type de tâches. Quel que soit le modèle choisi, il ne fera qu'une bouchée de la saleté. Et lorsque votre extérieur est propre, c'est tout votre environnement qui est mis en valeur. Grâce à Kärcher, tout redevient comme neuf et étincelle de propreté. La passion de l'ingénierie, des normes de qualités strictes et de nombreuses années d'expérience dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants rendent cette prouesse possible.



Sommaire : Nettoyeurs haute pression, nettoyeur mobile et balayuses mécaniques

Aperçus des appareils	Page	14	Accessoires	Page	42
Gamme K 7	Page	16	Détergents	Page	58
Gamme K 5	Page	22	Nettoyeur mobile	Page	62
Gamme K 4	Page	26	Accessoires	Page	66
Gamme K 3	Page	32	Balayuses	Page	70
Gamme K 2	Page	36			



1 Des performances de nettoyage exceptionnelles

Les nettoyeurs haute pression Kärcher se distinguent par leur élimination de la saleté et leur efficacité de nettoyage supérieures à celles de leurs concurrents. En clair : le nettoyage est plus rapide et permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps, et donc aussi jusqu'à 50 % d'énergie et d'eau, ce que confirment les tests régulièrement effectués par Kärcher. Des tests suivis sur le plan scientifique par l'institut Fraunhofer IPA.

2 La qualité d'une marque « made in Germany »

Inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher possède une expertise incomparable dans ce domaine, que lui seul est en mesure de proposer à un tel niveau sur le marché. Depuis plus de 60 ans, Kärcher perfectionne sa technologie de nettoyage haute pression et ne cesse d'associer son nom à de nouvelles innovations marquantes. En tant que leader mondial, nous proposons les nettoyeurs haute pression les plus fiables du marché. Nous fabriquons tous nos appareils dans nos usines, qui respectent les normes de production les plus strictes. Avant de quitter nos usines, nos produits sont tous testés afin de vérifier leur bon fonctionnement et leurs performances. Nous pouvons ainsi garantir à nos clients qu'ils disposeront de produits en parfait état de marche, qui se caractériseront par des performances élevées et une longévité incomparable.

3 Une technologie de moteur avancée

Les séries K 4 à K 7 des gammes Full Control et Compact de Kärcher sont équipées d'une technologie de refroidissement par eau du moteur. Le moteur n'est plus refroidi par un ventilateur, mais bien par de l'eau. Avant d'être utilisée pour le nettoyage, l'eau transite par le carter, assurant ainsi un refroidissement constant du moteur. Les avantages : des performances élevées et une grande longévité.

4 Une solution à toutes les problématiques


Kärcher propose l'offre d'accessoires et de détergents la plus vaste du marché et repousse ainsi les limites du champ d'application du nettoyage haute pression. À chaque problème de nettoyage, une solution Kärcher adaptée. Par exemple, les T-Racer Kärcher permettent de nettoyer deux fois plus vite les surfaces verticales et horizontales, sans éclaboussures gênantes.

5 À l'écoute de nos clients

Nous menons régulièrement de grandes enquêtes auprès de nos clients afin de comprendre leurs besoins. Les résultats de ces enquêtes servent ensuite à développer de nouveaux produits. Nous nous efforçons également d'améliorer sans cesse nos appareils, ce qui fait de nous une entreprise particulièrement innovante. Preuve en est, 90 % des produits Kärcher disponibles sur le marché ont moins de cinq ans.

UN APPAREIL QUI CONVIENT À CHAQUE EXIGENCE

En matière de nettoyeurs haute pression, la catégorie de performance constitue un facteur central de distinction et un paramètre déterminant du temps de nettoyage nécessaire. Sur ce principe, le fait de choisir l'appareil le plus adapté facilitera considérablement le travail de nettoyage. Chaque catégorie de performance s'accompagne de caractéristiques techniques parfaitement adaptées aux résultats de nettoyage, qui rendent le travail encore plus agréable et efficace.



1 Des performances toujours adaptées

Les performances d'un nettoyeur haute pression découlent de la combinaison de la pression d'eau et du volume d'eau. Plus ces deux facteurs sont adaptés l'un à l'autre, plus il est facile de venir à bout des saletés les plus tenaces et de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Kärcher associe ses appareils à des catégories de performances données, sur la base des différents besoins en nettoyage. Plus la surface à nettoyer est importante ou plus la saleté est tenace, plus il est recommandé d'utiliser un modèle haut de gamme. Pour nettoyer de grandes surfaces telles que des façades, il est par conséquent recommandé d'acquérir un appareil K 7. Outre de meilleures performances, les modèles haut de gamme permettront de bénéficier de fonctions supplémentaires pratiques.

Par exemple, une longueur de flexible plus importante permet de couvrir un périmètre de travail nettement plus grand.



1 Gammes Full Control Plus et Premium Full Control Plus

Grâce au bouton dédié placé sur la poignée pistolet, réglez du bout des doigts le niveau de pression et le dosage de détergent. Avec la lance Multi Jets 3 en 1 qui dispose d'un jet plat, d'un jet rotatif et d'un mode détergent, plus besoin de changer de lance ! Les modèles de nettoyeurs haute pression Premium incluent un enrouleur de flexible.

2 Gammes Full Control et Premium Full Control

Le bon réglage pour un résultat optimal, c'est ce que vous assure la gamme Full Control de Kärcher, à présent accessible dès le K2, avec réglage de la pression sur la lance et affichage de la pression en cours sur la poignée pistolet. Les nettoyeurs haute pression des gammes Full Control et Premium Full Control sont munis d'une poignée de transport permettant un rangement facile et du système breveté Plug 'n' Clean facilitant l'utilisation du détergent. Les modèles Premium incluent également un enrouleur de flexible.

3 Gamme Compact

Des appareils petits et puissants : la gamme Compact de Kärcher séduit par son faible encombrement, sa facilité de rangement et sa grande mobilité.

DES PERFORMANCES QUI S'ADAPTENT À CHAQUE TÂCHE

Quand nettoyer à haute pression devient une expérience unique : l'affichage sur la poignée indique le niveau de pression et la lance Multi Jets avec rotabuse, buse à jet plat et buse pour détergent, aide l'utilisateur à sélectionner les réglages adaptés à sa tâche. Nous avons imaginé d'autres fonctionnalités intelligentes pour une utilisation plus efficace et plus simple que jamais.



1 Gammes Full Control Plus et Full Control

La poignée pistolet Full Control Plus est l'interface la plus directe entre l'utilisateur et le nettoyeur haute pression. Kärcher a centralisé toutes les fonctions essentielles sur la poignée pistolet Full Control Plus et sur la lance afin de vous offrir un contrôle maximal à chaque utilisation. Grâce au Multi Jets 3 en 1, une seule lance suffit pour plusieurs types de jets différents. Les modèles K 2 à K 4 disposent du système Full Control avec affichage du niveau de pression à la poignée (K 3 et K 4) et une lance avec symboles Full Control pour déterminer le niveau de pression correspondant à chaque surface.

2 Des flexibles parfaitement rangés

Les modèles Premium sont équipés d'un enrouleur de grande qualité et les appareils Standard d'un crochet permettant de ranger soigneusement le flexible une fois le travail terminé.

3 Plug 'n' Clean (K 4-K 7)

Rapide, simple et confortable : le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent Kärcher en un tour de main.

4 Poignée télescopique

La poignée télescopique robuste facilite le transport. Elle se rétracte complètement pour un rangement optimal.

5 Stabilité et transport

Le guidage du flexible dans l'appareil et le socle garantissent une très grande stabilité. Le socle peut également servir de seconde poignée de transport et ainsi faciliter les déplacements.

6 Moteur refroidi par eau

Dès la série K 4, les appareils Full Control et Compact sont équipés d'un moteur refroidi par eau, pour des performances élevées et une grande durée de vie.



1 Poignée Pistolet Full Control Plus

Le niveau de pression ou le dosage du détergent peuvent être réglés en pressant les boutons +/- sur la poignée pistolet Full Control Plus disponible sur les nouveaux appareils haute pression de la gamme Full Control Plus. Très lisible, l'écran LCD permet une vue directe sur le réglage choisi offrant ainsi tout le contrôle à l'utilisateur.

2 Multi Jets 3 en 1

Grâce à la lance Multi Jets 3 en 1 et à ses trois jets, vous n'avez plus besoin de changer de lance. Avec trois niveaux de pression différents, la buse à jet plat vous permet de nettoyer en profondeur toutes vos surfaces. Mode FORT pour béton, granit, outils de jardinage. Mode INTERMÉDIAIRE pour peintures de voitures. Mode DOUX pour outils de jardinage, outils en bois, vélos. Avec la rotabuse, vous éliminez sans effort toutes les saletés, même les plus tenaces, sur les surfaces les plus délicates. Le jet pour détergent est idéal pour pulvérisation de détergents sur toutes les surfaces. Le dosage de détergent peut être ajusté en fonction de vos besoins.



















3 Une grande polyvalence

Les multiples possibilités de réglage permettent de toujours choisir la pression adaptée pour nettoyer efficacement et en douceur des surfaces sensibles diverses comme le bois, la pierre ou le PVC.







4 Des détergents qui donnent encore plus d'éclat

L'utilisation de détergent permet un nettoyage encore plus impeccable. Il vous suffit pour cela de régler la lance d'arrosage Vario Power sur MIX. Le détergent inséré est alors directement aspiré depuis le flacon, puis appliqué sur l'objet à nettoyer avec le jet d'eau via le mécanisme Plug 'n' Clean. Du reste, même s'ils sont souvent négligés, les détergents sont très utiles lors du nettoyage à haute pression. En plus d'aider à éliminer la saleté, les détergents Kärcher contiennent des additifs d'entretien qui ralentissent le réencrassement et protègent du vent et des intempéries.

VUE D'ENSEMBLE DES APPAREILS

			Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance de raccordement (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Multi jets 3 en 1	Lance Vario Power	Lance haute pression simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse	Chiffon sec	Utilisation de détergent	T-Racer	Quick Connect	Enrouleur de flexible	Page
Nettoyeurs haute pression avec moteur électrique																			
	K 7 Premium Full Control Plus	 ■	730,00	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	16
	K 7 Premium Full Control Plus Home	 ■	790,00	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	16
	K 7 Full Control Plus	 ■	670,00	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	18
	K 7 Full Control Plus Home	 ■	730,00	2,2	20-180	510	10	■	-	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	18
	K 7 Compact		560,00	2,2	20-180	510	10	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Car		Sur demande	2,2	20-180	510	10	-	■	-	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Home		Sur demande	2,2	20-180	510	10	-	■	-	■	-	-	-	■	T 450	■	-	20
	K 5 Premium Full Control Plus	 ■	540,00	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	22
	K 5 Premium Full Control Plus Home	 ■	600,00	2,1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	22
	K 5 Full Control	 ■	420,00	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	24
	K 5 Full Control Home	 ■	480,00	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	24
	K 5 Compact		Sur demande	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Car		Sur demande	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Home		420,00	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	21
	K 5 Compact Car & Home		Sur demande	2,1	20-145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	■	T 350	■	-	21
	K 4 Premium Full Control	 ■	360,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	■	26
	K 4 Premium Full Control Home	 ■	420,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	■	26
	K 4 Full Control	 ■	320,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	28
	K 4 Full Control Home	 ■	Sur demande	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	28
	K 4 Silent		Sur demande	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	30
	K 4 Silent Home		399,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	30

■ Livré avec l'appareil. ■ NOUVEAU

	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance de raccordement (kW)	Pression max. (bar)	Débit max. (l/h)	Flexible haute pression (m)	Multi jets 3 en 1	Lance Vario Power	Lance haute pression simple	Rotabuse	Canon à mousse	Brosse	Chiffon sec	Utilisation de détergent	T-Racer	Quick Connect	Enrouleur de flexible	Page
Nettoyeurs haute pression avec moteur électrique																	
	K 4 Compact	255,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Car	295,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Home	320,00	1,8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	31
	K 3 Premium Full Control	Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	32
	K 3 Premium Full Control Home	Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	32
	K 3 Full Control	Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Car	Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Home	Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	34
	K 3 Full Control Car & Home	x Sur demande	1,6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	34
	K 2 Premium Full Control	165,00	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car	Sur demande	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Home	Sur demande	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car & Home	Sur demande	1,4	20-110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Full Control	Sur demande	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Car	Sur demande	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Home	Sur demande	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Full Control Car & Home	Sur demande	1,4	20-110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Compact	99,00	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Car	135,00	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Home	135,00	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Compact Car & Home	150,00	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	T 150	■	-	40

■ Livré avec l'appareil. ■ NOUVEAU

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



Des performances qui s'adaptent à chaque surface

Le niveau de pression et le dosage de détergent peuvent être définis par une simple pression sur la poignée pistolet Full Control Plus. Avec son enrouleur de flexible, le K 7 Premium Full Control Plus Home vous offre un contrôle maximum. Surface conseillée d'env. 60 m²/h.



1

1 Poignée pistolet Full Control Plus


- Pistolet haute pression avec affichage LCD et boutons pour contrôler les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.



2

2 Lance Multi Jets 3 en 1

- Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la projection de détergent en tournant simplement la lance.



3

3 Plug 'n' Clean

- Rapide, simple et confortable : le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent Kärcher en un tour de main.



4

4 Enrouleur de flexible

- Pratique : le flexible haute pression est toujours soigneusement rangé, grâce à son enrouleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 7 Premium Full Control Plus

- Poignée pistolet haute pression Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Poignée pistolet haute pression Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Pression max.	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Débit max.	l/h	510	510
Surface conseillée	m ² /h	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Température d'entrée max.	°C	60	60
Poids (sans accessoire)	kg	18,0	18,0
Dimensions (L x l x H)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Équipement

		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	10	10
Pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jets 3 en 1		■	■
Lance Vario Power		-	-
Rotabuse		-	-
Kit Home		-	Nettoyant sols durs T 450, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Kit Car		-	-
Référence		1.317-131.0	1.317-134.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		670,35 / 730,00	725,95 / 790,00

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 550, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-251.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible d'ajouter directement du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug 'n' Clean permet de changer facilement de détergent. L'appareil est en outre équipé d'une buse haute pression pour les coins et bordures, d'une grille de protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Il dispose par ailleurs d'une poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Le produit est fourni avec 1 l de détergent universel. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.	147,20 / 159,00
PS 40, Brosse Powerscrubber pour nettoyage sols durs	2.643-245.0	Brosse Powerscrubber PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine efficacement, de manière fiable et rapidement la saleté tenace des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bordures. Avec raclette intégrée pour l'évacuation de l'eau sale.	73,15 / 79,00
WB 150, Brosse haute pression	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode d'action efficace alliant la haute pression et la pression manuelle de la brosse économise de l'énergie et de l'eau et fait gagner jusqu'à 30 % de temps.	63,90 / 69,00
Brosse pour jantes	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement accessibles. Répartition homogène de l'eau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes et une propreté parfaite.	36,10 / 39,00
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2-K 7	2.643-254.0	Courte et équipée d'un régulateur de pression en continu et d'une articulation orientable à 360°, la lance Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.	48,15 / 52,00
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Nettoyant pierres 3 en 1	2.643-145.0	Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent d'un simple geste. Disponible sous forme de kit avec différents détergents.	37,05 / 40,00

Des détergents pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Nettoyant bois 3 en 1	6.295-757.0	Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antialissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.	12,05 / 13,00
Shampoing voitures 3 en 1	6.295-750.0	Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antialissures, une formule séchage rapide et une formule ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.	12,05 / 13,00
Nettoyant spécial jantes 3 en 1	6.295-760.0	Nettoie tout en les ménageant tous les types de jantes en acier et en alliage léger, et enlève les résidus de freinage, le sel d'hiver et les autres salissures routières. Le changement de coloration intelligent vous indique quand vous pouvez procéder au rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.	12,05 / 13,00

K 7 FULL CONTROL PLUS



Des performances qui s'adaptent à chaque surface

Le contrôle de pression et de débit du détergent se fait sur le bouton du pistolet Full Control Plus Power Gun du K7. Le K 7 Full Control Plus offre un confort supplémentaire. Pour environ 50 m²/h.




1 Poignée pistolet Full Control Plus

- Pistolet haute pression avec affichage LCD et boutons pour contrôler les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.




2 Lance Multi Jets 3 en 1

- Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la projection de détergent en tournant simplement la lance.



3 Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés

- Le Power Gun Full Control et la lance d'arrosage qui y est raccordée peuvent être rangés confortablement dans l'appareil lorsqu'une pause est nécessaire.



4 Plug 'n' Clean

- Rapide, simple et confortable : le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent Kärcher en un tour de main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 7 Full Control Plus

- Poignée pistolet haute pression Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

K 7 Full Control Plus Home

- Poignée pistolet haute pression Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home
Pression max.	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Débit max.	l/h	510	510
Surface conseillée	m²/h	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2
Température d'entrée max.	°C	60	60
Poids (sans accessoire)	kg	17,6	17,6
Dimensions (L x l x H)	mm	463 x 330 x 667	463 x 330 x 667

Équipement

		K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	10	10
Pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jets 3 en 1		■	■
Lance Vario Power		-	-
Rotabuse		-	-
Kit Home		-	Nettoyant sols durs T 450, N ettoyant pierres et façades 3 en 1, 1l
Kit Car		-	-
Référence		1.317-031.0	1.317-033.0
Prix en CHF excl./incl. MwSt/vRG		614,80 / 670,00	670,35 / 730,00

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 550, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-251.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible d'ajouter directement du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug 'n' Clean permet de changer facilement de détergent. L'appareil est en outre équipé d'une buse haute pression pour les coins et bordures, d'une grille de protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Il dispose par ailleurs d'une poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p.ex. de portes de garage. Le produit est fourni avec 1 l de détergent universel. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.	147,20 / 159,00
Protection anti-éclaboussures	2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures pour rotabuse. Protège efficacement l'utilisateur contre les éclaboussures d'eau, notamment lors du nettoyage de coins et bordures. À raccorder à toutes les rotabuses Kärcher (sauf 4.763-184.0).	26,85 / 29,00
PC 15, Kit de nettoyage de canalisations, 15 m	2.637-767.0	Kit de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage et le débouchage efficaces de canalisations, d'évacuations, de gouttières ou encore de toilettes.	137,95 / 149,00
WB 100, Brosse rotative	2.643-236.0	Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès.	54,65 / 59,00
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1	2.643-143.0	Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent d'un simple geste. Disponible sous forme de kit avec différents détergents.	37,05 / 40,00
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2-K 7	2.643-254.0	Courte et équipée d'un régulateur de pression en continu et d'une articulation orientable à 360°, la lance Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.	48,15 / 52,00

Des détergents pour la maison et la voiture



Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Nettoyant pierres et façades 3 en 1	6.295-765.0	Puissant nettoyant pierres et façades avec formule 3 en 1 unique en son genre pour un nettoyage optimal. Avec agent actif antialissures, formule de protection contre le réencrassement, le vent et les intempéries. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur les terrasses en pierre, les murs et façades, à la maison et au jardin.	12,05 / 13,00
Nettoyant anti-insectes 3 en 1	6.295-761.0	Élimine en douceur les insectes des surfaces laquées, grilles de calandre, rétroviseurs extérieurs, vitres et matières plastiques.	12,05 / 13,00

K 7 COMPACT



Petit et puissant

Le K 7 compact convient idéalement aux utilisations fréquentes sur des salissures particulièrement tenaces. Il prend peu de place, se range et se déplace facilement. Il convient pour le nettoyage des meubles et outils de jardin, des voitures. Surface conseillée d'env. 60 m²/h.



1 Transport facile

- La poignée télescopique de haute qualité en aluminium peut être positionnée à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le rangement.
- Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux poignées permettant de les transporter partout facilement.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue par une longue durée de vie et sa puissance.

K 7 Compact

K 7 Compact Car

K 7 Compact Home

- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Pression max.	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Débit max.	l/h	510	510	510
Surface conseillée	m ² /h	50	50	50
Puissance raccordée	kW	2,2	2,2	2,2
Température d'entrée max.	°C	60	60	60
Poids (sans accessoire)	kg	16,9	16,9	16,9
Dimensions (L x l x H)	mm	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333	552 x 290 x 333

Équipement

		K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home
Flexible haute pression	m	10 / Caoutchouc	10 / Caoutchouc	10 / Caoutchouc
Pistolet haute pression		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Poignée télescopique		■	■	■
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■	■
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Car		-	Brosse haute pression WB 150, canon à mousse 0,3 l, shampoing voitures 3 en 1, 1 l	-
Kit Home		-	-	Nettoyant sols durs T 450, nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Référence		1.447-005.0	1.447-003.0	1.447-004.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		512,95 / 560,00	sur demande	sur demande


■ Livré avec l'appareil.

K 5 COMPACT

Petit et puissant



Le nettoyeur haute pression K 5 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Il convient pour le nettoyage des meubles et outils de jardin, des voitures. Surface conseillée d'env. 40 m²/h.



1 Transport facile

- La poignée télescopique de grande qualité en aluminium peut être positionnée à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le rangement.
- Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux poignées permettant de les transporter partout facilement.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue par sa longévité et sa puissance.

K 5 Compact

K 5 Compact Car | K 5 Compact Home

K 5 Compact Car & Home

- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Aspiration du détergent via la crépine d'aspiration
- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Aspiration du détergent via la crépine d'aspiration
- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Aspiration du détergent via la crépine d'aspiration

Caractéristiques techniques

		K 5 Compact	K 5 Compact Car K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Pression max.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500	500
Surface conseillée	m ² /h	40	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1	2,1
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	11,5	11,5	11,5
Dimensions (L x l x H)	mm	516 x 295 x 282	516 x 295 x 282	516 x 295 x 282

Équipement

		K 5 Compact	K 5 Compact Car K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home
Flexible haute pression	m	8	8	8
Pistolet haute pression		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Poignée télescopique		■	■	■
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■	■
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Car		-	Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l, Shampooing voitures 3 en 1, 1 l -	Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l, Shampooing voitures 3 en 1, 1 l
Kit Home		-	- T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Référence		1.630-720.0	1.630-723.0 -725.0	1.630-726.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande	sur demande 383,35 / 420,00	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



Le réglage adapté à chaque tâche

Le contrôle de pression et de débit du détergent se fait sur le bouton du pistolet Full Control Plus Power Gun du K5. Le Premium Full Control Plus avec un enrouleur, offre un confort supplémentaire. Pour environ 40m²/h.




1 Poignée pistolet Full Control Plus

- Pistolet avec affichage LCD et boutons pour contrôler les niveaux de pression et de détergent. Quick Connect inclus.



2 Lance Multi Jets 3 en 1

- Passez aisément de la buse à jet plat à la buse rotative ou à la projection de détergent en tournant simplement la lance.



3 Plug 'n' Clean

- Rapide, simple et confortable : le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent Kärcher en un tour de main.



4 Enrouleur de flexible

- Pratique : le flexible haute pression est toujours soigneusement rangé grâce à son enrouleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Poignée pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau de pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

- Poignée pistolet Full Control Plus avec boutons +/- et affichage LCD pour régler le niveau de pression et doser le détergent
- Stabilité optimale grâce à un centre de gravité bas, un guide de flexible et une base plus large
- Moteur refroidi par eau particulièrement puissant

Caractéristiques techniques

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Pression max.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500
Surface conseillée	m ² /h	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	13,1	13,1
Dimensions (L x l x H)	mm	411 x 305 x 584	411 x 305 x 584

Équipement

		K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Flexible haute pression	m	8	8
Pistolet haute pression		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau	■	■	■
Multi Jets 3 en 1	■	■	■
Lance Vario Power	-	-	-
Rotabuse	-	-	-
Kit Home	-	-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1l
Kit Car	-	-	-
Référence		1.324-631.0	1.324-634.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		494,45 / 540,00	550,00 / 600,00

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 450, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-214.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Avec buse haute pression supplémentaire pour le nettoyage des coins et bordures. La buse s'active confortablement d'une pression du pied. Grille de protection pour surfaces recouvertes de gravier, réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p.ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.	119,45 / 129,00
SH 5, Flexible d'aspiration écologique	2.643-100.0	Permet de puiser l'eau dans des sources alternatives, p. ex. des citernes d'eau de pluie. 5 m de long, avec fonction de rétrolavage du filtre, sans phtalates (<0,1%) ni PVC, recyclable à 90 % et emballé de manière extrêmement écologique. Pour les appareils des catégories K 3 à K 7.	37,05 / 40,00
WB 60, Brosse douce	2.643-233.0	Brosse douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces plus importantes, p.ex. de voitures, caravanes, bateaux, vérandas ou volets. Bon rendement surfacique grâce à une largeur utile de 248 mm.	32,40 / 35,00
WB 150, Brosse haute pression	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode d'action efficace alliant la haute pression et la pression manuelle de la brosse économise de l'énergie et de l'eau et fait gagner jusqu'à 30 % de temps.	63,90 / 69,00
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1	2.643-143.0	Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent d'un simple geste. Disponible sous forme de kit avec différents détergents.	37,05 / 40,00
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2-K 7	2.643-254.0	Courte et équipée d'un régulateur de pression en continu et d'une articulation orientable à 360°, la lance Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.	48,15 / 52,00

Des détergents pour la maison et la voiture


Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Nettoyant plastique 3 en 1	6.295-758.0	Puissant nettoyant plastique avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre une extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antiallures, une formule complémentaire de protection des couleurs et des matériaux. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres et autres surfaces en plastique.	12,05 / 13,00
Nettoyant anti-insectes 3 en 1	6.295-761.0	Élimine en douceur les insectes des surfaces laquées, grilles de calandre, rétroviseurs extérieurs, vitres et matières plastiques.	12,05 / 13,00

K 5 FULL CONTROL




Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 5 Full Control vous donne plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance d'arrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin d'œil le niveau de pression sélectionné sur l'afficheur LED du Power Gun Full Control. Vous gardez ainsi toujours la maîtrise des réglages, quelle que soit la tâche de nettoyage. Convient aux utilisations régulières sur saletés moyennes. Rendement surfacique d'env. 40 m²/h.



1 Lances d'arrosage et Power Gun Full Control

- 3 niveaux de pression et l'utilisation possible de détergent permettent un réglage optimal pour chaque surface.
- Pour régler la pression, tournez la lance d'arrosage Vario Power jusqu'à ce que le niveau souhaité s'affiche.
- L'afficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler facilement les réglages effectués.




2 Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés

- Le Power Gun Full Control et la lance d'arrosage qui y est raccordée peuvent être rangés confortablement dans l'appareil lorsqu'une pause est nécessaire.
- Le Power Gun Full Control reste toujours à portée de main et facilement accessible.
- Une fois le travail terminé, le Power Gun Full Control et la lance d'arrosage se rangent sur l'appareil avec un encombrement minimal.



3 Plug 'n' Clean

- Application de détergents rapide, facile et confortable à l'aide du nettoyeur haute pression.
- Le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent en un tournemain, rapidement et confortablement.
- Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent plus longtemps.



4 Poignée télescopique

- En aluminium de grande qualité.
- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 5 Full Control

- Power Gun Full Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

K 5 Full Control Home

- Power Gun Full Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques

		K 5 Full Control	K 5 Full Control Home
Pression max.	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Débit max.	l/h	500	500
Surface conseillée	m²/h	40	40
Puissance raccordée	kW	2,1	2,1
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	12,7	12,7
Dimensions (L × l × H)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Équipement

		K 5 Full Control	K 5 Full Control Home
Flexible haute pression	m	8	8
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jets 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit Home		-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Kit Car		-	-
Référence		1.324-501.0	1.324-506.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		383,35 / 420,00	438,90 / 480,00

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 350, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-252.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p.ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.	100,95 / 109,00
Lance d'arrosage télescopique	2.642-347.0	Lance d'arrosage télescopique (1,20 m à 4 m) pour le nettoyage aisé d'endroits difficiles d'accès. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique réglable intégré. Poids : env. 2 kg.	147,20 / 159,00
WB 60, Brosse douce	2.643-233.0	Brosse douce WB 60 pour le nettoyage de surfaces plus importantes, p.ex. de voitures, caravanes, bateaux, vérandas ou volets. Bon rendement surfacique grâce à une largeur utile de 248 mm.	32,40 / 35,00
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2-K 7	2.643-254.0	Courte et équipée d'un régulateur de pression en continu et d'une articulation orientable à 360°, la lance Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.	48,15 / 52,00
Brosse pour jantes	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement accessibles. Réparation homogène de l'eau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes et une propreté parfaite.	36,10 / 39,00

Des détergents pour la maison et la voiture


Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Nettoyant bois 3 en 1	6.295-757.0	Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antialissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.	12,05 / 13,00
Glass Finisher 3 en 1	6.295-474.0	Moins de temps et d'efforts : le produit de finition pour verre Glass Finisher 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. aux vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces vitrées à revêtement.	12,05 / 13,00
Nettoyant spécial jantes 3 en 1	6.295-760.0	Nettoie tout en les ménageant tous les types de jantes en acier et en alliage léger, et enlève les résidus de freinage, le sel d'hiver et les autres salissures routières. Le changement de coloration intelligent vous indique quand vous pouvez procéder au rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.	12,05 / 13,00

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 4 Premium Full Control avec tambour-enrouleur vous donne plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance d'arrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin d'œil le niveau de pression sélectionné sur l'afficheur LED du Power Gun Full Control. Vous gardez ainsi toujours la maîtrise des réglages, quelle que soit la tâche de nettoyage. Convient aux utilisations occasionnelles sur saletés moyennes. Rendement surfacique d'env. 30 m²/h.



1 Lances d'arrosage et Power Gun Full Control

- 3 niveaux de pression et l'utilisation possible de détergent permettent un réglage optimal pour chaque surface.
- Pour régler la pression, tournez la lance d'arrosage Vario Power jusqu'à ce que le niveau souhaité s'affiche.
- L'afficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler facilement les réglages effectués.




2 Enrouleur de flexible

- Votre flexible haute pression est toujours soigneusement rangé grâce à l'enrouleur de flexible pratique.



3 Plug 'n' Clean

- Application de détergents rapide, facile et confortable à l'aide du nettoyeur haute pression.
- Le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent en un tournemain, rapidement et confortablement.
- Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent plus longtemps.



4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

- Power Gun Full Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

- Power Gun Full Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques

		K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home
Pression max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Surface conseillée	m ² /h	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	11,9	11,9
Dimensions (L × l × H)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Équipement

		K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau	■	■	■
Multi Jets 3 en 1	-	-	-
Lance Vario Power	■	■	■
Rotabuse	■	■	■
Kit Home	-	-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 11
Kit Car	-	-	-
Référence		1.324-101.0	1.324-104.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		331,00 / 360,00	386,55 / 420,00

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 350, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-252.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p.ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.	100,95 / 109,00
PS 40, Brosse Powerscrubber pour nettoyage sols durs	2.643-245.0	Brosse Powerscrubber PS 40 avec trois buses haute pression intégrées. Élimine efficacement, de manière fiable et rapidement la saleté tenace des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bordures. Avec raclette intégrée pour l'évacuation de l'eau sale.	73,15 / 79,00
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2-K 7	2.643-254.0	Courte et équipée d'un régulateur de pression en continu et d'une articulation orientable à 360°, la lance Vario Power Jet Short 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles.	48,15 / 52,00
Rallonge de lance d'arrosage à 1 niveau	2.643-240.0	Rallonge de lance d'arrosage de 0,4 m. Pour nettoyer plus efficacement les endroits difficiles d'accès. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.	26,85 / 29,00
WB 100, Brosse rotative	2.643-236.0	Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès.	54,62 / 59,00

Des détergents pour la maison et la voiture


Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Nettoyant bois 3 en 1	6.295-757.0	Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antialissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.	12,05 / 13,00
Nettoyant pierres et façades 3 en 1	6.295-765.0	Puissant nettoyant pierres et façades avec formule 3 en 1 unique en son genre pour un nettoyage optimal. Avec agent actif antialissures, formule de protection contre le réencrassement, le vent et les intempéries. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur les terrasses en pierre, les murs et façades, à la maison et au jardin.	12,05 / 13,00
Shampooing voitures 3 en 1	6.295-750.0	Puissant shampooing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antialissures, une formule séchage rapide et une formule ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.	12,05 / 13,00

K 4 FULL CONTROL




Le réglage adapté à chaque tâche

Le K 4 Full Control vous donne plus de contrôle que jamais. Réglez la pression sur la lance d'arrosage en fonction de la surface à traiter et vérifiez en un clin d'œil le niveau de pression sélectionné sur l'afficheur LED du Power Gun Full Control. Vous gardez ainsi toujours la maîtrise des réglages, quelle que soit la tâche de nettoyage. Convient aux utilisations occasionnelles sur saletés moyennes. Rendement surfacique d'env. 30 m²/h.



1 Lances d'arrosage et Power Gun Full Control

- 3 niveaux de pression et l'utilisation possible de détergent permettent un réglage optimal pour chaque surface.
- Pour régler la pression, tournez la lance d'arrosage Vario Power jusqu'à ce que le niveau souhaité s'affiche.
- L'afficheur LED du Power Gun Full Control permet de contrôler facilement les réglages effectués.




2 Position de stationnement pour des accessoires toujours bien rangés

- Le Power Gun Full Control et la lance d'arrosage qui y est raccordée peuvent être rangés confortablement dans l'appareil lorsqu'une pause est nécessaire.
- Le Power Gun Full Control reste toujours à portée de main et facilement accessible.
- Une fois le travail terminé, le Power Gun Full Control et la lance d'arrosage se rangent sur l'appareil avec un encombrement minimal.



3 Plug 'n' Clean

- Application de détergents rapide, facile et confortable à l'aide du nettoyeur haute pression.
- Le système Plug 'n' Clean permet de changer de détergent en un tournemain, rapidement et confortablement.
- Les détergents Kärcher confèrent une plus grande efficacité et protègent et entretiennent, pour des résultats optimaux qui durent plus longtemps.



4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 4 Full Control

- Poignée pistolet Full Control avec affichage LED du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

K 4 Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec affichage LED du niveau de pression
- Stabilité optimale grâce au centre de gravité bas, au guidage de flexible et au socle allongé
- Moteur particulièrement puissant refroidi par eau

Caractéristiques techniques

		K 4 Full Control	K 4 Full Control Home
Pression max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Surface conseillée	m²/h	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	11,4	11,4
Dimensions (L x l x H)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Équipement

		K 4 Full Control	K 4 Full Control Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Système Plug 'n' Clean	Système Plug 'n' Clean
Aspiration d'eau		■	■
Multi Jets 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit Home		-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Kit Car		-	-
Référence		1.324-001.0	1.324-003.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		294,00 / 320,00	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

Des accessoires pour la maison et la voiture

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
T 350, Nettoyant sols durs T-Racer	2.643-252.0	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de l'écartement entre les buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, p. ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.	100,95 / 109,00
Lance d'arrosage télescopique	2.642-347.0	Lance d'arrosage télescopique (1,20 m à 4 m) pour le nettoyage aisé d'endroits difficiles d'accès. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique réglable intégré. Poids : env. 2 kg.	147,20 / 159,00
WB 100, Brosse rotative	2.643-236.0	Brosse rotative articulée WB 100 pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses telles que la laque, le verre ou le plastique. Articulation réglable en continu à 180° au niveau de la poignée pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès.	54,65 / 59,00
MP 145, Lance Multi Power pour K 3-K 5	2.643-239.0	Multi Power Jet avec 5 jets différents : jet de détergent, jet plat haute pression, buse à rotor, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Il suffit de faire tourner la commande pour sélectionner le jet adapté.	73,15 / 79,00

Des détergents pour la maison et la voiture



Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Shampooing voitures 3 en 1	6.295-750.0	Puissant shampooing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antisaissures, une formule séchage rapide et une formule ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.	12,05 / 13,00
Détergent universel	6.295-753.0	Puissant détergent universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec nouvel agent actif antisaissures capable d'enlever même à l'eau froide les huiles, graisses et salissures minérales tenaces. Utilisable pour la maison, le jardin et les véhicules.	12,05 / 13,00
Glass Finisher 3 en 1	6.295-474.0	Moins de temps et d'efforts : le produit de finition pour verre Glass Finisher 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. aux vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces vitrées à revêtement.	12,05 / 13,00
Gel nettoyant pour vitres 3 en 1	6.295-762.0	Pour le nettoyage manuel des vitres et miroirs ainsi que de toutes les surfaces brillantes résistant à l'eau. Enlève même les salissures grasses et huileuses. Traitement parfait grâce à la formule gel qui empêche tout écoulement indésirable sur les surfaces verticales.	12,05 / 13,00

K 4 SILENT



Ultrasilencieux

Le K 4 Silent convient idéalement aux utilisations occasionnelles sur saletés moyennes. Son flexible PremiumFlex™ avec système antiville permet un travail agréable sans nœuds et sans risque de trébucher. Rendement surfacique d'env. 30 m²/h.



1 Fonction Silence innovante

- Réduction du volume sonore perçu de 50 % par rapport aux nettoyeurs haute pression traditionnels de la même catégorie de performances.

2 Flexible PremiumFlex™ avec système antiville

- Enroulement et déroulement faciles du flexible sans nœuds.
- Le matériau sans PVC et la conception spéciale du flexible PremiumFlex™ garantissent la flexibilité nécessaire.

K 4 Silent

K 4 Silent Home

- Très silencieux (max. 81 dB[A])
- Sangle de rangement souple avec fonction de clip
- Petit et robuste grâce à sa poignée télescopique en aluminium et à son format compact

- Très silencieux (max. 81 dB[A])
- Sangle de rangement souple avec fonction de clip
- Petit et robuste grâce à sa poignée télescopique en aluminium et à son format compact

Caractéristiques techniques

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Pression max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420
Surface conseillée	m ² /h	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	11,2	11,2
Dimensions (L x l x H)	mm	516 x 295 x 294	516 x 295 x 294

Équipement

		K 4 Silent	K 4 Silent Home
Flexible haute pression	m	6 / PremiumFlex™ avec système antiville	6 / PremiumFlex™ avec système antiville
Pistolet haute pression		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Poignée télescopique		■	■
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit Car		-	-
Kit Home		-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Référence		1.637-350.0	1.637-354.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande	367,15 / 399,00


- Livré avec l'appareil.

K 4 COMPACT

Compact et puissant



Le nettoyeur haute pression K 4 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Il convient pour le nettoyage des meubles et outils de jardin, des voitures. Surface conseillée d'env. 30 m²/h.



1 Transport facile

- La poignée télescopique de grande qualité en aluminium peut être positionnée à une hauteur adéquate pour le transport, puis de nouveau escamotée pour le rangement.
- Les appareils petits et robustes de la gamme Compact sont dotés de deux poignées permettant de les transporter partout facilement.

2 Une puissance exceptionnelle

- Le moteur refroidi par eau est à la pointe de la technologie et se distingue par sa longévité et sa puissance.

K 4 Compact

K 4 Compact Car

K 4 Compact Home

- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré
- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré
- Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se déconnecte rapidement de l'appareil et du pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

Caractéristiques techniques

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Pression max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Débit max.	l/h	420	420	420
Surface conseillée	m ² /h	30	30	30
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8	1,8
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	10,7	10,7	10,7
Dimensions (L x l x H)	mm	516 x 295 x 282	516 x 295 x 282	516 x 295 x 282

Équipement

		K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home
Flexible haute pression	m	6	6	6
Pistolet haute pression		Quick Connect standard	Quick Connect standard	Quick Connect standard
Poignée télescopique		■	■	■
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration	Crépine d'aspiration
Aspiration d'eau		■	■	■
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Car		-	Brosse rotative, canon à mousse 0,3 l, Shampooing voitures 3 en 1, 1 l	-
Kit Home		-	-	T 350, Nettoyant sols durs, Nettoyant pierres et façades 3 en 1, 1 l
Référence		1.637-316.0	1.637-317.0	1.637-318.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		233,80 / 255,00	270,85 / 295,00	294,00 / 320,00

■ Livré avec l'appareil.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL




Le réglage adapté à chaque tâche

Des performances qui s'adaptent à chaque surface. Le réglage de la pression sur la lance permet d'adapter la puissance à chaque surface, tandis que l'affichage du niveau de pression analogique sur la poignée pistolet Full Control offre un contrôle inégalé. Surface conseillée d'env. 25 m²/h.



1 Poignée pistolet et lances Full Control

- Trois niveaux de réglage de pression et un réglage du détergent garantissent un ajustement optimal pour chaque surface.
- Pour régler la pression, il suffit de tourner la lance Vario Power jusqu'à atteindre le niveau choisi.
- Grâce à l'affichage analogique sur la poignée pistolet Full Control, la vérification des réglages est plus simple que jamais.




2 Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble

- Les lances sont facilement accessibles et toujours à portée de main..



3 Réservoir de détergent

- Le réservoir facilite l'utilisation de détergents.



4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

K 3 Premium Full Control

K 3 Premium Full Control Home

- Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression
- Enrouleur de flexible haute pression
- Réservoir de détergent

- Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression
- Enrouleur de flexible haute pression
- Réservoir de détergent

Caractéristiques techniques

		K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home
Pression max.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380	380
Surface conseillée	m ² /h	25	25
Puissance raccordée	kW	1,6	1,6
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	5,8	5,8
Dimensions (L x l x H)	mm	351 x 281 x 600	351 x 281 x 600

Équipement

		K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home
Flexible haute pression	m	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-
Multi Jets 3 en 1		-	-
Lance Vario Power		■	■
Rotabuse		■	■
Kit Home		-	Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		-	-
Référence		1.602-650.0	1.324-650.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 3 FULL CONTROL



Des performances qui s'adaptent à chaque surface

Le réglage de la pression sur la lance permet d'adapter la puissance à chaque surface, tandis que l'affichage du niveau de pression analogique sur la poignée pistolet Full Control offre un contrôle inégalé. Surface conseillée d'env. 25 m²/h.



1 Poignée pistolet et lances Full Control

- Trois niveaux de réglage de pression et un réglage du détergent garantissent un ajustement optimal pour chaque surface.
- Pour régler la pression, il suffit de tourner la lance Vario Power jusqu'à atteindre le niveau choisi.
- Grâce à l'affichage analogique sur la poignée pistolet Full Control, la vérification des réglages est plus simple que jamais.




2 Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble

- Les lances sont facilement accessibles et toujours à portée de main.



3 Réservoir de détergent

- Le réservoir facilite l'utilisation de détergents.



4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Entièrement rétractable pour un rangement optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression max.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380	380	380
Surface conseillée	m ² /h	25	25	25
Puissance raccordée	kW	1,6	1,6	1,6
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,4	4,4	4,4
Dimensions (L x l x H)	mm	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600
Équipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Réservoir	Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-	-
Multi Jets 3 en 1		-	-	-
Lance Vario Power		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Home		-	-	Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		-	Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l	-
Référence		1.602-600.0	1.602-606.0	1.602-605.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande	sur demande	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 3 Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Poignée pistolet Full Control avec affichage du niveau de pression ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques		
Pression max.	bar / MPa	20-120 / 2-12
Débit max.	l/h	380
Surface conseillée	m ² /h	25
Puissance raccordée	kW	1,6
Température d'entrée max.	°C	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,4
Dimensions (L x l x H)	mm	307 x 272 x 600
Équipement		
Flexible haute pression	m	6
Pistolet haute pression		G 120 Q Full Control
Utilisation de détergent par		Réservoir
Aspiration d'eau		-
Multi Jets 3 en 1		-
Lance Vario Power		■
Rotabuse		■
Kit Home		Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l
Référence		1.602-604.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



Le réglage adapté à chaque tâche

Des performances qui s'adaptent à chaque tâche. La lance Vario Power Full Control Clic du K 2 Premium Full Control avec réservoir à détergent vous permet de mieux contrôler la pression. Surface conseillée d'env. 20 m²/h.



1 Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse

- Trois niveaux de pression et un mode détergent pour utiliser l'appareil sur toutes les surfaces.
- Il suffit de tourner la lance Vario Power Full Control Clic pour sélectionner les réglages.
- La pression est indiquée par les symboles affichés sur la lance.



2 Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble

- Une fois la tâche accomplie, les lances peuvent être rangées sur l'appareil.



3 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



4 Application de détergent

- Crépine d'aspiration pour l'utilisation de détergent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression max.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360	360
Surface conseillée	m ² /h	20	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,6	4,6	4,6
Dimensions (L x l x H)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586
Équipement				
Flexible haute pression	m	6	6	6
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Utilisation de détergent par		Réservoir	Réservoir	Réservoir
Aspiration d'eau		-	-	-
Multi Jets 3 en 1		-	-	-
Lance Vario Power Full Control Clic		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Home		-	-	Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		-	Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l	-
Référence		1.673-421.0	1.673-425.0	1.673-426.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		152,20 / 165,00	sur demande	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 2 Premium Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques		
Pression max.	bar / MPa	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360
Surface conseillée	m ² /h	20
Puissance raccordée	kW	1,4
Température d'entrée max.	°C	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,6
Dimensions (L x l x H)	mm	246 x 280 x 586
Équipement		
Flexible haute pression	m	6
Pistolet haute pression		G 120 Q
Utilisation de détergent par		Réservoir
Aspiration d'eau		-
Multi Jets 3 en 1		-
Lance Vario Power Full Control Clic		■
Rotabuse		■
Kit Home		Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l
Référence		1.673-428.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande


■ Livré avec l'appareil.

K 2 FULL CONTROL



Le réglage adapté à chaque tâche

La lance Vario Power Full Control Clic du K 2 Full Control vous permet de mieux contrôler la pression. Surface conseillée d'env. 20 m²/h.



1 Lance Vario Power Full Control Clic et rotabuse

- Trois niveaux de pression et un mode détergent pour utiliser l'appareil sur toutes les surfaces.
- Il suffit de tourner la lance Vario Power Full Control Clic pour sélectionner les réglages.
- La pression est indiquée par les symboles affichés sur la lance.



2 Supports pour les accessoires, la lance haute pression et le câble

- Une fois la tâche accomplie, les lances peuvent être rangées sur l'appareil.



3 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de travail confortable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



4 Application de détergent

- Crépine d'aspiration pour l'utilisation de détergent.
- Avec les appareils Car Kit, le produit de nettoyage est aspiré par un petit tuyau. Seulement en basse pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		K 2 Full Control	K 2 Full Control Car K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lance Vario Power Full Control Clic avec symboles ■ Poignée télescopique ■ Réservoir de détergent
Caractéristiques techniques				
Pression max.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Débit max.	l/h	360	360	360
Surface conseillée	m ² /h	20	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,3	4,3	4,3
Dimensions (L x l x H)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586
Équipement				
Flexible haute pression	m	4	4	4
Pistolet haute pression		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Canon à mousse Crépine d'aspiration	Canon à mousse
Aspiration d'eau		-	-	-
Multi Jets 3 en 1		-	-	-
Lance Vario Power Full Control Clic		■	■	■
Rotabuse		■	■	■
Kit Home		-	- Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l	Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck, 0,5l
Kit Car		-	Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l -	Brosse, canon à mousse, Shampoing voitures, 0,5l
Référence		1.673-400.0	1.673-408.0 -404.0	1.673-406.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		sur demande	sur demande sur demande	sur demande

■ Livré avec l'appareil.

K 2 COMPACT



Compact et flexible

Le K 2 Compact convient idéalement aux utilisations occasionnelles sur saletés légères. Prend extrêmement peu de place et se déplace facilement grâce à sa poignée de transport et à son poids léger. Rendement surfacique d'env. 20 m²/h.



1 Un crochet pour un rangement parfait

- Gros crochet permettant de ranger soigneusement le flexible et le câble sur l'appareil.

2 Un nettoyage en profondeur

- Tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sont équipés d'un mécanisme d'aspiration pour détergent intégré.

	K 2 Compact	K 2 Compact Car K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une bonne prise en main grâce à la poignée de transport ergonomique ■ Rangement de la lance d'arrosage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une bonne prise en main grâce à la poignée de transport ergonomique ■ Rangement de la lance d'arrosage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une bonne prise en main grâce à la poignée de transport ergonomique ■ Rangement de la lance d'arrosage
Caractéristiques techniques			
Pression max.	bar / MPa	110 / 11	110 / 11
Débit max.	l/h	360	360
Surface conseillée	m ² /h	20	20
Puissance raccordée	kW	1,4	1,4
Température d'entrée max.	°C	40	40
Poids (sans accessoire)	kg	4,0	4,0
Dimensions (L × l × H)	mm	175,9 × 279,8 × 443	175,9 × 279,8 × 443
Équipement			
Flexible haute pression	m	4	4
Pistolet haute pression		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Utilisation de détergent par		Crépine d'aspiration	Canon à mousse Crépine d'aspiration
Aspiration d'eau		-	-
Multi Jets 3 en 1		-	-
Lance d'arrosage simple	■	■	■
Lance Vario Power	-	-	-
Rotabuse	■	■	■
Kit Home	-	- Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck 0,5l	Nettoyant sols durs T 150, Détergent concentré Patio & Deck 0,5l
Kit Car	-	Brosse, shampoing voitures 0,5l -	Brosse, shampoing voitures 0,5l
Référence	1.673-132.0	1.673-142.0 -131.0	1.673-133.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	91,10 / 99,00	124,45 / 135,00 124,45 / 135,00	138,35 / 150,00


■ Livré avec l'appareil.



UN ÉQUIPEMENT PARFAIT POUR UNE PROPRETÉ IRRÉPROCHABLE

Grâce à une gamme d'accessoires et de détergents spécifiques, Kärcher couvre tous vos besoins. Brosses, lances, nettoyeurs de surface ou applications spéciales, aucune saleté ne résiste à nos machines à la fois puissantes et polyvalentes.





1 Un nettoyage parfait jusque dans les coins

Les recoins les plus difficiles d'accès n'échappent plus au nettoyage. Courte et équipée d'une tête orientable à 360°, la lance Vario Power 360° se prête parfaitement au nettoyage des recoins difficilement accessibles. L'angle de travail optimal permet d'utiliser l'eau plus intelligemment. Pour les surfaces délicates, la pression peut être modifiée à tout moment.

2 FJ 10 C, canon à mousse Connect 'n' Clean

Ce canon à mousse innovant projette une mousse puissante, parfaite pour nettoyer voitures, motos, etc., mais permet également d'appliquer du produit d'entretien sur les surfaces en pierre, en bois ou encore les façades. Grâce à un système de clipsage des plus pratiques, le changement de détergent se fait en un seul geste.

3 Protection contre les éclaboussures

Grâce à un système ingénieux, l'environnement et les personnes à proximité sont protégés des éclaboussures d'eau et de saletés. La transparence du capot permet de visualiser les surfaces à nettoyer et assure ainsi un nettoyage optimal. Les trois adaptateurs permettent de l'utiliser rapidement et simplement avec la toute nouvelle lance Vario Power, la rotabuse et le Multi Jets. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression K 2-K 7.

4 Brosse rotative haute pression WB 150

Douce et puissante à la fois : avec ses deux buses rotatives à jet plat, elle nettoie sans éclabousser les surfaces délicates, qu'elles soient peintes, vitrées ou encore en plastique. Grâce à l'association judicieuse du jet haute pression et de la pression manuelle de la brosse, elle économise de l'énergie et de l'eau et fait gagner jusqu'à 30 % de temps.

5 Nouveau pistolet et nouvelle lance

Le nouveau pistolet a un port de connexion rapide pour une connexion rapide au tuyau et un interrupteur de sécurité sur la poignée. De plus, il est 13 centimètres plus long qu'auparavant et une meilleure ergonomie. Elle simplifie également la régulation de la pression et optimise le résultat de nettoyage. La nouvelle lance à jets multiples combine jet plat, rotabuse et jet basse pression, évitant ainsi les arrêts de travail par un échange de lance.

6 Nettoyeur de sol T-Racer

Grâce à leur bras rotatif, les nettoyeurs de sol T-Racer éliminent efficacement la saleté sur des surfaces importantes. Vous pouvez ainsi nettoyer deux fois plus vite qu'avec une lance. Le capot protège l'utilisateur et son environnement des projections d'eau, tandis que le régulateur de pression permet de traiter en douceur les surfaces délicates.

LA QUALITÉ, DU ROBINET JUSQU'À L'APPAREIL



Les flexibles de jardin, raccords et autres raccords universels de Kärcher sont parfaitement adaptés à chaque domaine d'application ou appareil correspondant. Les accessoires Kärcher adaptés au système perfectionnent le nettoyage haute pression et l'arrosage du jardin. Ils séduisent toujours par leur qualité et leur longévité exceptionnelles ainsi que par le confort de leur manipulation. Toutes les solutions sont prêtes à fonctionner en l'état.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Flexibles et potence avec système de rappel de flexible				
Kit de flexible pour nettoyeur haute pression	1	2.645-156.0	43,00	Kit de flexible pour le nettoyage haute pression et l'arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), raccord au robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.
Kit de flexible pour alimentation en eau	2	2.645-258.0	43,00	Kit de flexible pour le nettoyage haute pression et l'arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord au robinet, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.
Flexible PrimoFlex® 1/2" 20 m	3	2.645-138.0	25,00	Flexible de jardin PrimoFlex® de qualité, extrêmement robuste et résistant aux plis (1/2"). 20 m de long. Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression de rupture : 24 bar. Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C.
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	4	2.645-167.0	99,00	Dévidoir prêt à l'emploi avec poignée réglable en hauteur, raccord fileté coudé, manivelle libre et fonction de pliage ingénieuse pour un encombrement minimal.
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	5	2.645-164.0	105,00	Station d'arrosage et équipement complet. Avec tambour-enrouleur amovible, système de rangement pour lances et pistolets d'arrosage, grand compartiment de rangement et système de fixation des lances avec extension.
Raccord rapide				
Raccord universel avec Aqua Stop	6	2.645-192.0	7,00	Raccord universel avec Aqua Stop. Design ergonomique pour une manipulation aisée.
Raccord rapide universel	7	2.645-191.0	6,00	Raccord rapide universel ergonomique pour une manipulation confortable.

Accessoires optionnels. Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.

LE T-RACER, L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LES SOLS DURS



Les T-Racer, les nettoyeurs sols durs de Kärcher, nettoient rapidement, efficacement et sans éclaboussures toutes les surfaces situées à l'extérieur. La régulation de la pression permet de traiter en douceur différents revêtements comme le bois ou la pierre. Grâce au nouveau T 550, il est maintenant possible d'ajouter du détergent directement lors du nettoyage si nécessaire. Les T-Racer avec bras rotatif Twin-jet de Kärcher éliminent la saleté des grandes surfaces, deux fois plus rapidement qu'une lance d'arrosage. Et grâce à l'effet coussin d'air, ils sont particulièrement faciles à manœuvrer. Nous recommandons la brosse Powerscrubber avec raclette pratique pour le nettoyage de surfaces avec beaucoup de coins et d'arêtes telles que les escaliers.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Nettoyage des sols et murs				
T 550, Nettoyeur sols durs T-Racer	1	2.643-251.0	159,00	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Il est possible d'ajouter directement du détergent pendant le nettoyage. Le système Plug 'n' Clean permet de changer facilement de détergent. L'appareil est en outre équipé d'une buse haute pression pour les coins et bordures, d'une grille de protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de la hauteur des buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Il dispose par ailleurs d'une poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.
T 450, Nettoyeur sols durs T-Racer	2	2.643-214.0	129,00	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. L'appareil est équipé d'une buse haute pression pour les coins et bordures. La pédale permet à l'utilisateur de régler l'appareil selon ses besoins. Il est en outre doté d'une grille de protection pour les surfaces recouvertes de gravier et du réglage de la hauteur des buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7.
T 350, Nettoyeur sols durs T-Racer	3	2.643-252.0	109,00	Pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces les plus variées. Réglage de la hauteur des buses pour le nettoyage de surfaces diverses telles que la pierre et le bois, et poignée destinée au nettoyage de surfaces verticales, ex. de portes de garage. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.
PS 40, Brosse Powerscrubber pour nettoyeur sols durs	4	2.643-245.0	79,00	Brosse pour sols scrubber PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine efficacement et rapidement les salissures les plus tenaces sur toutes les surfaces. Idéale pour les escaliers et les bordures. Fournie avec une raclette pour éliminer l'eau sale.
Accessoires de rechange (buses)	5	2.643-338.0	14,00	Buses de rechange de haute qualité qui permettent de remplacer facilement les accessoires. Pièces adaptées aux nettoyeurs T-Racer des catégories K 2 à K 7 (sauf le modèle T 350), aux nettoyeurs de gouttières des catégories K 3 à K 7 et aux nettoyeurs de châssis des catégories K 2 à K 5.
Accessoires de rechange T 350 (buses)	6	2.643-335.0	14,00	Buses de rechange de haute qualité qui permettent de remplacer facilement les accessoires. Pièces adaptées aux T-Racer T 350 des catégories K 2 à K 7.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.



		K 7 Premium Full Control Plus			
		K 7 Premium Full Control Plus Home			
		K 7 Full Control Plus			
		K 7 Full Control Plus Home			
		K 7 Compact			
		K 7 Compact Car			
		K 7 Compact Home			
		K 5 Compact			
		K 5 Compact Car			
		K 5 Compact Home			
		K 5 Compact Car & Home			
		K 5 Premium Full Control Plus			
		K 5 Premium Full Control Plus Home			
		K 5 Full Control			
		K 5 Full Control Home			
		K 4 Premium Full Control			
		K 4 Premium Full Control Home			
		K 4 Full Control			
		K 4 Full Control Home			
		K 4 Silent			
		K 4 Silent Home			
		K 4 Compact			
		K 4 Compact Car			
		K 4 Compact Home			
		K 3 Premium Full Control			
		K 3 Premium Full Control Home			
		K 3 Full Control			
		K 3 Full Control Car & Home			
		K 3 Full Control Home			
		K 3 Full Control Car			
		K 2 Premium Full Control			
		K 2 Premium Full Control Car			
		K 2 Premium Full Control Home			
		K 2 Premium Full Control Car & Home			
		K 2 Full Control			
		K 2 Full Control Car			
		K 2 Full Control Home			
		K 2 Full Control Car & Home			
		K 2 Compact			
		K 2 Compact Car			
		K 2 Compact Home			
		K 2 Compact Car & Home			

1					
2					
3					
4					
5					
6					

BROSSES



Découvrez une nouvelle génération de nettoyage grâce à une brosse rotative révolutionnaire, la première à fonctionner à haute pression. Elle nettoie rapidement, efficacement et en douceur toutes les surfaces extérieures. Grâce à la combinaison astucieuse du jet haute pression et de l'action manuelle de la brosse, elle économise énergie et eau et permet un gain de temps de près de 30 %. La brosse convient pratiquement à tous les matériaux – plastiques, verres ... Même les surfaces délicates comme la peinture des voitures ou des bateaux peuvent être nettoyées de façon douce et efficace. Avec sa forme triangulaire très pratique, elle nettoie parfaitement les angles et les bordures.

			Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Brosses				
WB 150, Brosse haute pression	1	2.643-237.0	69,00	Brosse haute pression pour le nettoyage sans éclaboussures de surfaces délicates. Son mode d'action efficace alliant la haute pression et l'action manuelle de la brosse économise de l'énergie et de l'eau et fait gagner jusqu'à 30 % de temps.
WB 100, Brosse rotative	2	2.643-236.0	59,00	Brosse rotative articulée adaptée au nettoyage des surfaces délicates, qu'elles soient vitrées ou encore en plastique. Articulation réglable à 180° sur la poignée pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.
WB 60, Brosse douce	3	2.643-233.0	35,00	La brosse de nettoyage douce WB 60 permet de nettoyer des surfaces plus importantes : voitures, caravanes, bateaux, vérandas, stores. Surface de travail de 248 mm.
Brosse pour jantes	4	2.643-234.0	39,00	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même aux endroits difficilement accessibles. Répartition homogène de l'eau sur 360° pour des résultats de nettoyage uniformes et une propreté parfaite.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.

LANCES



Qu'il s'agisse de la lance multipower avec 5 différents types de jets, de la lance Vario Power 360° pour une plus grande efficacité dans les petits recoins ou encore la lance télescopique haute pression 4 m pour nettoyer parfaitement et facilement en hauteur, Kärcher a prévu des accessoires adaptés à chaque application.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Lances				
Lance télescopique haute pression	1	2.642-347.0	159,00	Lance télescopique haute pression (1,20 - 4 m) pour le nettoyage aisé des endroits difficilement accessibles. Avec sangle de portage, raccord à baïonnette et pistolet ergonomique intégré adaptable à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher. Poids : env. 2 kg.
Protection anti-éclaboussures	2	2.642-706.0 ■	29,00	Capot de protection transparent pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7. Protège l'utilisateur et son environnement des éclaboussures d'eau. Idéal pour les escaliers et les bordures.
Lance coudée pour accès difficiles	3	2.638-817.0	69,00	La lance coudée de 1 m a été imaginée pour le nettoyage aisé des endroits difficilement accessibles tels que les gouttières ou le dessous des véhicules.
Rallonge pour lance	4	2.643-240.0	29,00	Rallonge de 0,4 m. Pour atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.
VP 180 S, Lance Vario Power Short 360° pour K 2 à K 7	5	2.643-254.0	52,00	Courte et équipée d'un réglage progressif de la pression et d'une poignée orientable à 360°, la lance Vario Power 360° se prête parfaitement au nettoyage de recoins difficilement accessibles.
MJ 180, Multi Jets Full Control, 3 en 1 pour K 7 FC Plus et-K 7 Premium FC Plus	6	2.643-923.0 ■	89,00	La lance multi jet 3 en 1 avec jet plat rotabuse et jet basse pression. Le choix du jet s'effectue par simple rotation. La pression se règle par le pistolet G 180 Q Full Control Plus.
MJ 145, Multi Jets Full Control, 3 en 1 pour K 5 Premium FC Plus	7	2.643-906.0 ■	89,00	
Lance Multi Power MP 145 pour K 3 à K 5	8	2.643-238.0 2.643-239.0	79,00 79,00	Lance multi power à 5 types de jets : jet basse pression, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet approprié s'effectue par simple rotation.
Lance Vario Power VP 180 pour K 7	9	2.643-888.0 ■	52,00	Du jet de détergent basse pression au jet haute pression avec régulation permanente de la pression en tournant simplement la lance.
Lance Vario Power VP 145 pour les appareils des catégories K 4 à K 5	10	2.642-725.0 ■	52,00	
Lance Vario Power VP 120 pour les appareils des catégories K 2 à K 3	11	2.642-724.0 ■	49,00	
Rotabuse DB 180 pour les appareils des catégories K 7	12	2.643-889.0 ■	75,00	Puissante rotabuse avec jet rotatif, idéale pour les saletés tenaces. sur les surfaces sujettes à la mousse et exposées à de mauvaises conditions météorologiques.
Rotabuse DB 145 pour les appareils des catégories K 4 à K 5	13	2.642-728.0 ■	65,00	
Rotabuse DB 120 pour les appareils des catégories K 2 à K 3	14	2.642-727.0 ■	65,00	

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home										
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																
7													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																							
8										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																													
10									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
11																									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
12								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
13									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																													
14																									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FLEXIBLES ET RALLONGES



Comme flexible de recharge ou rallonge pour gagner une amplitude de travail, les flexibles de haute qualité Kärcher répondent à toutes les exigences. Ils sont équipés du raccord Quick Connect, mais sont également disponibles avec le raccord à vis classique. Grâce au kit de remplacement, les appareils ancienne génération peuvent être équipés du système Quick Connect.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Flexible de recharge haute pression : avec système antivirille et système Quick Connect				
Flexible haute pression PremiumFlex Anti Twist 10 m pour séries K 2 à K 7 avec Quick Connect	1	2.643-585.0	109,00	Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivirille pour un travail sans noeuds. 10 m de long. Avec raccord Quick Connect. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7.
Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect				
Flexible haute pression 10 m Quick Connect pour machines K 4 à K 7	2	2.643-633.0	99,00	Flexible haute pression 10 m de long avec raccord Quick Connect. Pour les appareils des catégories K 4 à K 7 avec enrouleur.
Flexible haute pression Quick Connect H 9 Q	3	2.641-721.0	89,00	Pour les appareils des catégories K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression grand public, de 2009 ou ultérieurs, avec système de fixation à raccord rapide du flexible au pistolet et à l'appareil. 9 m, 160 bar, 60 °C.
Kit de remplacement pour flexibles haute pression : pour systèmes à partir de 1992				
Kit flexible haute pression HK 12	4	2.643-909.0 ■	129,00	Kit d'accessoires avec flexible haute pression de 12 m, pistolet haute pression des catégories K 2 à K 7 et adaptateur pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour tous les nettoyeurs haute pression grand public à partir de l'année de construction 1992. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.
Kit flexible haute pression HK 7.5	5	2.643-910.0 ■	99,00	Kit d'accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m, pistolet haute pression des catégories K 2 à K 7 et adaptateur pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour tous les nettoyeurs haute pression grand public à partir de l'année de construction 1992. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.
Kit flexible haute pression HK 4	6	2.643-912.0 ■	69,00	Kit d'accessoires avec flexible haute pression de 4 m, pistolet haute pression et adaptateur pour le raccord rapide pratique Quick Connect. Pour tous les nettoyeurs haute pression grand public de la catégorie K 2 à partir de l'année de construction 1992. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur.
Kit d'adaptateur de flexible de rallonge	7	2.643-037.0	33,00	Kit d'adaptateur en deux pièces pour le raccordement d'un flexible de rallonge avec raccord fileté à un nettoyeur haute pression avec raccord rapide Quick Connect.
Rallonge pour flexible haute pression : pour systèmes jusqu'à 2007 et appareils sans système Quick Connect				
Flexible de rallonge XH 10	8	6.389-092.0	119,00	Rallonge pour flexible haute pression pour davantage de flexibilité. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7 avec raccord fileté (sans Quick Connect). Flexible de qualité de 10 m. Avec protection contre les plis et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Pour raccorder l'appareil et le flexible haute pression. Pour tous les appareils construits avant 2010.
Rallonge pour flexible XH 10 (modèles avant 2010)	9	6.390-961.0	119,00	Rallonge pour flexible haute pression pour une flexibilité optimale. Pour les appareils des catégories K 2 à K 7 avec raccord vissé (sans Quick Connect). Tuyau haute qualité très robuste DN 8 10 m Renforcé avec un tissage textile, système antivirille et joints en laiton pour une durabilité exceptionnelle. Relie l'appareil et le tuyau haute pression.
Rallonge pour flexible haute pression : pour systèmes à partir de 2008 et appareils avec système Quick Connect				
Flexible de rallonge Quick Connect XH 10 Q	10	2.641-710.0	119,00	Rallonge pour flexible haute pression pour davantage de flexibilité. Flexible DN 8 robuste de qualité mesurant 10 m pour une longue durée de vie. Pour les appareils des catégories K 3 à K 7 construits à partir de 2008 avec raccord Quick Connect et certains modèles K 2 construits à partir de 2010 avec raccord Quick Connect. Pour raccorder le pistolet et le flexible haute pression.
Flexible de rallonge XH 10 QR caoutchouc	11	2.641-708.0	145,00	Rallonge de flexible haute pression en caoutchouc pour davantage de flexibilité. Flexible de qualité mesurant 10 m avec insert en acier pour une longue durée de vie. Pour les appareils des catégories K 3 à K 7 construits à partir de 2008 avec raccord Quick Connect et pistolet Better ou Best. Pour raccorder le pistolet et le flexible haute pression.

□ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home																	
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																			
6																																																												
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
8																																																												
9		Pour les machines fabriquées avant 2010																																																										
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

APPLICATIONS SPÉCIALES



Équipés des accessoires adaptés, les nettoyeurs haute pression Kärcher deviennent des appareils multitalents utilisables pour de nombreuses autres applications, par exemple pour le nettoyage des canalisations et gouttières. Le tuyau d'aspiration permet d'aspirer l'eau issue de diverses sources, notamment d'étangs, de citernes et de récupérateurs d'eau.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Applications spéciales				
SH 5, Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour	1	2.643-100.0	40,00	Permet de puiser l'eau dans des sources alternatives, telles que des citernes d'eau de pluie. Longueur : 5 m, avec système de nettoyage du filtre, sans phtalates (<0,1%) ni PVC, recyclable à 90 %.
FJ 6, Canon à mousse 0,6 l	2	2.643-147.0	30,00	Applique une mousse puissante pour nettoyer et entretenir la voiture, la pierre, le bois ou encore les façades.
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3 en 1	3	2.643-143.0	40,00	Système de changement rapide de détergent. Permet de changer de détergent en un simple clic. Disponible sous forme de kit avec shampoing auto 3 en 1 inclus. Applique une mousse puissante pour nettoyer et entretenir la voiture.
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Shampoing voitures 3 en 1	4	2.643-144.0	40,00	
FJ 10 C, Canon à mousse Connect 'n' Clean, Nettoyant pierres 3 en 1	5	2.643-145.0	40,00	
PC 20, Débouche canalisations / Nettoyeur gouttières 20 m	6	2.643-240.0	29,00	Le débouche canalisations et gouttières 20 m travaille de manière parfaitement autonome - et à haute pression. Les écoulements, les conduites bouchées et les gouttières sont nettoyées sans effort.
PC 7.5, Débouche canalisations 7,5 m	7	2.637-729.0	109,00	Débouche canalisations de 7,5 m pour le nettoyage et le débouchage efficace de canalisations, d'écoulements, ou encore de toilettes.
PC 15, Débouche canalisations 15m	8	2.637-767.0	149,00	Débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et le débouchage efficace de canalisations, d'écoulements, ou encore de toilettes.
Dispositif d'hydrosablage	9	2.638-792.0	95,00	Kit d'hydrosablage, pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.
Raccord articulé	10	2.640-733.0	32,00	Raccord articulé ajustable 180° pour le nettoyage des surfaces difficiles d'accès. À placer entre la poignée pistolet haute pression et les accessoires ou la rallonge de lance et les accessoires.
Organiseur (pour le rangement des accessoires)	11	2.641-630.0	45,00	Le support mural pratique pour le rangement ordonné des accessoires Kärcher. Avec deux possibilités de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.

Accessoires optionnels. Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.

AUTRES ACC ESSOIRES



Kärcher a imaginé une gamme complète d'accessoires qui permet aux utilisateurs de nettoyer sans efforts. La nouvelle poignée pistolet haute pression G 180 Q Full Control Plus avec raccord Quick Connect, offre un contrôle sans précédent des appareils Full Control Plus grâce à un affichage LED et à des boutons de gestion de la pression et du détergent. Pour une utilisation encore plus agréable, nous avons ajouté quelques centimètres à la version G 180 Q.

				Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
	Référence				
Divers					
G 180 Q FC Plus, poignée pistolet Quick Connect et Full Control	1	2.643-824.0	■	120,00	Équipée du système Quick Connect, la toute nouvelle poignée pistolet G 180 Q, 13 cm plus longue, offre une ergonomie et une facilité d'utilisation inégalées.
G 145 Q, poignée pistolet Quick Connect et Full Control	2	2.643-634.0		119,00	Poignée pistolet de remplacement avec affichage LED de la pression. Pour les nettoyeurs haute pression Full Control K 4 - K 5.
G 180 Q, poignée pistolet Quick Connect	3	2.642-889.0	■	45,00	La nouvelle poignée pistolet équipée du système Quick Connect est 13 cm plus longue pour une utilisation confortable.
G 160, poignée pistolet sans Quick Connect	4	2.641-959.0		45,00	Poignée pistolet supplémentaire pour les nettoyeurs haute pression des catégories K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression dont le flexible haute pression est relié au pistolet par un clip (sans Quick Connect).
Filtre à eau	5	4.730-059.0		20,00	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés provenant d'une eau souillée.
Adaptateur B	6	2.642-893.0		39,00	Adaptateur permettant de relier un accessoire à un nettoyeur haute pression à raccord vissé (fabriqué avant 1989).
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	7	2.640-732.0		17,00	Adaptateur pour relier toutes les brosses et éponges Kärcher directement au tuyau d'arrosage via un système de clipsage rapide.
Kit de joints toriques	8	2.640-729.0		19,00	Kit de rechange pour le remplacement facile des joints toriques et bouchons de sécurité des accessoires pour nettoyeurs haute pression.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home																								
1		■	■	■	■								■	■																																																					
2															■	■	■	■	■	■																																															
3						■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■																																										
4		Pour machines sans Quick Connect																																																																	
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
6		Pour machines avant 1984																																																																	
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	

LE COMPLÉMENT PARFAIT : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER

Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au respect des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent également de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps.




Formule anti-UV de protection des couleurs contre le jaunissement des plastiques et formule de protection des matériaux pour une plus longue durée de vie.













La formule de protection contre les UV empêche l'obscurcissement et le composant de soin intensif entretient la structure du bois.



Formule de protection 3 en 1 contre le réencrassement, le vent et les intempéries.

Description	Application	Conditionnement	UC	Référence / pièce	Prix en CHF incl. TVA/TAR
Détergents universels					
 <p>Détergent universel Puissant détergent universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec son agent nettoyant capable d'enlever même à l'eau froide les huiles, graisses et salissures minérales tenaces.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer à fond à haute pression.</p>	1l	6	6.295-753.0	13,00
 <p>Détergent universel Ce puissant détergent universel enlève sans peine les huiles, graisses et salissures minérales. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et surfaces résistant à l'eau.</p>	<p>Avec le nettoyeur haute pression ou à la main Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 : 10 et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.</p>	5l	1	6.295-357.0	24,00
 <p>Produit de sablage Produit de sablage fin (granulation 0,2-0,8 mm) pour le nettoyage en douceur de l'acier, du bois dur, et du béton. Parfaitement adapté aux opérations de dérouillage et de décapage.</p>	<p>Pour nettoyeurs haute pression en combinaison avec le kit d'hydrosablage.</p>	25 kg	1	6.280-105.0	29,00
Pour toute la maison					
 <p>Nettoyant pierres et façades 3 en 1 Puissant nettoyant pierres et façades en formule unique 3 en 1 : outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif anti-salissures, offre également une formule efficace antialgues et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité maximale de nettoyage, soin et protection tout en un. Utilisable sur les terrasses en pierre, en bois traitées et non-traitées, à l'extérieur.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer à fond à haute pression.</p>	1l	6	6.295-765.0	13,00
 <p>Nettoyant pierres et façades Ce puissant nettoyant enlève sans peine les huiles, les graisses, la suie, la poussière et les salissures dues aux émissions sur les façades en pierre et en aluminium, les murs de pierres, les terrasses et autres surfaces en pierre.</p>	<p>Avec le nettoyeur haute pression ou à la main Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 : 10 et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.</p>	5l	1	6.295-359.0	30,00



	Description	Application	Conditionnement	UC	Référence / pièce	Prix en CHF incl. TVA/TAR
	Nettoyant bois 3 en 1 Puissant nettoyant bois avec formule 3 en 1 unique offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antisalissures, une formule de protection contre les UV et de soin intensif. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur toutes les surfaces extérieures traitées et non traitées en bois.	Avec nettoyeur haute pression Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer à fond à haute pression.	1l	6	6.295-757.0	13,00
						
	Nettoyant bois Pour le nettoyage minutieux de toutes les surfaces en bois traitées et non traitées résistant à l'eau, par exemple des meubles de jardin, des sols en bois et des terrasses. Particulièrement respectueux des matériaux.	Avec le nettoyeur haute pression ou à la main Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.	5l	1	6.295-361.0	22,00
	Nettoyant plastique 3 en 1 Puissant nettoyant plastique avec formule 3 en 1 unique offrant, outre une extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antisalissures, une formule complémentaire de protection des couleurs et des matériaux. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Utilisable sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres et autres surfaces en plastique.	Avec nettoyeur haute pression Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer à fond à haute pression.	1l	6	6.295-758.0	13,00
						
	Nettoyant plastique Pour le nettoyage minutieux des meubles de jardin, des cadres de fenêtre en plastique, des toboggans pour enfants et autres surfaces en plastique. Particulièrement respectueux des matériaux.	Avec le nettoyeur haute pression ou à la main Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.	5l	1	6.295-358.0	22,00
	Nettoyant vitres 3 en 1 Le détergent vitres est dédié au nettoyage des grandes baies vitrées, pare-brise etc. Il prévient la formation de gouttes et possède un pouvoir de protection intensif pour prolonger la propreté et la netteté des vitres.	Avec nettoyeur haute pression Clipser la bouteille sur le nettoyeur haute pression, plonger le tuyau d'aspiration dans la bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Appliquer à basse pression, laisser agir un instant et ensuite rincer à fond à haute pression.	1l	6	6.295-474.0	13,00
						
	Imperméabilisant concentré Ce concentré protège les matériaux contre l'huile la graisse la rouille etc. Idéal pour terrasse balcon Avec une bouteille l'on peut faire 5 l de produit de nettoyage	Avec nettoyeur haute pression Pour avoir 5 l de produit, mélanger 4.5 l d'eau avec la bouteille de 0.5 l. Utiliser la haute pression en basse pression ou utiliser le canon à mousse. À la main 150 ml de concentré dans 5 l d'eau.	500ml	8	6.295-842.0	13,00
	Vaporisateur Le vaporisateur à pompe Kärcher permet d'appliquer sans efforts des détergents et produits d'entretien. Réglage en continu du jet et de l'angle de pulvérisation.	À la main Versez le détergent ou le produit d'entretien, mettez le flacon sous pression à l'aide de la pompe, réglez le jet de pulvérisation et vaporisez.	1l	3	6.394-374.0	24,00

UN ÉCLAT RETROUVÉ PLUS RAPIDEMENT GRÂCE AUX PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER

Kärcher propose une large gamme de solutions destinées aux applications diverses de nettoyage des voitures et motos, pour qu'elles brillent de mille feux. Associés aux accessoires adéquats, les détergents parfaitement adaptés aux appareils éliminent même les saletés les plus tenaces, et permettent de gagner du temps et d'économiser de l'eau et de l'énergie. Le nettoyage régulier avec nos produits spéciaux donne un nouvel éclat et prolonge la durée de vie des différents matériaux.







L'Ultra Foam Cleaner pour une mousse sans fin.











Nettoyant spécial jantes avec changement de coloration intelligent qui signale la fin du temps d'action.



3 en 1 : agent actif antisalissures à pouvoir dégraissant maximum, formule de séchage rapide et formule ultrabrillance.

Description	Application	Conditionnement	UC	Référence / Pièce	Prix en CHF incl. TVA/TAR
Soins des véhicules					
 <p>Shampoing voitures 3 en 1 Puissant shampoing voitures avec formule 3 en 1 unique en son genre offrant, outre son extrême puissance de nettoyage grâce à l'agent actif antisalissures, une formule séchage rapide et une formule ultrabrillance. Pour une action tout-en-un alliant soin, protection et efficacité de nettoyage maximale. Pour le nettoyage en douceur de tous les véhicules.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Clipsez le flacon sur le nettoyeur haute pression, plongez le tuyau d'aspiration dans le flacon ou versez le détergent dans le réservoir. Appliquez à basse pression, laissez agir un bref instant, puis rincez minutieusement à haute pression. Une seconde application renforce l'effet de soin et de protection.</p>	1l	6	6.295-750.0	13,00
 <p>Shampoing voitures Détergent moussant légèrement alcalin pour un nettoyage minutieux des véhicules. Sans risque pour l'environnement. Particulièrement respectueux de toutes les surfaces laquées et plastiques.</p>	<p>Avec le nettoyeur haute pression ou à la main Appliquez avec le nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement dans un seau avec une concentration de 1 :10 et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant, puis bien rincez.</p>	5l	1	6.295-360.0	20,00
 <p>Autoshampo concentré Concentré voiture, pour un nettoyage efficace des taches d'huile, graisse, goudron sur la laque, vitres, etc. Avec une bouteille l'on peut faire 5 l de produit.</p>	<p>Avec nettoyeur haute pression Pour avoir 5 l de produit, mélanger 4,5 l d'eau avec la bouteille de 0,5 l. Utiliser la haute pression en basse pression ou utiliser le canon à mousse. À la main 150 ml de concentré dans 5 l d'eau.</p>	500ml	8	6.295-843.0	13,00
 <p>Ultra Foam Cleaner 3 en 1 Avec canon à mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce au nouvel agent actif antisalissures, il enlève sans peine et rapidement même l'huile et les salissures graisseuses, ainsi que les salissures routières typiques. Sans phosphates et respectueux des matériaux.</p>	<p>Avec canon à mousse Versez l'Ultra Foam Cleaner dans le réservoir du canon à mousse ou clipsez-le sur Connect 'n' Clean, ajustez le dosage sur Min. ou Max. en fonction du degré de salissure et appliquez. Laissez agir un bref instant, nettoyez à la brosse, puis rincez à haute pression. Ne laissez pas sécher.</p>	1l	6	6.295-743.0	13,00



	Description	Application	Conditionnement	UC	Référence / Pièce	Prix en CHF incl. TVA/TAR
	Nettoyant spécial jantes 3 en 1 Nettoie tout en ménageant tous les types de jantes en acier et en alliage léger, et enlève les résidus de freinage, le sel d'hiver et les autres salissures routières. Le changement de coloration intelligent vous indique quand vous pouvez procéder au rinçage. Utilisation facile grâce à la formule gel efficace.	À la main Vaporisez sur la jante froide et sèche et laissez agir jusqu'à ce que le nettoyant devienne rouge. Rincez ensuite minutieusement à haute pression. Ne nettoyez pas de pièces chaudes.	500ml	8	6.295-760.0	13,00
						
	Nettoyant anti-insectes 3 en 1 Élimine en douceur les insectes des surfaces laquées, grilles de calandre, rétroviseurs extérieurs, vitres et matières plastiques.	À la main Vaporisez sur une surface sèche, laissez agir 3 à 5 minutes, puis rincez minutieusement à haute pression.	500ml	8	6.295-761.0	13,00
						
	Gel nettoyant pour vitres 3 en 1 Pour le nettoyage manuel des vitres et miroirs ainsi que de toutes les surfaces brillantes résistant à l'eau. Enlève même les salissures graisseuses et huileuses. Traitement parfait grâce à la formule gel qui empêche tout écoulement indésirable sur les surfaces verticales.	À la main Vaporisez sur la surface, étalez de façon régulière avec un chiffon, puis frottez jusqu'à obtenir une transparence parfaite.	500ml	8	6.295-762.0	13,00
						
	Détergent pour motos 3 en 1 Pour le nettoyage manuel des deux-roues. Enlève efficacement et en douceur les salissures typiques telles que la poussière de freinage, les résidus de pneumatiques, les insectes, la boue et les salissures huileuses. Traitement parfait grâce à la bonne adhérence de la formule gel.	À la main Vaporisez sur le deux-roues sec et froid, laissez agir 3 à 5 minutes. Rincez ensuite minutieusement à haute pression. Ne nettoyez pas de pièces chaudes.	500ml	8	6.295-763.0	13,00
						

LES SOLUTIONS MOBILES KÄRCHER. N'IMPORTE QUAND. N'IMPORTE OÙ.

Kärcher vous propose désormais une nouvelle solution en matière de nettoyage mobile, idéale pour le nettoyage en extérieur, notamment pour les vélos, les chaussures de randonnée, etc. Compact, facile à transporter et prêt à l'emploi, notre nouveau nettoyeur mobile basse pression sera votre allié en toutes circonstances.





1 Une polyvalence à toute épreuve

Grâce au nouveau nettoyeur mobile Kärcher, vous pouvez désormais lors de vos sorties en extérieur nettoyer rapidement chaussures de randonnée ou poussettes afin de maintenir propre l'intérieur de votre véhicule lors de vos escapades. Le nettoyeur mobile offre une solution flexible et autonome pour toute utilisation extérieure sans accès à un branchement en eau ou en électricité.

2 Douceur et efficacité

Les éléments sensibles peuvent être nettoyés en toute sécurité avec la basse pression. Même les vélos aux joints et aux roulements fragiles peuvent être débarrassés des salissures en douceur.

3 Des accessoires pour des applications spécifiques

Avec nos trois kits d'accessoires, le nettoyage est efficace en toutes circonstances. Les kits peuvent être reliés rapidement et facilement à l'appareil pour un rangement compact.

4 Volume d'eau supplémentaire

Lorsque la surface est plus conséquente et nécessite des ressources en eau plus importantes pour le nettoyage, il est possible de relier à l'appareil une crépine d'aspiration afin de se connecter à une source d'eau alternative (bidon d'eau par exemple).

5 Un accessoire dédié au chien

Avec ce système pensé spécifiquement pour nos compagnons à quatre pattes, même laver le chien devient un moment de plaisir. Grâce à la faible pression et au flux adapté du jet conique, les utilisateurs peuvent prendre soin de leurs animaux en toute sécurité.

NETTOYEUR EXTÉRIEUR MOBILE



Le nettoyage mobile est plus compact que jamais

Avec sa batterie et son réservoir d'eau intégrés, le nettoyeur mobile ultra compact vous accompagne partout et se range facilement. Vous n'avez pas besoin de sources d'eau et d'électricité : notre nettoyeur est votre allié en toutes circonstances, n'importe où, n'importe quand.

NOUVEAU



1 Un design compact

- Le flexible en spirale et la poignée pistolet se rangent facilement sous le réservoir d'eau amovible.
- L'appareil est facile à transporter et peu encombrant.



2 Batterie lithium-ion intégrée

- Nettoyeur mobile sans fil, autonome en électricité.
- Fonctionne sur batterie lithium-ion. L'affichage LED prévient l'utilisateur lorsque le niveau de batterie est faible.



3 Basse pression pour un nettoyage doux et efficace

- La basse pression permet de nettoyer à la fois efficacement et en douceur.
- La buse standard avec jet plat permet un nettoyage visible. La buse à joint conique est idéale pour le nettoyage plus délicat comme pour les pattes du chien.



4 Une grande collection d'accessoires

- Il est possible d'ajouter des accessoires à l'appareil pour l'adapter à diverses applications.
- Le kit aventure, le kit vélo ou encore le kit animaux de compagnie, tous disponibles sous forme de boîte de rangement pratique, peuvent compléter l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Mobile Outdoor Cleaner

- Appareil de nettoyage ultra compact, facile à transporter et à ranger
- Nettoyage mobile et autonome grâce à la batterie et au réservoir d'eau amovible intégrés

Caractéristiques techniques

Pression		Basse pression
Débit	l/min	2
Durée de vie de la batterie	min	15
Durée de charge de la batterie	min	180
Poids (sans accessoire)	kg	2,1
Dimensions (L x l x H)	mm	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4
Batterie lithium-ion		■
Flexible en spirale	m	2,8
Buse à jet plat, Filtre		■
Câble de chargement de la batterie		■
Boîte de rangement		-
Brosse universelle		-
Détergent pour 2 roues		-
Serviette microfibre		-
Tuyau d'aspiration		-
Buse à jet conique, une brosse de toilette pour chien et une serviette pour animaux.		-

Référence	1.680-000.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	183,70 / 199,00

- Livré avec l'appareil.

Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box

- Appareil de nettoyage ultra compact, facile à transporter et à ranger
- Grâce aux accessoires sur-mesure du kit aventure, les utilisateurs peuvent nettoyer leurs équipements extérieurs sans effort et n'importe où. Idéal pour ceux qui sont souvent en extérieur. Une boîte pratique pour ranger les accessoires est fournie avec chaque kit. Elle peut être clipsée sous l'appareil

Mobile Outdoor Cleaner Bike Box

- Appareil de nettoyage ultra compact, facile à transporter et à ranger
- Grâce aux accessoires sur-mesure du kit vélo, les utilisateurs peuvent nettoyer leurs vélos et équipements sans effort et n'importe où. Une boîte pratique pour ranger les accessoires est fournie avec chaque kit. Elle peut être clipsée sous l'appareil

Mobile Outdoor Cleaner Pet Box

- Appareil de nettoyage ultra compact, facile à transporter et à ranger
- Grâce aux accessoires sur-mesure du kit animaux de compagnie, les utilisateurs peuvent laver les pattes de leurs compagnons sans effort et n'importe où. Une boîte pratique pour ranger les accessoires est fournie avec chaque kit. Elle peut être clipsée sous l'appareil

Caractéristiques techniques

Pression		Basse pression	Basse pression	Basse pression
Débit	l/min	2	2	2
Durée de vie de la batterie	min	15	15	15
Durée de charge de la batterie	min	180	180	180
Poids (sans accessoire)	kg	2,1	2,1	2,1
Dimensions (L x l x H)	mm	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201	277 x 234 x 201

Équipement

Volume du réservoir d'eau	l	4	4	4
Batterie lithium-ion		■	■	■
Flexible en spirale	m	2,8	2,8	2,8
Buse à jet plat, Filtre		■	■	■
Câble de chargement de la batterie		■	■	■
Boîte de rangement		■	■	■
Brosse universelle		■	■	-
Détergent pour 2 roues		-	■	-
Serviette microfibre		■	■	-
Tuyau d'aspiration		■	-	-
Buse à jet conique, une brosse de toilette pour chien et une serviette pour animaux.		-	-	■

Référence	1.680-002.0	1.680-003.0	1.680-004.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	sur demande	sur demande	sur demande

- Livré avec l'appareil.

DES ACCESSOIRES ADAPTÉS A TOUTES LES UTILISATIONS

Grâce à ses multiples accessoires, Kärcher propulse son nettoyeur mobile basse pression à un niveau de polyvalence inégalé. Trois kits sont disponibles pour tous ceux qui veulent une solution de nettoyage adaptée à leur équipement et à leur déplacement : le kit vélo pour les cyclistes, le kit animaux de compagnie pour les amis des bêtes, et le kit aventure. Kärcher a imaginé une solution adaptée à chacun de vos besoins.



**1 Brosse universelle**

Cette brosse nettoyante à placer sur la poignée pistolet élimine et rince toutes les saletés les plus incrustées.

2 Volume d'eau supplémentaire

Une crépine d'aspiration peut être reliée à l'appareil afin de changer facilement de source d'eau, pour utiliser par exemple des bidons ou des puits.

3 Buses spécifiques

La buse à jet conique est idéale pour laver en douceur les animaux les plus sensibles.

4 Serviette pour sécher les animaux

Ultra absorbante, cette serviette spéciale élimine également les odeurs.

5 Serviette microfibre

Pour un séchage parfait, il suffit de passer cette serviette en microfibre haute qualité sur les objets nettoyés avant de les ranger.

6 Brosse pour les animaux

Cette brosse de toilettage élimine délicatement les saletés de la fourrure des animaux tout en brossant le pelage.

7 Des accessoires pour des applications spécifiques

Trois différents kits d'accessoires sont disponibles : vélos, animaux de compagnie et aventure.

8 Boîte de rangement

Une boîte pratique pour ranger les accessoires est fournie avec chaque kit. Elle peut être clipsée sous l'appareil.

ACCESSOIRES POUR LE NETTOYEUR MOBILE UNE GAMME COMPLÈTE



Le nettoyeur mobile basse pression peut être complété par divers accessoires sous forme de kits. Les kits vélo, animaux de compagnie et aventure contiennent des accessoires pensés spécifiquement pour faciliter le nettoyage.

		Référence	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Nettoyage Mobile				
Kit aventure	1	2.643-857.0	55,00	Grâce aux accessoires sur-mesure du kit aventure, les utilisateurs peuvent nettoyer leurs équipements extérieurs sans effort et n'importe où. Idéal pour ceux qui sont souvent en extérieur. Contient : une crépine d'aspiration et une brosse universelle.
Kit vélo	2	2.643-858.0	55,00	Grâce aux accessoires sur-mesure du kit vélo, les utilisateurs peuvent nettoyer leurs vélos et équipements sans effort et n'importe où. Contient : un chiffon microfibre, une brosse universelle et un détergent vélo.
Kit animaux de compagnie	3	2.643-859.0	55,00	Grâce aux accessoires sur-mesure du kit animaux de compagnie, les utilisateurs peuvent laver les pattes de leurs compagnons sans effort et n'importe où. Contient : une buse à jet conique, une brosse de toilettage pour chien et une serviette pour animaux.
Brosse universelle	4	2.643-870.0	20,00	Cette brosse nettoyante à placer sur la poignée pistolet élimine et rince toutes les saletés les plus incrustées.
Tuyau d'aspiration	5	2.643-871.0	25,00	Une crépine d'aspiration peut être reliée à l'appareil afin de changer facilement de source d'eau, pour utiliser par exemple des bidons ou des puits.
Buse à jet conique	6	2.643-875.0	18,00	La buse à jet conique est idéale pour laver en douceur les animaux les plus sensibles.
Serviette microfibre	7	2.643-872.0	7,00	Pour un séchage parfait, il suffit de passer cette serviette en microfibre haute qualité sur les objets nettoyés avant de les ranger.
Serviette pour animaux	8	2.643-873.0	11,00	Ultra absorbante, cette serviette spéciale élimine également les odeurs.
Brosse de toilettage pour chien	9	2.643-874.0	11,00	Brosse pour les animaux. Cette brosse de toilettage élimine délicatement les saletés des poils d'animaux tout en brossant le pelage.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. Vous trouverez une liste complète des détergents et des accessoires Kärcher d'origine sur les pages suivantes.

BALAYER 5 FOIS PLUS VITE QU'AVEC UN BALAI

Balayer peut être un jeu d'enfant. Les balayuses Kärcher nettoient rapidement, confortablement et en profondeur les trottoirs, les entrées de garages et les terrasses. Toutes les surfaces extérieures se présentent sous un nouveau jour, sans que vous soyez obligé de vous baisser. Aucun balai n'est capable d'en faire autant.



Sommaire : balayuses mécaniques

Balayuses mécaniques Page 72



1 Vite, plus vite, Kärcher

Grâce à nos balayeuses, les utilisateurs nettoient jusqu'à cinq fois plus vite qu'avec un balai et un ramasse-poussière. Le maniement des appareils est un jeu d'enfant..



2 Le plaisir à l'état pur

Un balayage simple, sans efforts ni fatigue - ou quand balayer devient un plaisir.

3 Vidange ultrasimple

Le réservoir à déchets des balayeuses Kärcher se retire très simplement. Il suffit de le saisir, de le soulever, et c'est terminé.

BALAYEUSES



Plus rapide que n'importe quel balai

Qui aurait pensé que balayer pourrait un jour être aussi facile ? Les balayeurs Kärcher permettent de nettoyer le trottoir, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite qu'un balai et un ramasse-poussière. Les salissures sont transportées efficacement dans le réservoir à déchets - simplement, rapidement et proprement. Le balayage tel qu'on le conçoit aujourd'hui !



1 Deux brosses latérales (S 650)

- Plus de flexibilité grâce à 2 brosses latérales. Les longs poils se chargent de tout rendre propre, même les bordures.



2 Aucun contact avec la saleté

- Réservoir à déchets confortable : les salissures arrivent directement dans la cuve, qu'il est ensuite facile de retirer et de vider.



3 Un encombrement minimal

- Lorsque la poignée est rabattue, la balayeuse peut être disposée à la verticale et occuper un espace minimal.



4 Poignée réglable et confortable

- Avec gaine thermique (S 650) et réglable en hauteur (extensible 1 fois, 2 angles possibles). Permet de balayer sans forcer sur le dos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

S 650

S 550

- 2 brosses latérales
- Réservoir à déchets confortable et autoportant
- Poignée réglable et confortable
- 1 brosse latérale
- Réservoir à déchets confortable et autoportant
- Poignée réglable

Caractéristiques techniques

Surface de travail	m ² /h	1800	1600
Surface conseillée	m ²	40	30
Largeur utile avec brosses latérales	mm	650	550
Bac à déchets	l	16	16
Nombre de brosses latérales	Pièces	2	1
Pince	Pièces	-	-
Poids, opérationnel	kg	9,71	9,23
Dimensions (L × l × H)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 590 × 935
Référence		1.766-300.0	1.766-200.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		165,75 / 179,00	128,70 / 139,00

S 750

- 1 grosse brosse latérale supplémentaire avec pression d'appui réglable
- Cuve de grande capacité confortable et autoportante
- Poignée ergonomique réglable

Caractéristiques techniques

Surface de travail	m ² /h	2500
Surface conseillée	m ²	60
Largeur utile avec brosses latérales	mm	700
Largeur utile sans brosses latérales	mm	480
Réservoir à déchets	l	32
Nombre de brosses latérales	Pièces	1
Pince	Pièces	-
Poids, opérationnel	kg	12,68
Dimensions (L × l × H)	mm	1119 × 780 × 995
Référence		1.766-910.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		350,95 / 379,00

APPAREILS DE NETTOYAGE TOUT TERRAIN

Avec les aspirateurs multifonctions, les aspirateurs cendres et poussières et l'aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher, vous serez parfaitement armé pour relever n'importe quel défi de nettoyage. Des systèmes de filtration innovants et accessoires spéciaux permettent à ces aspirateurs robustes d'absorber rapidement et minutieusement des salissures diverses ou de faire disparaître les tâches tenaces de surfaces textiles sans laisser de résidus. Un seul appareil suffit désormais pour nettoyer sans efforts là où il fallait autrefois utiliser d'innombrables accessoires, par exemple une balayette, un seau, du détergent, un chiffon et des brosses.



Sommaire : aspirateurs multifonctions, aspirateurs cendres et poussières, aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur

Vue d'ensemble des appareils	Page 76	Aspirateurs cendres et poussières	Page 94
Aide à la sélection		Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur	Page 96
d'aspirateurs multifonctions	Page 79	Accessoires	Page 98
Gamme WD d'aspirateurs multifonctions	Page 80		
Aspirateurs multifonctions spéciaux	Page 86		



1 Aspirateurs multifonctions pour nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison

Les aspirateurs multifonctions Kärcher sont extrêmement robustes et munis de tous les accessoires nécessaires pour vous permettre de nettoyer rapidement et minutieusement l'intérieur et l'extérieur de votre maison, notamment la cave, le garage et la terrasse. Que les saletés soient grosses ou fines, humides ou sèches, nos aspirateurs les éliminent efficacement grâce à leurs équipements adaptés. La très grande puissance d'aspiration et les suceurs spécialement conçus permettent par ailleurs d'aspirer sans efforts même les particules de saleté les plus grosses.

2 Aspirateurs multifonctions spéciaux pour applications spécifiques

Les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher sont destinés aux tâches de nettoyage particulières. Ils sont basés sur les modèles de la gamme standard d'aspirateurs multifonctions, et agrémentés d'accessoires spéciaux. Ils offrent ainsi des résultats optimaux lors d'applications spécifiques, par exemple à l'intérieur du domicile, dans une voiture ou un atelier de bricolage, ou encore sur un chantier privé. Avec ces équipements spéciaux, vous avez la garantie d'un nettoyage irréprochable.





















3 Aspirateur cendres et poussières pour une élimination des cendres sans danger

Qu'ils viennent du barbecue en été ou de la cheminée en hiver, les restes de cendres s'éliminent efficacement et sans efforts grâce à l'aspirateur cendres et poussières de Kärcher. De plus, la puissance d'aspiration élevée et le système de filtration unique en son genre permettent également d'aspirer rapidement de grandes quantités de salissures.

4 Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur pour un nettoyage au plus profond des fibres












L'aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher nettoie les surfaces textiles comme les moquettes, les meubles capitonnés, les escaliers avec revêtement textile, les matelas, les tapisseries et les sièges de voiture jusqu'au cœur des fibres. Un mélange d'eau et de détergent RM 519 Kärcher est alors injecté à forte pression profondément dans les surfaces textiles, puis réaspiré avec les salissures dissoutes. Graisse, salissures et odeurs s'éliminent ainsi efficacement. Du reste, l'aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur Kärcher convient tout particulièrement aux personnes allergiques, mais également aux propriétaires d'animaux domestiques.

VUE D'ENSEMBLE DES APPAREILS

		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Dépression réelle (Air Watt)*	Volume de cuve (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Câble d'alimentation (m)	Suceur sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Compartment à filtre	Sac filtrant	Suceur fente	2 tubes d'aspiration de 0,5 m	Flexible spécial outils électroportatifs (1m)	Adaptateur pour le branchement d'outils électroportatif	Nettoyage du filtre	Position parking	Fonction soufflerie	Prise d'asservissement active	Réglage de la puissance	Poignée de transport	Poignée 3 en 1	Page
WD - Utilisation intensive																							
	WD 6 P Premium	Sur demande	260	30	2,2	6	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Acier inoxydable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	80
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1300 Watt</p>																						
	WD 5 P Premium	Sur demande	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	■	80
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1100 Watt</p>																						
	WD 5 Premium	249,00	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	■	■	80	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1100 Watt</p>																						
	WD 5 P	Sur demande	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	■	■	■	■	■	■	■	■	80
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1100 Watt</p>																						
	WD 5	219,00	240	25	2,2	5	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	-	■	■	-	-	■	■	80	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1100 Watt</p>																						
WD - Utilisation régulière																							
	WD 4 Premium	179,00	220	20	2,2	5	Clips, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	-	-	■	-	-	-	■	82	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt</p>																						
	WD 4	159,00	220	20	2,2	5	Clips, eau et poussières	-	■	■	1 x ouate	■	Plastique	-	-	-	■	-	-	-	■	82	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt</p>																						
WD - Utilisation occasionnelle																							
	WD 3 P Premium	129,00	200	17	2	4	Clips, eau et poussières	■	-	-	1 x Papier	■	Plastique	-	■	-	■	■	-	-	■	84	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt</p>																						
	WD 3	109,00	200	17	2	4	Clips, eau et poussières	■	-	-	1 x Papier	■	Plastique	-	-	-	■	■	-	-	■	84	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt</p>																						
	WD 2	89,00	180	12	1,9	4	Clips, eau et poussières	-	-	-	1 x Papier	■	Plastique	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
	 <p>Suction Power wd2 wd3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt</p>																						

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

VUE D'ENSEMBLE DES APPAREILS

		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Dépression réelle (Air Watt)*	Volume de cuve (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	2 tubes d'aspiration de 0,5 m	Câble d'alimentation (m)	Suceur sol	Filtre cartouche	Filtre plissé plat	Compartment à filtre	Sac filtrant	Kit pour chantier de rénovation	Suceur pinceau à poils doux	Suceur pinceau à poils durs	Suceur d'aspiration pour grandes surfaces	Suceur fente	Suceur fauteuils	Prise avec allumage/coupeure automatiques	Flexible souple et adaptateur pour utilisations avec outils électriques	Fonction de soufflerie	Nettoyage du filtre	Position de stationnement	Réglage de la puissance	Poignée amovible	Page	
	Aspirateurs pour chantiers de rénovation																										
	WD 6 P Premium Renovation	 Suction Power Energy use 1300 Watt	339,00	260	30	2,2	Plastique	6	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x Ouate	■	-	-	-	Standard	-	■	■	■	■	■	■	■	87
	WD 5 Renovation	 Suction Power Energy use 1100 Watt	249,00	240	25	2,2	Plastique	5	Commutable, eau et poussières	-	■	■	1 x Ouate	■	-	-	-	Standard	-	-	-	■	■	■	-	■	88
	Aspirateurs pour voitures																										
	WD 4 Car	 Suction Power Energy use 1000 Watt	Sur demande	220	20	2,2	Plastique	5	Clips, eau et poussières	-	■	■	1 x Ouate	-	■	■	■	Extra-long	-	-	-	-	-	■	-	■	89
	WD 3 Car	 Suction Power Energy use 1000 Watt	129,00	200	17	2	Plastique	4	Clips, eau et poussières	■	-	-	1 x Papier	-	■	■	■	Extra-long	-	-	-	■	-	■	-	■	90
	Aspirateur d'atelier																										
	WD 3 P Workshop	 Suction Power Energy use 1000 Watt	Sur demande	200	17	2	Plastique	4	Clips, eau et poussières	■	-	-	1 x Papier	-	■	-	-	Standard	-	■	■	■	-	■	-	■	91
	Aspirateurs ménagers																										
	WD 3 Premium Home	 Suction Power Energy use 1000 Watt	Sur demande	200	17	2	Plastique	4	Commutable, poussières	■	-	-	3 x Papier	-	-	-	-	Standard	■	-	-	■	-	■	-	■	92
	WD 2 Home	 Suction Power Energy use 1000 Watt	Sur demande	180	12	1,9	Plastique	4	Commutable, poussières	■	-	-	3 x Papier	-	-	-	-	Standard	■	-	-	-	-	-	-	■	93

* Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

	Prix en CHF incl. TVA/ TAR	Puissance max. (W)	Volume de cuve (l)	Longueur du flexible d'aspiration (m)	Câble d'alimentation (m)	2 tubes d'aspiration de 0,5 m	Suceur sol	Filtre gros déchets	Filtre plissé plat	Rangement des accessoires	Page
Aspirateur cendres et poussières											
AD 3 Premium Fireplace	160,00	1200	17	1,7	4	■	■	■	■	■	94
AD 3 Fireplace	Sur demande	1200	17	1,7	4	-	-	■	■	■	94

	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Quantité d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Volume de la cuve d'eau propre/sale (l)	Puissance absorbée max. (W) Turbine / Pompe	Longueur du flexible d'injection/extraction (m)	2 tubes d'injection/extraction de 0,5 m	Buse d'injection/extraction avec adaptateur sols durs	Buse d'injection/extraction pour le nettoyage des capitonnages	Suceur sol	Suceur fauteuils	Suceur fente	Sac filtrant	Filtre plissé plat	Filtre en mousse RM 519 (100 ml)	Page	
Aspirateur 3 en 1 injecteur/extracteur																	
SE 5.100	Sur demande	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	Commutable	■	■	Papier	■	-	■	96
SE 4002	Sur demande	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	Clips	■	■	Papier	-	■	■	97
SE 4001	319,00	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	Clips	■	■	Papier	-	■	■	97

■ Livré avec l'appareil.

ACCESSOIRES INNOVANTS : PLUS DE CONFORT ET DE PROPRETÉ

Les aspirateurs multifonctions Kärcher séduisent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur faible consommation, leurs suceurs pour sol spécialement conçus et leur gamme d'accessoires incroyablement confortables. Que vous deviez aspirer des poussières sèches, humides, grosses ou fines, cette génération d'appareils vous garantit une aspiration optimale, un nettoyage absolument irréprochable et un maximum de confort.



Fort comme jamais

La force des aspirateurs eau et poussières est exprimée par l'aspiration de la taille physique (W). Plus la valeur est haute, plus il y aura de la puissance. La puissance d'aspiration d'un dispositif est mesurée selon la méthode de mesure normalisée CEI 60312. Elle se compose de deux paramètres : écoulement d'air (l / s) et la dépression (mbars). L'objectif dans le développement du nouveaux aspirateurs Kärcher eau et poussière était de créer des appareils extrêmement puissants avec beaucoup plus de puissance que leurs prédécesseurs de 2010. La plus grande efficacité des nouveaux dispositifs WD basés sur des moteurs économes en énergie nouvelles. Nous avons commencé à partir de zéro, développé des buses et des tuyaux, étanchéité optimale de l'appareil et les connexions des accessoires et un design optimisé. Grâce à l'interaction de ces facteurs dépend des buses d'aspiration plus de puissance d'extraction que précédemment. Par exemple, le modèle le plus puissant d'aujourd'hui WD 6 P Premium a une puissance d'aspiration de 260 watts, le prédécesseur le plus fort de 2010 - le WD 5.600 MP - d'autre part, était seulement une puissance d'aspiration de 220 watts.

D'autres variables techniques telles que le débit d'air (l / s) et dépression (mbar) n'y a aucun paramètre pour la force d'une aspirateur eau et poussière. Cela vaut également pour les valeurs de watts souvent très utilisées dans les aspirateurs eau et poussière d'autres marques. Cette valeur de watt représente la puissance d'entrée de l'appareil est généralement - qui est la quantité d'énergie de l'appareil. Plus la valeur est haute en watts, plus d'énergie est nécessaire.

1 Plus confortables que jamais

Nous avons équipé nos modèles dès la gamme standard d'une technologie de retrait du filtre innovante qui permet d'extraire le filtre en quelques secondes. Le filtre plissé plat bien connu des professionnels est logé dans un compartiment au niveau de la tête de l'appareil et se démonte en seulement deux gestes. Il suffit d'ouvrir le compartiment à filtre, puis de retirer le filtre. C'est aussi simple que cela.

Aperçu des avantages : avec ce système de retrait rapide et pratique du filtre, fini la saleté sur les doigts ou la poussière qui s'envole.

2 Suceurs sol haut de gamme

Peu importe que vous deviez nettoyer des saletés sèches ou humides, grosses ou fines, nos suceurs sol ont fait l'objet d'un développement propre qui assure une aspiration parfaite, mais aussi une maniabilité optimale. Ils s'adaptent facilement et rapidement aux applications sur sol sec ou humide. Il vous suffit pour cela de changer l'insert sur les suceurs sol à clips ou d'utiliser l'inter-rupteur au pied sur les suceurs sol commutables. Les suceurs sol spéciaux rendent la tâche d'aspiration nettement plus agréable.

Aperçu des avantages : nettoyage rapide et irréprochable, idéal pour les saletés sèches et humides, aspiration nécessitant peu d'efforts.

UN APPAREIL ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
La gamme Kärcher WD											
Petites quantités d'eau 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Voiture 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entrée 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cave 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Atelier 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fonction soufflerie 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extérieur 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grandes quantités d'eau 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Travaux de rénovation 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utilisation d'outils 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Utilisation recommandée. ■ = Pas d'utilisation recommandée.

Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher d'origine aux pages 98 - 105.

LES MODÈLES HAUT DE GAMME





Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Energy use
1300 Watt

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 **WD 5** WD 6
Energy use
1100 Watt

Encore plus puissants, encore plus confortables

À la fois efficaces sur le plan énergétique et extrêmement absorbants, ces modèles ont également tout pour rendre votre tâche on ne peut plus confortable : un filtre plissé plat logé dans un compartiment spécifique qui s'enlève facilement et proprement, une fonction de nettoyage de filtre intégrée pour des performances d'aspiration irréprochables en un instant, des accessoires pour nettoyer parfaitement et confortablement, de grandes cuves pouvant recueillir de grandes quantités de saletés et un système de rangement sûr pour tous les accessoires.



1 Une technologie brevetée de retrait du filtre

- Technologie innovante brevetée permettant d'enlever le filtre rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.
- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

2 Nouveautés : suceur sol et flexible d'aspiration

- Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides, fines ou grosses.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

3 Poignée amovible

- Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Aspirer devient un jeu d'enfant, même dans les endroits les plus confinés.

4 Un nettoyage du filtre exceptionnel

- Retrouvez la pleine puissance de votre aspirateur en quelques secondes : avec la fonction intégrée de nettoyage de filtre, une simple pression sur un bouton active de fortes impulsions de flux d'air qui expulser la saleté dans la cuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Prise d'asservissement active pour outil électroportatif ■ Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Prise d'asservissement active pour outil électroportatif ■ Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton ■ Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
Caractéristiques techniques				
Dépression réelle*	Air Watt	260	240	240
Puissance	W	1300	1100	1100
Volume/matériau de la cuve	l	30/Acier inoxydable	25/Acier inoxydable	25/Acier inoxydable
Câble électrique	m	6	5	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35	35
Poids	kg	9,5	8,9	8,7
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 694	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement				
Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2	2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■	■	■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Acier inoxydable	Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Combinée avec deux bandes caoutchouc	Combinée avec deux bandes caoutchouc	Combinée avec deux bandes caoutchouc
Filtre plissé plat		Compartiment amovible	Compartiment amovible	Compartiment amovible
Suceur fente		■	■	■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1	1	1
Fonction soufflerie		■	■	■
Position parking		■	■	■
Fonction nettoyage du filtre		■	■	■
Bouchon de vidange		■	-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■	■
Référence		1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-232.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande	228,25 / 249,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

		WD 5 P	WD 5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Prise d'asservissement active pour outil électroportatif ■ Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton ■ Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
Caractéristiques techniques			
Dépression réelle*	Air Watt	240	240
Puissance	W	1100	1100
Volume/matériau de la cuve	l	25/Plastique	25/Plastique
Câble électrique	m	5	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	8,5	8,2
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 652	418 x 382 x 652
Équipement			
Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■	■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Combinée avec deux bandes caoutchouc	Combinée avec deux bandes caoutchouc
Filtre plissé plat		Compartiment amovible	Compartiment amovible
Suceur fente		■	■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1	1
Fonction soufflerie		■	■
Position parking		■	■
Fonction nettoyage du filtre		■	■
Bouchon de vidange		-	-
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
Référence		1.348-194.0	1.348-192.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande	200,45 / 219,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

LE MILIEU DE GAMME



Extrêmement puissant

Vous ne trouverez cela que chez Kärcher : un système de filtration issu de la gamme professionnelle, associé à une technologie de retrait de filtre unique et brevetée vous permettant de retirer à tout moment le filtre en quelques secondes, sans jamais toucher les saletés. Modèle incontournable, le WD 4 Premium est extrêmement absorbant, mais également particulièrement efficace sur le plan énergétique. Les accessoires optimisés vous permettent d'éliminer tout type de saleté rapidement et confortablement.



reddot award 2014
honorable mention

1



1 Une technologie brevetée de retrait du filtre

- Technologie innovante brevetée permettant d'enlever le filtre rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.
- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

2



2 Suceur sol et flexible d'aspiration

- Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides, fines ou grosses.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

3



3 Poignée amovible

- Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Aspirer devient un jeu d'enfant, même dans les endroits les plus confinés.

4



4 Toujours à portée de main

- Grâce au système de rangement pratique, les accessoires livrés, de même que le flexible d'aspiration, demeurent toujours à portée de main et sont protégés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

	WD 4 Premium	WD 4
Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 Energy use 1000 Watt		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal ■ Sac filtrant non tissé hygiénique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiment amovible avec filtre plissé plat ■ Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal ■ Sac filtrant non tissé hygiénique
Caractéristiques techniques		
Dépression réelle*	Air Watt	220
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	20/Acier inoxydable
Câble électrique	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	7,5
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 365 x 526
Équipement		
Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips eau et poussières
Filtre plissé plat		Compartiment amovible
Suceur fente		■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1
Position parking		■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■
Référence		1.348-152.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		163,45 / 179,00
		1.348-112.0
		144,90 / 159,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.


LES MODÈLES D'ENTRÉE DE GAMME

Compacts, pratiques, polyvalents

Les modèles d'entrée de gamme disposent d'équipements dignes des catégories supérieures, comme la fonction soufflerie ou encore la position parking bien pratique. Le filtre cartouche spécial permet d'aspirer les salissures humides et sèches sans changer de filtre.



reddot award 2014
honorable mention



1 Filtre cartouche spécial

- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

2 Suceur sol et flexible d'aspiration améliorés

- Pour un nettoyage optimal, que les saletés soient sèches ou humides, fines ou grosses.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3



Energy use
1000 Watt

- Prise d'asservissement active pour outil électroportatif
- Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
- Fonction soufflerie pratique

- Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
- Fonction soufflerie pratique
- Cuve en acier inoxydable

- Accessoires améliorés pour un nettoyage optimal
- Fonction soufflerie pratique
- Position parking

Caractéristiques techniques

		WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
Dépression réelle*	Air Watt	200	200	200
Puissance	W	1000	1000	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/Plastique	17/Acier inoxydable	17/Plastique
Câble électrique	m	4	4	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35	35
Poids	kg	5,7	5,8	5,5
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Équipement

		WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3
Longueur du flexible d'aspiration	m	2	2	2
Poignée amovible		■	■	■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips eau et poussières	Clips eau et poussières	Clips
Filtre cartouche		Standard	Standard	Standard
Suceur fente		■	■	■
Sac filtrant papier	Pièces	1	1	1
Fonction soufflerie		■	■	■
Position parking		■	■	■
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■	■
Référence		1.629-883.0	1.629-842.0	1.629-802.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		131,95 / 145,00	117,15 / 129,00	98,60 / 109,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

LES MODÈLES D'ENTRÉE DE GAMME

Aspiration performante



L'aspirateur WD 2 absorbant et efficace sur le plan énergétique est muni d'une cuve en plastique de 12 litres robuste et résistante aux chocs. C'est le modèle d'entrée de gamme idéal.



1 Efficacité et propreté

- Qu'il s'agisse de liquides ou de salissures sèches, les aspirateurs multifonctions Kärcher sont intransigeants en matière de propreté.

2 Rangement pratique des accessoires sur l'appareil

- Idéale lors des interruptions de travail : la position parking pour un rangement rapide du tuyau d'aspiration et de la buse de sol directement sur l'appareil.

WD 2

WD 2 Premium



- Conception compacte
- Rangement pratique des accessoires sur l'appareil
- Cuve en plastique

- Conception compacte
- Rangement pratique des accessoires sur l'appareil
- Cuve en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

		WD 2	WD 2 Premium
Dépression réelle*	Air Watt	180	180
Puissance	W	1000	1000
Volume/matériau de la cuve	l	12 / Plastique	20 / Acier inoxydable
Câble électrique	m	4	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	4,5	5,2
Dimensions (L x l x H)	mm	369 x 337 x 430	388 x 340 x 534

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	1,9	1,9
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique	Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips	Clips
Filtre en mousse		■	■
Suceur fente		■	■
Sac filtrant papier	Pièces	1	1
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
Référence		1.629-762.0	1.629-769.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		80,10 / 89,00	107,85 / 119,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

POUR LA SALETÉ VRAIMENT IMPORTANTE

Kärcher propose un aspirateur adapté à chaque type de saleté. Nous nous sommes basés sur la gamme WD standard pour créer des aspirateurs multifonctions spéciaux extrêmement puissants conçus pour certaines tâches de nettoyage spécifiques. Grâce à leur puissance d'aspiration maximale et à leurs accessoires adaptés, les nouveaux aspirateurs multifonctions spéciaux Kärcher permettent de nettoyer rapidement et confortablement toutes les saletés, qu'elles se trouvent à l'intérieur de la voiture, dans la maison ou l'atelier de bricolage ou sur le chantier privé.



1 Aspirateurs pour chantiers de rénovation

L'aspirateur multifonctions idéal pour les chantiers privés. Il élimine les grosses saletés comme les pierres et les plus petits restes de mur aussi facilement que les particules fines résultant de travaux de ponçage. Le kit spécial pour chantier de rénovation avec suceur sol, tubes d'aspiration et flexible d'aspiration absorbe également les grosses saletés sans s'obstruer grâce à son diamètre élargi. Lors de l'aspiration de particules fines, le filtre se nettoie d'une simple pression sur un bouton via le dispositif intégré de nettoyage de filtre, sans jamais rentrer en contact avec la saleté. Pour une puissance d'aspiration restaurée rapidement et complètement.

2 Aspirateur pour voitures

Le meilleur aspirateur multifonctions pour le nettoyage intérieur de la voiture. Qu'il s'agisse de surfaces sensibles comme le tableau de bord, de zones très sales comme les tapis de sol, de grandes surfaces comme l'intérieur du coffre ou d'espaces étroits comme ceux séparant les sièges, cet aspirateur nettoie efficacement et facilement chaque recoin de l'intérieur de votre voiture grâce à ses brosses et suceurs spéciaux.

3 Aspirateur d'atelier

L'aspirateur spécial polyvalent destiné à votre atelier de bricolage. Il élimine rapidement et minutieusement sciures et copeaux de bois grâce à ses suceurs sol spéciaux. Les surfaces plus sensibles, comme celles destinées aux travaux de menuiserie ou encore l'établi lorsqu'il est occupé, s'aspirent très facilement grâce au suceur pinceau. La fonction de soufflerie pratique permet quant à elle d'éliminer la saleté des endroits qu'il est impossible d'aspirer. Tout aussi pratique, la possibilité de brancher à la prise intégrée des outils électriques pour les tâches nécessitant leur utilisation. Vous pouvez ainsi aspirer la poussière dès qu'elle est générée et n'avez plus besoin de nettoyer la zone une fois les travaux terminés.

4 Aspirateur ménager

Un aspirateur polyvalent pour tout l'intérieur de la maison : l'aspirateur ménager Kärcher. Son suceur sol spécial commutable permet de nettoyer efficacement à la fois les moquettes et les sols durs. Le suceur fauteuils est quant à lui destiné aux meubles capitonnés. Et grâce au système de filtration spécial, l'appareil aspire aussi bien l'eau que les débris. Fini l'époque où il fallait se fatiguer à nettoyer au chiffon et au ramasse-poussière. Enfin, la conception compacte de l'aspirateur permet de le ranger de façon optimale.

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION



Ordre et propreté lors de vos travaux de rénovation.

Extrêmement absorbant et idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour gros déchets, prise intégrée, compartiment à filtre amovible et nettoyage efficace du filtre en cas de quantités importantes de particules fines.



1 Accessoires spéciaux pour l'élimination des grosses saletés lors de travaux de rénovation

- Une élimination rapide, facile et minutieuse des grosses saletés sans tourbillon de poussière.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

2 Une technologie brevetée de retrait du filtre

- Technologie innovante brevetée permettant d'enlever le filtre rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.
- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
wd 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**
Energy use
1300 Watt

- Avec accessoires spéciaux pour l'élimination des grosses saletés lors de travaux de rénovation
- Compartiment amovible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	260
Puissance	W	1300
Volume/matériau de la cuve	l	30/Acier inoxydable
Câble électrique	m	6
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	9,1
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 694

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Combinée avec deux bandes caoutchouc
Filtre plissé plat		Compartiment amovible
Suceur fente		■
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques		■
Flexible souple	m	1
Kit pour chantier de rénovation		■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1
Référence		1.348-280.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		311,55 / 339,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR CHANTIERS DE RÉNOVATION



Ordre et propreté lors de vos travaux de rénovation.

Extrêmement absorbant et idéal pour les travaux de rénovation. Avec accessoire pour gros déchets, compartiment à filtre amovible et nettoyage efficace du filtre en cas de quantités importantes de particules fines.



1 Accessoires spéciaux pour l'élimination des grosses saletés lors de travaux de rénovation

- Une élimination rapide, facile et minutieuse des grosses saletés sans tourbillon de poussière.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

2 Une technologie brevetée de retrait du filtre

- Technologie innovante brevetée permettant d'enlever le filtre rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.
- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

WD 5 Renovation

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 **WD 5** WD 6
Energy use
1100 Watt

- Avec accessoires spéciaux pour l'élimination des grosses saletés lors de travaux de rénovation
- Compartiment amovible avec filtre plissé plat
- Nettoyage du filtre d'une simple pression sur un bouton

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	240
Puissance	W	1100
Volume/matériau de la cuve	l	25 /Plastique
Câble électrique	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	8,2
Dimensions (L x l x H)	mm	418 x 382 x 652

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2
Poignée amovible avec protection électrostatique		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Combinée avec deux bandes caoutchouc
Filtre plissé plat		Compartiment amovible
Suceur fente		■
Kit pour chantier de rénovation		■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1
Fonction nettoyage du filtre		■
Fonction soufflerie		■
Référence		1.348-200.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		228,25 / 249,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

Nettoie toute la voiture sans efforts.



Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage intérieur de la voiture. Avec brosses et suceurs spéciaux pour toutes les surfaces et tous les domaines d'utilisation, ainsi qu'un compartiment à filtre amovible breveté Kärcher.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur de la voiture

- Pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces sensibles, des interstices étroits et des grandes surfaces.
- Élimine de façon optimale les saletés fines ou tenaces.

2 Une technologie brevetée de retrait du filtre

- Technologie innovante brevetée permettant d'enlever le filtre rapidement, facilement et sans entrer en contact avec la saleté.
- Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.

WD 4 Car



- Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage intérieur de la voiture
- Compartiment amovible avec filtre plissé plat
- Sac filtrant non tissé hygiénique

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	220
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	20/Plastique
Câble électrique	m	5
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	7,1
Dimensions (L x l x H)	mm	384 x 365 x 526

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips eau et poussières
Filtre plissé plat		Compartiment amovible
Suceur fente extralong (350 mm)		■
Suceur pinceau à poils doux		■
Suceur pinceau à poils durs		■
Suceur d'aspiration pour grandes surfaces		■
Sac filtrant non tissé	Pièces	1

Référence **1.348-116.0**

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR **Sur demande**


■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR POUR VOITURES

Nettoie toute la voiture sans efforts.



Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage intérieur de la voiture. Avec brosses et suceurs spéciaux pour toutes les surfaces et tous les domaines d'utilisation, et notamment pour les endroits sensibles ou difficiles d'accès.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage intérieur de la voiture

- Pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces sensibles, des interstices étroits et des grandes surfaces.
- Élimine de façon optimale les saletés fines ou tenaces.

2 Poignée amovible

- Permet de raccorder plusieurs suceurs directement sur le flexible d'aspiration.
- Aspirer devient un jeu d'enfant, même dans les endroits les plus confinés.

WD 3 Car



- Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage intérieur de la voiture
- Fonction soufflerie pratique
- Poignée amovible permettant d'aspirer dans les espaces confinés

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17 / Plastique
Câble électrique	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,5
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 503

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips eau et poussières
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente extralong (350 mm)		■
Suceur pinceau à poils doux		■
Suceur pinceau à poils durs		■
Suceur d'aspiration pour grandes surfaces		■
Sac filtrant papier	Pièces	1
Référence		1.629-811.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		117,15 / 129,00

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR D'ATELIER



Pour un atelier à la propreté irréprochable.

Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage de l'atelier et les travaux avec outils électriques. Avec prise, suceur pinceau à poils doux et fonction de soufflerie pour les zones sensibles ou difficiles d'accès.



1 Prise avec allumage/coupage automatiques pour raccordement d'outils électriques

- La poussière générée lors du rabotage, du sciage et du ponçage est aspirée directement. L'aspirateur s'allume et s'éteint via l'outil électrique.
- Pour un travail confortable sans formation de poussière et sans besoin d'aspiration une fois le travail terminé.

2 Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'établi

- Aspiration rapide et minutieuse de l'établi par un suceur pinceau à poils doux.
- N'abîme pas la surface et convient donc également pour les zones sensibles.

WD 3 P Workshop



Energy use
1000 Watt

- Prise d'asservissement active pour outil électroportatif
- Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de l'établi
- Fonction soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17/Plastique
Câble électrique	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,7
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 502

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur sol eau/poussière		Clips eau et poussières
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques		■
Flexible souple	m	1
Suceur pinceau à poils doux		■
Sac filtrant papier	Pièces	1

Référence **1.629-886.0**

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR **Sur demande**

■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR MÉNAGER

Pour une maison parfaitement propre.



Extrêmement absorbant et idéal pour le nettoyage de la maison. Avec suceur sol pour moquettes et sols durs, suceur fauteuils et système de filtration spécial pour l'aspiration d'eau et de débris.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage de divers revêtements de sol et meubles capitonnés

- Pour un nettoyage d'une efficacité optimale.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

2 Système de filtration spécial

- Permet d'aspirer les salissures sèches, l'eau et les débris.
- Pour une utilisation polyvalente dans toute la maison.

WD 3 Premium Home



- Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de divers revêtements de sol et meubles capitonnés
- Système de filtration spécial permettant également d'aspirer l'eau
- Cuve en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	200
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	17 / Acier inoxydable
Câble électrique	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	5,8
Dimensions (L x l x H)	mm	388 x 340 x 525

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur poussière		Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièces	3
Position parking		■
Fonction soufflerie		■
Référence		1.629-850.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande


- Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

L'ASPIRATEUR MÉNAGER



Pour une maison parfaitement propre.

Très absorbant et idéal pour le nettoyage de la maison. Avec suceur sol pour moquettes et sols durs, suceur fauteuils et système de filtration spécial pour l'aspiration d'eau et de débris.



1 Accessoires spéciaux pour le nettoyage de divers revêtements de sol et meubles capitonnés

- Pour un nettoyage d'une efficacité optimale.
- Pour un confort et une flexibilité maximum lors de l'aspiration.

2 Système de filtration spécial

- Permet d'aspirer les salissures sèches, l'eau et les débris.
- Pour une utilisation polyvalente dans toute la maison.

WD 2 Home

Suction Power

wd2 wd3 wd4 wd5 wd6

Energy use
1000 Watt

- Avec accessoires spéciaux destinés au nettoyage de divers revêtements de sol et meubles capitonnés
- Conception compacte
- Rangement pratique des câbles et accessoires sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Dépression réelle*	Air Watt	180
Puissance	W	1000
Volume/matériau de la cuve	l	12/Plastique
Câble électrique	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Poids	kg	4,5
Dimensions (L x l x H)	mm	369 x 337 x 430

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	1,9
Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m		Plastique
Suceur poussière		Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses
Filtre cartouche		Standard
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièces	3
Crochet pour câble		■
Rangement pour accessoires		■
Protection contre la rotation résistant aux chocs		■

Référence **1.629-773.0**

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR **Sur demande**


■ Livré avec l'appareil. * Mesure effectuée sur le tuyau d'aspiration selon les normes de mesure IEC 60312.

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES




Finis les cendres qui volent !

L'aspirateur cendres et poussières se caractérise par une puissance d'aspiration élevée et durable. Il garantit une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres froides. Il permet ainsi d'éliminer confortablement et sans danger les cendres des cheminées et barbecues. Le modèle AD 3 Premium peut être utilisé avec un tube d'aspiration et un suceur sol, et ainsi devenir un véritable aspirateur poussières sans sac.



1 Système de filtration composé d'un filtre plissé plat robuste et d'un filtre gros déchets métallisé

- Grâce à un système de filtration unique, alliant un filtre plissé plat à un filtre gros déchets en métal, une quantité particulièrement importante de cendres peut être aspirée.



2 Matériau ininflammable, cuve et flexible métallisés

- Pour une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres, même lors d'applications inappropriées.



3 Un aspirateur poussières à part entière

- Une buse pour sol est fournie de série. Associé aux tubes d'aspiration chromés haut de gamme, le modèle AD 3 Premium se présente sous la forme d'un aspirateur poussières dans sa plus pure expression.



4 Tube biseauté

- Pour le nettoyage complet de tous les coins et goulots des cheminées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

AD 3 Premium Fireplace

AD 3 Fireplace

- Système de filtration innovant
- Cuve et flexibles métallisés
- Avec accessoires pour une utilisation comme aspirateur poussières

- Système de filtration innovant
- Cuve et flexibles métallisés
- Rangement des accessoires sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée max.	W	1200	1200
Volume/matériau de la cuve	l	17/Métal	17/Métal
Câble électrique	m	4	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35	35
Poids	kg	6,4	6,4
Dimensions (L × l × H)	mm	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

Équipement

Matériau du flexible d'aspiration		Zinc	Zinc
Longueur du flexible d'aspiration	m	1,7	1,7
Tubes d'aspiration (2 × 0,5 m)		Métallisés avec revêtement en zinc	-
Suceur poussière		Clips avec double réglette	-
Filtre plissé plat	Pièces	Filtre plissé plat et filtre gros déchets	Filtre plissé plat et filtre gros déchets
Rangement des accessoires sur l'appareil		■	■
Protection contre la rotation résistant aux chocs		■	■
Crochet pour câble		■	■
Référence		1.629-661.0	1.629-665.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		145,85 / 160,00	Sur demande


■ Livré avec l'appareil.

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR

Pour un nettoyage en profondeur.



Les appareils d'injection/extraction assurent une propreté irréprochable et en profondeur, notamment sur les moquettes, capitonnages, matelas, revêtements de murs textiles et sièges de voiture. Le détergent liquide est injecté sous pression au plus profond de la surface textile, puis aspiré avec les saletés dissoutes. Graisse, salissures et odeurs sont ainsi éliminées efficacement.



1 Système à 2 réservoirs

- Réservoirs distincts pour l'eau propre et l'eau sale.
- Faciles à remplir et à vider.

2 Technologie de buse Kärcher

- Les surfaces nettoyées sont ainsi de nouveau praticables deux fois plus vite.

SE 5.100

- Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/extraction intégré
- Technologie de buse Kärcher : surface à nouveau praticable deux fois plus vite
- Filtre plissé plat pour une aspiration sans interruption des matières sèches et humides.

Caractéristiques techniques

Dépression	mbar / kPa	210 / 21
Débit d'air	l/s	70
Cuve d'eau propre/sale	l	4/4
Puissance absorbée max. propre/sale	W	1400 / 40
Largeur utile	mm	230
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection	bar	1
Câble électrique	m	5
Poids	kg	7,4
Dimensions (L x l x H)	mm	411 x 320 x 463

Équipement

Flexible injection/extraction avec poignée	m / mm	2 / 35
2 tubes d'injection/extraction de 0,5 m		Plastique
Buse pour sol		■
Suceur poussière		Suceur sol commutable avec 2 bandes de brosses
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Sac filtrant papier	Pièces	1
Filtre plissé plat		■
Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)		■
Référence		1.081-200.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande

- Livré avec l'appareil.

ASPIRATEUR 3 EN 1 INJECTEUR/EXTRACTEUR



Hygiène et propreté.

Les appareils d'injection/extraction Kärcher conviennent tout particulièrement aux personnes allergiques, mais ciblent également les propriétaires d'animaux domestiques. Munis des accessoires adaptés, ils peuvent aussi s'utiliser comme aspirateurs véritablement multifonctions.



1 Technologie de buse Kärcher

- Lors de l'injection-extraction, l'eau est injectée avec le détergent puis ré-aspirée immédiatement avec les saletés.

2 Réservoir d'eau propre amovible

- Facile à remplir sans ouvrir l'appareil.
- Le réservoir résistant aux chocs et laissant passer la lumière, le niveau d'eau peut être contrôlé à tout moment.

SE 4002

SE 4001

- Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/extraction intégré
- Technologie de buse Kärcher : surface à nouveau praticable deux fois plus vite
- Buse d'injection/extraction incluse pour le nettoyage des capitonnages.

- Grand réservoir d'eau propre amovible
- L'eau est injectée avec le détergent puis ré-aspirée immédiatement avec les saletés
- Cuve solide en plastique

Caractéristiques techniques

		SE 4002	SE 4001
Dépression	mbar/kPa	210/21	210/21
Débit d'air	l/s	70	70
Cuve d'eau propre/sale	l	4/4	4/4
Puissance absorbée max. propre/sale	W	1400/40	1400/40
Largeur utile	mm	230	230
Débit d'injection	l/min	1	1
Pression d'injection	bar	1	1
Câble électrique	m	7,5	7,5
Poids	kg	7,8	7,8
Dimensions (L x l x H)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Équipement

		SE 4002	SE 4001
Flexible injection/extraction avec poignée	m/mm	2/35	2/35
2 tubes d'injection/extraction de 0,5 m		Plastique	Plastique
Buse pour sol		■	■
Buse d'injection/extraction pour le nettoyage des capitonnages		■	-
Suceur eau/poussière		Clips	Clips
Suceur fente		■	■
Suceur fauteuils		■	■
Sac filtrant papier	Pièces	1	1
Filtre en mousse		■	■
Nettoyant moquettes RM 519 (100 ml)		■	■
Référence		1.081-140.0	1.081-131.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande	293,05 / 319,00

- Livré avec l'appareil.

NOUVEAUX ACCESSOIRES - PLUS DE CONFORT, PLUS DE PROPRETÉ

Kärcher propose une large gamme d'accessoires pratiques pour l'utilisation de ses différents aspirateurs multifonctions, tant au quotidien que dans le cadre de tâches spécifiques. Du suceur d'aspiration au flexible en passant par les systèmes de filtration spéciaux, tous nos composants se combinent parfaitement les uns aux autres. Les aspirateurs multifonctions Kärcher peuvent ainsi relever tous les défis, sans compromis, partout.





1 Récupérateur de poussières de perçage

Éliminer la poussière de perçage devient aussi rapide que de percer un trou. Le nouvel accessoire pour aspirateurs multifonctions Home & Garden WD 2 à 6 Kärcher permet un perçage sans poussières et en toute sécurité, dans la plupart des murs et des plafonds. Grâce à son système breveté à deux chambres et son joint en mousse caoutchouc, le récupérateur de poussières de perçage se fixe facilement sur toutes les surfaces : carrelage, tapisserie, plâtre, pierre, béton ou bois. Aucune poussière ne lui échappe. L'utilisateur peut travailler sans assistance et percer facilement et en toute sécurité, même au plafond. Le récupérateur de poussières de perçage convient à toutes les perceuses classiques équipées de forets avec un diamètre pouvant aller jusqu'à 15 mm.

2 Kit de nettoyage pour l'intérieur de la voiture

Idéal pour nettoyer les tapis de sol, les sièges, les petites ouvertures et les surfaces délicates. Le suceur fentes extra long permet à l'utilisateur d'accéder aux moindres recoins, tandis que la brosse d'aspiration à poils souples se prête parfaitement au nettoyage des surfaces délicates comme le tableau de bord. Avec la brosse d'aspiration à poils durs, la saleté disparaît même des surfaces les plus difficiles à nettoyer, notamment les tapis de sol. Grâce à notre kit d'accessoires testés et approuvés, le nettoyage intérieur de la voiture n'a jamais été aussi facile.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS



Les difficultés spécifiques exigent des solutions ciblées. Les résidus de cendres présents dans les cheminées, les poêles à bois ou encore les barbecues s'éliminent ainsi sans problème à l'aide du vide cendres en métal et d'un aspirateur multifonction Kärcher. La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m de long est également très pratique et garantit une liberté de mouvement optimale pendant l'opération.

				Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
	Référence	Quantité			
Applications spéciales					
Récupérateur de poussières de perçages	1 2.863-234.0 ■			35,00	Le nouveau récupérateur de poussières de perçage est compatible avec les aspirateurs multifonctions WD 2 - 6. Il permet de percer tous types de surfaces, murs ou plafonds, en sécurité et sans poussières. Convient à toutes les perceuses classiques équipées de forets avec un diamètre pouvant aller jusqu'à 15 mm.
Vide cendres/ filtre gros déchets Basic	2 2.863-139.0			65,00	Le vide-cendres/filtre gros déchets Basic se compose d'une cuve métallique de 20 litres et d'un tube d'aspiration métallique souple de 1 m muni d'un tube métallique amovible. Il convient tout particulièrement au nettoyage des cheminées, saunas et barbecues, mais peut également servir à l'élimination des grosses saletés. Pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home & Garden.
Vide cendres/ filtre gros déchets Premium	3 2.863-161.0			75,00	Le vide-cendres/filtre gros déchets Premium se compose d'une cuve métallique de 20 litres, d'un tube d'aspiration métallique souple de 1 m avec tube métallique amovible et d'une crépine chargée de retenir les poussières les plus fines. Il convient tout particulièrement au nettoyage des cheminées, saunas et barbecues, mais peut également servir à l'élimination des grosses saletés. Pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home & Garden.
Suceur fente en métal (pour vide-cendres/filtre pour gros déchets)	4 2.640-951.0			19,00	Suceur fente en métal extralong (360 mm) enfichable dans le vide-cendres/filtre gros déchets. Pour l'aspiration de cendres froides difficilement accessibles, p. ex. dans une cheminée, un poêle céramique ou un barbecue.
Rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m	5 2.863-001.0			45,00	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs multifonctions Kärcher de la gamme Home & Garden. Elle permet d'avoir un plus grand rayon d'action et de disposer d'une plus grande liberté de mouvement.
Rallonge de tube d'aspiration 0,5 m	6 2.863-148.0			16,00	Cette rallonge pour tube d'aspiration pratique (0,5 m) est tout particulièrement conseillée pour nettoyer des endroits difficiles d'accès tels que les plafonds hauts.

□ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	Aschefilter / Grobschutzfilter Basic	Aschefilter / Grobschutzfilter Premium
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

KITS D'ACCESSOIRES ET SUCEURS D'ASPIRATION



Particulièrement pratiques et polyvalents : les kits d'accessoires et suceurs d'aspiration Kärcher. Grâce à la diversité des équipements disponibles, nos appareils conviennent à pratiquement toutes les applications. Le kit spécial de nettoyage intérieur des voitures permet par exemple de nettoyer intégralement l'intérieur des voitures.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Kits d'accessoires					
Kit pour chantier de rénovation	1	2.863-220.0	4 pièces	85,00	Tout nouveau kit d'accessoires pour l'élimination efficace et sans efforts de grosses saletés de tous types. Contenu : flexible d'aspiration de 1,7 m avec poignée, 2 tubes d'aspiration de 0,5 m et suceur sol pour gros déchets. Largeur nominale : 45 mm.
Kit de nettoyage intérieur des voitures	2	2.863-225.0	7 pièces	80,00	Kit d'accessoires remanié pour un nettoyage encore plus confortable, tout particulièrement dans les endroits difficilement accessibles. Contenu : rallonge de flexible de 1,5 m, suceur fente extralong (nouveau), suceur voiture, suceur pinceau à poils durs (nouveau), suceur pinceau à poils doux (nouveau), chiffon pour vitres et chiffon en microfibrilles polyvalent.
Kit suceurs pinceaux	3	2.863-221.0	2 pièces	25,00	Kit d'accessoires pour le nettoyage de surfaces, plus particulièrement à l'intérieur des voitures. Le suceur pinceau à poils durs se charge du nettoyage en profondeur des revêtements capitonnés et des tapis, p.ex. des tapis de sol. Le suceur pinceau à poils doux assure quant à lui le nettoyage en douceur des surfaces délicates telles que, p.ex. le tableau de bord et la console centrale.
Kit de ménage	4	2.863-002.0	2 pièces	45,00	Le suceur sol s'active confortablement à l'aide d'un interrupteur au pied et s'utilise aussi bien sur moquettes que sur sols durs. Le suceur fauteuils aspire quant à lui en douceur les meubles capitonnés et les sièges de voiture.
Kit d'aspiration pour outils électriques	5	2.863-112.0	2 pièces	30,00	Ce kit d'aspiration se compose d'un flexible ultrafin et souple de 1 m de long et d'un adaptateur permettant de raccorder facilement des outils électriques à un aspirateur multifonctions (avec prise). Les saletés sont ainsi aspirées directement là où elles sont produites.
Suceurs					
Suceur eau/poussière commutable avec dispositif intégré de fixation en position de stationnement	6	2.863-000.0	1 pièce	40,00	Suceur eau/poussière commutable pour une aspiration parfaite de la saleté. Réglage confortable sur mode eau ou poussière à l'aide d'un interrupteur au pied. Maniabilité parfaite grâce aux roulettes latérales.
Suceur fente extralong	7	2.863-223.0	1 pièce	14,00	Suceur fente extralong entièrement remanié. Encore plus fin pour une meilleure maniabilité.
Suceur auto/d'aspiration pour grandes surfaces	8	2.863-145.0	1 pièce	20,00	Pour le nettoyage facile et rapide des sièges, des moquettes, de l'intérieur du coffre et des tapis de sol de la voiture.
Brosse d'aspiration à poils durs	9	2.863-146.0	1 pièce	30,00	Pour le nettoyage en profondeur des capitonnages et moquettes à l'intérieur de la voiture. Les poils rigides permettent d'éliminer facilement les saletés séchées.
Brosse d'aspiration à poils doux	10	2.863-147.0	1 pièce	30,00	Pour le nettoyage en douceur des surfaces délicates de l'intérieur du véhicule, p.ex. le tableau de bord, la console centrale et les haut-parleurs.
Suceur fente extralong ininflammable	11	2.863-004.0	1 pièce	19,00	Suceur fente extralong (350 mm) en matériau ininflammable pour aspirer des cendres froides dans des endroits difficiles d'accès, comme une cheminée, un poêle céramique ou un barbecue.
Buse d'injection/extraction pour le nettoyage des capitonnages	12	2.885-018.0	1 pièce	30,00	La buse d'injection/extraction nettoie les meubles capitonnés et les sièges de voiture jusqu'au cœur des fibres. Largeur utile : 110 mm.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001	
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
12																						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



FILTRES ET SACS FILTRANTS



Les filtres cartouche et les filtres plissés plats Kärcher offrent une large surface filtrante pour un encombrement minimal. Ils se remplacent en un tour de main. Les sacs filtrants papier et non tissés proposés par Kärcher sont extrêmement performants et solides.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Sacs et filtres					
Sachet filtre	1	6.904-322.0	5 Pièces	15,00	Sacs filtrants papier présentant une puissance de filtration impressionnante et une grande résistance à la déchirure.
	2	6.959-130.0	5 Pièces	15,00	
Sachet filtre ouate	3	2.863-006.0	4 Pièces	18,00	Résistance à la déchirure exceptionnelle, taux de retenue des poussières élevé. Pour aspirer nettement plus longtemps qu'avec des sacs filtrants papier.
Kit de filtration	4	6.904-143.0	5 Pièces	22,00	Sacs filtrants papier présentant une puissance de filtration impressionnante et une grande résistance à la déchirure.
Filtre cartouche	5	6.414-552.0	1 pièce	18,00	Le filtre cartouche de Kärcher permet d'aspirer aussi bien des matières sèches que des matières humides avec un seul et même filtre.
Filtre plissé plat	6	2.863-005.0	1 pièce	25,00	Le filtre plissé plat est logé dans un compartiment spécifique, ce qui permet de le remplacer particulièrement facilement et rapidement, sans jamais entrer en contact avec la saleté. Pour l'aspiration de matières sèches ou humides sans changer de filtre.
	7	6.414-498.0	1 pièce	20,00	
	8	6.415-953.0	1 pièce	24,00	Filtre plissé plat robuste pour une puissance d'aspiration prolongée.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

APPAREILS DE NETTOYAGE POUR L'INTÉRIEUR

Kärcher a imaginé une vaste gamme de solutions intelligentes pour un intérieur impeccable. Avec leur puissance exceptionnelle, les appareils garantissent un nettoyage optimal tout en permettant aux utilisateurs d'économiser de l'énergie et de gagner du temps. Le temps est venu de relever ses manches et d'apprécier tout le potentiel de nos appareils !



Sommaire : nettoyage intérieur

Vue d'ensemble des appareils	Page 108
Aspirateurs poussières	Page 114
Aspirateurs poussières avec filtration par eau	Page 119
Nettoyeur de sols	Page 120
Balai électrique sans fil	Page 124
Aspiro-cireuse	Page 126
Collecteur de poussières de perçage	Page 127

Nettoyeurs de vitres	Page 128
Nettoyeurs vapeur	Page 134
Systèmes de repassage vapeur	Page 144
Aspirateurs vapeur	Page 145
Accessoires	Page 146
Détergents	Page 160



1 Encombrement minimal et nettoyage minutieux

Le tout nouvel aspirateur Kärcher VC 5 allie design ultra compact et puissance d'exception. Grâce à sa petite taille, il trouve sa place dans tous les intérieurs, même les plus petits. Le VC 5 n'a rien à envier aux aspirateurs de taille classique : ses performances sont tout aussi impressionnantes et il se place parmi les aspirateurs offrant les meilleures performances sur le marché, ce que confirme sa classe d'efficacité énergétique. Et grâce au système de filtration sans sac, il n'est plus nécessaire d'acheter et de remplacer des sacs de filtration.

2 Aspirer et laver en un seul geste

Le nettoyeur de sols Kärcher FC 5 allie deux fonctionnalités en une seule opération : aspiration des saletés fines et nettoyage. Il possède une fonction d'auto-nettoyage qui permet de garder les rouleaux propres pendant le nettoyage du sol. Et grâce à toute l'humidité éliminée, vous pouvez marcher sur le sol moins de deux minutes après le nettoyage. Le FC 5 convient à tous les sols durs tels que le parquet, la pierre, le linoléum, etc.

3 Pour une élimination optimale des salissures avec le nettoyeur de vitres






En associant la bonnette en microfibre et le pulvérisateur au nettoyeur de vitres, les surfaces lisses retrouvent une propreté parfaite. C'est une solution optimale pour l'élimination des salissures sur toutes les surfaces lisses telles que les fenêtres, les miroirs, les faïences, etc. Une association encore plus efficace grâce au détergent concentré pour vitres Kärcher : la propreté règne en maître en quelques instants.


4 Un nettoyage vapeur en profondeur sans produits chimiques


Grâce à la vapeur naturelle, les nettoyeurs vapeur Kärcher nettoient toute la maison de manière hygiénique et en profondeur. Particulièrement chaude et puissante, la vapeur permet au nettoyeur d'éliminer jusqu'à 99,99 %* des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations. Petits et maniables, avec fonction vapeur continue ou VapoHydro : Kärcher propose un modèle adapté pour toutes les exigences et tous les besoins, offrant ainsi une alternative idéale aux techniques de nettoyage conventionnelles. Les nettoyeurs vapeur Kärcher sont adaptés à presque tous les revêtements de sols et décolent en douceur et efficacement les salissures grasses dans la cuisine et la salle de bain. Les accessoires ergonomiques garantissent un travail confortable, quel que soit le domaine d'application.


* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.


APERÇU DES APPAREILS

		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance max. (W)	Classe énergétique	Consommation énergétique annuelle (kWh/a)	Classe de nettoyage des tapis et moquettes	Classe de nettoyage des sols durs	Classe d'émission de poussières	Niveau de puissance acoustique dB(A)	Volume du sac filtrant (l)	Capacité du réservoir (l)	Rayon d'action (m)	Système QuickClick pour le remplacement rapide du suceur sol par un autre accessoire	Suceur fauteuils	Brosse meubles	Suceur fente télescopique	Réglage électrique de la puissance d'aspiration	Page
	Aspirateurs poussières																	
	VC 5 Premium	■ Sur demande	500	A	20	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	■	114
	VC 5	■ 219,00	500	A	20	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	-	■	114
	VC 3	■ Sur demande	700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	-	116
	VC 2	■ Sur demande	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	Sur l'appareil	117
	VC 6 Premium	429,00	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	Sur la poignée (bouton +/-) avec fonction de mise en veille supplémentaire	118
	VC 6	■ Sur demande	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	Sur l'appareil	118


		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance max. (W)	Bac à eau (l)	Rayon d'action (m)	Suceur pour sol	Tube d'aspiration télescopique	Suceur fente	Suceur fauteuils	Solution antimousse (30 ml)	Page
	Aspirateur poussières avec filtration par eau										
	DS 5.800 Waterfilter	379,00	900	2	10,2	■	■	■	■	■	119


		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance max. (W)	Capacité du réservoir d'eau propre (ml)	Volume de la station d'accueil (ml)	Surface nettoyée par réservoir (m²)	Largeur de travail des rouleaux (mm)	Station d'accueil et d'auto-nettoyage	Paire de rouleaux jaunes	Paire de rouleaux gris	Echantillon de détergent (30 ml)	Verre doseur (200 ml)	Page
	Nettoyeur de sols												
	FC 5 Premium	■ Sur demande	460	400	200	approx. 60	300	■	■	■	■	■	122
	FC 5	■ 299,00	460	400	200	approx. 60	300	■	■	-	-	■	122



		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Autonomie (min)	Temps de charge (min)	Type de batterie	Capacité du bac à déchets (ml)	Brosse universelle	Largeur utile (mm)	Page
	Balaie électrique sans fil								
	KB 5	■ 90,00	30	180	li-ion	370	■	210	124

		Prix en CHF incl. TVA/TAR	Vitesse de rotation (tours/min)	Puissance (W)	Câble d'alimentation (m)	Largeur de travail (mm)	Pads lustrants	Sac filtrant	Enroulement de câble	Sac textile avec logement pour accessoires	Page
	Aspiro-cireuse										
	FP 303	279,00	1000	600	7	290	universels x 3	papier	■	■	126

■ Livré avec l'appareil. ■ NOUVEAU

	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Volume de la cuve (cm ³)	Tailles de mèche (mm)	Poids (g)	Piles : 2 x 1.5 V AA LR 6	Capot de protection	Page
 Collecteur de poussières de perçage							
DDC 50	27,00	23	10	236	■	■	127

	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Réservoir d'eau sale (ml)	Autonomie de la batterie (min)	Durée de charge de la batterie (min)	Capacité de nettoyage par chargement de batterie	Largeur utile du suceur d'aspiration (mm)	Pulvérisateur avec bonnettes microfibre	Nettoyant vitres concentré	Station de charge avec 2 batteries	Page
 Nettoyeurs de vitres										
WV 5 Premium NSC Kit	Sur demande	100	2 x 35	2 x 185	approx. 210 m ² = 70 fenêtres	280 + 170	■	■	■	130
WV 5 Premium	109,00	100	35	185	approx. 105 m ² = 35 fenêtres	280 + 170	■	■	-	130
WV 2 Premium	95,00	100	25	120	approx. 75 m ² = 25 fenêtres	280 + 170	■	■	-	132
WV 2	Sur demande	100	25	120	approx. 75 m ² = 25 fenêtres	280	-	-	-	132
WV 1 Plus	■ 69,00	100	20	90	approx. 55 m ² = 18 fenêtres	250	■	■	-	133
WV 1	■ Sur demande	100	20	90	approx. 55 m ² = 18 fenêtres	250	-	-	-	133

	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Puissance de chauffe max. (W)	Pression max. (bar)	Temps de chauffe (min)	Surface nettoyée approximative par réservoir plein (m ²)	Capacité du réservoir (l)	Capacité de remplissage du réservoir (l)	Réservoir amovible (l)	Autonomie illimitée	Soupape de sécurité	Prolongateur de tubes (2 x 0,5 m)	Suceur sol	Buse à main	Buse vitres	Buse jet crayon	Brosse ronde, noire	Bonnette pour buse sol	Bonnette pour buse à main	Fer à repasser à vapeur	Solution antimousse FoamStop neutre (30 ml)	Suceur fente et suceur fauteuils	Sticks de détartrage	Cartouche de détartrage	Page
 Nettoyeurs vapeur																								
SC 5 Iron Kit	Sur demande	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	135
SC 5	499,00	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	135
SC 4 Iron Kit	Sur demande	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	136
SC 4	319,00	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	136
SC 3	219,00	1900	3,5	0,5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	■	138
SC 2	169,00	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	140
SC 1 Floor Kit	119,00	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	-	142
SC 1	Sur demande	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	-	-	142
SI 4 Iron Kit	Sur demande	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	144
 Aspirateurs vapeur																								
SV 7	949,00	2200	4	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ / ■	-	-	145

■ Livré avec l'appareil. ■ NOUVEAU

LA NOUVELLE GAMME D'ASPIRATEURS POUSSIÈRES KÄRCHER

Cette année, trois modèles innovants viennent enrichir la gamme d'aspirateurs poussières Kärcher, qui comptait déjà les modèles VC 6, testés et approuvés, et le DS 5.800, une version avec filtration par eau idéale pour les personnes sujettes aux allergies. Grandes ou petites habitations, espaces de stockage importants ou non, célibataires ou familles, aspirateur avec ou sans sac... Kärcher a pensé à tout et propose des modèles adaptés à toutes les exigences et à tous les besoins pour un intérieur agréable.





1 Le nouvel aspirateur poussières compact

Le VC 5 Kärcher est un aspirateur ultra compact qui permet un nettoyage aussi efficace qu'avec un aspirateur traineau classique. Sa petite taille permet de le ranger facilement et en fait l'allié idéal pour les petites habitations dont les espaces de rangement sont limités.

2 Le nouvel aspirateur traineau d'entrée de gamme

Les nouveaux aspirateurs traineau VC 2 et VC 3 sont particulièrement adaptés au nettoyage des petites maisons et des appartements. Grâce à leurs accessoires, ils conviennent à de nombreuses utilisations.

3 Un aspirateur traineau haut de gamme

Notre aspirateur VC 6, testé et approuvé, est l'outil idéal pour les grandes maisons et les familles. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, même les grandes surfaces sont nettoyées rapidement et en toute facilité.


4 La solution aux allergies

Notre aspirateur avec filtre à eau DS 5.800 convient tout particulièrement aux personnes qui souffrent d'allergies. Il garantit non seulement des sols irréprochables, mais également un air frais et propre, et donc une atmosphère intérieure agréable, le tout sans sac.

DESIGN ULTRA COMPACT ET PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES : LE NOUVEAU VC 5

Le nouvel aspirateur poussières Kärcher VC 5 prouve que la taille ne fait pas la puissance. Malgré son design ultra compact, ses performances sont similaires à celle d'un aspirateur traineau classique. Et grâce à sa ligne compacte, il trouve sa place quelle que soit la taille de l'habitation.





1 Pensé pour un encombrement minimal

L'aspirateur VC 5 bénéficie d'un design ultra compact, sa hauteur peut être réduite de moitié via un bouton, grâce à un manche télescopique et il se range ainsi dans les espaces les plus petits.

2 Des performances hors du commun

La buse combinée pour sols avec son articulation flexible a été spécialement conçue pour le nouveau VC 5. Elle offre ainsi une puissance d'aspiration optimale et permet d'obtenir des résultats impeccables notamment sur les sols durs, les tapis et les moquettes. Grâce à sa technologie brevetée et ses performances, le VC 5 se montre aussi efficace qu'un aspirateur traineau face à la poussière. Sa classe d'efficacité énergétique le prouve, le VC 5 fait partie des meilleurs aspirateurs poussières du marché.

Une filtration sans sac

Le système de filtration sans sac à trois niveaux est révolutionnaire. Avec ce bac à déchets amovible, fini le remplacement de sacs de filtration. Le filtre principal, pour les grosses saletés et les peluches, et le filtre longue durée pour les poussières fine. Avec le filtre hygiénique HEPA*, l'appareil garantit 99,8 % d'air propre, conformément à sa classe ErP de réémission de poussières.

4 Ultra pratique

La position de stationnement aimantée permet au VC 5 de tenir debout seul lors des interruptions de nettoyage et d'être rangé dans un minimum d'espace. Son articulation flexible lui confère une excellente manœuvrabilité et lui permet de nettoyer facilement sous les meubles. Avec le VC 5, l'utilisateur n'a plus besoin de tirer l'appareil derrière lui ni de le porter. Plusieurs niveaux de puissance sont disponibles afin d'adapter l'utilisation selon la surface à couvrir et le niveau de saleté.

5 Incroyablement polyvalent

Le VC 5 est tout aussi polyvalent que les aspirateurs traineaux. La buse combinée assure des résultats impeccables sur les sols durs comme sur les moquettes. Les lèvres en caoutchouc, quant à elles, empêchent l'accumulation de poussières et de cheveux et évitent ainsi tout contact avec la saleté. La poussière et la saleté sont éliminées des revêtements en tissu, des zones difficiles d'accès et des objets délicats en toute sécurité grâce à une vaste gamme d'accessoires comme la brosse à poils souples ou encore le suceur fauteuil.


* EN 1822:1998

L'ASPIRATEUR COMPACT VC 5



Petit et puissant

Extraordinairement compact, il trouve facilement sa place et offre des performances semblables à celles d'un aspirateur traîneau. Cet aspirateur compact sans sac est un véritable concentré de puissance.



1

1 Manche télescopique

- Réglage de la taille.
- Sa hauteur peut être réduite de moitié via un bouton à la poignée.
- Se range facilement dans les plus petits espaces.



2

2 Buse pour sol combinée avec articulation flexible


- Performances exceptionnelles, comparables à celles d'un grand aspirateur traîneau.
- Excellente manœuvrabilité, permet de nettoyer facilement sous les meubles.



3

3 Système de filtration sans sac à trois niveaux

- L'achat de sacs de rechange n'est plus nécessaire.
- Absorption efficace de la poussière dans l'appareil.
- Filtre principal, filtre longue durée et filtre HEPA*.



4

Filter Cleaning

4 Fonction de nettoyage de filtre

- Nettoyage automatique du filtre lorsque le couvercle est ouvert.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

VC 5 Premium

VC 5

- | | |
|---|---|
| ■ Classe d'efficacité énergétique A | ■ Classe d'efficacité énergétique A |
| ■ Système de filtration sans sac avec nettoyage de filtre intégré | ■ Système de filtration sans sac avec nettoyage de filtre intégré |
| ■ Avec 3 accessoires pour plus de possibilité | ■ Position parking aimantée |


Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique		A	A
Puissance max.	W	500	500
Capacité de nettoyage par bac à déchets rempli	m²	150	150
Dimensions (L x l x H)	mm	182 x 261 x 621	182 x 261 x 621
Poids	kg	3,2	3,2
Longueur du câble	m	9	7,5

Équipement

Manche télescopique	■	■
Buse pour sol combinée	avec articulation flexible	avec articulation flexible
Bac à déchets amovible	avec filtre principal et filtre longue durée	avec filtre principal et filtre longue durée
Fonction nettoyage de filtre	pour filtre principal et filtre longue durée	pour filtre principal et filtre longue durée
Filtre HEPA (EN 1822:1998)	■	■
Position parking	aimantée	aimantée
Réglage de la puissance	4 niveaux	4 niveaux
2 crochets pour câble	rapides et pratiques à utiliser	rapides et pratiques à utiliser
Suceur fauteuil	■	■
Brosse à poils souples	■	-
Suceur fente	■	-
Référence	1.349-150.0	1.349-101.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	200,45 / 219,00


- Livré avec l'appareil.



ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 3

Technologie multi-cyclone pour un nettoyage impeccable

L'aspirateur sans sac multi-cyclone VC3 est à la fois puissant et économique. Avec son bac à déchets transparent, l'efficacité du nettoyage se vérifie en un clin d'œil.



1 Filtre HEPA 12

- Aspire jusqu'à 99,5 % de poussières et de particules.
- Purifie l'air pour un intérieur agréable.

2 Peu bruyant

- Ne nuit pas pendant l'utilisation.
- Très pratique en utilisation.

VC 3

- Bac à déchet amovible
- Filtration multi-cyclone
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	A
Puissance max.	W 700
Rayon d'action	m 7,5
Volume du bac à déchets	l 0,9
Poids	kg 4,4
Dimensions (L x l x H)	mm 388 x 269 x 334


Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	1,5/avec poignée courbée
Manche télescopique		■
Buse pour sol combinée		■
Suceur fente		■
Brosse à poils souples		■
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)		■

Référence **1.198-125.0**

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR **Sur demande**

- Livré avec l'appareil.



ASPIRATEUR POUSSIÈRES VC 2

Nettoyage facile et rapide



Simple d'utilisation, facile à ranger et hautement efficace, l'aspirateur poussières jaune VC 2 avec sac filtrant aspire de grandes quantités de poussières.



1 Système de sac filtrant simple

- Facilité d'utilisation.
- Aucun contact avec la poussière.

2 Rangement pour accessoires

- Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil.
- Les différents suceurs sont toujours à portée de main.

VC 2

- Le sac filtrant s'enlève facilement
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Silencieux

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique		A
Puissance max.	W	700
Rayon d'action	m	7,5
Volume du sac filtrant	l	2,8
Poids	kg	5,1
Dimensions (L × l × H)	mm	435 × 288 × 249


Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	1,5/avec poignée courbée
Manche télescopique		■
Buse pour sol combinée		■
Suceur fente		■
Brosse à poils souples		■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

Référence **1.198-105.0**

Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR **Sur demande**

- Livré avec l'appareil.



ASPIRATEURS POUSSIÈRES VC 6



Des aspirateurs poussières à faible consommation

Avec les appareils à faible consommation de la série VC, l'aspiration devient ultra-rapide et un véritable jeu d'enfant. Les aspirateurs poussières de la classe d'efficacité énergétique A offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle et des caractéristiques de confort hors du commun. Le système QuickClick unique en son genre permet par exemple de changer rapidement et facilement d'accessoire, tandis que le système EasySlider pratique contourne les obstacles et protège les meubles et l'aspirateur des éraflures.



1 Contournement des obstacles EasySlider

- Une bague rotative et orientable sur 360° guide l'aspirateur pour éviter automatiquement tout contact avec un obstacle. Vous n'abîmerez plus vos objets et meubles et pourrez aspirer rapidement sans interruptions agaçantes.

2 Changement de suceur avec le système QuickClick

- Avec ce système de changement rapide unique, il suffit d'un clic pour changer de suceur - que ce soit sur la poignée ou sur le tube télescopique.

VC 6 Premium

VC 6

- Classe d'efficacité énergétique A
- Système de contournement des obstacles EasySlider pour une aspiration en douceur
- Système QuickClick unique en son genre pour un changement de suceur rapide et simple

- Classe d'efficacité énergétique A
- Système de contournement des obstacles EasySlider pour une aspiration en douceur
- Système QuickClick unique en son genre pour un changement de suceur rapide et simple


Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	A	A
Puissance max.	W 600	600
Rayon d'action	m 10	10
Volume du sac filtrant	l 4	4
Poids	kg 6,6	6,6
Dimensions (L x l x H)	mm 383 x 370 x 373	383 x 370 x 373

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m 2,3/ avec poignée courbée	2,3/ avec poignée courbée
Grip elastomère de confort sur la poignée	■	■
Manche télescopique	■	■
Buse pour sol combinée	■	■
Système QuickClick intégré : suceur fente télescopique, suceur fauteuils, buse pour meubles	■	■
Régulation électrique de la puissance d'aspiration	sur la poignée (bouton +/-) avec fonction supplémentaire de mise en veille sur l'appareil	Sur l'appareil
Sac filtrant	Quate	Quate
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)	■	■
Enroulement automatique du câble	■	■
Position parking	■	■
Référence	1.195-606.0	1.195-600.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	394,90 / 429,00	Sur demande

- Livré avec l'appareil.




ASPIRATEUR POUSSIÈRES AVEC FILTRATION PAR EAU

L'aspiration sans sac filtrant



L'aspirateur poussières avec filtre à eau DS 5.800 garantit non seulement des sols irréprochables, mais également un air frais et propre, et donc une atmosphère intérieure agréable. Outre sa grande puissance d'aspiration, il est équipé d'un filtre à eau innovant qui absorbe 99,9 % des particules de plus de 0,3 µm présentes dans l'air, pour un air totalement pur. Contrairement aux modèles d'aspirateurs poussières traditionnels avec sacs filtrants, le filtre du DS 5.800 s'appuie sur la puissance naturelle de l'eau.



1 Système de filtration à plusieurs niveaux composé d'un filtre à eau innovant, d'un filtre intermédiaire lavable et d'un filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Filtre 99,9 % des poussières présentes dans l'air, pour un air frais et propre et une atmosphère intérieure agréable.
- Idéal pour les personnes allergiques.

2 Filtre à eau amovible

- Facile à remplir et à nettoyer.

DS 5.800 Waterfilter

- Facile à nettoyer
- Rangement des accessoires sur l'appareil
- Convient aux personnes allergiques

Caractéristiques techniques

Puissance max.	W	900
Filtre à eau	l	2
Rayon d'action	m	10,2
Câble électrique	m	6,5
Poids	kg	7,4
Dimensions (L x l x H)	mm	535 x 289 x 345

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,1
Grip elastomère de confort sur la poignée		■
Manche télescopique		■
Buse pour sol combinée		■
Suceur fente		■
Suceur fauteuils		■
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Position parking		■
Solution anti-mousse (30 ml)		■

Référence	1.195-214.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	348,60 / 379,00


- Livré avec l'appareil.

NETTOYER LES SOLS N'A JAMAIS ÉTÉ SI SIMPLE

Le Kärcher FC 5 est la solution idéale pour nettoyer rapidement et efficacement les sols durs. Cet allié révolutionnaire 2 en 1 aspire et lave en même temps. Parquet, pierre ou encore linoléum, tous les sols durs traditionnels étincellent de propreté après le passage du FC 5.

PATENT
PENDING





1 Jusqu'à 50 % de temps gagné*

Le FC 5 offre une efficacité inégalée grâce à la combinaison de deux fonctions. Laver sans aspirer auparavant permet d'économiser en effort et de gagner du temps.

2 85 % d'économies d'eau**

Le FC 5 permet d'économiser cette précieuse ressource qu'est l'eau. Le nettoyeur utilise seulement 600 ml d'eau pour une surface d'environ 60 m². Un lavage traditionnel avec une serpillière consomme entre 5 et 10 L.

3 Un nettoyage 20 % plus efficace***

Les rouleaux à entraînement automatique glissent facilement sur le sol et grâce à leurs 500 tours/minute, ils garantissent d'excellents résultats de nettoyage en un seul passage. Dotés d'une fonction révolutionnaire d'auto nettoyage, les rouleaux permettent un nettoyage jusqu'à 20 % plus efficace qu'une serpillière traditionnelle.

4 Adapté à tous les sols durs

Grâce au séchage rapide, le FC 5 peut être utilisé sur tous les sols durs : parquet, pierre, linoléum. La grande variété des détergents et produits d'entretien Kärcher offrent un niveau de protection optimal.

* Grâce à la combinaison des deux actions en un seul geste lors du nettoyage des sols avec le FC 5.

** Pour un nettoyage de 60 m² avec le FC 5 (consommation : 0,6 L) comparé au passage classique de la serpillière avec un seau rempli de 5 L d'eau (consommation : 5 L).

*** Résultat du FC5 comparé à une serpillière classique dans les tests de nettoyage.

Fait référence aux résultats moyens des tests quant à l'efficacité de nettoyage, l'aspiration des saletés et le nettoyage des bords.

FC 5 PREMIUM



Aspire et lave en un seul geste

Finis le passage de l'aspirateur avant de laver le sol !
Le FC 5 et sa fonction d'auto-nettoyage révolutionnaire nettoie vos sols durs plus efficacement que jamais et sans efforts.

NOUVEAU



1 Fonction 2 en 1

- Aspire et lave en même temps.



2 Fonction auto-nettoyage : la saleté est éliminée des rouleaux

- Les rouleaux sont toujours propres pour un nettoyage impeccable.
- Grâce à l'humidité éliminée, le sol sèche en moins de 2 minutes.



3 Rouleaux microfibre haute qualité

- Le montage et le démontage des rouleaux en microfibre est facile et rapide.
- Lavables en machine à 60 ° C



4 Concept de maniabilité innovant

- Les rouleaux tournent vers l'avant, ce qui permet à la machine d'avancer presque sans aide, pour un nettoyage sans efforts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

FC 5

FC 5 Premium

- Fonction d'auto nettoyage innovante
- Position parking pratique pour le rangement

- Fonction d'auto nettoyage innovante
- Position parking pratique pour le rangement
- Avec une paire de rouleaux supplémentaire et un échantillon de détergent

Caractéristiques techniques

Vitesse des rouleaux (env.)	tours/min	500	500
Puissance max.	W	460	460
Type de courant	Ph/V/Hz	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60
Capacité du réservoir d'eau propre	ml	400	400
Capacité du réservoir d'eau sale	ml	200	200
Volume station de nettoyage	ml	200	200
Capacité de nettoyage par remplissage de réservoir (env.)	m ²	60	60
Largeur de travail des rouleaux	mm	300	300
Temps de séchage du sol	min	2	2
Longueur du câble	m	7	7
Poids (hors accessoires)	kg	4,6	4,6
Dimensions (L x l x H)	mm	320 x 270 x 1220	320 x 270 x 1220

Équipement

2 réservoirs	■	■
Kit nettoyage rouleaux, jaune	■	■
Kit nettoyage rouleaux, gris	-	■
Échantillon détergent universel 30 ml	■	■
Station d'accueil et de nettoyage	■	■
Verre doseur	■	■
Référence	1.055-501.0	1.055-530.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	274,55 / 299,00	Sur demande

■ Livré avec l'appareil.

FC 5 Display

- Display attractif pour la présentation
- Display avec 6 pièces de FC 5

Caractéristiques techniques

Dimensions Display (L x l x H)	mm	800 x 600 x 1135
Référence	1.055-505.0	
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	

KB 5



La solution idéale pour le nettoyage d'appoint

Compact et fonctionnant sur batterie, le nouveau balai électrique KB 5 est prêt à l'emploi à tout moment. Idéal pour un nettoyage d'appoint, il élimine les saletés sans efforts.



NOUVEAU



1 Système de nettoyage adaptatif Kärcher

- Élimine efficacement la saleté de tous les revêtements de sol.
- Conception intérieure optimisée pour mieux diriger la poussière vers le bac à déchets.



2 Le bac à déchets est simple à retirer et à remplacer

- Il se vide facilement, l'utilisateur n'est pas en contact avec la poussière.



3 Double articulation flexible

- La poignée est facilement orientable dans toutes les directions.
- Facile à manœuvrer.
- Même entre les meubles et les chaises



4 Interrupteur On/Off automatique

- Facile à allumer et à éteindre.
- Rapide et intuitif.
- Inutile de se baisser, il suffit d'incliner le manche pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

KB 5

- Convient pour sols durs ou moquettes
- Système de nettoyage Kärcher adaptatif
- Double articulation flexible pour une manœuvrabilité plus simple

Caractéristiques techniques

Autonomie de la batterie	min	30
Largeur de travail de la brosse universelle	mm	210
Capacité du bac à déchets	ml	370
Technologie de la batterie		Lithium-ion (Li-Ion)
Tension de la batterie	V	3,7
Poids avec batterie	kg	1,2
Dimensions avec la poignée (L x l x H)	mm	220 x 233 x 1120

Équipement

Brosse universelle	Amovible
Chargeur de batterie	■
Référence	1.258-000.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	82,80 / 90,00


- Livré avec l'appareil.

L'ASPIRO-CIREUSE FP 303



Un système brillant

Lustrer est désormais un jeu d'enfant. Obtenez un résultat parfait grâce à la FP 303. Elle convient aux revêtements de sol les plus divers tels que le parquet, le stratifié, la pierre, le PVC, le liège ou encore le linoléum. Elle est par ailleurs particulièrement simple d'utilisation et propose de nombreux détails pratiques. Sa forme triangulaire permet par exemple de lustrer efficacement jusque dans les coins. La poussière soulevée lors du lustrage est tout simplement aspirée et le câble directement enroulé sur le manche. Lustrer devient un plaisir !



1 Poignée ergonomique

- Pour un travail confortable et sans fatigue.

2 Enroulement du câble directement sur le manche

- Pour un rangement simple et net du câble sur les deux crochets spéciaux.

FP 303

- Un lustrage optimal grâce à une vitesse de rotation élevée
- Conception ergonomique et forme optimisée
- Rangement pour accessoires sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	tr/min	1000
Puissance max.	W	600
Câble électrique	m	7
Largeur utile	mm	290
Volume du sac filtrant	l	4
Poids	kg	6,6
Dimensions (L x l x H)	mm	385 x 339 x 1162

Équipement

Pads lustrants	Pièces	3
Sac filtrant		Papier
Crochets pour câble		■
Sac textile avec logement pour accessoires		■
Référence		1.056-820.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		256,00 / 279,00

- Livré avec l'appareil.

LE COLLECTEUR DE POUSSIÈRES DE PERÇAGE DDC 50

Percez sans poussières grâce au DDC 50.



Il faut peu de temps pour percer un trou. Mais on ne peut pas en dire autant du nettoyage des poussières fines générées par le perçage. Le collecteur de poussières de perçage DDC 50 de Kärcher apporte la solution à ce problème. Avec sa fonction ventouse, il peut se fixer sur toutes les surfaces courantes de l'intérieur d'une maison. Il recueille ensuite efficacement les poussières engendrées par le perçage.



reddot design award
winner 2006



1 Fonction ventouse sur tous les pans de murs courants en intérieur

- Les poussières de perçage sont éliminées efficacement directement là où elles sont générées. Plus besoin d'utiliser d'aspirateur poussières, de balai ou de ramasse-poussière.
- Vos deux mains sont libres pour le perçage.

2 Piles incluses

- L'appareil est immédiatement prêt à l'emploi.
- Fonctionne également avec des batteries rechargeables.

DDC 50

- Fonction ventouse sur tous les pans de murs courants en intérieur
- Aucun aspirateur poussières supplémentaire ou perceuse spéciale n'est nécessaire.
- Mains libres pour le perçage

Caractéristiques techniques

Volume de la cuve	cm ³	23
Tailles de mèche	mm	10
Poids	g	236
Dimensions (L x l x H)	mm	160 x 80 x 40

Équipement

Piles : 2 x 1,5 V AA LR 6	■
Capot de protection	■
Référence	1.679-100.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	25,00 / 27,00

- Livré avec l'appareil.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES NETTOYEURS DE VITRES

Grâce à leur fonction d'aspiration et à leur grande maniabilité, les nettoyeurs de vitres Kärcher permettent de nettoyer les vitres beaucoup plus facilement et trois fois plus rapidement qu'à la main. Traces et coulures d'eau sale ne sont plus que mauvais souvenirs. Nos nettoyeurs sont également parfaits pour nettoyer toute autre surface lisse, telle qu'un miroir ou des faïences. Le résultat ne change pas : une propreté éclatante, sans trace ni dépôt.



1 Une gamme variée : les nouveaux nettoyeurs de vitres de Kärcher

WV 5 Premium - L'endurant. Avec une plus grande autonomie de batterie et son système pratique de batterie de rechange.

WV 2 Premium - Le tout-terrain. Un allié pratique qui s'adapte à toutes les tâches.

WV 1 Plus - Le compact. Petit et pratique.

2 Pulvérisateurs spécifiques

Les pulvérisateurs des WV 2 Premium et WV 5 Premium sont équipés d'un système Velcro qui permet de changer facilement et rapidement la bonnette. Le pulvérisateur pour le WV 5 Premium est doté d'une raclette adaptable qui permet de nettoyer aussi bien les grandes fenêtres que les petits carreaux.

1 Trois fois plus rapide

Le nettoyeur de vitres Kärcher permet de nettoyer trois fois plus rapidement qu'à la main.

2 Zéro trace

Grâce à leur fonction d'aspiration et à leur raclette de grande qualité, les nettoyeurs de vitres garantissent des vitres éclatantes de propreté et sans traces.

3 Zéro goutte

Le nettoyeur de vitres aspire l'eau rapidement et efficacement sans gouttes.

4 Rien n'égale l'original

Kärcher est l'inventeur du nettoyeur de vitres. Notre expertise et notre expérience dans ce domaine sont inégalées.



1 Des applications multiples

Que vous utilisiez votre nettoyeur de vitres à la verticale, à l'horizontale, sur des fenêtres, des miroirs, des carreaux ou des tables en verre, la puissance d'aspiration parfaitement adaptée permet d'éviter les coulures d'eau sale. Les vitres situées en hauteur, dans une véranda, par exemple, se nettoient parfaitement et sans trop d'efforts grâce au nettoyeur de vitres et sa rallonge télescopique pratique, disponible dans notre gamme d'accessoires.

2 Pulvérisez la saleté

La première étape consiste à humidifier la vitre avec le détergent. Pour un résultat optimal, nous conseillons d'utiliser le pulvérisateur fourni avec le nettoyeur de vitres.

3 Nettoyez

Il suffit ensuite de placer la bonnette en microfibre sur le pulvérisateur et de nettoyer la vitre.

4 Aspirez


Aspirez l'eau sale à l'aide du nettoyeur de vitres. Le tour est joué !
Le résultat ? Des vitres éclatantes de propreté, sans trace ni goutte.

WV 5 PREMIUM - L'ENDURANT



Le premier nettoyeur de vitres avec batterie de rechange

Sa plus grande autonomie de batterie et son système pratique de batterie de rechange permettent de nettoyer petites et grandes fenêtres sans s'arrêter. Pour des vitres impeccables, sans trace et sans goutte.



1 Nettoyage facile du rebord des fenêtres

- Partie rétractable via une molette permettant d'aspirer l'eau dans les coins et bordures de fenêtres.




2 Batterie amovible

- La batterie amovible et la batterie de rechange disponible en option permettent de nettoyer toutes les vitres sans s'arrêter.



3 Raclette d'aspiration amovible

- En fonction de la surface à nettoyer, choisissez la petite ou la grande raclette.



4 Poignée confortable avec indicateur de niveau de batterie

- La poignée à revêtement confortable apporte davantage de confort pendant l'utilisation.
- 3 LED indiquent le niveau de batterie en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

WV 5 Premium

- Station de charge avec 2 batteries
- 2 tailles de raclettes aspirantes
- Poignée à revêtement confortable

- Batterie amovible
- 2 tailles de raclettes aspirantes
- Poignée à revêtement confortable

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau sale	ml	100	100
Autonomie de la batterie	min	35	35
Durée de chargement de la batterie	min	185	185
Capacité de nettoyage par charge de batterie		Approx. 210 m ² = 70 fenêtres	Approx. 105 m ² = 35 fenêtres
Largeur des raclettes	mm	280 + 170	280 + 170
Poids avec batterie	kg	0,7	0,7
Dimensions (L x l x H)	mm	125 x 280 x 325	125 x 280 x 325
Dimensions du présentoir (L x l x H)	mm	-	-

Équipement

Chargeur de batterie	■	■
Station de charge et batterie de rechange	■	-
Batterie lithium-ion amovible	■	■
Raclette aspirante amovible	■	■
Pulvérisateur Extra avec bonnette en microfibre	■	■
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	■
Référence	1.633-447.0	1.633-453.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	100,35 / 109,00

■ Livré avec l'appareil.

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description	Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR
Station d'accueil et batterie de rechange pour WV 5	2.633-116.0	Kit composé d'une station d'accueil et d'une batterie de rechange pour le Window Vac WV 5. La station d'accueil permet aussi bien de charger et de ranger la batterie seule que le Window Vac.	60,00 / 65,00
Batterie de rechange pour WV 5	2.633-123.0	Batterie de rechange pour le Window Vac WV 5, pour un nettoyage sans fin.	22,95 / 25,00
Bonnets en microfibre pour WV (intérieur)	2.633-130.0	Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre avec système Velcro assure l'élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.	16,65 / 18,00
Bonnets en microfibre pour WV (extérieur)	2.633-131.0	Idéales pour les vitres extérieures, les bonnettes en microfibre avec système Velcro contiennent de nombreuses fibres abrasives. Le grattoir pour saletés incrustées est inclus.	18,50 / 20,00
Pulvérisateur Extra	2.633-129.0	Composé d'un pulvérisateur, d'une bonnette en microfibre avec système Velcro, d'une raclette rétractable, d'un grattoir et d'un échantillon de nettoyant vitres concentrés (20 ml).	20,35 / 22,00

WV 2 PREMIUM - LE TOUT TERRAIN

Le nettoyeur de vitres pratique et polyvalent

Le nettoyeur de vitres WV 2 Premium rend le nettoyage des vitres plus pratique que jamais. Les raclettes aspirantes interchangeables permettent un lavage sans effort des petites comme des grandes fenêtres.



1 Vidange rapide

- Le réservoir d'eau sale se vide rapidement et facilement à tout moment si nécessaire.

2 Suceurs d'aspiration amovibles

- En fonction de la surface à nettoyer, choisissez un petit ou un grand suceur, la petite ou grande raclette.

WV 2 Premium

WV 2

WV 2 Premium Display (27 pièces)

- Réservoir à vidange rapide
- 2 tailles de raclettes aspirantes

- Vidange rapide du réservoir
- Suceurs d'aspiration amovibles

- Display attractif
- Contenu 27 WV 2 Premium

Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau sale	ml	100	100	
Autonomie de la batterie	min	25	25	
Durée de chargement de la batterie	min	120	120	
Capacité de nettoyage par charge de batterie		Env. 75 m ² = 25 fenêtres	Env. 75 m ² = 25 fenêtres	
Largeur des raclettes	mm	280 + 170	280	
Poids avec batterie	kg	0,6	0,6	
Dimensions (L x l x H)	mm	120 x 280 x 320	120 x 280 x 320	
Dimensions Display (L x l x H)	mm	-	-	600 x 400 x 1600

Équipement

Chargeur de batterie	■	■	
Batterie lithium-ion	■	■	
Raclette aspirante amovible	■	■	
Pulvérisateur Standard avec bonnette en microfibre	■	-	
Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■	-	
Référence	1.633-430.0	1.633-300.0	1.633-438.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	87,40 / 95,00	Sur demande	Sur demande

- Livré avec l'appareil.

WV 1 PLUS - LE COMPACT



Le nettoyeur de vitres maniable et pratique

Grâce au WV 1 Plus, le nettoyage des vitres est simple et rapide. Le nouveau modèle est nettement plus petit que son prédécesseur et permet une aspiration parfaite jusqu'au bord inférieur des fenêtres. D'un seul geste et sans efforts.

NOUVEAU



1 Léger

- La prise en main est facile et agréable.

2 Compact et maniable

- Nettoyer les surfaces lisses n'a jamais été aussi agréable qu'avec ce nettoyeur de vitres.

WV 1 Plus

WV 1

WV 1 Plus Display (27 pièces)

- Peu de poids
- Compact et maniable

- Compact et maniable

- Display attractif
- Contenu 27 WV 2 Premium

Caractéristiques techniques

		WV 1 Plus	WV 1	WV 1 Plus Display (27 pièces)
Réservoir d'eau sale	ml	100	100	
Autonomie de la batterie	min	20	20	
Durée de chargement de la batterie	min	90	90	
Capacité de nettoyage par charge de batterie		Approx. 55 m ² = 18 fenêtres	Approx. 55 m ² = 18 fenêtres	
Largeur de la raclette	mm	250	250	
Poids avec batterie	kg	0,5	0,5	
Dimensions (L × l × H)	mm	130 × 250 × 275	130 × 250 × 275	
Dimensions du présentoir (L × l × H)	mm	-	-	600 × 400 × 1600

Équipement

Chargeur de batterie	■	■	
Batterie lithium-ion	■	■	
Pulvérisateur avec bonnette en microfibre	■	-	
Nettoyant pour vitres concentré (1 × 20 ml)	■	-	
Référence	1.633-014.0	1.633-001.0	1.633-017.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	63,35 / 69,00	Sur demande	Sur demande

- Livré avec l'appareil.

NETTOYEURS VAPEUR : UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE.

À chaque exigence correspond un appareil parfaitement adapté de la gamme de nettoyeurs vapeur Kärcher. Les appareils nettoient sans aucun produit chimique et s'utilisent pratiquement partout. Que ce soit dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, ils éliminent 99,99 % des bactéries domestiques courantes** présentes sur les surfaces dures. Véritable atout en matière d'hygiène, les nettoyeurs vapeur sont plus puissants que les méthodes traditionnelles de nettoyage utilisant du détergent. La puissance de la vapeur et les multiples accessoires se chargent de nettoyer en profondeur les robinetteries, les carrelages, les plaques céramiques.

1



SC 5
Le plus puissant



SC 4
Le confortable



SC 3
Le plus rapide



SC 2
L'entrée de gamme



SC 1
Le compact

2



3



3



3



1 Un vaste choix : la nouvelle gamme SC

SC 5 - le plus puissant. Élimine les saletés les plus tenaces grâce à la fonction VapoHydro.

SC 4 - le plus confortable. Avec réservoir amovible et buse confort Plus.

SC 3 - le plus rapide. Avec le temps de chauffe le plus court.

SC 2 - l'entrée de gamme, idéal pour le nettoyage des sols.

SC 1 - le balai vapeur compact et polyvalent.

2 Une propreté irréprochable sans produits chimiques

Le laboratoire Enders de Stuttgart, renommé pour ses diagnostics médicaux, le confirme : les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 % des bactéries domestiques courantes* dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer, uniquement avec de la vapeur et sans aucun produit chimique. La température élevée de la vapeur permet d'éliminer efficacement les bactéries. L'espace de vie est parfaitement sain et adapté aux enfants.

3 La propreté dans toute la maison

C'en est fini de la corvée du nettoyage ! Les nettoyeurs vapeur ultra-efficaces de Kärcher permettent de nettoyer sans efforts et assurent une propreté irréprochable dans toute la maison. Les appareils sont polyvalents et remplacent de nombreux outils de nettoyage traditionnels grâce à de multiples accessoires optionnels. Ils s'utilisent dans les domaines classiques tels que les sols durs de toute la maison, la cuisine (ex. la robinetterie, l'évier, la hotte, les plans de travail) et la salle de bain (ex. cabine de douche, robinetterie, lavabo, carrelage, joints).

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

** Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com

SC 5 - LES PLUS PUISSANTS



Des performances de pointe, une maniabilité parfaite

Le suceur sol innovant Comfort Plus rend le nettoyage avec le nettoyeur vapeur SC 5 particulièrement confortable. La fonction VapoHydro offre également un confort de nettoyage exceptionnel : vous pouvez ajouter de l'eau chaude si besoin, et ainsi rincer facilement et sans efforts les saletés dissoutes par la vapeur. C'est aussi simple que cela.



1 Fonction VapoHydro

- Ajout d'eau chaude à la vapeur. La saleté se dissout plus facilement et se rince ensuite aisément.
- Pour un nettoyage encore plus efficace.

2 Buse pour sol confortable et ergonomique

- La buse pour sol Comfort Plus est équipée d'une articulation flexible et s'adapte à toutes les tailles. Le système de changement de serpillières permet d'éviter tout contact avec la saleté.

SC 5 Iron Kit

SC 5

- Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
- Fonction VapoHydro
- Avec buse pour sol Comfort Plus et fer à repasser

- Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
- Fonction VapoHydro
- Avec buse pour sol Comfort Plus

Caractéristiques techniques

		SC 5 Iron Kit	SC 5
Surface nettoyée par réservoir	m ²	150	150
Temps de chauffe	min	3	3
Capacité du réservoir	l	0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)	0,5 + 1,5 / (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	4,2	4,2
Puissance de chauffe	W	2200	2200
Poids sans accessoires	kg	6	6
Dimensions (L x l x H)	mm	439 x 301 x 305	439 x 301 x 305

Équipement

Sécurité enfants / soupape de sécurité	■	■
Réglage du débit vapeur	Sur l'appareil (plusieurs niveaux)	Sur l'appareil (plusieurs niveaux)
Trémie intégrée	■	■
Système à 2 réservoirs	■	■
Kit de nettoyage sols	Confort Plus + tube rallonge (2 x 0,5 m)	Confort Plus + tube rallonge (2 x 0,5 m)
Accessoires	Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde, fer à repasser	Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde
Bonnette pour sol en microfibre	Pièces 1	1
Bonnette pour buse à main	Pièces 1	1
Sticks de détartrage (3 pcs)	■	■
Référence	1.512-503.0	1.512-501.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	459,70 / 499,00


■ Livré avec l'appareil. * Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer. ** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.

SC 4 - LES PLUS CONFORTABLES



Réservoir amovible et buse confort Plus

Ces appareils polyvalents s'utilisent également pour le repassage : il suffit de remplacer les tubes par le fer à repasser Kärcher, de remplir au robinet le réservoir amovible du SC 4, et c'est parti. La puissance de la vapeur permet de gagner jusqu'à 50 % sur le temps de repassage !



1 Réservoir d'eau amovible rechargeable en permanence

- Pour travailler sans interruptions, le réservoir peut être retiré rapidement et simplement, afin de le remplir au robinet.

2 Kit de nettoyage sols Comfort Plus avec articulation flexible sur le suceur sol et technologie innovante de changement de chiffon

- Nettoyage optimal grâce aux lamelles efficaces. Inutile de toucher la saleté ou le chiffon pour le remplacer.
- Nettoyage ergonomique et efficace, et contact parfait avec le sol quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
- Le suceur sol Comfort Plus de plus grande taille permet de nettoyer des surfaces plus grandes en un même laps de temps.

3 Logement intégré pour le rangement du câble

- Rangement sans danger du câble et des autres accessoires.

4 Un repassage plus efficace (uniquement avec le SC 4 Iron Kit)

- Les fers à repasser à vapeur de Kärcher font gagner jusqu'à 50 % de temps. La pression élevée et constante de la vapeur facilite même le repassage des étoffes épaisses.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 4 Iron Kit

SC 4

- Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
- Compartiment de rangement pour le câble
- Avec buse pour sols Confort Plus et fer à repasser

- Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs
- Compartiment de rangement pour le câble
- Avec buse pour sols Confort Plus

Caractéristiques techniques

Surface nettoyée par réservoir	m ²	100	100
Temps de chauffe	min	4	4
Volume du réservoir	l	0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)	0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)
Pression vapeur max.	bar	3,5	3,5
Puissance max.	W	2000	2000
Poids sans accessoires	kg	4	4,1
Dimensions (L x l x H)	mm	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273

Équipement

Sécurité enfants/soupape de sécurité	■	■	
Réglage du débit vapeur	Sur la poignée	Sur la poignée	
Trémie intégrée	■	■	
Système à 2 réservoirs	■	■	
Kit de nettoyage sols	Confort Plus + tube rallonge (2 x 0,5 m)	Confort Plus + tube rallonge (2 x 0,5 m)	
Accessoires	Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde, fer à repasser	Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde	
Bonnets pour sol en microfibre	Pièces	1	1
Bonnets pour buse à main	Pièces	1	1
Sticks de détartrage (3 pcs)	■	■	
Référence	1.512-408.0	1.512-406.0	
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	294,80 / 319,00	


- Livré avec l'appareil.

SC 3 - LE PLUS RAPIDE



Autonomie illimitée, prêt à l'emploi en 30 secondes

La nouvelle génération de nettoyeurs vapeur de Kärcher délivre de la vapeur en continu, sans interruptions du travail ou longs temps d'attente. Le temps de chauffe extrêmement court est seulement de 30 secondes, ce qui fait du SC 3 un appareil pratique, immédiatement prêt à l'emploi. Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment sans que cela ne provoque de pauses gênantes. Toute la maison est propre, à toute vapeur.



1 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de 30 secondes seulement, le SC3 est opérationnel en un tour de main.



2 Buse de sol avec articulation

- Nettoyage optimal sur sols durs.
- Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



3 Réservoir amovible et cartouche de détartrage intégrée

- Le réservoir peut être rempli sans problème à tout moment. Pour une vapeur en continu, sans interruption du travail.
- La cartouche détartrante adoucit l'eau qui alimente l'appareil de manière automatique.



4 Accessoires multifonctions

- Nettoyage adapté à des surfaces diverses avec un suceur sol, un suceur à main, une brosse ronde et de nombreux autres outils.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

**Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 3

- Autonomie illimitée, le réservoir peut être rempli à tout moment
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes sans détartrage
- Avec kit de nettoyage sols Comfort

Caractéristiques techniques

Surface nettoyée par réservoir	m ²	75
Temps de chauffe	min	0,5
Volume du réservoir	l	1
Pression vapeur max.	bar	3,5
Puissance max.	W	1900
Poids sans accessoires	kg	3,1
Dimensions (L x l x H)	mm	360 x 236 x 253

Équipement

Sécurité enfants		■
Soupape de sécurité		■
Réglage du débit vapeur		Sur la poignée
Trémie intégrée		■
Kit de nettoyage sols		Confort + tube rallonge (2 x 0,5 m)
Accessoires		Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde
Bonnets pour sol	Pièces	1
Bonnets pour buse à main	Pièces	1
Sticks de détartrage (3 pcs)		■
Référence		1.513-001.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		202,20 / 219,00


- Livré avec l'appareil.

SC 2 - L'ENTRÉE DE GAMME



Idéal pour le nettoyage des sols

Efficaces sur sols durs, sur la robinetterie de la salle de bain et de la cuisine, sur les carreaux, les vitres ou encore dans la cabine de douche ou toute autre surface dure, les nettoyeurs vapeur Kärcher sont performants dans pratiquement toute la maison. Compact et puissant à la fois, le SC 2 est l'appareil idéal pour une bonne entrée en matière dans le monde fascinant du nettoyage à la vapeur.



1 Buse de sol avec articulation

- Nettoyage optimal sur sols durs.
- Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.

2 Rangement pour accessoires sur l'appareil et position parking

- Rangement pour accessoires confortable et dépose facile du suceur sol lors de pauses.

3 Débit de vapeur puissant de 3,0 bar

- Les saletés de toutes sortes s'éliminent facilement, même aux endroits difficiles d'accès.

4 Accessoires multifonctions

- Nettoyage adapté à des surfaces diverses avec un suceur sol, un suceur à main, une brosse ronde et de nombreux autres outils.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

**Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

SC 2

- Appareil compact et léger
- Avec buse de sols Confort

Caractéristiques techniques

Surface nettoyée par réservoir	m ²	75
Temps de chauffe	min	6,5
Volume du réservoir	l	1
Pression vapeur max.	bar	3,2
Puissance max.	W	1500
Poids sans accessoires	kg	2,9
Dimensions (L x l x H)	mm	380 x 254 x 260

Équipement

Sécurité enfants	■
Soupape de sécurité	■
Réglage du débit vapeur	Sur la poignée
Trémie intégrée	■
Kit de nettoyage sols	Confort + tube rallonge (2 x 0,5 m)
Accessoires	Buse à main, buse jet crayon, brosse ronde
Bonnets pour sol	Pièces 1
Bonnets pour buse à main	Pièces 1
Sticks de détartrage (3 pcs)	■
Référence	1.512-001.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	155,95 / 169,00

- Livré avec l'appareil.

SC 1 - LE COMPACT

À portée de main, parfait pour le nettoyage d'appoint

Le nouveau nettoyeur vapeur à main de Kärcher est agréablement compact. Pratique, l'appareil se range directement là où vous en avez besoin, dans une petite armoire de cuisine ou de salle de bain par exemple. Le SC 1 est toujours à portée de main et se prête ainsi parfaitement aux nettoyages improvisés. Bien que maniable, il est très performant et garantit une hygiène et une propreté irréprochables.



1 Débit de vapeur puissant à 3,0 bar

- Les saletés de toutes sortes s'éliminent facilement, même aux endroits difficiles d'accès.



2 Un appareil petit et maniable qui se range facilement

- L'appareil se range avec un encombrement minimal directement là où vous en avez besoin et reste ainsi toujours à portée de main.
- Le sac à accessoires pratique permet de ranger tous les accessoires au même endroit.



3 Buse de sol avec articulation

- Nettoyage optimal sur sols durs.
- Nettoyage ergonomique et efficace. Contact parfait avec le sol quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



4 Débit de vapeur puissant de 3,0 bar

- Les saletés de toutes sortes s'éliminent facilement, même aux endroits difficiles d'accès.

* Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99.99 % des bactéries domestiques courantes dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

** Le nettoyeur vapeur Kärcher est plus efficace qu'un nettoyage manuel au mop et au détergent. Testé conformément aux normes de performances internationales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

	SC 1 Floor Kit	SC 1
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se range aisément grâce à sa forme compacte ■ Prêt à l'emploi en un tournemain ■ Avec kit de nettoyage sols Comfort 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se range aisément grâce à sa forme compacte ■ Prêt à l'emploi en un tournemain
Caractéristiques techniques		
Surface nettoyée par réservoir	m ² 20	20
Temps de chauffe	min 3	3
Volume du réservoir	l 0,2	0,2
Pression vapeur max.	bar 3	3
Puissance max.	W 1200	1200
Poids sans accessoires	kg 1,6	1,6
Dimensions (L x l x H)	mm 321 x 127 x 186	321 x 127 x 186
Dimensions du présentoir (L x l x H)	mm -	-
Équipement		
Sécurité enfants	■	■
Soupape de sécurité	■	■
Trémie intégrée	■	■
Kit de nettoyage sols	Confort + tube rallonge (2 x 0,5 m)	-
Accessoires	Buse à main, buse jet crayon, buse haute pression, brosse ronde	Buse à main, buse jet crayon, buse haute pression, brosse ronde
Sac de rangement accessoires	■	■
Bonnette pour sol	Pièces 1	-
Bonnette pour buse à main	Pièces 1	1
Goblet doseur	■	■
Référence	1.516-266.0	1.516-275.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	109,65 / 119,00	Sur demande

■ Livré avec l'appareil.

	Angle de palette pour SC 1 Floor Kit	SC 1 Display
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Angle de palette attrayant pour placement secondaire en point de vente ■ L'angle de palette contient 18 pièces SC 1 Floor Kit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présentoir attrayant pour placement secondaire en point de vente ■ Le présentoir contient 18 pièces SC 1
Caractéristiques techniques		
Surface nettoyée par réservoir	m ²	
Temps de chauffe	min	
Volume du réservoir	l	
Pression vapeur max.	bar	
Puissance max.	W	
Poids sans accessoires	kg	
Dimensions (L x l x H)	mm	
Dimensions du présentoir (L x l x H)	mm 800 x 600 x 1850	600 x 400 x 1600
Référence	1.516-269.0	1.516-267.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	Sur demande	Sur demande

■ Livré avec l'appareil.

SI 4 IRON KIT - L'EXPERT DU REPASSAGE



Une double spécialité : repassage et nettoyage à la vapeur.

Le nettoyeur vapeur Kärcher ne fait pas que nettoyer les sols. Il repasse également. Le système de repassage vapeur SI 4 Iron Kit offre alors un confort d'utilisation maximum. Le kit de repassage universel SI 4 Iron Kit pour nettoyeur vapeur a fait ses preuves. Avec la table à repasser active AB 1000, il forme une équipe idéale pour un repassage et un nettoyage irréprochables.



1 Aspiration active de la vapeur

- L'aspiration active de la vapeur aide la vapeur à mieux pénétrer dans le linge.
- La fonction d'aspiration permet d'obtenir du linge sec prêt à être rangé et fixe le vêtement sur la table à repasser.

2 Fonction coussin d'air

- Le coussin d'air permet de repasser facilement et confortablement même les tissus fragiles, sans faux plis.
- Permet de repasser sans faire de plis et de ne pas abîmer le linge délicat.

SI 4 Iron Kit

AB 1000

- Table à repasser avec fonction coussin d'air et aspiration active de la vapeur
- Kit de repassage SI 4 Iron Kit pour nettoyeur vapeur avec équipement complet
- Travail sans interruption grâce à un système à deux réservoirs
- Table à repasser avec fonction coussin d'air et aspiration active de la vapeur

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Unité	SI 4 Iron Kit	AB 1000
Surface nettoyée par réservoir	m ²	100	-
Temps de chauffe	min	4	-
Volume du réservoir	l	0,5 + 0,8 / (réservoir amovible)	-
Pression vapeur max.	bar	3,5	-
Puissance max.	W	2000	-
Poids sans accessoires	kg	12,6	9,6
Dimensions de la surface de repassage (L x l)	cm	120 x 38	120 x 38

Équipement

Sécurité enfants/Soupape de sécurité	■	-	
Réglage du débit vapeur	Sur la poignée	-	
Trémie intégrée	■	-	
Système à 2 réservoirs	■	-	
Kit de nettoyage sols	Confort Plus + tube rallonge (2 x 0,5 m)	-	
Accessoires	Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde	-	
Fer à repasser I 6006 + Table à repasser AB 1000	■	-	
Bonnets pour sol en microfibre	Pièces	1	
Bonnets pour buse à main	Pièces	1	
Sticks de détartrage (3 pcs)	■	-	
Référence		1.512-410.0	2.884-933.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR		Sur demande	Sur demande

- Livré avec l'appareil.

SV 7 – LE FLEXIBLE



3 en 1 : nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher

Les aspirateurs vapeur Kärcher réunissent les avantages des nettoyeurs vapeur et les points forts des aspirateurs poussières. Ils peuvent par exemple aspirer les miettes sur le sol, nettoyer à l'eau, puis sécher le sol. Le tout confortablement, en une seule opération. Ces appareils polyvalents convaincants et les accessoires adaptés permettent de tout nettoyer dans la maison – simplement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.



1 Appareil 3 en 1

- Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération.

2 Système de filtration à plusieurs niveaux

- Les filtres à eau, à gros déchets, en mousse et HEPA (EN 1822:1998) éliminent même les plus petites particules.

SV 7

- Travail sans interruption grâce au système à deux réservoirs
- Nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher en une seule opération
- Système de filtration à plusieurs niveaux

Caractéristiques techniques

Puissance max.	W	2200
Capacité de remplissage du réservoir	l	0,45
Réservoir amovible	l	0,5
Pression vapeur max.	bar	4
Filtre à eau	l	1,2
Dépression	mbar/kPa	210/21
Longueur de câble	m	6
Dimensions (L x l x H)	mm	515 x 336 x 340

Équipement

Sécurité enfants / Soupape de sécurité	■
Régulation de la quantité de vapeur / puissance d'aspiration	5 niveaux/4 niveaux
Filtre HEPA (EN 1822:1998)	■
Kit de nettoyage sols avec fonction d'aspiration vapeur	3 niveaux d'utilisation pour sols durs et moquettes et 2 tubes d'aspiration vapeur de 0,5 m
Suceur à main avec fonction d'aspiration vapeur	Compatible avec un suceur fenêtres (gros ou petit), une couronne de brossage ou un chiffon éponge
Buse à jet crayon pour aspiration vapeur	Compatible avec une rallonge et des brosses rondes (4 couleurs différentes)
Suceur fauteuils (petit et grand)	■
Suceur fente, pinceau meubles	■
Solution antimousse FoamStop neutre (30 ml)	■
Récipient de mesure, brosse de nettoyage, sac à accessoires	■

Référence	1.439-413.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	876,40 / 949,00

- Livré avec l'appareil.

ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE : LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

Il y a toujours quelque chose à faire à la maison, qu'il s'agisse d'aspirer la poussière ou de remplacer un papier peint. La vaste gamme d'accessoires Kärcher permet d'utiliser les aspirateurs et nettoyeurs vapeur Kärcher pour des tâches spécifiques les plus diverses. Et les accessoires parfaitement adaptés rendent possible toute tâche de nettoyage, aussi complexe soit-elle.





1 Une propreté sans faille

Un sol et des surfaces propres garantissent une atmosphère intérieure agréable. Sans les accessoires adaptés, même l'aspiration la plus puissante n'est pas pleinement efficace. La ligne d'accessoires Kärcher garantit des résultats optimaux sur toutes les surfaces et offre un confort sans égal lors de l'utilisation.

2 Pour des surfaces brillantes

Des sols polis assurent une impression de propreté dans la pièce. Avec la FP 303, Kärcher propose une solution complète pour l'entretien optimal et la conservation des sols durs : aspiro-cireuse, pads de polissage et divers produits d'entretien - nous disposons de la combinaison appropriée, quel que soit le revêtement de sol. Les pads de polissage pour la FP 303 assurent un polissage et un entretien parfait des sols. La matière haut de gamme des pads de polissage nettoie les sols en douceur et leur redonne toute leur brillance.

3 Pour une élimination optimale des salissures

En associant la bonnette en microfibre et le pulvérisateur du nettoyeur de vitres, les surfaces lisses retrouvent une propreté parfaite. C'est une solution optimale pour l'élimination des salissures sur toutes les surfaces lisses telles que les fenêtres, les miroirs, les faïences, etc. Une association encore plus efficace grâce au détergent concentré pour vitres et au nettoyeur de vitres Kärcher : la propreté règne en maître en quelques instants.

4 Propre dans les moindres recoins

Que ce soit sur des surfaces en acier inoxydable, des miroirs, des cabines de douche ou des sols, les chiffons en microfibre Kärcher éliminent en un tour de main les salissures tenaces. Les kits de nettoyage pour salle de bain et cuisine garantissent une propreté sans compromis. Alliés aux nettoyeurs vapeur Kärcher, les chiffons en microfibre de grande qualité constituent une équipe imbattable qui se passe entièrement de détergents et assure un nettoyage confortable synonyme de gain de temps et d'énergie. De plus, Kärcher propose pour ses nettoyeurs vapeur de nombreux accessoires qui étendent considérablement les possibilités d'utilisation. Citons comme exemple le suceur sol Comfort Plus avec articulation flexible intelligente permettant de changer le chiffon sans toucher la saleté ou encore les multiples kits de brosses spéciales qui éliminent en un clin d'œil les salissures même les plus tenaces.

5 Une combinaison intelligente

Laver le sol sans passer l'aspirateur au préalable ? C'est désormais possible avec le FC 5, qui aspire et nettoie simultanément. Le nettoyage des sols durs est jusqu'à 50 % plus rapide qu'à la main.

ASPIRATEURS ET NETTOYEUR DE SOLS



Sans les accessoires adaptés, même la puissance d'aspiration la plus performante ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme étendue d'accessoires, de buses et de brosses spéciales pour tous les domaines d'utilisation. Les accessoires adaptés garantissent des résultats de nettoyage impeccables sur les matières les plus diverses, ainsi qu'un confort optimal pendant le travail.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Suceurs					
Brosse douce dépoussiérante	1	2.863-241.0 ■	1 pièce	17,00	Brosse à poils extra souples pour éliminer la saleté en toute délicatesse des meubles, des lampes, des autres surfaces fragiles et des appareils électroniques.
Brosse spéciale parquet	2	4.130-172.0	1 pièce	69,00	Brosse à crins naturels pour le nettoyage des parquets et autres surfaces dures.
Turbobrosse pour sols	3	4.130-177.0	1 pièce	75,00	Buse d'aspiration à entraînement par air, optimale pour les moquettes à poils longs et idéale pour l'aspiration des poils d'animaux. Pour un nettoyage particulièrement intensif, en profondeur et hygiénique.
Brosse matelas	4	6.906-755.0	1 pièce	16,00	Brosse pour matelas spécifique pour l'aspiration hygiénique des matelas et interstices difficilement accessibles dans la chambre.
Turbobrosse pour meubles	5	2.903-001.0	1 pièce	59,00	Buse pratique avec brosse rotative à entraînement par air. Nettoie les fauteuils et surfaces textiles en profondeur. Idéale pour l'élimination des poils d'animaux. Largeur utile 160 mm.
Filtres					
Filtre longue durée	6	2.863-239.0 ■	1 pièce	17,00	Le filtre longue durée VC 5 filtre efficacement la poussière fine. Rangé dans une boîte à filtres, il est facile à retirer et à nettoyer.
Filtre hygiénique HEPA*	7	2.863-240.0 ■	1 pièce	17,00	Le filtre hygiénique HEPA* (EN 1822:1998) filtre efficacement les particules les plus fines comme le pollen et les éléments allergènes. Nous vous recommandons de changer le filtre une fois par an.
Filtre de protection moteur	8	6.414-631.0	1 pièce	45,00	Le filtre intermédiaire lavable piège les particules en suspension telles que les particules de poussières et les allergènes présents dans l'air humide condensé.
Filtre HEPA 13* pour DS	9	2.860-273.0	1 pièce	35,00	Filtre spécial hautes performances permettant de filtrer jusqu'à 99,99 % des particules de plus de 0,3 µm. Avec joint haut de gamme garantissant une parfaite protection contre les pollens, les spores de champignons, les bactéries et les acariens.
Filtre HEPA 13*	10	2.863-237.0 ■	1 pièce	13,00	Le filtre HEPA 13 (EN1822:1998) spécial hautes performances garantissant une parfaite protection contre les pollens, les spores de champignons, les bactéries et les acariens. Il filtre jusqu'à 99,99 % des particules. *(EN: 1822: 1998)
	11	2.863-238.0 ■	1 pièce	25,00	
Filtre HEPA 12*	12	6.414-805.0	1 pièce	35,00	Le filtre haute performance HEPA Plus retient les particules allergisantes que sont les pollen, spores, bactéries et déjections d'acariens. Jusqu'à 99,9 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont filtrées.
Sachets filtre ouate	13	6.904-329.0	5 pièces	20,00	Sachets filtre ouate résistants aux déchirures. Filtration élevée et système de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.
Sachets filtre ouate	14	2.863-236.0 ■	5 pièces	25,00	5 sacs jetables pour le VC 2, avec système de fermeture pratique pour un retrait hygiénique.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		VC 5 Premium	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6 Premium	VC 6	DS 5-800 Waterfilter	FC 5	FC 5 Premium	FP 303
1		■	□								
2				□	□	□	□	□			
3				□	□	□	□	□			
4			□	□	□	□	□	□			
5			□	□	□	□	□	□			
6		■	■								
7		■	■								
8				□	□			■			
9				□	□			□			
10					□						
11				□							
12						■	■				
13						□	□				
14				□							

					Prix en CHF incl. TVA/ TAR	Description
		Référence		Quantité		
Accessoires pour nettoyeur de sols						
Ensemble de rouleaux, jaune	15	2.055-006.0	■	1 paire	32,00	Paire de rouleaux microfibrés pour nettoyer les sols durs en douceur avec le FC 5. Absorbants et résistants, ils ne laissent pas de peluches. Lavables en machine jusqu'à 60° C.
Ensemble de rouleaux, gris	16	2.055-007.0	■	1 paire	32,00	
Accessoires pour aspiro-cireuse						
Pads lustrants (universels)	17	2.863-193.0		3 pièces	25,00	3 Pads de lustrage pour l'aspiro-cireuse FP 303. Pour le polissage parfait de toutes les surfaces dures et des sols en parquet, pierres, linoléum, liège, PVC et laminés.
Pads lustrants pour parquets cirés	18	2.863-196.0		3 pièces	40,00	3 Pads de lustrage pour l'aspiro-cireuse FP 303. Spécialement conçus pour le lustrage parfait des surfaces dures cirées telles que les sols en parquets cirés.
Pads lustrants pour parquets vitrifiés/stratifiés	19	2.863-197.0		3 pièces	40,00	3 Pads de lustrage pour l'aspiro-cireuse FP 303. Spécialement conçus pour le lustrage parfait des surfaces dures vitrifiées telles que les parquets vitrifiés, le liège et les laminés.
Pads lustrants pour pierre / linoléum / PVC	20	2.863-198.0		3 pièces	40,00	3 Pads de lustrage pour l'aspiro-cireuse FP 303. Spécialement pour le polissage parfait des sols en pierre mats, en PVC ou en linoléum
Filtre						
Sacs papier	21	6.904-128.0		3 pièces	12,00	3 sacs filtrants papier de rechange pour l'aspiro-cireuse FP 303.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		VC 5 Premium	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6 Premium	VC 6	DS 5.800 Waterfilter	FC 5	FC 5 Premium	FP 303
	15								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	16								<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	17										<input checked="" type="checkbox"/>
	18										<input type="checkbox"/>
	19										<input type="checkbox"/>
	20										<input type="checkbox"/>
	21										<input type="checkbox"/>

NETTOYEURS DE VITRES



La gamme d'accessoires destinés au nettoyeur de vitres Kärcher offre une foule d'idées pour nettoyer les vitres encore plus confortablement, de manière adaptée à chaque situation. Ainsi, la nouvelle rallonge télescopique permet de nettoyer impeccablement et sans effort les vitres situées en hauteur, difficiles d'accès.

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Bonnettes					
Bonnettes en microfibre pour WV (intérieur)	1	2.633-130.0 ■	2 pièces	18,00	Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre avec système Velcro assure l'élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses.
Bonnettes en microfibre pour WV (extérieur)	2	2.633-131.0 ■	2 pièces	20,00	Idéales pour les vitres extérieures, les bonnettes en microfibre avec système Velcro contiennent de nombreuses fibres abrasives. Le grattoir pour saletés incrustées est inclus.
Bonnettes en microfibre pour pulvérisateur < 2017 et pour extension télescopique	3	2.633-100.0	2 pièces	18,00	Une fois montée sur le pulvérisateur, la bonnette en microfibre assure l'élimination optimale des salissures sur toutes les surfaces lisses. Également compatible avec l'extension télescopique 2.633.111.0.
Lèbres de rechange					
WV 1 Lèbres de rechange 250 mm	4	2.633-128.0	2 pièces	11,00	Lèbres de rechange pour le nettoyeur de vitre WV 1. Pour avoir des vitres sans trace. Ou sur toutes surfaces lisses, les lèbres font le travail correctement.
Lèbres de rechange en caoutchouc, 280 mm	5	2.633-005.0	2 pièces	13,00	Pour remplacer les lèbres standard du nettoyeur de vitres. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.
Lèbres de rechange en caoutchouc, 170 mm	6	2.633-104.0	2 pièces	11,00	
Buses					
Raclette petits carreaux WV 2 et WV 5, 170 mm	7	2.633-112.0	1 pièce	25,00	Raclette petits carreaux de 170 mm pour les nettoyeurs de vitres WV 2 à WV 5. Idéale pour les fenêtres à croisillons ou de petite taille.
Sacoche					
Sacoche	8	2.633-006.0	1 pièce	30,00	Sacoche pratique à porter à la hanche pour transporter le Window Vac et le vaporisateur.
Extension télescopique					
Extension télescopique pour nettoyeur de vitres	9	2.633-111.0	1 pièce	55,00	L'extension pour nettoyeur de vitres Kärcher permet de nettoyer les fenêtres les plus hautes impeccablement et sans effort. Le manche est extensible de 1,20 m à 1,90 m et s'adapte à tous les nettoyeurs de vitres Kärcher.
Pulvérisateur					
Pulvérisateur 2 en 1	10	2.633-129.0 ■	1 pièce	22,00	Composé d'un pulvérisateur, d'une bonnette en microfibre avec système Velcro, d'une raclette rétractable, d'un grattoir et d'un échantillon de nettoyant vitres concentrés (20 ml).
Chargeur de batterie					
Chargeur de batterie	11	2.633-107.0	1 pièce	20,00	Chargeur de rechange pour le rechargement de la batterie du nettoyeur de vitres Kärcher.
Alimentation					
Station de charge pour WV 5	12	2.633-125.0	1 pièce	45,00	La batterie et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et rangés dans cette station pour le nettoyeur de vitres WV 5.
Station de charge et batterie de rechange WV 5	13	2.633-116.0	1 pièce	65,00	Station de rechargement et batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5. La batterie et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et rangés dans cette station.
Batteries de rechange					
Batterie de rechange pour WV 5	14	2.633-123.0	1 pièce	25,00	Batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5, pour nettoyer sans s'arrêter.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	WV 5 Premium	WV 2 Premium	WV 2	WV 1 Plus	WV 1
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

NETTOYEURS VAPEUR



Kärcher propose tout un éventail d'accessoires pour étendre encore plus les applications réalisables avec les nettoyeurs vapeur. Chaque accessoire est conçu sur mesure pour simplifier les travaux quotidiens. Profitez du gain de temps et du confort qu'ils vous apportent.

				Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
	Référence	Quantité			
Accessoires pour fer à repasser					
Fer à repasser vapeur	1 2.863-208.0	1 pièce		135,00	Fer à repasser vapeur haute qualité avec plaque en acier inoxydable.
Semelle anti-adhésive pour I 6006	2 2.860-142.0	1 pièce		40,00	Semelle anti-adhésive pour le fer à repasser à vapeur I 6006 avec semelle anti-adhésive en acier inoxydable. Adapté au repassage des tissus fragiles tels que la soie, le lin, les vêtements noirs ou la lingerie fine.
Table à repasser AB 1000	3 2.884-933.0	1 pièce		Sur demande	Table à repasser avec fonction coussin d'air, aspiration active de la vapeur et réglage de la hauteur à 6 niveaux.
Housse pour table à repasser	4 2.884-969.0	1 pièce		40,00	Housse pour table à repasser en coton et mousse pour une plus grande perméabilité à l'air et une meilleure pénétration de la vapeur dans le linge. La housse idéale pour un repassage optimal.
Kits de chiffons					
Set de nettoyage pour la salle de bain	5 2.863-171.0	4 pièces		40,00	2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 chiffon abrasif en microfibre pour l'élimination des dépôts de tartre et de savon tenaces et 1 chiffon de polissage en microfibre pour le polissage des miroirs et autres surfaces lisses - pour l'utilisation optimale du nettoyeur vapeur dans la salle de bain.
Set de nettoyage pour la cuisine	6 2.863-172.0	4 Pièces		40,00	2 bonnettes douces en velour et en microfibre pour sols, 1 bonnette en velour bouclette et microfibre pour la buse à main pour le décollage des salissures tenaces, par ex. sur la plaque de cuisson. 1 chiffon en microfibre acier inox pour le nettoyage parfait de toutes les surfaces en acier inoxydable - pour l'utilisation optimale du nettoyeur vapeur dans la cuisine.
Serpillères microfibre pour buse sol Confort Plus	7 2.863-020.0	2 pièces		30,00	Les 2 chiffons pour sol contenus dans le kit pour suceur sol Comfort Plus sont fabriqués en microfibre de qualité supérieure et garantissent une meilleure dissolution et une élimination plus efficace de la saleté.
Kit de chiffons en microfibres pour suceur sol Classic et Comfort	8 2.863-173.0	2 Pièces		25,00	2 chiffons pour sol en microfibres adaptés aux suceurs sol Classic et Comfort, pour faciliter l'élimination et l'absorption des saletés. Pour nettoyer facilement les sols et pour des résultats étincelants sur différents revêtements de sol durs tels que les carrelages, la pierre naturelle, le linoléum ou le PVC.
Kit de bonnettes en microfibres	9 2.863-174.0	2 pièces		25,00	2 bonnettes en microfibres pour le suceur à main. Pour faciliter encore davantage l'élimination et l'absorption des saletés et graisses. Idéales pour des salissures particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les salissures tenaces sur la plaque de cuisson s'éliminent en un tournemain.
Gros bonnets, pour buses rondes	10 2.863-243.0	2 pièces	■	22,00	2 bonnets en microfibres pour la brosse ronde. Pour faciliter encore davantage l'élimination et l'absorption des saletés et graisses. Idéales pour des salissures particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les salissures tenaces sur la plaque de cuisson s'éliminent en un tournemain.
Kit buse pour sol Confort Plus (buse pour sol et serpillière microfibre)	11 6.960-019.0	5 pièces		20,00	Buse pour sol pour une surface de nettoyage plus grande, avec une articulation souple permettant un nettoyage des plus ergonomiques. Une bonnette en microfibre peut être remplacée aisément et sans contact grâce à la technique de changement rapide.
Chiffons éponge, étroits	12 6.369-357.0	5 pièces		24,00	Ne peluchent pas, très absorbants et robustes. 5 chiffons pour sol étroits en coton de qualité supérieure.
Chiffons éponge, larges	13 6.369-481.0	5 pièces		25,00	Ne peluchent pas, très absorbants et robustes. 5 chiffons pour sol larges en coton de qualité supérieure.
Bonnette éponge	14 6.370-990.0	5 Pièces		20,00	Kit de chiffons contenant 5 bonnettes en coton de qualité supérieure, spécialement conçues pour le suceur à main.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
8							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTÉRIEUR DE LA MAISON

		Référence	Quantité	Prix en CHF incl. TVA/TAR	Description
Adaptateurs pour brosses					
Jeu de 4 brosses rondes	15	2.863-058.0	4 Pièces	17,00	Kit pratique de brosses rondes de deux couleurs pour différents lieux d'utilisation.
Kit de brosses rondes à poils en laiton	16	2.863-061.0	3 Pièces	17,00	Kit de brosses rondes à poils en laiton pour l'élimination aisée des saletés tenaces et des dépôts. Idéal pour des utilisations sur des surfaces peu fragiles.
Grande brosse ronde	17	2.863-022.0	1 pièce	19,00	La grande brosse ronde permet de nettoyer de plus grandes surfaces en un même laps de temps.
Brosse ronde avec grattoir	18	2.863-140.0	1 pièce	16,00	Grande brosse ronde avec poils résistant à la chaleur et grattoir pour l'élimination des saletés tenaces. Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces fragiles.
Turbobrosse vapeur	19	2.863-159.0	1 pièce	39,00	Turbobrosse vapeur pour un nettoyage facile en moitié moins de temps. Parfait pour toutes les tâches de nettoyage qui exigent normalement un broyage fastidieux. Facilite considérablement le travail, notamment pour les joints et les angles.
Suceurs					
Buse pour sol Confort Mini	20	2.863-244.0 ■	1 pièce	19,00	Par sa taille compacte, l'on peut facilement aller dans les endroits en difficultés. Avec coude flexible.
Kit buse pour sol Confort Plus (buse pour sol et serpillière microfibre)	21	2.863-019.0	2 Pièces	42,00	Buse pour sol pour une surface de nettoyage plus grande, avec une articulation souple permettant un nettoyage des plus ergonomiques. Une bonnette en microfibre peut être remplacée aisément et sans contact grâce à la technique de changement rapide.
Set nettoyage de sol (une buse pour sol classique et une serpillière coton)	22	2.885-411.0	4 Pièces	45,00	Il suffit de connecter les tubes vapeur, la buse pour sol et la serpillière au nettoyeur vapeur pour nettoyer facilement et en profondeur les sols dur. Contient une buse pour sol classique et une bonnette coton.
Raclette vapeur pour vitres	23	2.863-025.0	1 pièce	25,00	Raclette pour vitres pour le nettoyage particulièrement facile et approfondi du verre, des fenêtres ou des miroirs avec un nettoyeur vapeur.
Rallonge et buse haute pression	24	2.884-282.0	2 Pièces	16,00	La buse haute pression avec rallonge augmente considérablement la puissance de nettoyage d'une buse à jet crayon. Idéale pour un nettoyage aisé et écologique des endroits difficilement accessibles, p.ex. des coins.
Défroisseur	25	2.863-233.0	1 pièce	25,00	Buse d'entretien textile pour le rafraîchissement et le lissage des vêtements et tissus, ainsi que pour l'élimination efficace des odeurs.
Suceur à main	26	2.884-280.0	1 pièce	24,00	Suceur à main avec poils supplémentaires pour le nettoyage de petites surfaces telles que des cabines de douche, des carrelages muraux et bien d'autres encore. S'utilise avec ou sans bonnette.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher





		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INTÉRIEUR DE LA MAISON

				Prix en CHF incl. TVA/ TAR	Description
Divers					
Décolleuse de papier peint	27	2.863-062.0	1 pièce	51,00	Décolleuse de papier peint pour le retrait aisé des papiers peints et résidus de colle, grâce à la vapeur.
Kit d'accessoires universel	28	2.863-215.0	10 pièces	35,00	Kit d'accessoires universel pour nettoyeurs vapeur avec 3 chiffons en coton pour le suceur sol, 3 bonnettes en coton pour le suceur main, 2 brosses rondes rouges et 2 brosses rondes noires.
Flexible de rallonge pour SC 1	29	2.863-021.0	1 pièce	30,00	Le flexible de rallonge permet aussi de nettoyer sans problème les endroits difficilement accessibles tels que les coins et les niches avec le SC 1.
Kit de joints toriques de rechange	30	2.884-312.0	22 pièces	21,00	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints toriques sur divers accessoires pour nettoyeur vapeur.
Accessoires pour aspirateur vapeur					
Filtre HEPA*	31	2.860-229.0	1 pièce	37,00	Le filtre hautes performances HEPA retient efficacement les pollens, les spores de champignon, les bactéries et les déjections d'acariens. 99,9 % de toutes les particules de plus de 0,3 µm sont ainsi refoulées. *(EN 1822:1998)
Kit de brosses rondes SV	32	2.860-231.0	4 Pièces	23,00	Kit de brosses rondes de 4 couleurs différentes pour diverses utilisations de l'aspirateur vapeur.

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels. ■ NOUVEAU Vous trouverez aux pages suivantes une liste d'accessoires d'origine supplémentaires et de détergents Kärcher



27

28

29

30

31

32

			SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	27		<input type="checkbox"/>									
	28						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	29							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	31											<input checked="" type="checkbox"/>
	32											<input checked="" type="checkbox"/>

LE COMPLÉMENT PARFAIT : PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN KÄRCHER

Depuis plus de 30 ans, nous attachons une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de nos produits de nettoyage et d'entretien. Nos détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un nettoyage optimal, mais permettent également de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps.



Nettoyage des surfaces textiles au plus profond des fibres.








Les produits d'entretien pour sol et l'aspiro-cireuse FP 303 Kärcher font briller vos sols.








Application du nettoyant pour vitres avec le pulvérisateur.

INTÉRIEUR
DE LA MAISON

Description du produit	Utilisation/dosage	Conditionnement	VE	Référence / Pièces	Prix en CHF incl. TVA/TAR
Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces textiles					
 <p>Nettoyant pour moquettes, RM 519 Détergent liquide avec formule de séchage rapide pour un nettoyage régulier. Convient aux moquettes, tapis, capitonnages, sièges auto, etc.</p>	<p>Appareils d'injection / extraction Selon le degré de salissures, verser de 100 à 200 ml de nettoyant pour moquettes dans le réservoir d'eau propre et le remplir d'eau (< 50 °C). Aussitôt après, opérer une prépulvérisation et aspirer. Ne pas rincer.</p>	1l	6	6.295-771.0	19,00
 <p>Agent d'imprégnation des textiles Care Tex RM 762 Protection extrêmement efficace et à long terme de tous les revêtements textiles. Les tapis, capitonnages et sièges de voiture reçoivent une pellicule de protection qui ralentit leur réencrassement. La saleté peut ainsi être aspirée plus facilement et plus minutieusement.</p>	<p>Appareils d'injection / extraction Nettoyez les surfaces textiles au préalable. Mélangez 500 ml d'agent d'imprégnation des textiles à 2,0 l d'eau. Versez la solution d'imprégnation dans le réservoir d'eau propre, pulvérisez uniformément à une distance d'env. 30 cm à l'aide de la buse d'injection/extraction et laissez sécher.</p>	500ml	8	6.295-769.0	27,00
Solution antimousse pour aspirateur poussièrre avec filtration par eau					
 <p>Solution antimousse FoamStop neutre Ce liquide antimousse élimine en un rien de temps la mousse gênante.</p>	<p>Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans le réservoir rempli d'eau de l'aspirateur poussières avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. S'il y a toujours trop de mousse, ajoutez un autre bouchon.</p>	125ml	6	6.295-873.0	13,00
 <p>Solution antimousse FoamStop senteur agrumes Ce liquide antimousse au parfum d'agrumes anallergénique élimine en un rien de temps la mousse gênante.</p>	<p>Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans le réservoir rempli d'eau de l'aspirateur poussières avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. S'il y a toujours trop de mousse, ajoutez un autre bouchon.</p>	125ml	6	6.295-874.0	Sur demande
 <p>Solution antimousse FoamStop senteur fruitée Ce liquide antimousse au parfum fruité anallergénique élimine en un rien de temps la mousse gênante.</p>	<p>Aspirateurs poussières avec filtre à eau/aspirateurs vapeur Versez un bouchon de solution antimousse FoamStop (2 ml) dans le réservoir rempli d'eau de l'aspirateur poussières avec filtre à eau ou de l'aspirateur vapeur. S'il y a toujours trop de mousse, ajoutez un autre bouchon.</p>	125ml	6	6.295-875.0	Sur demande

Description du produit	Utilisation/dosage	Conditionnement	VE	Référence / Pièces	Prix en CHF incl. TVA/TAR
Nettoyants FC 5					
 <p>Nettoyant pour sols en bois (500 ml) Effet restructurant sur le bois, protégé contre l'humidité, prévient la macération et facilite le séchage. Utilisation sur : Parquet, stratifié, liège.</p>	<p>Pour le nettoyage des sols durs dans la maison Remplir d'eau le réservoir d'eau propre avant du FC 5 et ajouter ¼ à ½ bouchon de nettoyant. Manuellement Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau propre.</p>	500ml	8	6.295-941.0	14,00
 <p>Nettoyant pour parquets cirés (500 ml) Effet restructurant sur le bois, protégé contre l'humidité, prévient la macération et facilite le séchage. Utilisation sur : Parquet huilé ou ciré.</p>	<p>Pour le nettoyage des sols durs dans la maison Remplir d'eau le réservoir d'eau propre avant du FC 5 et ajouter ¼ à ½ bouchon de nettoyant. Manuellement Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau propre.</p>	500ml	8	6.295-942.0	14,00
 <p>Nettoyant pour sols en pierre (500 ml) Facilite le séchage rapide du sol et offre une brillance sans trace, sans besoin de laver à nouveau avec de l'eau claire. Utilisation : Carrelage, pierre naturelle.</p>	<p>Pour le nettoyage des sols durs dans la maison Remplir d'eau le réservoir d'eau propre avant du FC 5 et ajouter ¼ à ½ bouchon de nettoyant. Manuellement Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau propre.</p>	500ml	8	6.295-943.0	14,00
 <p>Nettoyant universel pour sols (500 ml) Protège contre l'humidité, prévient la macération et facilite le séchage. Utilisation sur : Carrelage, pierre, pierre naturelle, vinyle, PVC, linoléum, sols en liège et en bois.</p>	<p>Pour le nettoyage des sols durs dans la maison Remplir d'eau le réservoir d'eau propre avant du FC 5 et ajouter ¼ à ½ bouchon de nettoyant. Manuellement Aspirer avant. 2 à 3 bouchons dans 5 l d'eau propre.</p>	500ml	8	6.295-944.0	14,00
Produits de nettoyage et d'entretien pour sols durs en combinaison avec l'aspiro-cireuse					
 <p>Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533 Élimine minutieusement les anciennes couches de produit d'entretien et les taches tenaces sur la pierre, le linoléum et le PVC. Utilisez ensuite des produits d'entretien Kärcher pour obtenir un brillant optimal. Peut également servir au nettoyage de saletés normales sur du parquet vitrifié ou du liège. Remarque : ne convient pas sur des surfaces en bois non vitrifiées.</p>	<p>Pour une élimination minutieuse des anciennes couches de produit d'entretien/des saletés tenaces Aspirez le sol. Versez 100 ml/l de nettoyant en profondeur dans de l'eau et appliquez de manière uniforme à l'aide d'une serpillère. Laissez agir brièvement mais sans laisser sécher, puis rincez 1 à 2 fois à l'eau claire. En cas d'encrassement normal Aspirez le sol. Versez 100 ml de nettoyant en profondeur dans 5 l d'eau et humidifiez le sol.</p>	1l	6	6.295-775.0	18,00
 <p>Entretien des sols en pierres mates/linoléum/PVC RM 532 Entretien et protection optimaux des sols mats en pierre synthétique ou naturelle, du linoléum et du PVC. Les traces de pas disparaissent, la pellicule d'entretien se renouvelle et le sol retrouve un lustrant satiné. Remarque : laissez les sols sécher 24 heures après l'entretien, n'appliquez pas d'eau, ne déplacez pas de meuble, ne marchez pas sur les sols avec des chaussures. Conservez à l'abri du gel.</p>	<p>Lors de la première application : Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la. Appliquez 10 ml/m² de produit d'entretien et répartissez uniformément par sections à l'aide de la serpillère. Laissez sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis polissez le sol. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans l'eau de lavage, humidifiez le sol, laissez sécher et, au besoin, polissez.</p>	1l	6	6.295-776.0	24,00
 <p>Entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531 Entretien et protection optimaux des sols vitrifiés en parquet, stratifié et liège. Les traces de pas disparaissent, la pellicule d'entretien se renouvelle et le sol retrouve un lustrant satiné. Remarque : laissez les sols sécher 24 heures après l'entretien, n'appliquez pas d'eau, ne déplacez pas de meuble, ne marchez pas sur les sols avec des chaussures. Conservez à l'abri du gel.</p>	<p>Lors de la première application : Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la. Appliquez 10 ml/m² de produit d'entretien et répartissez uniformément par sections à l'aide de la serpillère. Laissez sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis polissez le sol. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans l'eau de lavage, humidifiez le sol, laissez sécher et, au besoin, polissez.</p>	1l	6	6.295-777.0	24,00
 <p>Entretien des parquets cirés/à finitions huilées et cirées RM 530 Entretien et protection optimaux des sols en bois cirés ou des sols en bois à finition huilée et cirée. Les traces de pas disparaissent, la pellicule d'entretien se renouvelle et le sol retrouve un lustrant satiné. Remarque : laissez les sols sécher 24 heures après l'entretien, n'appliquez pas d'eau, ne déplacez pas de meuble, ne marchez pas sur les sols avec des chaussures. Conservez à l'abri du gel.</p>	<p>Lors de la première application : Aspirez le sol et humidifiez. Rincez la serpillère et essorez-la. Appliquez 10 ml/m² de produit d'entretien et répartissez uniformément par sections à l'aide de la serpillère. Laissez sécher complètement la pellicule d'entretien humide (env. 20 à 30 min.), puis polissez le sol. Application sur des sols déjà traités Aspirez le sol. Versez 30 ml/l dans l'eau de lavage, humidifiez le sol, laissez sécher et, au besoin, polissez.</p>	1l	6	6.295-778.0	24,00

Description du produit	Utilisation/dosage	Conditionnement	VE	Référence / Pièces	Prix en CHF incl. TVA/TAR
Détartrage des nettoyeurs vapeur					
 <p>Sticks de détartrage Détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Simple à doser.</p>	En fonction de la taille de l'appareil et du degré d'entartrage, insérer 1 à 3 bâtonnets dans l'appareil, remplir d'eau tiède et laisser agir. Rincer ensuite au moins 2 fois à l'eau claire.	9 × 13g	10	6.295-206.0	16,00
 <p>Cartouche de détartrage Détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur SC 3 Kärcher. Insérez la cartouche, et c'est terminé.</p>	Nettoyeurs vapeur La cartouche détartrante élimine le calcaire contenu dans l'eau, assure la protection contre la formation du calcaire et allonge la durée de vie de l'appareil.	1 pièce		2.863-018.0	18,00
Nettoyants vitres					
 <p>Nettoyant vitres concentré 4 x 20 ml Nettoyant pour vitres en dosettes pratiques pour nettoyer toutes les surfaces lisses et imperméables (verre, vitres, miroirs, cabines de douche, etc.) sans laisser de traces. Assure un écoulement plus rapide de la pluie et retarde le ré-encrassement.</p>	Ouvrir le sachet, verser le détergent concentré dans le pulvérisateur et ajouter 230 ml d'eau.	4 × 20ml	20	6.295-302.0	9,00
 <p>Nettoyant vitres concentré 500 ml Concentré pour vitres pour ne pas laisser de trace sur les vitres. Aussi pour les surfaces lisses comme les miroirs, cabine de douche, table en verre, etc. Cela laisse les gouttes de pluie glisser plus vite et empêche la saleté de coller.</p>	Window Vac Versez 1 bouchon (20 ml) de nettoyant concentré dans le vaporisateur, puis complétez avec 230 ml d'eau. À la main Le produit convient également tout particulièrement aux traitements manuels.	500ml	8	6.295-840.0	13,00
 <p>Détergent concentré pour vitres RM 500 Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et imperméables. Élimine également les saletés tenaces comme les pellicules grasses, les insectes, les traces de doigt et les émissions.</p>	Window Vac Versez 1,5 bouchon (30 ml) de nettoyant concentré dans le vaporisateur, puis complétez avec 220 ml d'eau. À la main Le produit convient également tout particulièrement aux traitements manuels.	500ml	8	6.295-772.0	10,00



PROFITER DU JARDIN, LA CONSCIENCE TRANQUILLE

Pour être verdoyant et resplendissant, un jardin a besoin d'une grande attention et d'eau. La gamme Kärcher pour le jardin allie technologie de pointe et développement durable pour une utilisation de l'eau responsable et respectueuse de l'environnement. Concrètement, cela signifie que l'eau dont vous avez besoin est gérée intelligemment, acheminée en économisant l'énergie et délivrée au bon endroit le plus précisément possible. Exactement là où elle est nécessaire.




Sommaire

Accessoires d'arrosage	Page 168
Pompes	Page 190
Pompes d'évacuation	Page 192
Pompes maison et jardin	Page 196
Accessoires pompes	Page 206



Tous vos besoins de jardin

Les amateurs Kärcher, on le cœur qui bat pour le jardin. Une pompe parfaitement adaptée et des produits de qualités, garantissent une bonne utilisation et offre une solution pour chaque opération. Grâce aux pompes Home & Garden, vous pouvez alimenter une maison en eau propre depuis une citerne. Pour cela, vous devez mettre un tuyau Kärcher, flexible résistant en pression. A la belle saison, vous pouvez aussi installer le Rain System, afin d'irriguer votre jardin par exemple. Avec Kärcher, vous trouverez tous vos besoins de jardinage.



1 Une pompe pour chaque besoin

Pour que cela soit, pour la maison ou pour le jardin, Kärcher a pour chaque situation, une pompe selon vos besoin.

2 Self-service pour vos plantes

Que vous soyez, en vacances, en weekend, absent un moment, etc., ne vous inquiétez plus de votre jardin. Les minuteurs automatiques de Kärcher vont gérer et réguler l'arrosage automatiquement.

3 Gâterie pour le jardin

Pour l'arrosage des plantes, du jardin ou du gazon, nous avons des accessoires pour chaque besoin. Des pistolets, des buses, des tuyaux, des raccords, des arroseurs automatiques, la gamme est parfaite pour toutes les situations.

4 Un arrosage ciblé

Le Kärcher Rain System®, s'installe en un tour de main. Grâce à sa grande polyvalence, le système amène l'eau exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi ajuster la quantité d'eau en fonction des situations. Pour résumer, un maximum de flexibilité pour un arrosage ultra-efficace.



Accessoires d'arrosage



Kärcher Rain System®
Plus d'informations à
ce sujet pages 170 - 173




**SensoTimer
ST 6 Duo eco!ogic**
Référence
2.645-214.0



**Pistolet d'arrosage
métal Premium**
Référence
2.645-270.0



**Lance arrosage
télescopique Premium**
Référence 2.645-137.0



Douche de jardin
Référence
2.645-181.0

Accessoires d'arrosage



**Dévidoir
mural auto CR 7.220**
Référence 2.645-218.0



**Dévidoir
CR 3.110**
Référence 2.645-210.0

Pompes maison et jardin



**BP 4
Garden Set**
Référence 1.645-361.0



**BP 7 Home & Garden
eco!ogic**
Référence 1.645-356.0



6 **Raccord universel Plus**
Référence 2.645-193.0
Avec Aqua Stop :
Référence 2.645-194.0



8 **Arroseur OS 5.320 SV**
Référence 2.645-135.0



9 **Dévidoir Kit HT 4.520**
Référence 2.645-168.0



10 **Station d'arrosage Premium kit HR 7.315**
Référence 2.645-164.0



11 **Flexible PrimoFlex® Premium**
Référence 2.645-152.0



16 **BP 1 Barrel**
Référence 1.645-464.0



17 **BP 6 Deep Well**
Référence 1.645-422.0



18 **BP 2 Cistern**
Référence 1.645-420.0



19 **SP 7 Dirt Inox**
Référence 1.645-526.0



20 **SP 6 Flat Inox**
Référence 1.645-525.0

Pompes d'évacuation

ARROSER SANS MAUSAISE CONSCIENCE

Les produits d'arrosage Kärcher s'adaptent parfaitement entre eux et assurent une utilisation responsable des ressources naturelles. L'eau, si précieuse, est ainsi employée de manière optimale et écologique. Grâce à des technologies innovantes et des capteurs précis, ils fournissent aux plantes la quantité exacte d'eau dont elles ont besoin pour pousser. Avec Kärcher, vous profitez pleinement de votre jardin, en harmonie avec la nature. Pour le reste, faites confiance à nos lances, pistolets d'arrosage, arroseurs, tuyaux, programmeurs ou encore aux systèmes de raccordement et de rangement de tuyaux.



Sommaire : accessoires d'arrosage

Programmateurs	Page 170
Kärcher Rain System®	Page 171
Lances et pistolets d'arrosage	Page 174
Arroseurs	Page 178
Raccords et connecteurs	Page 180
Tuyaux	Page 183
Tuyaux et rangements de tuyaux	Page 186



1 Large éventail de pistolets et de lances

Les lances d'arrosage Kärcher sont aussi fonctionnelles qu'ergonomiques, tout en offrant un design élégant. Que vous souhaitiez arroser par une fine pulvérisation ou un jet plus ou moins puissant, nos lances comportent les réglages adaptés à chaque besoin. Les lances, lances avec extension et pistolets sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.

2 Raccords rapides

Résistants et durables, les raccords rapides universels de Kärcher sont compatibles avec les trois diamètres de tuyaux les plus répandus, ainsi qu'avec tous les systèmes clic disponibles. La fonction Aqua Stop permet de déconnecter facilement les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.

3 Des idées comme s'il en pleuvait

Quelle que soit la taille de votre jardin, qu'il soit plat ou en pente, vous trouverez dans la gamme d'arroseurs de Kärcher la solution qui vous convient. Pour faciliter l'installation et l'orientation, nous avons même doté nos arroseurs oscillants d'une protection anti-éclaboussures.

4 Toujours tout à portée de main

La station d'arrosage Kärcher est un véritable modèle de rangement, avec ses fixations pratiques pour les lances et lances avec extension, mais aussi une vaste boîte de rangement pour vos gants de jardinage, etc. Le dévidoir est amovible, et peut, selon les besoins, être utilisé en tant que support mural.

5 Le premier dévidoir spécialement conçu pour le balcon

Le modèle CR 3.110 constitue la solution idéale pour arroser balcons, petites terrasses ou jardinets. Le raccord fourni avec le dévidoir permet de le fixer aux robinets d'eau extérieurs comme intérieurs. Le modèle CR 3.110 peut également être utilisé comme tuyau d'alimentation pour le nettoyeur haute pression K 2 Basic ou Premium.

6 Un arrosage ciblé

Le Kärcher Rain System® s'installe en un tour de main. Grâce à sa grande polyvalence, le système amène l'eau exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez régler le débit en fonction des situations. En un mot, un maximum de flexibilité pour un arrosage ultra-efficace.

7 SensoTimer ST 6 ecologic

Les programmeurs d'arrosage automatique ST6 et ST6 Duo ecologic offrent de nombreuses possibilités de réglage pour gérer l'arrosage, selon les besoins de votre jardin. Le capteur mesure le taux d'humidité à proximité des racines des plantes et transmet cette information au SensoTimer™ par un système sans fil. Si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée, l'arrosage se met en route automatiquement au moment prédéfini par vos soins.

ARROSAGE AUTOMATIQUE ET ADAPTÉ AUX BESOINS



Minuterie d'arrosage WT 2
 Combine les avantages d'un répartiteur à 3 voies et d'une minuterie d'arrosage.



Programmeur WT 5
 Grâce à sa programmation de précision à la journée, le système WT 5 convient tout particulièrement aux régions devant respecter des restrictions en matière d'arrosage.



L'arrosage intelligent
 Si le sol n'est pas assez humide, l'arrosage se met en route automatiquement à la prochaine heure réglée.



Toujours en contact, sans fil
 Le taux d'humidité du sol mesuré est transmis toutes les 30 minutes au SensoTimer™ par un système sans fil.



SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

- L'humidité du sol détermine l'arrosage
- Démarrage automatique de l'arrosage lorsque le taux d'humidité du sol est inférieur à la valeur souhaitée
- 5 niveaux d'humidité réglables
- Possibilité de programmer le moment d'arrosage (le matin et le soir)
- Touche d'interruption de l'arrosage pendant 24 h
- Fonction ecologic : possibilité de retarder l'arrosage de 1 à 7 jours
- Avec nez de robinet et préfiltre
- Pile 9 volt non fournie



SensoTimer ST 6 eco!ogic

- Avec 1 sortie d'eau programmable
- Avec 1 capteur d'humidité sans fil



Pad de recharge

- Pad de capteur de recharge pour SensoTimer ST 6 ecologic et ST 6 Duo ecologic
- Conseil : remplacer le pad une fois par an
- Avec 2 pièces



Programmateurs

Raccords filetés	G3/4 et G1	G3/4 et G1	-
Référence	2.645-214.0	2.645-213.0	2.645-242.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	212,95 / 230,00	152,80 / 165,00	12,05 / 13,00



Programmeur d'arrosage WT 5

- Programmation précise à la journée
- Démarrage et durée de l'arrosage précis à la minute près, 120 min max.
- 2 arrosages par jour
- Arrosage manuel possible
- Ecran amovible
- Fonction pause : interruption de l'arrosage pendant 24h



Programmeur d'arrosage WT 4

- Programmation pour un arrosage adapté aux besoins
- Durée d'arrosage max. 120 min
- L'arrosage manuel est possible
- Ecran amovible pour une programmation confortable
- Avec nez de robinet et préfiltre
- Pile 9 volt non fournie



Minuterie d'arrosage WT 2

- Idéal pour raccorder 3 flexibles à un seul robinet d'eau
- 2 sorties d'eau réglables
- 1 sortie avec minuterie d'arrosage
- Arrosage jusqu'à 120 minutes
- L'arrosage s'arrête automatiquement lorsque la durée réglée est écoulée

Programmateurs

Raccords filetés	G3/4 et G1	G3/4 et G1	G3/4 et G1
Référence	2.645-219.0	2.645-174.0	2.645-209.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	74,05 / 80,00	50,95 / 55,00	41,65 / 45,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

DE LA PLUIE SUR COMMANDE !



Le Kärcher Rain System® conjugue les avantages de l'arrosage goutte-à-goutte et de l'arrosage classique. Le système fonctionne à une pression de 4 bar maximum et est équipé d'un flexible en PVC de 13 mm de diamètre doté de goutteurs et de micro-asperseurs. Il est possible d'y raccorder un réducteur de pression et un filtre afin de protéger le système d'une pression trop élevée et des particules de saleté. Le Kärcher Rain System® s'adapte à n'importe quel jardin et, associé au SensoTimer™, gère l'arrosage automatiquement en fonction des besoins.



Goutteurs

- À raccorder au flexible Kärcher Rain System®
- Installation simplissime grâce aux aiguilles intégrées
- Débit d'eau réglable en fonction des besoins
- Débit réglable de 0 à 10 l/h
- 5 pièces par blister



Micro asperseurs

- À raccorder au flexible Kärcher Rain System®
- Installation simplissime grâce aux aiguilles intégrées
- Débit réglable à la tête de buse (de 0 à 55 l/h)
- Têtes orientables
- Avec 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°



Colliers réparteurs

- Pour reboucher les trous formés par les goutteurs ou micro-asperseurs
- Fixation facile grâce aux bagues
- Avec surface intérieure isolante en caoutchouc
- 5 pièces par blister



Pics de fixation

- Pour fixer les tuyaux d'alimentation et tuyaux micro-poreux Kärcher Rain System® dans la terre
- Avec marquage pour planter le dispositif à une profondeur optimale
- 5 pièces par blister

Kärcher Rain System®

Rayon de pulvérisation à 2 bar	1,3 m		
Rayon de pulvérisation à 4 bar	1,8 m		
Référence	2.645-234.0	2.645-236.0	2.645-235.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	11,10 / 12,00	16,65 / 18,00	11,10 / 12,00
			2.645-237.0
			7,40 / 8,00



Tuyau d'alimentation

- Tuyau d'alimentation pour le Kärcher Rain System®
- Raccordement parfait des goutteurs, collier de raccordement et micro-asperseurs
- Compatibilité optimale aux connecteurs
- Revêtement extérieur anti-UV résistant aux intempéries
- Sans cadmium, baryum ou plomb
- Peut être raccourci et combiné au tuyau micro-poreux en fonction des besoins



Tuyau micro-poreux

- Arrosage efficace le long des plantations
- Arrosage uniforme sur toute la longueur
- Peut être raccourci et combiné au Kärcher Rain System®
- Peut s'étendre jusqu'à 50 m
- Fonctionnement optimal à une pression de 2 bar
- Tuyau en 2 couches : partie intérieure et revêtement textile
- Sans phtalates (<0,1%), cadmium, baryum, ni plomb

Kärcher Rain System®

Diamètre intérieur	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	10 m	10 m	25 m
Référence	2.645-227.0	2.645-229.0	2.645-228.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	20,35 / 22,00	23,15 / 25,00	46,30 / 50,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm

KITS Kärcher Rain System® POUR UN ARROSAGE SUR MESURE



Le Kärcher Rain System® s'adapte à n'importe quel jardin et, associé au SensoTimer, gère l'arrosage en fonction des besoins. Le système est disponible sous la forme de différents kits prêts à être raccordés, de l'entrée de gamme au kit Deluxe, et comprend une boîte de transport pratique. Les différents manchons de pulvérisation et goutte-à-goutte ainsi que le flexible de perlement permettent d'arroser de manière ciblée et optimale, quels que soient la taille du jardin et le type de plantation.



Filtre à particules

- Protège le Kärcher Rain System® des particules de saleté
- La cartouche peut être retirée et nettoyée
- Design ergonomique pour une bonne maniabilité
- Avec nez de robinet G3/4 et raccord pour flexibles Kärcher Rain System®



Réducteur de pression avec filtre

- Protège le Kärcher Rain System® des particules de saleté
- La cartouche peut être retirée et nettoyée
- Sortie réduite à une pression de 4 bar
- Avec filtre
- Avec nez de robinet G3/4 et raccord pour flexibles Kärcher Rain System®



Raccord en T avec vanne de régulation

- Pour le raccordement du flexible goutte-à-goutte ou de 3 flexibles Kärcher Rain System®
- Sortie latérale avec débit réglable
- Permet le raccordement de 2 flexibles autonomes
- Design ergonomique pour une bonne maniabilité
- 2 pièces par blister



Raccord 2 voies

- Pour le raccordement de deux tuyaux d'alimentation ou du tuyau micro-poreux Kärcher Rain System®
- Design ergonomique pour une bonne maniabilité
- 2 pièces par blister



Raccord fin de ligne

- Pour fermer le tuyau d'alimentation du Kärcher Rain System®
- Pour fermer le tuyau micro-poreux
- Design ergonomique pour une bonne maniabilité
- 2 pièces par blister

Kärcher Rain System®

Référence	2.645-225.0	2.645-226.0	2.645-231.0	2.645-232.0	2.645-233.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	12,95 / 14,00	19,45 / 21,00	12,05 / 13,00	7,40 / 8,00	7,40 / 8,00



Set micro-asperseurs

- Kit complémentaire pour la Kärcher Rain Box
- Se raccorde au tuyau Kärcher Rain System®
- Pour l'arrosage de différents groupes de plantes
- Avec 5 goutteurs
- Avec 10 colliers réparateurs
- Avec 10 micro-asperseurs (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Avec 5 pics de fixation



Set de raccordement

- Kit complémentaire pour la Kärcher Rain Box
- Pour le raccordement d'autres tuyaux d'alimentation ou tuyau microporeux Kärcher Rain System®
- Avec 4 raccords en T avec vanne de régulation
- Avec 4 raccords 2 voies
- Avec 5 colliers réparateurs



Set tuyau micro-poreux

- Kit idéal pour l'arrosage ciblé le long de haies ou de plantes
- Kit complet prêt au raccordement
- Tuyau micro-poreux de 20 m inclus
- Avec filtre à particules et raccord fin de ligne

Kärcher Rain System®

Référence	2.645-239.0	2.645-240.0	2.645-241.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	46,30 / 50,00	41,65 / 45,00	54,65 / 59,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Installation universelle

Les raccords permettent de combiner les tuyaux d'alimentation et tuyaux micro-poreux du tuyau Kärcher Rain System® selon les envies.



Arrosage goutte-à-goutte efficace

Un arrosage fiable le long des plantes. Adapté à des plantations pouvant aller jusqu'à 50 mètres de long.



Arrosage ciblé

Goutteurs avec réglage du débit pour un arrosage ciblé à proximité directe des plantes.



Arrosage de surface

Micro-asperseurs avec trois formes de pulvérisation (360°, 180°, 90°) et débit réglable.



Kärcher Rain Box

- S'adapte à n'importe quelle forme de jardin
- Avec boîte de rangement pour les accessoires
- Tuyau micro-poreux 10 m 13 mm de diamètre
- Avec tuyau Kärcher Rain System® 15 m 13 mm de diamètre
- Avec 4 raccords en T avec vanne de régulation, 4 raccords 2 voies, 10 goutteurs, 5 pics de fixation, 5 raccords fin de ligne, 1 filtre, 2 raccords rapides
- 1 nez de robinet G1 avec réducteur G3/4
- L'accessoire idéal pour un arrosage plus efficace que jamais : le SensoTimer™ ecologic

Kärcher Rain System®

Référence	2.645-238.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	120,35 / 130,00



Kit arrosage pour jardinières

- Un kit idéal pour arroser efficacement les jardinières, les pots, etc. en économisant l'eau
- Compatible avec les autres accessoires Kärcher Rain System®
- Tuyau 13 mm KRS de 10 m
- 1 Raccord de fin de ligne KRS
- 1 Raccord et nez de robinet
- 10 Connecteurs en T
- 1 Tuyau 4 mm de 10 m
- 3 Raccords de fin de ligne
- 15 Pics de fixation pour tuyau 4 mm
- 10 Colliers 13 mm - 4 mm
- 15 Goutteurs

Kärcher Rain System®

Référence	2.645-276.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	64,80 / 70,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

ARROSER EN FONCTION DES BESOINS




Avec Kärcher, arroser le jardin devient un véritable moment de plaisir ! Découvrez par exemple nos nouveaux pistolets d'arrosage multifonctions métallisés. Ces pistolets de qualité supérieure au design élégant proposent quatre formes d'arrosage. Leur technologie brevetée incluant un "double joint" au niveau de la tête d'arrosage garantit aux nouvelles lances d'arrosage Kärcher une utilisation sans aucune fuite, pendant l'utilisation comme lors du changement de jet. Très pratique, la poignée est rotative pour une utilisation toujours plus confortable, quelle que soit la configuration. Les éléments métallisés robustes du pistolet illustrent également la qualité supérieure Kärcher et prolongent encore davantage la grande durée de vie du produit.



Pistolet d'arrosage multifonctions métal Premium

- Sans fuites
- Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
- Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
- Composants souples pour un confort et une protection renforcés
- 4 formes d'arrosage
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu



Pistolet d'arrosage métal Premium

- Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
- Finition métal améliorant la robustesse et la durée de vie
- Composants souples pour un confort et une protection renforcés
- 2 formes de jets différents
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu



Lances et pistolets d'arrosage

Référence	2.645-271.0	2.645-270.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	41,65 / 45,00	32,40 / 35,00



Pistolet d'arrosage multifonctions Plus

- Sans fuites
- Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
- Composants souples pour un confort et une protection renforcés
- 4 formes d'arrosage
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu



Pistolet d'arrosage Plus

- Poignée rotative permettant une utilisation personnalisée
- Composants souples pour un confort et une protection renforcés
- 2 jets différents pour un arrosage toujours adapté
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu



Lances et pistolets d'arrosage

Référence	2.645-269.0	2.645-268.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	27,80 / 30,00	22,20 / 24,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Sécurité antigoutte

La double technologie membranaire empêche efficacement toute libération de gouttes lors du changement de forme d'arrosage ou après l'arrêt du dispositif.



Réglage de la poignée

La poignée rotative peut être orientée de façon optimale en fonction des préférences personnelles de l'utilisateur.



Une bonne prise en main

Les composants souples de grande qualité permettent un travail ergonomique sans glissement et protègent de tout dommage.



Modification facile de la forme d'arrosage

Vous pouvez à tout moment ajuster très facilement la forme d'arrosage en fonction de vos besoins.



Pistolet d'arrosage multifonctions

- 3 jets différents pour un arrosage toujours adapté
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu



Pistolet d'arrosage

- 2 jets différents pour un arrosage toujours adapté
- Réglage du débit d'eau
- Gâchette autobloquante pour un arrosage en continu




Lance d'arrosage réglable

- 2 jets différents pour un arrosage toujours adapté
- Réglage du débit d'eau



Lance d'arrosage

- 2 formes de jets
- Possibilité de couper le débit d'eau



Lances et pistolets d'arrosage

Référence	2.645-266.0	2.645-265.0	2.645-267.0	2.645-264.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	17,60 / 19,00	13,90 / 15,00	11,10 / 12,00	5,55 / 6,00



Set pistolet multifonctions

- Composition du set
- Pistolet d'arrosage multifonctions Plus (2.645-269.0)
 - Raccord rapide universel Plus (2.645-193.0)
 - Raccord rapide universel Plus avec Aqua Stop (2.645-194.0)
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2 (2.645-006.0)



Set pistolet

- Composition du set
- Pistolet d'arrosage (2.645-265.0)
 - Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 - Raccord rapide avec Aqua Stop pour 13 mm et 15 mm
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2



Set lance

- Composition du set
- Lance d'arrosage (2.645-264.0)
 - Raccord rapide pour 13 et 15 mm
 - Raccord rapide avec Aqua Stop pour 13 mm et 15 mm
 - Nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2

Lances et pistolets d'arrosage

Référence	2.645-290.0	2.645-289.0	2.645-288.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	41,65 / 45,00	21,30 / 23,00	13,90 / 15,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

UN PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE



Pour petit et grand

Réglable en hauteur avec la poignée et d'une main entre 1,50 m et 2,20 m.



Douche et lance en un

Pour irriguer les plantes, la barre de douche peut être facilement retiré du dispositif de suspension.



Très stable

Avec trépied à pic central A fixer directement dans le sol Montage en 3 minutes.



Rangement facile et encombrement réduit

La douche peut être rapidement et facilement démontée et rangé.



Douche de jardin

- Avec trépied et pic de fixation ; montage en 3 minutes
- Réglable en hauteur entre 1,50 m et 2,20 m
- Lance d'arrosage amovible (2 en 1)
- Tête d'arrosage orientable (180°)
- Réglage à une main du débit d'eau et fonction ON/OFF
- Rangement confortable et encombrement réduit



Douches de jardin et lances avec extension

Référence	2.645-181.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	54,65 / 59,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Confort dans le réglage

Réglage à une main du débit d'eau et fonction ON/OFF.



Tête d'arrosage orientable

Orientable pour bien cibler l'endroit (180°).



Longueur extensible

La lance télescopique assure une portée confortable, surtout dans des jardins plus grands et les plantes suspendues.




Fixation murale

Avec la fixation murale, en un instant, vous pouvez vous doucher.




Lance d'arrosage télescopique Premium

- Réglage à une main du débit d'eau et fonction ON/OFF
- 6 formes d'arrosage
- Tête d'arrosage orientable (180°)
- Crochet de suspension confortable
- Lance télescopique (70 - 105 cm)




Lance d'arrosage avec extension Plus

- Réglage à une main du débit d'eau et fonction ON/OFF
- 6 formes d'arrosage
- Tête d'arrosage orientable (180°)
- Crochet de suspension confortable



Lance d'arrosage avec extension

- Réglage à une main du débit d'eau et fonction ON/OFF
- 6 formes d'arrosage



Lances avec extension

Référence	2.645-137.0	2.645-158.0	2.645-157.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	41,65 / 45,00	32,40 / 35,00	23,15 / 25,00



Fixation murale pour lance d'arrosage avec extension

- Possibilité de fixer la lance avec extension pour une utilisation comme douche de jardin
- Peut également être fixée au mur pour le rangement de lances avec extension et d'autres tuyaux (diamètre de tuyaux 16 - 20 mm)
- Livrée avec chevilles et vis



Présentoir pour lances avec extension Premium

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances avec extension par présentoir
- Forme ovale peu encombrante pour installation sur les murs et dans les allées
- Montage rapide
- 4 compartiments pour produits en vrac (max. 150 pièces)
- Avec photos d'utilisation et informations produit



Présentoir pour lances avec extension

- Idéal en placement secondaire
- Avec 32 lances avec extension par présentoir
- Forme ovale peu encombrante pour installation sur les murs et dans les allées
- Montage rapide
- 4 compartiments pour produits en vrac (max. 150 pièces)
- Avec photos d'utilisation et informations produit

Douches de jardin et lances avec extension

Référence	2.645-182.0	2.645-154.0	2.645-159.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	12,95 / 14,00	sur demande	sur demande

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

L'ARROSAGE INTELLIGENT



La sélection variée de Kärcher. L'arroseur offre la solution optimale pour chaque jardin. Petit, grand ou en pente. Avec notre arroseur oscillant, l'utilisateur évite de se mouiller en orientant l'appareil grâce à la protection anti-éclaboussures.



**Arroseur rotatif
RS 130/3**

- Bras en métal robustes
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 133 m²



**Arroseur rotatif
RS 120/2**

- Angle d'arrosage réglable
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 113 m²



**Arroseur circulaire
CS 90 Vario**

- Pic de fixation robuste pour l'utilisation sur terrains accidentés ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 64 m²
- Adaptateur supplémentaire pour l'arrosage de surfaces rectangulaires (CS 90 Vario)



**Arroseur circulaire
multifonctions MS 100**

- 6 formes de buses différentes pour des formes d'arrosage différentes
- Support mural
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 78 m²

Arroseurs

Largeur d'arrosage	ø en m		m ²		ø en m		m ²		ø en m		m ²	
	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar
à 2 bar	11	13	95	133	8	12	50	113	9	9	64	64
à 4 bar	13	10	133	78	12	8,4	113	55	9	7,8	64	78
Forme d'arrosage												
Référence	2.645-019.0		2.645-020.0		2.645-025.0		2.645-026.0					
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	23,15 / 25,00		20,35 / 22,00		10,20 / 11,00		18,50 / 20,00					



Arroseur à impulsions, réglable, PS 300

- Surface d'arrosage de 30 à 360°
- Angle d'arrosage réglable par ex. pour l'arrosage sous des arbres
- Pic de fixation robuste pour l'utilisation sur terrains accidentés ou en pente
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 706 m²



Arroseur CS 90 Spike

- Pic de fixation robuste pour l'utilisation sur terrains accidentés ou en pente
- Surface d'arrosage max.¹⁾ : 64 m²

Arroseurs

Largeur d'arrosage	ø en m		m ²		ø en m		m ²	
	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar	à 2 bar	à 4 bar
à 2 bar	25	30	490	706	9	9	64	64
à 4 bar	30	9	706	64	9	9	64	64
Forme d'arrosage								
Référence	2.645-023.0		2.645-024.0					
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	23,15 / 25,00		8,35 / 9,00					

²⁾ Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Arroseur oscillant

Surface d'arrosage réglable en continu - jusqu'à 320 m² maximum.



Mise en place au sec

Protection anti-éclaboussures évitant à l'utilisateur de se mouiller en orientant l'arroseur.



L'arrosage où il le faut

Bien au sec, vous pouvez régler sans problème la surface à arroser et la quantité d'eau.



Largeur d'arrosage variable

Certaines buses peuvent être désactivées pour modifier la largeur d'arrosage.



**Arroseur oscillant
OS 5.320 SV**

- Réglage en continu de la portée
- Très longue durée de vie
- Orientation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0-max)
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 320 m²
- Réglage de la largeur d'arrosage



**Arroseur oscillant
OS 5.320 S**

- Réglage en continu de la portée
- Très longue durée de vie
- Orientation confortable grâce à la protection anti-éclaboussures
- Débit d'eau réglable (0-max)
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 320 m²



**Arroseur oscillant
OS 3.220**

- Réglage en continu de la portée
- Très longue durée de vie
- Surface d'arrosage max.²⁾ : 220 m²


Arroseurs

	Longueur m	Largeur m	m ²	Longueur m	Largeur m	m ²	Longueur m	Largeur m	m ²
Largeur d'arrosage									
à 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
à 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Forme d'arrosage									
Référence	2.645-135.0			2.645-134.0			2.645-133.0		
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	60,20 / 65,00			46,30 / 50,00			27,80 / 30,00		

²⁾ Toutes les valeurs relatives à la surface arrosée sont basées sur une pression du système de 4 bar.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

UN RACCORD, TROIS DIAMÈTRES



Tous les raccords Kärcher s'adaptent aux tuyaux de diamètres 13 mm, 15 mm, 19 mm et se montent toujours aussi hermétiques. Ces raccords universels offrent en outre une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle à la traction et à la rupture. Les raccords sont disponibles avec ou sans Aqua Stop. Le raccord universel Premium dispose en plus d'une bague de serrage en aluminium anodisé et de poignées intégrées en matière plastique souple pour une manipulation encore plus aisée. Naturellement, tous les raccords Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles sur le marché.



- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Raccord universel Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bague de serrage robuste en aluminium ■ Grip en plastique souple pour une manipulation aisée ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord universel Premium avec Aqua Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bague de serrage robuste en aluminium ■ Grip en plastique souple pour une manipulation aisée ■ Déconnexion sans éclaboussures grâce à l'Aqua Stop ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord universel Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grip en plastique souple pour une manipulation aisée ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord universel Plus avec Aqua Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grip en plastique souple pour une manipulation aisée ■ Déconnexion sans éclaboussures grâce à l'Aqua Stop ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord universel standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Design ergonomique pour une manipulation aisée ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce |
|--|---|--|---|--|

Raccords et connecteurs

Référence	2.645-195.0	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0	2.645-191.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	8,35 / 9,00	9,25 / 10,00	7,40 / 8,00	8,35 / 9,00	5,55 / 6,00



- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>Raccord universel avec Aqua Stop</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Design ergonomique pour une manipulation aisée ■ Déconnexion sans éclaboussures grâce à l'Aqua Stop ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord réparateur universel</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Design ergonomique pour une manipulation aisée ■ Pour connecter ou réparer 2 tuyaux ■ Raccord universel pour tous les tuyaux d'arrosage vendus dans le commerce | <p>Raccord avec vanne de régulation</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour réguler le débit ■ Pour le raccordement du tuyau à l'arroseur ou de 2 tuyaux | <p>Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Très résistant ■ Le réducteur permet un raccordement à 2 diamètres de filetage différents | <p>Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Très résistant ■ Le réducteur permet un raccordement à 2 diamètres de filetage différents ■ Idéalement adapté pour le raccordement des pompes de jardin Kärcher |
|--|--|---|--|---|

Raccords et connecteurs

Référence	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0	2.645-006.0	2.645-007.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	6,50 / 7,00	6,50 / 7,00	14,80 / 16,00	2,80 / 3,00	2,80 / 3,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.




Aqua Stop

Pour une déconnexion sans danger et sans éclaboussures.



Grip confort

Particulièrement confortables. Facilitent la connexion et le retrait des raccords Premium et Plus Kärcher.



Prise robinet 3 sorties

Répartiteur à 3 voies de haute qualité équipé de trois vannes indépendantes.



Raccord 3 voies

Raccord intelligent à 3 voies pour le raccordement facile de trois tuyaux.



Raccord au robinet pour robinets ronds

- Idéal pour les robinets sans filetage
- Le réducteur permet de couvrir les diamètres extérieurs compris entre 15 et 20 mm
- Montage sans outil, en dévissant le collier de serrage en acier inoxydable du flexible
- Compatible avec les systèmes à encliqueter courants



Raccord robinets intérieurs

- Permet de raccorder le tuyau d'arrosage aux robinets de la maison
- Fixation robuste grâce au filetage intérieur en laiton
- Livré avec applicateur facilitant l'installation



Prise robinet 2 sorties

- 2 sorties d'eau indépendantes réglables
- Idéale pour le raccordement de deux tuyaux à un seul robinet, avec filetage G3/4
- Nez de robinet G3/4



Prise robinet 3 sorties

- Nez de robinet avec filetage G1 et réducteur G3/4
- Permet d'arroser avec 3 tuyaux simultanément
- 3 sorties d'eau indépendantes réglables
- Avec 3 nez de robinets



Raccord à 2 voies | Raccord à 3 voies

- Pour le raccordement de 2 tuyaux
- Pour le raccordement de 3 tuyaux
- Design robuste

Raccords et connecteurs

Référence	2.645-256.0	2.645-010.0	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0 -009.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	9,25 / 10,00	9,25 / 10,00	14,80 / 16,00	32,40 / 35,00	2,80 / 3,00 3,70 / 4,00



**Adaptateurs accessoires G1/2
Adaptateurs accessoires G3/4**

- Pour le branchement de raccords rapides et d'arroseurs à filetage intérieur



Kit de joints plats

- 3 joints plats (2× pour G3/4, 1× pour G1)
- 1 préfiltre pour raccord au robinet G3/4



Kit de joints toriques

- 6 joints toriques (4× 10,8×2,6 mm, 1× 15,9×2,6 mm, 1× 17,1×2,6 mm)
- 1 filtre pour arroseurs

Raccords et connecteurs

Référence	2.645-098.0 -099.0	2.645-073.0	2.645-074.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	3,70 / 4,00 3,70 / 4,00	3,70 / 4,00	3,70 / 4,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

L'ARROSAGE EXIGEANT



Bague en plastique

Une bonne prise en main grâce à une bague en plastique souple.



La gamme laiton

Karcher de qualité a été spécialement conçue pour les applications exigeantes au jardin.



Raccord laiton 13 et 15 mm

- Raccord haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc : facilite la manipulation et renforce la fixation
- Compatible avec les tuyaux 13 et 15 mm



Raccord laiton 13 et 15 mm avec Aqua Stop

- Raccord haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc : facilite la manipulation et renforce la fixation
- Déconnexion sans éclaboussures grâce à l'Aqua Stop
- Compatible avec les tuyaux 13 et 15 mm



Raccord laiton 19 mm

- Raccord haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc : facilite la manipulation et renforce la fixation
- Compatible avec les tuyaux 19 mm



Raccord laiton 19 mm avec Aqua Stop

- Raccord haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc : facilite la manipulation et renforce la fixation
- Déconnexion sans éclaboussures grâce à l'Aqua Stop
- Compatible avec les tuyaux 19 mm



Raccord en laiton 13-15 mm | 19 mm

- Pour le raccordement à des tuyaux de 13 et 15 mm (2.645-102.0) 19 mm (2.645-103.0)
- Pour réparer un tuyau endommagé
- En laiton robuste

Gamme laiton

Référence	2.645-015.0	2.645-017.0	2.645-016.0	2.645-018.0	2.645-102.0 -103.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	10,20 / 11,00	12,95 / 14,00	10,20 / 11,00	12,95 / 14,00	12,05 / 13,00 12,05 / 13,00



Connecteur 2 voies en laiton

- Pour le raccordement de deux tuyaux et pour rallonger un tuyau
- En laiton robuste



Connecteur 3 voies en laiton

- Pour le raccordement de 3 tuyaux
- Permet de constituer 2 lignes de tuyaux indépendantes
- En laiton robuste



Nez de robinet en laiton G3/4 avec réducteur G1/2

- Nez de robinet haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc confortable : facilite la manipulation et améliore la fixation
- Réducteur permettant le raccordement à 2 dimensions de filetages



Nez de robinet en laiton G1

- Nez de robinet haut de gamme en laiton
- Bague en caoutchouc confortable : facilite la manipulation et améliore la fixation



Lance d'arrosage en laiton

- Bague en caoutchouc pour une manipulation aisée
- Forme d'arrosage réglable, du jet dur à la brumisation



Gamme laiton

Référence	2.645-100.0	2.645-101.0	2.645-013.0	2.645-014.0	2.645-054.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	8,35 / 9,00	11,10 / 12,00	7,40 / 8,00	7,40 / 8,00	15,75 / 17,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

POUR UN ARROSAGE SANS RISQUE POUR LA SANTÉ



Les tuyaux PrimoFlex® de Kärcher sont exempts de phtalates nocifs pour la santé. Ils se distinguent par leur robustesse, leur souplesse et leur résistance à la flexion, ainsi que par leur fonctionnalité et leur maniabilité optimales. Du reste, nombre de nos flexibles sont disponibles sous forme de kits pratiques et ainsi immédiatement prêts à l'emploi.



Tuyau PrimoFlex® Premium

- Pour les passionnés de jardinage exigeants
- Tuyaux de jardin de qualité garanti sans phtalates (<0,1%), sans risque pour la santé
- Résiste aux pressions élevées grâce à une armature double brevetée : armature tricotée croisée en fibres Kevlar®²⁾ jaunes innovantes de DuPont™
- 5 couches
- Revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV
- Couche intermédiaire opaque empêchant la formation d'algues dans le flexible
- Extrêmement souple, résistant aux plis et à la torsion
- Pression de rupture : 50 bar³⁾
- Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ou plomb
- 18 ans de garantie



Tuyau PrimoFlex® Plus

- Pour les passionnés de jardinage expérimentés
- Tuyau de jardin de qualité garanti sans phtalates (<0,1%), sans risque pour la santé
- Tuyau extrêmement robuste, souple et résistant aux plis
- Armature croisée en fibres Kevlar®²⁾ jaunes innovantes de DuPont™
- 3 couches
- Revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV
- Couche intérieure opaque empêchant la formation d'algues dans le flexible
- Pression de rupture : 45 bar³⁾
- Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ou plomb
- 15 ans de garantie

Tuyaux

Diamètre intérieur	1/2"		5/8"		1/2"			5/8"		3/4"	
Longueur	20 m	50 m	25 m	50 m	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m
Poids g/m	155	155	190	190	130	130	130	160	160	230	230
Référence	2.645-150.0	2.645-151.0	2.645-152.0	2.645-153.0	2.645-144.0	2.645-278.0	2.645-145.0	2.645-146.0	2.645-147.0	2.645-148.0	2.645-149.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	50,95 / 55,00	119,45 / 129,00	64,80 / 70,00	125,00 / 135,00	36,10 / 39,00	69,45 / 75,00	82,40 / 89,00	54,65 / 59,00	100,95 / 109,00	63,90 / 69,00	119,45 / 129,00



Tuyau PrimoFlex®

- Tuyau d'arrosage maniable à armature tissée résistant à la pression
- Tuyau de qualité sans phtalates (<0,1%), inoffensif pour la santé
- 3 couches
- Revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV
- Couche intermédiaire opaque empêchant la formation d'algues dans le tuyau
- Pression de rupture : 24 bar³⁾
- Résistance élevée aux températures de -20 à +65 °C
- Sans cadmium, baryum ou



Set spirale d'arrosage | Plus, 10 m

- Idéal pour l'arrosage des plantes dans les jardins de plus petite taille, sur les balcons, terrasses ou campings
- Tuyau en spirale de 10 m, sans phtalates (<0,1%), résistant aux plis et aux UV
- Pistolet multifonctions avec 4 formes d'arrosage
- Raccord rapide résistant aux plis
- Raccord rapide résistant aux plis avec Aqua Stop
- Nez de robinet G3/4
- Raccords pour robinets intérieurs (uniquement 2.645-178)
- Support mural (uniquement 2.645-178.0)

Tuyaux

Diamètre intérieur	1/2"			5/8"		3/4"		1"	5/16"	
Longueur	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	50 m	10 m	
Poids g/m	110	110	110	145	145	220	220	360		
Référence	2.645-138.0	2.645-248.0	2.645-139.0	2.645-140.0	2.645-141.0	2.645-142.0	2.645-143.0	2.645-247.0	2.645-178.0 2.645-179.0	
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	23,15 / 25,00	37,05 / 40,00	60,20 / 65,00	36,10 / 39,00	69,45 / 75,00	54,65 / 59,00	100,95 / 109,00	Auf Anfrage	45,35 / 49,00 sur demande	

²⁾ DuPont™ et Kevlar® est une marque déposée de la société E.I. DuPont de Nemours and Company.

³⁾ Les indications se réfèrent à des flexibles de 1/2" (13 mm) sans armature.

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Kit de flexible

Idéal pour jardin et terrasse.



Kit de raccordement

Idéal pour l'arrosage du jardin et pour l'approvisionnement en eau lors du nettoyage haute pression.



Kit de flexible pour alimentation en eau

À fixer à des robinets ronds sans filetage. Pour un approvisionnement en eau confortable.



Support pour flexible

Support pour flexible pratique à fixer au mur.



Kit de flexible, 20 m



Kit de flexible, 30 m



Kit de flexible avec support, 15 m

- Kit d'entrée de gamme idéal
- Pistolet d'arrosage 2.645-265.0
- Raccord au robinet G3/4 avec réducteur G1/2 2.645-006.0
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel 2.645-191.0
- Raccord rapide universel avec Aqua Stop 2.645-192.0

- Kit d'entrée de gamme idéal
- Lance 2.645-264.0
- Raccord au robinet G3/4 avec réducteur G1/2 2.645-006.0
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel 2.645-191.0
- Raccord rapide universel avec Aqua Stop 2.645-192.0

- Kit idéal pour utilisation comme tuyau d'alimentation pour un nettoyeur haute pression
- Support pour flexible
- Lance 2.645-264.0
- Raccord au robinet G1 avec réducteur G3/4 2.645-007.0
- Flexible PrimoFlex® 1/2"
- Raccord rapide universel 2.645-191.0
- Raccord rapide universel avec Aqua Stop 2.645-192.0

Kits de flexible

Longueur	20 m	30 m	15 m
Référence	2.645-115.0	2.645-282.0	2.645-114.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	50,95 / 55,00	60,20 / 65,00	50,95 / 55,00



Kit de raccordement pour nettoyeur haute pression

- Kit idéal pour utilisation comme tuyau d'alimentation pour un nettoyeur haute pression
- Flexible PrimoFlex® 3/4" de 10 m
- Raccord au robinet G3/4
- Raccord rapide universel 2.645-193.0
- Raccord rapide universel avec Aqua Stop 2.645-194.0



Kit de flexible pour alimentation en eau

- Flexible PrimoFlex® 1/2" de 10 m
- Raccord rapide
- Raccord rapide avec Aqua Stop
- Raccord pour robinet rond 2.645-256.0 (extérieur : ø 15-20 mm)



Kit de raccordement

- Pour le raccordement du dévidoir et de la station d'arrosage au robinet
- Adapté à tous les produits courants
- Raccord au robinet G3/4 avec réducteur G1/2 (2.645-006.0)
- 2 raccords rapides universels (2.645-191.0)
- Flexible PrimoFlex® 5/8" de 1,5 m

Kits de flexible

Longueur	10 m	10 m	10 m
Référence	2.645-156.0	2.645-258.0	2.645-122.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	39,80 / 43,00	39,80 / 43,00	17,60 / 19,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT IDÉALE



Vive la mobilité, adieu les noeuds et les blocages. Les nouveaux dévidoirs Kärcher vous facilitent considérablement la tâche au jardin. Plus besoin de tirer péniblement le flexible dans tout le jardin. Il vous suffit désormais de déplacer confortablement le dévidoir d'un endroit à l'autre en contournant les obstacles avec facilité et élégance. Le flexible se déroule tout simplement et se dépose sur le sol au fur et à mesure que vous avancez. La partie longue du flexible se branche facilement au robinet et la partie courte sert à l'arrosage. Résultat : vous ne devez plus tirer sur le flexible, le dévidoir ne tombe plus, ce qui limite considérablement les dégâts pour le jardin et le dispositif.



Dévidoir en métal HT 80 M

- Cadre et enrouleur robustes et résistants à la rouille
- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Guidage de flexible et manivelle libre
- Raccord de flexible coudé
- Avec 2 raccords rapides universels Plus (2.645-193.0)



Dévidoir en métal kit HT 80 M

- Comme le dévidoir HT 80 M
- Avec flexible PrimoFlex® Plus 1/2" de 20 m 2.645-144.0, pistolet d'arrosage Plus (2.645-268.0), 4 raccords rapides universels Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0) et raccord au robinet G3/4

Potence mobile avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles		
1/2" (13 mm)	Max. 80 m	Max. 80 m
5/8" (15 mm)	Max. 60 m	Max. 60 m
3/4" (19 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m
Référence	2.645-042.0	2.645-043.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	101,85 / 110,00	184,25 / 199,00



Dévidoir HT 4.500

- Poignée ergonomique antidérapante
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un encombrement minimal
- Raccord de flexible coudé
- Possibilité de fixer une lance avec extension ou une lance
- Mobilité accrue grâce au crochet de rangement pour flexible court
- 2 raccords rapides
- Livré monté



Dévidoir kit HT 4.520 1/2" | kit HT 4.450 1/2"

- Comme HT 4.500
- Kit HT 4.520 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2"
- Kit HT 4.450 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2"
- Lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides, 1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord au robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Livré monté



Dévidoir kit HT 4.520 5/8" Tuyau 20 m - 15 mm

- Poignée ergonomique antidérapante réglable en hauteur
- Repliable pour un encombrement minimal
- Avec tuyau 20 m 15 mm PrimoFlex®, lance d'arrosage Plus (2.645-177.0), 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Livré monté et prêt à l'emploi

Potence mobile avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	Max. 50 m	Max. 50 m	Max. 50 m
5/8" (15 mm)	Max. 35 m	Max. 35 m	Max. 35 m
3/4" (19 mm)	Max. 23 m	Max. 23 m	Max. 23 m
Référence	2.645-170.0	2.645-168.0 2.645-244.0	2.645-169.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	69,45 / 75,00	87,95 / 95,00 sur demande	100,95 / 109,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.



Mobile et élégant

Posez simplement le flexible court sur le crochet, rangez les accessoires directement sur l'appareil et déplacez le dévidoir confortablement vers le lieu d'utilisation.



Plus de maniabilité

Fini de tirer péniblement sur le flexible : le nouveau dévidoir permet désormais de contourner les obstacles avec facilité et élégance.



Le confort du compact

Les nouveaux dévidoirs Kärcher se rangent dans un espace minimal.



Particulièrement robuste et résistant

Dévidoir en métal de grande qualité pour les amateurs de jardinage exigeants.



Dévidoir HT 3.400

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un encombrement minimal
- Livré monté



Dévidoir kit HT 3.420 1/2" | kit HT 3.425 1/2"

- Kit HT 3.420 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 20 m
- Kit HT 3.425 1/2" avec flexible PrimoFlex® 1/2" de 25 m
- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un encombrement minimal
- Lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides, 1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord au robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Livré monté



Dévidoir kit HT 3.420 5/8" Tuyau 20 m - 15 mm

- Poignée réglable en hauteur
- Repliable pour un encombrement minimal
- Avec tuyau 20 m 15 mm PrimoFlex®, lance d'arrosage Plus (2.645-177.0), 3 raccords, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Livré monté et prêt à l'emploi

Potence mobile avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m	Max. 40 m
5/8" (15 mm)	Max. 30 m	Max. 30 m	Max. 30 m
3/4" (19 mm)	Max. 20 m	Max. 20 m	Max. 20 m
Référence	2.645-180.0	2.645-166.0 2.645-283.0	2.645-167.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	63,90 / 69,00	82,40 / 89,00 sur demande	91,65 / 99,00



Display 18 pièces chariots dévidoirs HT 3.420 Kit

- 18 x chariots dévidoirs HT 3.420 Kit avec tuyau 20 m 13 mm PrimoFlex® et accessoires (2.645-167.0) sur une palette
- 2 posters interpellants avec images de mise en oeuvre et informations produits
- Livré monté et prêt à l'emploi



Palette promotionnelle de dévidoirs kit HT 3.420 5/8"

- 18 dévidoirs kit HT 3.420 avec flexible PrimoFlex® 5/8" de 20 m et accessoires (2.645-167.0) sur une palette
- 2 posters attractifs avec photos d'utilisation et informations produits
- Livré monté

Potence mobile avec système de rappel de flexible

Référence Display	2.645-172.0	2.645-173.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	sur demande	sur demande

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LA POTENCE AVEC SYSTÈME DE RAPPEL DE FLEXIBLE PARFAITE



Fonctionnel et discret

Rien ne traîne, rien ne gêne le décor. Le support mural ultraplats est très discret. Le CR 7.220 Automatic se fixe et se retire en toute sécurité.



L'arrêt de pivotement

La butée pivotante est réglable. Cela évite d'endommager les murs et les objets.



Merveilleusement compact

Idéal pour le balcon : grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, le CR 3.110 Balcony est très facile à transporter.



Déroulement facile du flexible

La distance optimisée entre le flexible et les pieds permet de dérouler le flexible confortablement.



Dévidoir mural automatique Premium CR 7220

- Avec enrouleur de tuyau automatique pratique
- Enroulage / déroulage facile du tuyau
- Support mural plat pour un espace de montage minimal
- Orientable de 0 à 180°
- Réglage d'un angle de pivotement maximal pour empêcher la détérioration des murs et objet alentours
- Avec flexible 20 + 2 m 13 mm haut de gamme sans phtalates (<0,1%), lance d'arrosage Plus (2.645-177.0), 1 raccord rapide, 1 raccord rapide avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
- Rangement confortable pour accessoires
- Livré monté et prêt à l'emploi



Tambour-enrouleur mural kit HR 4.525 1/2"

- Potence avec système de rappel de flexible pratique pour utilisation mobile ou stationnaire
- Enroulement facile des flexibles
- Avec support mural, flexible 1/2" de 25 m, lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides, 1 raccord rapide avec Aqua Stop, un raccord au robinet G3/4 et réducteur G3/4 pour G1/2

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles	1/2" (13 mm) = Max. 20 m	1/2" (13 mm) = Max. 50 m
Référence	2.645-218.0	2.645-281.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	193,50 / 209,00	73,15 / 79,00



Dévidoir compact CR 3.110 Balcony

- Le premier dévidoir pour l'arrosage sur balcons, petites terrasses ou jardinet
- Pas de salissures ni d'écoulement d'eau dans l'appartement
- Enroulement et déroulement rapide et confortable
- Tuyau d'alimentation et accessoires rangés directement sur le dévidoir
- Avec flexible 10 + 2 m haut de gamme sans phtalates (<0,1%), lance Plus (2.645-177.0), 2 raccords avec Aqua Stop pour une déconnexion sans éclaboussures, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2, support mural plat, raccords pour robinets d'intérieur et d'extérieur
- Livré monté

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles	5/16" (8 mm) = Max. 10 m
Référence	2.645-210.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	74,05 / 80,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.




Dévidoir amovible

Avec le tuyau à tambour amovible, vous pouvez facilement vous déplacer.



Toujours à portée de main

Plus de désordre, plus de recherches inutiles : les nouveaux supports et stations d'arrosage comportent un espace de rangement adapté à vos accessoires de jardinage.



Facilité de rangement

Gain de place, possibilité de rangement, pour les tuyaux et accessoires.



Station d'arrosage Premium HR 7.300

- Rangement pratique et peu encombrant des flexibles, lances et pistolets d'arrosage
- Boîte de rangement spacieuse pour gants de jardinage, sécateurs, pelles, etc.
- Possibilité de fixer une lance avec extension ou une lance
- Tambour-enrouleur amovible (2 en 1)
- Avec support mural et 2 raccords rapides
- Livré monté



Station d'arrosage Premium kit HR 7.315 1/2"

- Comme la station d'arrosage HR 7.300
- Avec support mural, flexible PrimoFlex® 1/2" de 15 m, lance (2.645-264.0), 3 raccords rapides, 1 raccord rapide avec Aqua Stop, raccord au robinet G3/4 et réducteur G1/2
- Livré monté



Station d'arrosage HR 7315 Kit Tuyau 15 m - 15 mm

- Rangement pratique et peu encombrant des tuyaux, lances et pistolets d'arrosage
- Boîtier de rangement spacieux pour les gants de jardinage, sécateurs et autres accessoires d'arrosage
- Possibilité de fixation pour la lance d'arrosage avec extension ou la lance d'arrosage
- Dévidoir amovible (2 en 1)
- Avec fixation murale, tuyau PrimoFlex® 15 m 15 mm, lance Plus (2.645-177.0), 3 raccords rapides, 1 raccord avec Aqua Stop, nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2 (2.645-006.0)
- Livré monté et prêt à l'emploi

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible

Capacités de flexibles			
1/2" (13 mm)	Max. 30 m	Max. 30 m	Max. 30 m
5/8" (15 mm)	Max. 20 m	Max. 20 m	Max. 20 m
Référence	2.645-163.0	2.645-164.0	2.645-165.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	73,15 / 79,00	97,20 / 105,00	100,95 / 109,00



Support mural Premium avec tiroir

- Rangement pratique et rapide des tuyaux
- Emplacement pour les lances et pistolets d'arrosage
- Compartiment de rangement pour nez robinet, raccords et gants de jardinage
- Bac de rangement supplémentaire pour sécateurs et autres outils de jardinage



Support mural Plus

- Rangement pratique des tuyaux pour un encombrement minimal
- Emplacement pour les lances et pistolets d'arrosage
- Compartiment de rangement pour nez de robinet, raccords et gants de jardinage



Support pour flexible

- Finitions robustes
- Montage facile sur murs extérieurs
- Emplacement pour les lances et pistolets d'arrosage
- Pour tous les flexibles de jardin connus

Potence stationnaire avec système de rappel de flexible

Référence	2.645-162.0	2.645-161.0	2.645-044.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	26,85 / 29,00	15,75 / 17,00	6,50 / 7,00

G1 = 33,3 mm ; G3/4 = 26,4 mm ; G1/2 = 21,0 mm ; Diamètre intérieur de flexible : 5/16" = 8 mm ; 1/2" = 13 mm ; 5/8" = 15 mm ; 3/4" = 19 mm.

LA GAMME DE POMPES KÄRCHER : LA SOLUTION PARFAITE POUR CHAQUE APPLICATION

Les pompes maison et jardin de Kärcher acheminent l'eau souterraine et de pluie stockée dans des fûts, des citernes et des puits là où elle est nécessaire, avec une pression suffisante. Vous pouvez utiliser cette eau pour alimenter vos toilettes et votre lave-linge, mais également pour arroser votre jardin tout en préservant les ressources et votre budget. Les pompes immergées permettent quant à elles d'évacuer l'eau indésirable ou devenue inutile. Ces pompes durables et robustes vous aident à sécher rapidement et efficacement votre piscine avant le nettoyage de printemps ou votre cave après une inondation.



Sommaire : pompes

Pompes maison et jardin	Page	192
Pompes d'évacuation	Page	196
Accessoires	Page	206



1 Vue d'ensemble des pompes maison et jardin :

Les pompes maison et jardin de la gamme BP Home & Garden sont aussi performantes que pratiques : elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Reliées à une citerne, elles peuvent alimenter le lave-linge ou les toilettes, tout en assurant l'arrosage du jardin grâce à une pression de service constante. Les pompes multicellulaires sont extrêmement performantes et efficaces, mais aussi particulièrement silencieuses car, à rendement identique, elles sollicitent moins le moteur que les pompes de jardin jet classiques. Ce qui réduit également leur consommation d'énergie de près de 30 %. De plus, les modèles ecologic sont encore plus économes, grâce à leur fonction de veille 0 watts.

2 Vue d'ensemble des pompes immergées :

Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez facilement recourir à des sources d'eau plus profondes pour arroser votre jardin dans le respect de l'environnement. Que vous installiez votre pompe dans une citerne ou un puits, son système hydraulique multicellulaire puise l'eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source à la pression suffisante. Les modèles BP 4 et 6 Deep Well de Kärcher se montrent en outre extrêmement simples et confortables à utiliser, grâce à l'interrupteur direct placé sur l'extrémité du câble. Le pied intégré empêche la pompe de se salir lors de l'installation.

NOS POMPES D'ÉVACUATION : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Les pompes d'évacuation de Kärcher sont munies d'un roulement céramique testé et utilisé par les professionnels. Grâce à ce roulement de grande qualité, les pompes sont plus robustes, plus durables et parfaitement adaptées aux défis que rencontrent les particuliers. Nos pompes d'évacuation pour eau chargée acheminent également sans problème les eaux chargées d'un endroit à l'autre. Les pompes d'évacuation pour eau claire aspirent quant à elles l'eau jusqu'à un millimètre du fond ; il ne reste alors plus qu'à essuyer.



Sommaire : pompes immergées

Pompes d'évacuation eau chargée	Page 194
Pompes d'évacuation eau claire	Page 195

APERÇU DES POMPES D'ÉVACUATION

Evacuation rapide ou transférer de grande quantités d'eaux usées ou sales		Puissance	Étang	Inondation	Puits (max. 100 m³)
Pompes d'évacuation eau chargée					
		SP 7 Dirt Inox 15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■
		SP 7 Dirt 15.500 l/h max. 8 / 0,8 m/bar max. 30 mm max. 35 mm min. 750 W max.	■	■	■
		SP 5 Dirt 9500 l/h max. 7 / 0,7 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 500 W max.	■	■	-
		SP 3 Dirt 7000 l/h max. 6 / 0,6 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 350 W max.	■	-	-
		SP 1 Dirt 5500 l/h max. 4,5 / 0,45 m/bar max. 20 mm max. 25 mm min. 250 W max.	■	-	-
Evacuation rapide ou transférer de grande quantités d'eaux propre		Puissance	Fuite du lave-linge	Piscine	Puits de drainage
Pompes d'évacuation eau claire					
		SP 6 Flat Inox 14.000 l/h max. 9 / 0,9 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 550 W max.	■	■	■
		SP 2 Flat 6000 l/h max. 5 / 0,5 m/bar max. 5 mm max. 1 mm min. 250 W max.	■	■	-

* Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.

POMPES D'ÉVACUATION POUR EAU CHARGÉE : HERMÉTIQUEMENT EFFICACES


Particulièrement robustes et extrêmement durables : on pourrait définir ainsi nos pompes d'évacuation pour eau chargée. Elles relèvent avec brio tous les défis qui se présentent et peuvent acheminer, selon leur catégorie de performances, de l'eau contenant des particules de saleté pouvant atteindre 30 mm. Nos modèles haut de gamme sont équipés d'un pré-filtre en acier inoxydable intégré qui les protège encore davantage.



Extrêmement durables
Roulement céramique est protégé via un réservoir d'huile et augmente considérablement la durée de vie des pompes immergées.



Réglage de la hauteur d'enclenchement
L'interrupteur flotteur réglable à la verticale augmente la flexibilité lors du réglage du niveau d'enclenchement.



Protection optimale
Le préfiltre intégré ou disponible comme accessoire protège efficacement la pompe des salissures.



Démarrage automatique de la pompe
Le capteur Level Sensor enclenche immédiatement la pompe au contact de l'eau.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Très grande durée de vie grâce au roulement en céramique
- Réglage en continu de la hauteur d'enclenchement
- Préfiltre en acier inoxydable intégré
- Fonctionnement automatique/manuel via bouton
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Préfiltre en inox intégré
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

Caractéristiques techniques

		SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt
Débit max.*	I/h	15.500	15.500	9.500	7.000 5.500
Hauteur de refoulement/pression max.	m/bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Taille max. des particules	mm	30	30	20	20
Aspiration à faible hauteur	mm	35	35	25	25
Puissance max. du moteur	W	750	750	500	350 250
Profondeur d'immersion max.	m	7	7	7	7
Température max. de l'eau	°C	35	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 7	approx. 6,5	approx. 5	approx. 4,5 approx. 4
Dimensions avec accessoires (L x l x H)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Raccords filetés		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Câble d'alimentation	m	10	10	10	10
Câble de raccordement		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Équipement

Roulement en céramique	■	■	■	■
Mise en marche à faible niveau d'eau	-	-	-	-
Level Sensor	■	-	-	-
Interrupteur flotteur réglable à la verticale	-	■	■	-
Passage en mode automatique / manuel	Interrupteur sur la pompe	Emplacement possible pour flotteur	Emplacement possible pour flotteur	Emplacement possible pour flotteur
Pré-filtre en acier inoxydable	intégré	intégré	Vendu séparément	Vendu séparément
Quick Connect	■	■	■	■
Raccord	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Référence	1.645-526.0	1.645-524.0	1.645-523.0	1.645-522.0 -520.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	237,50 / 259,00	181,95 / 199,00	137,40 / 149,00	100,35 / 109,00 78,15 / 85,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des tuyaux et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre de tuyau généreront un débit élevé. ** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.

POMPES D'ÉVACUATION EAU CLAIRE : POUR QU'IL NE RESTE PLUS QU'À ESSUYER

Nos pompes d'évacuation eau claire transportent l'eau propre ou contenant de légères salissures pouvant atteindre 5 mm. La pompe aspire l'eau jusqu'à 1 mm du fond et laisse la surface prête à essuyer. Grâce au Level Sensor, la pompe se met en marche même avec un niveau d'eau très faible. Les modèles SP 7 Dirt Inox et SP 6 Flat Inox peuvent être utilisés au choix en mode automatique ou manuel, et cela grâce à un sélecteur sur la pompe.



Pompez, essuyez !

Les pieds se rabattent et permettent aux pompes immergées pour eau claire de ne laisser qu'1 mm d'eau. Il ne reste alors plus qu'à essuyer.



Hauteur d'enclenchement personnalisée

La hauteur d'enclenchement se règle facilement et en continu grâce à la sonde Level Sensor.



Mode manuel ou automatique

Passage facile du mode manuel au mode automatique et vice-versa.



Raccord rapide pratique

Connexion rapide et facile des flexibles grâce à Quick Connect.



SP 6 Flat Inox

- Très grande durée de vie grâce au joint de roulement en céramique
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm du fond
- Réglage en continu de la hauteur d'enclenchement
- Préfiltre en acier inoxydable amovible
- Sélection du fonctionnement automatique/manuel via un commutateur sur la pompe



SP 2 Flat

- Très grande durée de vie grâce au joint de roulement en céramique
- Aspiration à plat jusqu'à 1 mm du fond
- Possibilité de fixer l'interrupteur flotteur

I/h	14.000	6.000
m / bar	9 / 0,9	5 / 0,5
mm	5	5
mm	1	1
W	550	250
m	7	7
°C	35	35
kg	approx. 6	approx. 4
mm	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
m	G1 1/2	G1
	10	10
	H07 3G1	H05 3G0.75
	■	■
	■	■
	■	-
	-	-
	Interrupteur sur la pompe	Emplacement possible pour flotteur
	amovible	Vendu séparément
	■	■
	1", 1 1/4", 1 1/2" avec clapet antiretour	1 1/4"
	1.645-525.0	1.645-521.0
	209,70 / 229,00	87,40 / 95,00

POMPES MAISON ET JARDIN : FIABILITÉ ET DURABILITÉ

L'eau potable est un bien de plus en plus précieux. N'importe quel propriétaire en conviendra, au plus tard lorsqu'il consultera sa facture de consommation d'eau. Alors, pourquoi ne pas employer l'or bleu que nous offre la nature ? Les pompes maison et jardin de Kärcher constituent une solution hautement performante, quelle que soit la source d'eau que vous souhaitez exploiter. Ainsi, l'eau de fontaine, de puits, de pluie ou de source est idéale pour alimenter le lave-linge ou les toilettes, mais aussi pour arroser le jardin. Résultat : vous disposez d'eau sanitaire à tout moment, sans mauvaise conscience.



Sommaire : pompes maison

Pompes jardin	Page	200
Eau domestique	Page	202
Pompes jardin	Page	203
Pompe vide-fûts	Page	204
Pompes immergées	Page	205
Pompe citerne	Page	205



1 Bonne puissance pour le jardin

Les puissantes pompes de jardin Kärcher, sont parfaites pour l'irrigation à partir d'un puit, court d'eau. Pour votre confort, la mise en marche ce fait avec le pied

2 L'approvisionnement en eau dans la maison

La qualité Kärcher amène l'eau en puissance, d'un puit ou d'une citerne, jusque dans la maison. Elle vous fournira de l'eau pour les toilettes, robinets ou lave-linge, à un faible coût

3 Parfait pour la maison et jardin

Que ce soit pour arroser les machines de jardin ou laver et WC électrique - les pompes Kärcher Maison et Jardin durables et intelligentes sont idéales pour l'utilisation de sources d'eau propre. Si nécessaire, l'appareil se met en marche automatiquement - et plus tard encore. Encore plus de puissance, l'efficacité et de douceur pompes















4 Pratique et joli

La pompe Barrel, a un interrupteur marche / arrêt intégré et se met sur le bord du bidon. Pratique pour arroser avec l'eau de pluie le jardin. Efficace et rentable.

5 Convaincant en profondeur

Utilisez la pompe en acier inox compact et submersible Kärcher pour des sources d'eau, des citernes ou de puits en profondeur. En inox, cela vous permet de laisser la pompe dans l'eau sans endommager les composants. Avec une telle puissance, elle peut envoyer l'eau très haute.








APERÇU DES POMPES MAISON ET JARDIN

Approvisionnement en eau domestique autour de la maison et le jardin		Puissance	Jardin	Maison*	Maison et jardin*
Maison et jardin					
 	 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 m/bar max. 6000 l/h max. 1200 W max.	1200 m ² max.	12 pers. max.	900 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 m/bar max. 6000 l/h max. 1000 W max.	1000 m ² max.	12 pers. max.	800 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 m/bar max. 3800 l/h max. 950 W max.	800 m ² max.	10 pers. max.	600 m ² max. + 4 pers. max.
	 BP 3 Home & Garden	40/4 m/bar max. 3300 l/h max. 800 W max.	500 m ² max.	8 pers. max.	300 m ² max. + 4 pers. max.
Alimentation pour maison					
	 BP 5 Home	50/5,0 m/bar max. 4500 l/h max. 1100 W max.	-	12 pers. max.	-
	 BP 3 Home	36/3,6 m/bar max. 3000 l/h max. 800 W max.	-	8 pers. max.	-
Jardin					
 	 BP 4 Garden Set	45/4,5 m/bar max. 4000 l/h max. 1000 W max.	800 m ² max.	-	-
	 BP 3 Garden (auch als BP 3 Garden Set Plus erhältlich)	40/4 m/bar max. 3500 l/h max. 800 W max.	500 m ² max.	-	-
	 BP 2 Garden	35/3,5 m/bar max. 3000 l/h max. 700 W max.	350 m ² max.	-	-

* Les valeurs recommandées pour l'alimentation domestique se basent sur un maximum de 3 étages.

** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.


APERÇU DES POMPES MAISON ET JARDIN

Alimentation en eau domestique autour de la maison et le jardin		Puissance	Jardin	Maison*	Maison et jardin*
Fût					
		BP 1 Barrel (également disponible comme kit BP 1 Barrel)	11/1,1 $\frac{\text{m}}{\text{bar}}$ 3800 $\frac{\text{l}}{\text{h}}$ 400 W	100 m ² max.	-
Puits de forage					
		BP 6 Deep Well	55/5,5 $\frac{\text{m}}{\text{bar}}$ 5000 $\frac{\text{l}}{\text{h}}$ 1000 W	1100 m ² max.	+ 12 pers. max.
		BP 4 Deep Well	43/4,3 $\frac{\text{m}}{\text{bar}}$ 4600 $\frac{\text{l}}{\text{h}}$ 700 W	900 m ² max.	+ 6 pers. max.
Citerne					
		BP 2 Cistern	32/3,2 $\frac{\text{m}}{\text{bar}}$ 5700 $\frac{\text{l}}{\text{h}}$ 800 W	1200 m ² max.	+ 6 pers. max.

* Les valeurs recommandées pour l'alimentation domestique se basent sur un maximum de 3 étages.

LES POMPES IDÉALES POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Que vous les utilisiez pour arroser le jardin ou alimenter en eau votre lave-linge ou vos toilettes, les pompes Kärcher sont idéales pour exploiter des sources d'eau alternatives et offrent une longue durée de vie. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau. Les pompes multicellulaires sont encore plus puissantes et silencieuses. À rendement identique, elles sollicitent moins le moteur que les pompes de jardin jet classiques, réduisant ainsi leur consommation d'énergie de près de 30 %. Les modèles EcoLogic sont encore plus économiques grâce à leur fonction de veille 0 watt.



DRY-RUNNING PROTECTION
SAFE GUARD

Sûres et durables

Les pompes maison et jardin Kärcher sont équipées en standard d'un pré-filtre, d'un clapet anti-retour et d'une protection contre la marche à sec.



Économiser l'énergie

La fonction de veille 0 watt des modèles EcoLogic réduit leur consommation. Pour un budget et un environnement préservés.



Les informations nécessaires en temps voulu

En cas de dysfonctionnement, l'affichage d'erreur indique immédiatement l'origine du problème (du côté aspiration ou en sortie).



Montage toujours adapté

Les appareils sont équipés d'un adaptateur à 2 voies qui permet d'orienter de manière optimale les tuyaux qui y sont reliés.

reddot award 2014
best of the best



30%**
Economiser l'énergie



BP 7 Home & Garden ecologic

- Idéale pour la maison et le jardin
- Durée de vie prolongée
- Multicellulaire, pour un meilleur rendement énergétique et un fonctionnement silencieux
- Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt

reddot award 2014
best of the best



30%***
Economiser l'énergie



BP 5 Home & Garden

- Idéale pour la maison et le jardin
- Durée de vie extralongue
- Multicellulaire, pour un meilleur rendement énergétique et un fonctionnement silencieux

5
YEARS
GUARANTEE

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement/ pression max.	m/bar	60/6,0	48/4,8
Débit max.*	l/h	6000	6000
Puissance du moteur max.	W	1200	1000
Profondeur d'immersion max.	m	8	8
Type de pompe		Multicellulaire (5 étages)	Multicellulaire (4 étages)
Température max. de l'eau	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 13,5	approx. 13
Dimensions (L x l x H)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Raccords filetés		G1	G1
Câble d'alimentation H07RN-F	m	1,85	1,85

Équipement

Fonction arrêt et démarrage automatique	■	■
Veille 0 Watt	■	-
Multicellulaire	■	■
Avec préfiltre et clapet antiretour	■	■
Protection manque d'eau	■	■
Ouverture de remplissage plus large	■	■
Raccord pour pompes G1	■	■
Interrupteur au pied confortable	■	■
Support pour câble	■	■
Indicateur d'erreurs LED	■	■
Référence	1.645-356.0	1.645-355.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	478,25 / 519,00	413,45 / 449,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés.

Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

** Par rapport aux pompes à injection, en fonction du débit d'eau obtenu. *** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.



Automatiquement intelligentes

Les pompes maison et jardin Kärcher ne fonctionnent que lorsque c'est nécessaire. Elles s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des besoins en eau.



Doublement pratique

Le raccord permet d'utiliser simultanément deux sorties d'eau, par ex. pour arroser à la main pendant que les arroseurs se chargent de la pelouse.



Le confort à la maison et au jardin

Les pompes alimentent efficacement le lave-linge tout en générant une pression constante pour un arrosage du jardin homogène.



Hypersilencieuses et efficaces

Par rapport aux pompes jet, les pompes multicellulaires consomment 30 % d'énergie en moins pour une puissance identique. Et un fonctionnement nettement plus silencieux.



reddot award 2014
honorable mention



BP 4 Home & Garden ecologic

- Idéale pour la maison et le jardin
- Durée de vie extralongue
- Plus économe grâce à la fonction de veille 0 watt



reddot award 2014
honorable mention



BP 3 Home & Garden

- Idéale pour la maison et le jardin
- Durée de vie prolongée

m / bar	45/4,5	40/4,0
l / h	3800	3300
W	950	800
m	8	8
	à injection	à injection
°C	35	35
kg	approx. 11	approx. 10,5
mm	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
	G1	G1
m	1,85	1,85

	■	■
	■	-
	-	-
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	1.645-360.0	1.645-353.0
	339,35 / 369,00	274,55 / 299,00

L'ALTERNATIF POUR LA MAISON - L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

En qualité éprouvée de Kärcher, les puissantes BP 5 Home et BP 3 Home sont entièrement automatique. Aspire à partir d'autres sources telles que des puits ou des citernes - et vous fournir de l'eau à faible coût pour le lavage, les chasses d'eau. Particulièrement pratique: L'eau domestiques sort en fonction des besoins automatiquement.



Efficace et pratique

Grâce au réservoir de nos pompes à domicile BP elles sont silencieuses et économe en énergie, aussi qu'au faible débit d'eau.



Contrôle total

Le manomètre intégré permet la surveillance continue de l'état de la pompe de pression.



Sécurité garantie

La protection thermique intégrée assure la sécurité en cas d'urgence: L'eau fonctionne appareil se met automatiquement hors tension une fois que la pompe fonctionne à sec.



Fixation stable

Les fixations par vis sur les pieds de la pompe garantissent en permanence une position stable.



NOUVEAU

BP 5 Home

- Parfait pour alimenter en eau la maison
- Une protection optimale grâce à fusible thermique intégré
- Réservoir de surtension pour une utilisation confortable
- Incl. Clapet anti-retour et G1-Jack Adapter



NOUVEAU

BP 3 Home

- Parfait pour l'alimentation en eau domestique
- Une protection optimale grâce à fusible thermique intégré
- Réservoir de surtension pour une utilisation confortable
- Facile à transporter grâce à une poignée ergonomique
- Incl. Clapet anti-retour et G1-Jack Adapter

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement/ pression max.	m / bar	50/5,0	36/3,6
Débit max.*	l/h	4500	3000
Puissance du moteur max.	W	1100	800
Profondeur d'immersion max.	m	8	7
Type de pompe		à injection	à injection
Température max. de l'eau	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 14,5	approx. 11,5
Dimensions (L x l x H)	mm	506 x 270 x 513	450 x 270 x 550
Raccords filetés		G1	G1
Câble d'alimentation H07RN-F	m	1	1

Équipement

Arbre moteur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Interrupteur marche / arrêt intégré	-	■
Poignée de transport confortable	-	■
Manomètre intégré	■	■
Fusible thermique	■	■
Cuve de compensation	24 l	19 l
Avec clapet antiretour	■	■
Raccord pour pompes G1	■	■
Option pour montage	■	■
Référence	1.645-370.0	1.645-365.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	348,60 / 379,00	191,20 / 209,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

LES POMPES JARDIN KÄRCHER - AUTANT DE PUISSANCE QUE DE CONFORT

Les puissantes pompes Kärcher sont particulièrement adaptées pour arroser le jardin à partir d'eau issue de sources alternatives, par exemple de citernes ou de collecteurs d'eau de pluie. L'interrupteur au pied, très pratique, offre un grand confort d'utilisation. Le fusible thermique de la pompe de jardin BP 4 Garden la préserve de toute surchauffe, pour plus de sécurité et une longue durée de vie.



Plus besoin de se baisser

L'interrupteur au pied aux dimensions généreuses vous permet de mettre la pompe en marche confortablement et en préservant votre dos.



Facile à transporter

La poignée ergonomique garantit une manipulation confortable.



Sécurité optimale

Le fusible thermique intégré préserve la pompe de toute surchauffe.



BP 4 Garden Set : prête à l'emploi

La BP 4 Garden Set inclut un tuyau d'aspiration équipé d'une crépine d'aspiration et d'un clapet anti-retour.



reddot award 2014
best of the best



reddot award 2014
best of the best



reddot award 2014
best of the best



BP 4 Garden Set

- Interrupteur au pied
- Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
- Raccorder la pompe sans outils grâce à des raccords optimisés
- Une pompe parfaitement protégée, pour longtemps, grâce à une protection thermique intégrée
- Prête à l'emploi grâce au tuyau d'aspiration de 19 mm fourni, avec filtre et clapet anti-retour (raccord fileté G1, 3,5 m)

BP 3 Garden Set Plus

- Allumer et éteindre la pompe sans se baisser grâce à l'interrupteur au pied
- Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
- Raccorder la pompe sans outils grâce à des raccords optimisés
- Avec kit d'aspiration et set d'arrosage (tuyau Primoflex® 20 m - 13 mm, raccord rapide, raccord rapide aquastop, nez de robinet et lance d'arrosage)

BP 3 Garden

- Allumer et éteindre la pompe sans se baisser grâce à l'interrupteur au pied
- Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
- Raccorder la pompe sans outils grâce à des raccords optimisés

BP 2 Garden

- Allumer et éteindre la pompe sans se baisser grâce à l'interrupteur au pied
- Transporter la pompe facilement grâce à une poignée confortable
- Raccorder la pompe sans outils grâce à des raccords optimisés

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement/pression max.	m / bar	45 / 4,5	40 / 4,0	40 / 4,0	35 / 3,5
Débit max.*	l/h	4000	3500	3500	3000
Puissance du moteur max.	W	1000	800	800	700
Profondeur d'immersion max.	m	8	8	8	8
Type de pompe		à injection	à injection	à injection	à injection
Température max. de l'eau	°C	35	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 9	approx. 8,5	approx. 8,5	approx. 8
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Raccords filetés		G1	G1	G1	G1
Câble d'alimentation H07RN-F	m	1,5	1,5	1,5	1,5

Équipement

Poignée de transport confortable	■	■	■	■
Raccords avec filetage interne	■	■	■	■
Raccord pour pompes G1	■	■	■	■
Interrupteur au pied confortable	■	■	■	■
Fusible thermique	■	-	-	-
Avec kit d'aspiration	■	■	-	-
Avec set d'arrosage	-	■	-	-
Référence	1.645-361.0	1.645-357.0	1.645-351.0	1.645-359.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	200,45 / 219,00	sur demande	135,65 / 149,00	126,40 / 139,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.

Vous trouverez une liste complète des accessoires Kärcher d'origine aux pages 206 - 211.

POMPE VIDE-FÛTS : EXPLOITER ET PRÉSERVER LES RESSOURCES

Grâce à la pompe vide-fûts innovante Kärcher et son interrupteur marche/arrêt intégré au niveau du support de fût, vous pouvez arroser confortablement et efficacement votre jardin avec de l'eau de pluie riche en nutriment, tout en économisant de l'argent. Ses avantages sautent aux yeux : plus d'arrosateurs lourds à soulever, plus besoin de la précieuse eau potable. Et votre facture d'eau diminue sensiblement.



Simplicité et légèreté

L'alternative parfaite aux arrosateurs : en utilisant une pompe vide-fût pour récupérer de l'eau de pluie, vous prenez soin de votre dos tout en économisant l'eau potable onéreuse.



Une tenue parfaite

La fixation pratique au fût garantit une tenue parfaite et une maniabilité optimale.



Pratique et sûre

Un interrupteur marche/arrêt intégré sur la pince de fixation permet d'allumer et d'éteindre la pompe rapidement sur place et d'économiser ainsi de l'énergie.



Innovation et confort

Les pompes vide-fûts Kärcher sont dotées d'une poignée de transport confortable, d'un flexible réglable en longueur et d'un préfiltre.



BP 1 Barrel

- Pince de fixation universelle
- Avec préfiltre
- Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur flotteur



BP 1 Barrel Set

- Kit d'accessoires complet : pistolet d'arrosage, tuyau PrimoFlex® 15 m - 13 mm, 2 raccords universels dont 1 avec Aqua Stop

Caractéristiques techniques

	m / bar	11 / 1,1	11 / 1,1
Hauteur de refoulement / pression max.			
Débit max.*	l/h	3800	3800
Puissance du moteur max.	W	400	400
Eintauchtiefe max.	m	7	7
Température max. de l'eau	°C	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 5	approx. 5
Dimensions (L x l x H)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Câble d'alimentation H05RN-F	m	10	10

Équipement

Poignée de transport confortable	■	■
Pince de fixation universelle	■	■
Tuyau flexible à longueur réglable	■	■
Pré-filtre inclus	■	■
Interrupteur marche/arrêt intégré	■	■
Vanne de régulation et d'arrêt	■	■
Réglage simple de la hauteur d'enclenchement	■	■
Kit d'accessoires d'arrosage	-	■
Référence	1.645-464.0	1.645-467.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	118,90 / 129,00	128,15 / 139,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

POMPES IMMERGÉES : HAUT RENDEMENT POUR GRANDES PROFONDEURS

Grâce aux pompes immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d'eau alternatives, comme des citernes ou des puits, pour arroser votre jardin dans le respect de l'environnement. Leur système hydraulique multicellulaire puise l'eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de source et la diffuse à la pression suffisante.



Sûres et résistantes

Résistance aux chocs et longue durée de vie - voici les avantages que le corps de pompes et les raccords filetés en acier inoxydable confèrent aux pompes immergées de Kärcher.



Une protection optimale

Le pied intégré de la BP Deep Well empêche la pompe de se salir lors de l'installation, tandis que le préfiltre la protège tout au long de sa vie.



Facilité d'utilisation

Les pompes Deep Well sont équipées d'un fusible et d'un interrupteur marche / arrêt confortable et sûr.



Profondeur d'immersion de 30 m

Son filin extra-long (30 m) permet à la BP 6 Deep Well de puiser l'eau à de grandes profondeurs. Avec câble de sécurité.



BP 6 Deep Well

- Corps de pompe et raccords filetés en acier inoxydable
- Raccord avec clapet anti-retour et collier de serrage
- Pied intégré utile lors de l'installation
- Interrupteur marche / arrêt placé sur l'extrémité du câble
- Avec filin et câble électrique de 30 m



BP 4 Deep Well

- Corps de pompe et raccords filetés en acier inoxydable
- Raccord avec clapet anti-retour et collier de serrage
- Pied intégré utile lors de l'installation
- Interrupteur marche / arrêt placé sur l'extrémité du câble
- Avec filin et câble électrique de 15 m



BP 2 Cistern

- Corps de pompe, raccords filetés et poignée de transport confortable en inox
- Raccord avec clapet anti-retour et collier de serrage
- Interrupteur flotteur avec hauteur d'enclenchement réglable

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement/pression max.	m/bar	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Débit max.**	l/h	5000	4600	5700
Puissance du moteur max.	W	1000	700	800
Profondeur d'immersion max.	m	27	12	7
Type de pompe		Multicellulaire (8 étages)	Multicellulaire (6 étages)	Multicellulaire (3 étages)
Diamètre	mm	99	99	128
Température max. de l'eau	°C	35	35	35
Poids sans accessoires	kg	approx. 8	approx. 7,5	approx. 10
Dimensions (L x l x H)	mm	105 x 105 x 810	105 x 105 x 710	130 x 130 x 475
Raccords filetés		G1	G1	G1
Câble d'alimentation H07RN-F	m	30	15	10

Équipement

Corps de pompe et raccords filetés	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Raccord avec collier de serrage	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Clapet antiretour intégré	■	■	■
Pied d'installation	■	■	-
Câble de sécurité	30 m	15 m	-
Référence	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Prix en CHF excl./incl. TVA/TAR	422,70 / 459,00	339,35 / 369,00	274,55 / 299,00

■ Livré avec l'appareil. * Astuce : le débit de la pompe dépend de la hauteur de refoulement et des flexibles et systèmes d'arrosage qui y sont raccordés. Une faible hauteur de refoulement et un large diamètre généreront un débit élevé.

DES ACCESSOIRES PARFAITEMENT ADAPTÉS

Avec les accessoires Kärcher adaptés, les pompes sont faciles et rapides à mettre en oeuvre. Tuyaux d'aspiration résistant à la dépression, préfiltres, raccords, sécurité manque d'eau ou encore pressostats électroniques vous permettent d'accomplir toutes les tâches nécessaires à la maison comme au jardin. Vous pouvez ainsi utiliser l'eau de sources alternatives de manière personnalisée, efficacement et dans le respect de l'environnement.



Robustes et fiables

Les flexibles d'aspiration résistant à la dépression sont destinés au raccordement des pompes Kärcher. Ils sont disponibles sous forme de kits ou vendus au mètre pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

L'équipement idéal

Grâce aux accessoires adaptés (de la protection contre la marche à sec au flexible de compensation de pression), vous utilisez votre pompe confortablement et en toute sécurité.

Une protection optimale

Les filtres protègent les pompes des salissures et du colmatage, leur assurant ainsi un fonctionnement optimal et durable. Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les applications.

Des branchements parfaits

Les adaptateurs et raccords Kärcher vous permettent de brancher sans problème et en toute sécurité les différents tuyaux aux pompes.

L'ACCESSOIRE PARFAIT POUR CHAQUE POMPE



BP 4 Garden Set



SP 7 Dirt Inox



BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic


Accessoires compatibles

Pompes d'évacuation eau chargée				
		Préfiltre	Raccords pour pompes	Flexibles
	 SP 7 Dirt Inox	 Intégré à la pompe	1", 1 1/4", 1 1/2" Standard	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Intégré à la pompe	1", 1 1/4", 1 1/2" Standard	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 5 Dirt	 12"	1 1/4" Standard 3/4" et 1" 13"	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13")
	 SP 3 Dirt	 12"	1 1/4" Standard 3/4" et 1" 13"	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13")
	 SP 1 Dirt	 12"	1 1/4" Standard 3/4" et 1" 13"	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13")
Pompes d'évacuation eau claire				
		Préfiltre	Raccords pour pompes	Flexibles
	 SP 6 Flat Inox	 Standard	1", 1 1/4", 1 1/2" Standard	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12"	1 1/4" Standard 3/4" et 1" 13"	 Kit de flexible en tissu (22') 1 1/4" 2.997-100.0 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 PrimoFlex® Plus 1" 2.645-247.0 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 En cas d'utilisation supplémentaire du raccord pour pompe (13")

* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.

** Inscrivez-vous sur www.kaercher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.

L'ACCESSOIRE PARFAIT POUR CHAQUE POMPE












Du côté de l'aspiration ou du côté de la pression, les accessoires de qualité adaptés et combinables de Kärcher vous offrent une mise en service facile et en toute sécurité. Vous trouverez dans la liste d'accessoires en pages suivantes des informations utiles au sujet des différents accessoires.

Accessoires compatibles

Maison et jardin		Alimentation pour maison		Jardin	
<p>5 YEARS WARRANTY</p> <p>BP 7 Home & Garden ecologic</p> <p>BP 5 Home & Garden</p> <p>BP 4 Home & Garden ecologic</p> <p>BP 3 Home & Garden</p>	<p>1 Options pour raccordement côté aspiration</p> <p>11* en option : Préfiltre pour pompe</p> <p>6* Articles au mètre</p> <p>13* 1, 2* Articles au mètre</p>	<p>2 Options pour raccordement côté pression</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 2.645-193.0 Nez de robinet 2.645-007.0</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 17*</p> <p>Pour canalisations 21*</p>	<p>BP 5 Home</p> <p>BP 3 Home</p> <p>en option : Préfiltre pour pompe</p> <p>10* 11* 13* 1, 2*</p> <p>4, 5* 3* 6* 7, 8* 9*</p> <p>Pour canalisations</p>	<p>1 Options pour raccordement côté aspiration</p> <p>10* en option : Préfiltre pour pompe</p> <p>13* 1, 2* Articles au mètre</p>	<p>2 Options pour raccordement côté pression</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 2.645-193.0 Nez de robinet 2.645-007.0</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 17*</p> <p>Pour canalisations 18* 21* 6.997-355.0</p>

* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.
 ** Inscrivez-vous sur www.karcher.com/guarantee et bénéficiez d'une garantie prolongée jusqu'à 5 ans.

Accessoires compatibles

Fûts	
 	<p>BP 1 Barrel</p>
 <p>5/8" (p.ex. 2.645-140.0)</p> <p>2.645-193.0 2.645-194.0 (p.ex. 2.645-268.0) 2.645-203.0 2.645-204.0</p>	
Puits de forage	
 	<p>BP 6 Deep Well</p> <hr/> <p>BP 4 Deep Well</p>
 <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 13" 14" 18"</p> <p>Canalisation 1" 19"</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0)</p>	
Citerne	
 	<p>BP 2 Cistern</p>
 <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0) 13" 14" 19"</p> <p>Canalisation 1"</p> <p>3/4" (p.ex. 2.645-148.0)</p>	























* Ces numéros sont les références figurant dans le tableau des accessoires à la page suivante. Vous y trouverez des informations complémentaires au sujet de chaque accessoire.

ACCESSOIRES POUR POMPES



Systematiquement efficaces

Grâce aux accessoires de qualité, la mise en service des pompes est facile et rapide. Les tuyaux d'aspiration en spirale résistants à la dépression, crépines d'aspiration, préfiltres, raccords, protection contre la marche à sec, pressostats électroniques et autres s'adaptent parfaitement les uns aux autres et sont conçus pour un fonctionnement respectueux des ressources. Ainsi, l'arrosage peut être adapté aux besoins et l'eau des sources alternatives utilisée avec une efficacité maximale.

		Référence	Dimensions	Diamètre	Prix en CHF incl. TVA/TAR	
Tuyaux d'aspiration						
	Flexible d'aspiration, vendu au mètre	1	6.997-347.0	Longueur: 25 m	3/4"	129,00
	Flexible d'aspiration, vendu au mètre	2	6.997-346.0	Longueur: 25 m	1"	149,00
	Flexible d'aspiration	3	6.997-348.0	Longueur: 3,5 m	3/4"	35,00
	Kit d'aspiration, 3,5 m	4	6.997-350.0	Longueur: 3,5 m	3/4"	45,00
	Kit d'aspiration, 7 m	5	6.997-349.0	Longueur: 7 m	3/4"	60,00
	Raccord souple pour puits	6	6.997-360.0	Longueur: 0,6 m	3/4"	17,00
Filtre						
	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, Basic, 19 mm	7	6.997-345.0	-	3/4"	15,00
	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, Basic, 25,4 mm	8	6.997-342.0	-	1"	17,00
	Crépine d'aspiration avec clapet antiretour, Premium	9	6.997-341.0	Kit pour flexibles 19 mm et 25 mm	-	30,00
	Préfiltre pour pompe, petit modèle	10	6.997-343.0	Jusqu'à 4 000 l/h Ouverture de maille : 250 µm	-	55,00
	Préfiltre pour pompe, grand modèle	11	6.997-344.0	Jusqu'à 6 000 l/h Ouverture de maille : 250 µm	-	65,00
	Filtre acier inoxydable pour pompe d'évacuation	12	2.997-201.0	Ouverture de maille : 5 mm	-	20,00
Adaptateurs/raccords						
	Adaptateur 25,4 mm (1") / 19 mm (3/4") avec clapet anti-retour pour sortie G1	13	6.997-359.0	Pour flexibles 19 mm et 25,4 mm	-	11,00
	Raccord mâle / mâle G1 => G1	14	6.997-473.0	25,4 mm sur 25,4 mm	-	5,00
	Raccord en T 2 voies G 1	15	6.997-474.0	25,4 mm sur 25,4 mm	-	7,00
	Raccord rapide complet 13 mm (1/2")	16	6.997-358.0	-	-	8,00
	Raccord rapide complet Premium 19 mm (3/4")	17	6.997-340.0	-	-	13,00
Divers						
	Sécurité manque d'eau	18	6.997-355.0	-	-	sur demande
	Pressostat électronique avec protection manque d'eau	19	6.997-357.0	-	-	sur demande
	Interrupteur flotteur 10 m	20	6.997-356.0	-	-	sur demande
	Raccord souple pour installations fixes	21	6.997-417.0	Longueur: 1 m	3/4"	25,00
	Kit tuyau plat en textile 10 m Ø 32 mm (1"1/4) et collier de serrage	22	2.997-100.0	Longueur: 10 m	1 1/4"	59,00

■ Livré avec l'appareil. □ Accessoires optionnels.



BP 4 Garden Set.



BP 7 Home & Garden ecologic.



BP 6 Deep Well.



SP 2 Flat.

Description

	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Flexible résistant à la dépression. Vendu au mètre, à couper à la longueur requise. En le combinant aux raccords et filtres d'aspiration Kärcher, vous pouvez créer un ensemble d'aspiration personnalisé.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Flexible résistant à la dépression. Vendu au mètre, à couper à la longueur requise. En le combinant aux raccords et filtres d'aspiration Kärcher, vous pouvez créer un ensemble d'aspiration personnalisé.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou pour utiliser avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou pour utiliser avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à une pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou pour utiliser avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Raccord résistant à la dépression destiné à des puits ou des canalisations du côté aspiration. Le raccordement de la pompe doit respecter la législation locale sur l'eau. Raccord fileté G1 (33,3 mm) aux deux extrémités.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour empêche le reflux de l'eau aspirée et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour empêche le reflux de l'eau aspirée et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Construction métallisée / synthétique robuste. Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour empêche le reflux de l'eau aspirée et réduit le temps nécessaire à la réaspiration. Avec collier de serrage.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Préfiltre compatible avec toutes les pompes de surface. Protège les pompes contre les particules de saleté ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Préfiltre compatible avec toutes les pompes de surface. Protège les pompes contre les particules de saleté ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Le préfiltre robuste et facile à fixer protège votre pompe d'évacuation et améliore ainsi sa sécurité de fonctionnement.	12														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raccord résistant à la dépression pour brancher les flexibles d'aspiration sur la pompe. Avec collier de serrage, joint plat et clapet anti-retour. Pour les pompes avec raccords G1 (33,3 mm) et les flexibles 19 mm et 25,4 mm.	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pour raccorder les pompes avec filetage interne à un raccord rapide.	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
Pour raccorder les pompes avec filetage interne à un raccord rapide. Utilisation polyvalente avec une ou deux sorties actives. Le raccord se positionne aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Pour raccorder un tuyau 13 mm aux pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Pour raccorder un tuyau 19 mm aux pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm). Pour débits élevés.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite qu'elle ne s'abîme et la coupe automatiquement. Avec raccord fileté G1 (33,3 mm). Convient particulièrement bien à la distribution d'eau à usage domestique.	18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. La pompe s'allume et s'éteint automatiquement en fonction des besoins en eau. Si la pompe n'est pas alimentée en eau, la protection contre la marche à sec évite qu'elle ne s'abîme et la coupe automatiquement. Avec raccord fileté G1 (33,3 mm).	19						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
L'interrupteur flotteur enclenche/coupe la pompe automatiquement en fonction du niveau d'eau. Câble d'alimentation spécial de 10 m.	20						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Tuyau de raccordement pour canalisations fixes. Le flexible intérieur souple en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et, par conséquent, le bruit, de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche la pompe de se mettre en service et hors service de façon intempestive. Filetage G1 (33,3 mm) aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 19 mm	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Flexible en tissu souple avec collier de serrage en acier inoxydable (30-40 mm) avec vis ailée pour un raccordement sans outil. Particulièrement adapté aux pompes immergées pour l'évacuation de grandes quantités d'eau. Pression de service max. : 5 bar.	22													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AUSSI PERFECTIONNÉ QUE NOS APPAREILS : LE NOUVEAU CATALOGUE DE PIÈCES DE RECHANGE DISISplus.


Kärcher vous propose non seulement le plus grand catalogue de pièces de rechange du marché, mais aussi un outil extrêmement utile et pratique pour les commander : le catalogue de pièces de rechange numérique DISISplus. La dernière version de DISISplus permet de trouver et de commander encore plus rapidement les pièces de rechange et accessoires de tous les appareils Kärcher. Le logiciel peut au choix être utilisé comme catalogue en ligne ou comme version locale.





Un catalogue par secteur de production

Le logiciel convivial pour les pièces de rechange : DISISplus consacre un catalogue distinct à chaque secteur de production de Kärcher. Les processus de recherche et de commande avec le logiciel sont ainsi encore plus clairs et beaucoup plus conviviaux.



1 Représentation graphique des pièces de rechange

Les pièces de rechange sélectionnées sont mises en évidence aussi bien dans la liste des pièces que dans le graphique. Le panier permet ensuite de commander les pièces souhaitées en quelques clics.

2 Accès rapide aux documents importants

Le nouveau DISISplus répertorie de façon claire des documents tels que les notices d'utilisation de tous les appareils et groupes modulaires. Ces documents peuvent s'ouvrir séparément. Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez également accéder à des documents de service utiles.

APPAREILS

A	Page	K	Page
AB 1000	144	K 2 Compact	40
AD 3 Fireplace	95	K 2 Compact Car & Home	40
AD 3 Premium Fireplace	95	K 2 Compact Car K 2 Compact Home	40
Adaptateurs accessoires G1/2	181	K 2 Full Control	39
Adaptateurs accessoires G3/4	181	K 2 Full Control Car & Home	39
Angle de palette pour SC 1 Floor Kit	143	K 2 Full Control Car K 2 Full Control Home	39
Arroseur à impulsions, réglable, PS 300	178	K 2 Premium Full Control	37
Arroseur circulaire CS 90 Vario	178	K 2 Premium Full Control Car	37
Arroseur circulaire multifonctions MS 100	178	K 2 Premium Full Control Car & Home	37
Arroseur CS 90 Spike	178	K 2 Premium Full Control Home	37
Arroseur oscillant OS 3.220	179	K 3 Full Control	35
Arroseur oscillant OS 5.320 S	179	K 3 Full Control Car	35
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	179	K 3 Full Control Car & Home	35
Arroseur rotatif RS 120/2	178	K 3 Full Control Home	35
Arroseur rotatif RS 130/3	178	K 3 Premium Full Control	33
		K 3 Premium Full Control Home	33
		K 4 Compact	31
		K 4 Compact Car	31
		K 4 Compact Home	31
		K 4 Full Control	29
		K 4 Full Control Home	29
		K 4 Premium Full Control	27
		K 4 Premium Full Control Home	27
		K 4 Silent	30
		K 4 Silent Home	30
		K 5 Compact	21
		K 5 Compact Car & Home	21
		K 5 Compact Car K 5 Compact Home	21
		K 5 Full Control	25
		K 5 Full Control Home	25
		K 5 Premium Full Control Plus	23
		K 5 Premium Full Control Plus Home	23
		K 7 Compact	20
		K 7 Compact Car	20
		K 7 Compact Home	20
		K 7 Full Control Plus	19
		K 7 Full Control Plus Home	19
		K 7 Premium Full Control Plus	17
		K 7 Premium Full Control Plus Home	17
		Kärcher Rain Box	173
		KB 5	125
		Kit arrosage pour jardinières	173
		Kit de flexible, 20 m	184
		Kit de flexible, 30 m	184
		Kit de flexible avec support, 15 m	184
		Kit de flexible pour alimentation en eau	184
		Kit de joints plats	181
		Kit de joints toriques	181
		Kit de raccordement	184
		Kit de raccordement pour nettoyeur haute pression	184
		L	Page
		Lance d'arrosage	175
		Lance d'arrosage avec extension	177
		Lance d'arrosage avec extension Plus	177
		Lance d'arrosage en laiton	182
		Lance d'arrosage réglable	175
		Lance d'arrosage télescopique Premium	177
		M	Page
		Micro asperseurs	171
		Minuterie d'arrosage WT 2	170
		Mobile Outdoor Cleaner	65
		Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box	65
		Mobile Outdoor Cleaner Bike Box	65
		Mobile Outdoor Cleaner Pet Box	65
B	Page		
BP 1 Barrel	204		
BP 1 Barrel Set	204		
BP 2 Cistern	205		
BP 2 Garden	203		
BP 3 Garden	203		
BP 3 Garden Set Plus	203		
BP 3 Home	202		
BP 3 Home & Garden	201		
BP 4 Deep Well	205		
BP 4 Garden Set	203		
BP 4 Home & Garden ecologic	201		
BP 5 Home	202		
BP 5 Home & Garden	201		
BP 6 Deep Well	205		
BP 7 Home & Garden ecologic	201		
C	Page		
Colliers réparteurs	171		
Connecteur 2 voies en laiton	182		
Connecteur 3 voies en laiton	182		
D	Page		
DDC 50	127		
Dévidoir compact CR 3.110 Balcony	188		
Dévidoir en métal HT 80 M	186		
Dévidoir en métal kit HT 80 M	186		
Dévidoir HT 3.400	187		
Dévidoir HT 4.500	186		
Dévidoir kit HT 3.420 1/2" kit HT 3.425 1/2"	187		
Dévidoir kit HT 3.420 5/8" - Tuyau 20 m - 15 mm	187		
Dévidoir kit HT 4.520 1/2" kit HT 4.450 1/2"	186		
Dévidoir kit HT 4.520 5/8" Tuyau 20 m - 15 mm	186		
Dévidoir mural automatique Premium CR 7220	188		
Display 18 pièces chariots dévidoirs HT 3.420 Kit	187		
Douche de jardin	176		
DS 5.800 Waterfilter	119		
F	Page		
FC 5	123		
FC 5 Display	123		
FC 5 Premium	123		
Filtre à particules	172		
Fixation murale pour lance d'arrosage avec extension	177		
FP 303	126		
G	Page		
Goutteurs	171		

N	Page
Nez de robinet en laiton G1	182
Nez de robinet en laiton G3/4 avec réducteur G1/2	182
Nez de robinet G1 avec réducteur G3/4	180
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	180
P	Page
Pad de recharge	170
Palette promotionnelle de dévidoirs kit HT 3.420 5/8"	187
Pics de fixation	171
Pistolet d'arrosage	175
Pistolet d'arrosage métal Premium	174
Pistolet d'arrosage multifonctions	175
Pistolet d'arrosage multifonctions métal Premium	174
Pistolet d'arrosage multifonctions Plus	174
Pistolet d'arrosage Plus	174
Présentoir pour lances avec extension	177
Présentoir pour lances avec extension Premium	177
Prise robinet 2 sorties	181
Prise robinet 3 sorties	181
Programmateur d'arrosage WT 4	170
Programmateur d'arrosage WT 5	170
R	Page
Raccord 2 voies	172
Raccord à 2 voies Raccord à 3 voies	181
Raccord au robinet pour robinets ronds	181
Raccord avec vanne de régulation	180
Raccord en laiton 13-15 mm 19 mm	182
Raccord en T avec vanne de régulation	172
Raccord fin de ligne	172
Raccord laiton 13 et 15 mm	182
Raccord laiton 13 et 15 mm avec Aqua Stop	182
Raccord laiton 19 mm	182
Raccord laiton 19 mm avec Aqua Stop	182
Raccord réparateur universel	180
Raccord robinets intérieurs	181
Raccord universel avec Aqua Stop	180
Raccord universel Plus	180
Raccord universel Plus avec Aqua Stop	180
Raccord universel Premium	180
Raccord universel Premium avec Aqua Stop	180
Raccord universel standard	180
Réducteur de pression avec filtre	172
S	Page
S 550	73
S 650	73
S 750	73
SC 1	143
SC 1 Display	143
SC 1 Floor Kit	143
SC 2	141
SC 3	139
SC 4	137
SC 4 Iron Kit	137
SC 5	135
SC 5 Iron Kit	135
SE 5.100	96
SE 4001	97
SE 4002	97
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	170
SensoTimer ST 6 ecologic	170
Set de raccordement	172
Set lance	175
Set micro-asperseurs	172
Set pistolet	175

Set pistolet multifonctions	175
Set spirale d'arrosage I Plus, 10 m	183
Set tuyau micro-poreux	172
SI 4 Iron Kit	144
SP 2 Flat	195
SP 3 Dirt SP 1 Dirt	195
SP 5 Dirt	195
SP 6 Flat Inox	195
SP 7 Dirt	195
SP 7 Dirt Inox	195
Station d'arrosage HR 7315 Kit - Tuyau 15 m - 15 mm	189
Station d'arrosage Premium HR 7.300	189
Station d'arrosage Premium kit HR 7.315 1/2"	189
Support mural Plus	189
Support mural Premium avec tiroir	189
Support pour flexible	189
SV 7	145

T	Page
Tambour-enrouleur mural kit HR 4.525 1/2"	188
Tuyau d'alimentation	171
Tuyau micro-poreux	171
Tuyau PrimoFlex®	183
Tuyau PrimoFlex® Plus	183
Tuyau PrimoFlex® Premium	183

V	Page
VC 2	117
VC 3	116
VC 5	115
VC 5 Premium	115
VC 6	118
VC 6 Premium	118

W	Page
WD 2	85
WD 2 Home	93
WD 2 Premium	85
WD 3	84
WD 3 Car	90
WD 3 P	84
WD 3 Premium	84
WD 3 Premium Home	92
WD 3 P Workshop	91
WD 4	83
WD 4 Car	89
WD 4 Premium	83
WD 5	81
WD 5 P	81
WD 5 P Premium	81
WD 5 Premium	81
WD 5 Renovation	88
WD 6 P Premium	81
WD 6 P Premium Renovation	87
WV 1	133
WV 1 Plus	133
WV 1 Plus Display (27 pièces)	133
WV 2	132
WV 2 Premium	132
WV 2 Premium Display (27 pièces)	132
WV 5 Premium	131
WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	131

DÉTERGENTS

A	Page
Agent d'imprégnation des textiles Care Tex RM 762	160
Autoshampo concentré	60
C	Page
Cartouche de détartrage	162
D	Page
Détergent concentré pour vitres RM 500	162
Détergent universel	58
Détergent universel	58
E	Page
Entretien des parquets cirés/à finitions huilées et cirées RM 530	161
Entretien des parquets vitrifiés/stratifiés/en liège RM 531	161
Entretien des sols en pierres mates/linoléum/PVC RM 532	161
G	Page
Gel nettoyant pour vitres 3 en 1	61
I	Page
Imperméabilisant concentré	59
N	Page
Nettoyant anti-insectes 3 en 1	61
Nettoyant bois	59
Nettoyant bois 3 en 1	59
Nettoyant en profondeur pour sols durs RM 533	161
Nettoyant pierres et façades	58
Nettoyant pierres et façades 3 en 1	58
Nettoyant plastique	59
Nettoyant plastique 3 en 1	59
Nettoyant pour parquets cirés (500 ml)	161
Nettoyant pour sols en bois (500 ml)	161
Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)	161
Nettoyant spécial jantes 3 en 1	61
Nettoyant universel pour sols (500 ml)	161
Nettoyant vitres 3 en 1	59
Nettoyant vitres concentré 4 x 20 ml	162
P	Page
Produit de sablage	58
S	Page
Shampooing voitures	60
Shampooing voitures 3 en 1	60
Solution antimousse FoamStop neutre	160
Solution antimousse FoamStop senteur agrumes	160
Solution antimousse FoamStop senteur fruitée	160
Sticks de détartrage	162
U	Page
Ultra Foam Cleaner 3 en 1	60
V	Page
Vaporisateur	59

◀ NOS PICTOGRAMMES

NOS PICTOGRAMMES



ecologic
Une gamme de produits particulièrement efficaces, économisant l'énergie, les détergents, l'eau et le temps.



Ultra puissant
La série d'appareil WD 6 est ultra puissant. Avec Kärcher Power-Technologie et peu d'énergie.




50 % de temps en moins²⁾
Pré-aspiration, permettant d'économiser jusqu'à 50 % du temps.



Économiser l'eau
Produits assurant un arrosage efficace et ciblé là où c'est nécessaire.



Gamme Full Control Plus
Appareils conçus pour nos nouveaux nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control Plus.



Extrême puissant
La série d'appareil WD 5 est extrêmement puissant. Avec Kärcher Power-Technologie et peu d'énergie.



Nettoie 20 % de mieux³⁾
La rotation des rouleaux avec la fonction auto-nettoyage, garantit un résultat de nettoyage hygiénique.



Composants métalliques
Composants métalliques haute résistance pour une durée de vie allongée.



Gamme Full Control
Appareils conçus pour nos nouveaux nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control.



Super puissant
La série d'appareil WD 3-4 est super puissant. Avec Kärcher Power-Technologie et peu d'énergie.



L'original
Nous avons révolutionné et perfectionné le lavage des vitres en inventant l'aspirateur pour vitres.



Sans phtalates (<0,1%)
Sans plastifiants et métaux lourds toxiques.



Moteur refroidi par eau
Nettoyeurs haute pression équipés d'un moteur refroidi par eau.



Puissance
La série d'appareil WD 2 est puissant. Avec Kärcher Power-Technologie et peu d'énergie.



Trois fois plus vite
Avec le nettoyeur de fenêtre Kärcher, on est 3 x plus rapide que d'une manière classique.




Arrosage automatique
L'arrosage démarre automatiquement selon le besoin des plantes.



Silent Edition
50 % plus silencieux que les autres appareils de même catégorie de puissance.



Protection électrostatique
Manipulation confortable et en toute sécurité grâce à la protection électrostatique intégrée dans la poignée.



Ne laisse pas de trace
La lèvre de qualité avec la fonction aspiration, assure l'anti-trace, et laisse la fenêtre parfaitement propre.




Fusible thermique
Le fusible thermique intégré préserve la pompe de toute surchauffe.



Tuyau PremiumFlex™ avec système antiville
Les nœuds du tuyau s'éliminent d'eux-mêmes.



Protection électrostatique
Manipulation confortable et sûre, par une protection électrostatique dans des cuves en acier inoxydable.



Ne goutte pas
Le nettoyeur de vitre sans-fil, aspire l'eau rapidement et de manière fiable à partir des lèvres. Ne goutte pas.




Protection contre la marche à sec
La protection intégrée contre la marche à sec protège la pompe et la coupe automatiquement.



Détergent 3 en 1
Détergent avec notre formule 3 en 1. Détergent unique assurant un nettoyage ultra efficace, l'entretien et la protection des surfaces.



Une propreté irréprochable sans produits chimiques
Le nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries habituellement présentes dans les habitations.¹⁾




Nettoyage plus efficace
Un nettoyeur vapeur assure une hygiène supérieure de nettoyage par rapport à la serpillière mop manuelle avec un détergent.⁴⁾



Très compact
Peut être rangé dans un petit espace.



Lance d'arrosage Vario Power
Régulation en continu de la haute à la basse pression.



Filtre HEPA
Le filtre retient les pollen, les spores de moisissure, les bactéries et les mites causant des allergies.



Multifonctionnel et sans effort
Nos nettoyeurs vapeur sont multifonctionnels pour de nombreuses applications ménagères et permettent un nettoyage sans effort.



Petit mais remarquable
Très bonne aspiration de la saleté des surfaces dures et tapis.




Rotabuse
Jet crayon rotatif pour un nettoyage particulièrement performant.



Filtre à eau
Le nouveau système de filtre à eau retient la saleté en toute sécurité et assure un air propre et frais.



Aqua Stop
La fonction Aqua Stop permet de désaccoupler confortablement les tuyaux sans éclaboussures.



Sans sac
Rapide et facile d'utilisation, il ne faut pas acheter des sacs filtrants donc pas de coûteux nécessaires.

¹⁾ Pour un nettoyage complet avec le nettoyeur à vapeur Kärcher, 99,99 % des bactéries ménagères courantes, sont éliminées sur des surfaces dures.

²⁾ La combinaison en deux étapes, « pré-aspiration » et « essuyer » en une seule étape fait que l'on gagne jusqu'à 50 % du temps.

³⁾ Le FC 5 contre un conventionnel balai pour revêtement, a passé dans la catégorie de test comme efficace. Fait référence à la moyenne du résultat de test pour l'efficacité du nettoyage.

⁴⁾ Pour un nettoyage en profondeur. Avec des nettoyeurs à vapeur Kärcher, la performance de nettoyage est mieux que le nettoyage avec un balai manuel. Testé aux normes de performance internationales.

⁵⁾ les tuyaux d'aspiration sont normalisées CEI 60312.

Informations et conseils :

Kärcher AG

Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-863

Fax +41 844 850-865

homeandgarden@ch.kaercher.com

www.kaercher.ch

Siège social Allemagne

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0

Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com