

UŽÍVAŤ SI ZÁHRADU – S ČISTÝM SVEDOMÍM

Štavnato zelená a kvitnúca záhrada potrebuje veľa starostlivosti a samozrejme vody. Výrobky Kärcher pre záhradu spájajú inovačnú špičkovú technológiu s trvalou udržateľnosťou a umožňujú zodpovedné a šetrné využívanie vody. Konkrétne to znamená, že potrebná voda sa inteligentne riadi, prepravuje s úsporou energie a podľa možnosti bez strát sa používa v cieľovom mieste. Teda presne tam, kde je potrebná.



Všetko pre záhradu

Zavlažovacie systémy	strana 166
Tlakové čerpadlá	strana 198
Ponorné čerpadlá	strana 208
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy	strana 214



1 Zásobovanie
z alternatívnych zdrojov

2 Riadenie
prietoku vody

3 Preprava
potrebného množstva vody

4 Cílené polievanie
bez plytvania vodou



Cílené polievanie

Nový Kärcher Rain System® sa riadi exaktne podľa potrieb vašich rastlín a dá sa ideálne umiestniť v kroví, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná. Jednotné rozvádzanie tlaku zabezpečí aj pri dĺžke 50 metrov rovnomerné nanášanie vody. V závislosti od potrieb je možné prietok vody nastaviť aj bodovo.

Trvalo udržateľný úspech si vyžaduje trvalo udržateľné myslenie

Kärcher sa považuje za podnik s funkciou vzorového príkladu. Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú pevnou súčasťou myslenia a konania našej spoločnosti a ústia do iniciatívy „ecologic“. Rozšírením radu ecologic na záhradné produkty dokazuje Kärcher aj vo svojom najmladšom produktovom rade zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie. Konkrétny príklad: Inovačná funkcia stand-by so spotrebou 0 W nových čerpadiel ecologic. Pre nulovú spotrebu v pohotovostnom režime.



Úspora vody

Nový zavlažovací počítač SensoTimer s rádiovými senzormi vlhkosti predstavuje inteligentné a efektívne zavlažovanie. Vlhkosť pôdy sa zisťuje každých 30 minút a zavlažovanie sa spustí až vtedy, keď je skutočne potrebné. Aby sa predišlo dvojitému polievaniu, meria senzor vlhkosť v blízkosti koreňov. Vďaka funkcii ecologic je možné zavlažovanie na želanie odložiť a ušetriť ďalšiu vodu.



Úspora elektrickej energie

Kvalitné a komfortné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia pre alternatívne zdroje vody. Čerpadlá sa v prípade potreby automaticky zapnú - neskôr sa opäť vypnú. Viacstupňové čerpadlá ponúkajú vyšší výkon, efektívnosť a pokojný chod. Pri rovnakom prietoku im postačuje o 30 % menej energie ako pri bežných prúdových čerpadlách. Ešte úspornejšie sú modely ecologic s funkciou stand-by so spotrebou 0 W.



Zodpovedný výber materiálu

Kärcher kladie veľký dôraz na dôkladný výber materiálov a predchádza používaniu látok škodlivých životnému prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty a ťažké kovy. Ďalší plusový bod: Hadice s optimalizovanou funkciou a manipuláciou presvedčujú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu.



Zavlažovacie systémy



1

Kärcher Rain System*
K tomu viac na stranách
146 - 151



2

**SensoTimer
ST 6 Duo ecoLogic**
Obj. č.: 2.645-214.0




3

**Kovová striekacia
pištoľ Premium**
Obj. č.: 2.645-270.0



4

**Polievací tyčový nadstavec
Premium**
Obj. č.: 2.645-137.0



5

Záhradná sprcha
Obj. č.: 2.645-181.0

Zavlažovacie systémy



12

**Hadicový box
Premium CR 7.220 Automatic**
Obj. č.: 2.645-218.0



13

**Kompaktný
hadicový box CR 3.110 Balcony**
Obj. č.: 2.645-210.0

Tlakové čerpadlá



14

**BP 3
Garden Set**
Obj. č.: 1.645-357.0



15

**BP 7 Home & Garden
ecoLogic**
Obj. č.: 1.645-356.0



6 7
Univerzálna hadicová spojka Plus
 Obj. č.: 2.645-193.0
 So systémom Aqua Stop:
 Obj. č.: 2.645-194.0

8
Pravouhlý zavlazovač OS 5.320 SV
 Obj. č.: 2.645-135.0

9
Hadicový vozík HT 4.520 Kit
 Obj. č.: 2.645-168.0

10
Hadicový bubon Premium so súpravou HR 7.315 Kit
 Obj. č.: 2.645-164.0

11
Hadica PrimoFlex® Premium
 Obj. č.: 2.645-152.0

16
BP 1 Barrel Set
 Obj. č.: 1.645-465.0

17
BP 6 Deep Well
 Obj. č.: 1.645-422.0

18
BP 2 Cistern
 Obj. č.: 1.645-420.0

Ponorné čerpadlá
 19
SP 7 Dirt Inox
 Obj. č.: 1.645-506.0

20
SP 6 Flat Inox
 Obj. č.: 1.645-505.0

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE PODĽA POTREBY



Samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke, nepotrebuje si robiť starosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic

SensoTimer ST 6 ecologic

Náhradná podložka



- Zavlažovanie riadené podľa vlhkosti: spustí sa automaticky, ak vlhkosť pôdy klesne pod nastavenú hodnotu; nastavenie v 5 stupňoch
- Možnosť nastaviť 2 zavlažovacie časy (ráno a večer)
- Funkcia prestávky: Vynechanie zavlažovania na 24 h
- Funkcia ecologic: Čas zavlažovania je možné posunúť o 1 - 7 dní
- Odoberateľný displej na komfortné programovanie
- Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra
- 9 V batéria nie je súčasťou balenia, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví
- Náhradná podložka senzora pre SensoTimer ST 6 ecologic a ST 6 Duo ecologic
- Odporúčanie: Podložku vymieňajte raz ročne
- 2 ks v balení

- Vrátane 2 programovateľných výstupov
- Vrátane 2 senzorov vlhkosti (na každý výstup 1 senzor)
- Vrátane 1 programovateľného výstupu
- Vrátane 1 senzoru na meranie vlhkosti

Automatické zavlažovanie

Pripojovací závit	G3/4 a G1	G3/4 a G1	-
Obj. č.	2.645-214.0	2.645-213.0	2.645-242.0
Cena v €*	179,99	129,99	7,99 (3,995/kus)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Inteligentné zavlažovanie

Pri príliš nízkej vlhkosti pôdy sa zavlažovanie automaticky spustí v najbližšom nastavenom čase.

Neustály bezdrôtový kontakt

Nameraná hodnota vlhkosti pôdy sa bezdrôtovo vysieľa každých 30 minút do zariadenia SensoTimer.

Zavlažovací automat WT 5

Vďaka presnému programovaniu na báze dní v týždni sa WT 5 obzvlášť hodí pre regióny s obmedzeniami pri zavlažovaní.

Zavlažovacie hodiny WT 2

Kombinujú výhody 3-cestného rozvádzača a zavlažovacích hodín v jednom produkte.



Zavlažovací automat WT 5



Zavlažovací automat WT 4



Zavlažovacie hodiny WT 2

- Presné programovanie na báze dní v týždni
- Začiatok a trvanie zavlažovania presné na minútu, max. 120 min
- 2 zavlažovania denne
- Možné ručné zavlažovanie
- Odoberateľný displej na komfortné programovanie
- Funkcia prestávky: vynechanie zavlažovania na 24 h
- Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra
- Zastavenie vody pri prázdnej batérii, batéria nie je súčasťou balenia

- Individuálne a jednoduché programovanie
- Max. trvanie zavlažovania 120 min
- Možné ručné zavlažovanie
- Odoberateľný displej na komfortné programovanie
- Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra
- Zastavenie vody pri prázdnej batérii, batéria nie je súčasťou balenia

- Zavlažovanie sa automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času, max. 120 min
- Ideálne na pripojenie 3 hadíc na jeden vodovodný kohútik
- 2 plynulo regulovateľné prípojky vody
- 1 vodná prípojka so zavlažovacími hodinami
- Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra

Automatické zavlažovanie

Prípojovací závit	G3/4 a G1	G3/4 a G1	G3/4 a G1
Obj. č.	2.645-219.0	2.645-174.0	2.645-209.0
Cena v €*	64,99	49,99	39,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

ZAVLAŽOVANIE S ČISTÝM SVEDOMÍM

Navzájom perfektne zosúladené zavlažovacie produkty značky Kärcher zabezpečujú zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovačná technológia a presné senzory zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebujú. Pre radosť zo záhrady v súlade s prírodou ponúka Kärcher postrekovače, pištole, zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, zásuvné hadicové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektívnosťou.





1 Striekanie na mnoho spôsobov

Náš rôznorodý program postrekovačov ponúka s otočnými úchytnými, jednoduchou reguláciou prietoku vody a pohodlnými prvkami na uchytenie pre každú potrebu vhodné riešenie. Produktové rady Plus a Premium presvedčajú inovatívnou technológiou membrán – takto nevyjde nazmar ani kvapka, práca v záhrade je príjemnejšia a efektívnejšia!

2 Hadicové spojky

Robustné a pevné univerzálne hadicové spojky Kärcher s dlhou životnosťou sú kompatibilné s tromi najbežnejšími priermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami. Funkcia Aqua Stop umožňuje pohodlné odpájanie bez rozstreku. Postrekovače, sprchy a tyčové polievacie nadstavce Kärcher sú taktiež kompatibilné so všetkými bežnými klik-systémami.

3 Technika, ktorá srší nápadmi

Či je záhrada veľká alebo malá, rovná alebo svahovitá – program zavlažovačov značky Kärcher ponúka vždy to správne riešenie pre každú situáciu. A aby sa uľahčila inštalácia a nasmerovanie, sú pravouhlé zavlažovače Kärcher vybavené dokonca ochranou proti postriekaniu.

4 Všetko vždy poruke

Kompaktná zavlažovacia stanica HR 7.300 je talent na ukladanie s praktickými možnosťami upevnenia pre rozstre-

kovače alebo polievacie tyčové nadstavce, ponúka priestorový odkladací box na záhradné rukavice a pod. Hadicový bubon sa dá jednoducho zložiť dole a podľa potreby slúži ako stacionárny alebo mobilný držiak hadice.

5 Prvý hadicový box špeciálne pre balkóny

CR 3.110 Balcony je ideálnym riešením pre zavlažovanie balkónov, strešných terás alebo malých záhrad. Vďaka prípojke na vodovodný kohútik, ktorá patrí do štandardnej výbavy, sa dá hadicový bubon pripojiť na vonkajšie ako aj vnútorné vodovodné kohútiky. Hadicový box CR 3.110 Balcony sa hodí aj ako prívodná hadica pre K 2.200 Balcony.

6 Cílené zavlažovanie

Kärcher Rain System® sa inštaluje veľmi jednoducho. Vďaka schopnosti prispôsobenia systému sa voda dopraví vždy presne tam, kde je potrebná. Množstvo vody na polievanie sa dá podľa potreby meniť a bodovo nastavovať. Skrátka: maximálna flexibilita pre maximálne efektívne zavlažovanie.

7 SensoTimer ST 6 a ST 6 Duo ecologic

Zavlažovacie automaty ST6 ecologic ponúkajú flexibilné nastavenie a umožňujú individuálne riadenie zavlažovania podľa potreby záhrady. Senzor meria vlhkosť v blízkosti rastlinných koreňov a odošle informáciu do zariadenia SensoTimer. Ak je vlhkosť nižšia ako želaná hodnota, spustí sa zavlažovanie automaticky v najbližšom nastavenom čase.

DÁŽĎ NA OBJEDNÁVKU! EFEKTÍVNE & CIELENÉ
ZAVLAŽOVANIEŠETRENIE
VODOU

Nový Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" PVC hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čistočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System® je možné individuálne prispôsobiť každej záhrade.



Časticový filter

- Na ochranu systému Kärcher Rain System® pred čistočkami špiny
- Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť
- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Vrátane prípojky na kohútik G3/4 a prípojky pre hadice systému Kärcher Rain System®



Redukčný ventil s filtrom

- Na ochranu systému Kärcher Rain System® pred čistočkami špiny
- Filtračná vložka sa dá vybrať a vyčistiť
- Znižuje vstupný tlak na hodnotu výstupného tlaku 4 bar
- Vrátane filtra
- Vrátane prípojky na kohútik G3/4 a prípojky pre hadice systému Kärcher Rain System®



T kus s reguláciou

- Na spojenie 3 hadíc - hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacej hadice
- Bočný výstup s regulovateľným prietokom
- Umožňuje položiť 2 nezávislé hadicové vedenia
- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- 2 ks v balení

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-225.0	2.645-226.0	2.645-231.0
Cena v €*	7,99	13,99	7,99 (3,995/kus)



Kvapkacia manžeta

- Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System®
- Najjednoduchšia inštalácia vďaka manžete s ihlou
- Individuálne nastaviteľný prietok vody
- Kvapkanie nastaviteľné od 0 do 10 l/h
- 5 ks v balení



Striekacie manžety

- Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System®
- Najjednoduchšia inštalácia vďaka manžete s ihlou
- Prietok vody individuálne nastaviteľný na hlavie trysky (od 0 do 55 l/h)
- Nastaviteľný smer trysiek
- 5 ks v balení: 1×360°, 2×180°, 2×90°



Tesniaca manžeta

- Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System®
- Na opätovné uzatvorenie otvorov po manžete s ihlou
- Najjednoduchšie upevnenie vďaka manžete
- S gumenou plochou zvnútra, ktorá utesňuje
- 5 ks v balení

Kärcher Rain System®

Polomer striekania pri 2 bar		1,3 m	
Polomer striekania pri 4 bar		1,8 m	
Obj. č.	2.645-234.0	2.645-236.0	2.645-235.0
Cena v €*	5,99 (1,198/kus)	10,99	4,99 (0,998/kus)

Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Flexibilné pokladanie

Pomocou spojovacích kusov sa dajú hadica a kvapkacia hadica systému Kärcher Rain System® navzájom ľubovoľne kombinovať.



Efektívne zavlažovanie kvapkaním

Spolehľivé zavlažovanie pozdĺž rastlín. Vhodné na plochy dlhé až 50 m.



I-kus



Koncovka



Hrot

- Na spojenie dvoch hadíc - hadice systému Kärcher Rain System® a kvapkacej hadice
- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- 2 ks v balení
- Na uzavretie hadice Kärcher Rain System®
- Na uzatvorenie kvapkacej hadice
- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- 2 ks v balení
- Na upevnenie hadíc systému Kärcher Rain System® a kvapkacích hadíc v záhone
- So značkovacou pomôckou pre optimálnu hĺbku zasunutia
- 5 ks v balení

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-232.0	2.645-233.0	2.645-237.0
Cena v €*	4,99 (2,495/kus)	4,99 (2,495/kus)	4,99 (0,998/kus)



PRÍATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
**BEZ
FTALÁTOV**

Hadica Kärcher Rain System®

- Prívodná hadica systému Kärcher Rain System®
- Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety sa na ňu dajú perfektne upevniť
- Optimálne kombinovateľná pomocou spojovacích kusov
- Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať s kvapkacou hadicou



EFEKTÍVNE & CIEĽNE
ZAVLAŽOVANIE
**ŠETRENIE
VODOU**

Kvapkacia hadica

- Efektívne zavlažovanie pozdĺž rastlín
- Rovnomerné zavlažovanie po celej dĺžke
- Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať so systémom Kärcher Rain System®
- Možné predĺženie až na 50 m
- Optimálna prevádzka pri tlaku 2 bar
- 2-vrstvová hadica s vnútornou časťou a textilným plášťom
- Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu ftalátov
- Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

Kärcher Rain System®

Vnútorný priemer	1/2"	1/2"	1/2"
Dĺžka	10 m	10 m	25 m
Obj. č.	2.645-227.0	2.645-229.0	2.645-228.0
Cena v €*	13,99 (1,399/meter)	15,99 (1,599/meter)	31,99 (1,279/meter)

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

KÄRCHER RAIN SYSTEM® - SÚPRAVY PRE ZAVLAŽOVANIE NA MIERU



Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôbiť každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby. Systém sa predáva v rôznych súpravách pripravených na napojenie: od základnej súpravy až po súpravu obsahujúcu praktický box na prenášanie. Vďaka rozdielnym striekacím a kvapkacím manžetám ako aj kvapkacej hadici je možné optimálne a cielečné zavlažovanie – vhodné pre záhrady každej veľkosti a každý druh rastlín.



Súprava kvapkacích hadíc



Spojovacia súprava

- Ideálna súprava na cielečné zavlažovanie pozdĺž živých plotov a rastlín
- Kompletná súprava pripravená na napojenie
- Obsahuje 20 m kvapkaciu hadicu
- Obsahuje časticový filter a koncovku
- Doplnková súprava pre Kärcher Rain Box
- Na napojenie ďalších hadíc alebo kvapkacích hadíc systému Kärcher Rain System®
- Obsahuje 4 T-kusy s reguláciou
- Obsahuje 4 I-kusy
- Obsahuje 5 koncoviek

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-241.0	2.645-240.0
Cena v €*	42,99	21,99



Súprava trysiek

- Doplnková súprava pre Kärcher Rain Box
- Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System®
- Na individuálne zavlažovanie rôznych rastlinných skupín
- Obsahuje 5 kvapkacích manžiet
- Obsahuje 10 utesňovacích manžiet
- Obsahuje 10 striekacích manžiet (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- Obsahuje 5 hrotov



Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-239.0
Cena v €*	31,99

Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Cielené zavlažovanie

Kvapková manžeta s reguláciou prietoku na cieľené zavlažovanie priamo pri rastline.



Zavlažovanie kvetináčov

Kvetom v kvetináčoch na terase či balkóne je spoľahlivo dopravená potrebná voda.



Kärcher Rain Box

- Ideálna štartovacia súprava na efektívne zavlažovanie
- Systém sa prispôbi všetkým individuálnym podmienkam v záhrade
- Súprava obsahuje varianty zavlažovania pre živé ploty, kríky, kvetinové a zeleninové záhony
- Vrátane praktického plastového boxu na prenášanie
- Obsahuje 10 m kvapkacej hadice a 15 m hadice Kärcher Rain System® (ako prívodná hadica alebo aj na používanie rozprašovačov), 4 T-kusy s reguláciou prietoku vody, 4 I-kusy, 10 kvapkacích manžiet, 5 hrotov na upevnenie hadíc, 5 koncoviek, 1 filter a 2 spojky, 1 prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukcíou G3/4
- Príslušenstvo na objednávku: SensoTimer ecoLogic na zavlažovanie podľa potreby

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-238.0
Cena v €*	85,99



NOVINKA

Set na zavlažovanie kvetináčov

- Štartovacia súprava na zavlažovanie až 15 rastlín na balkóne a terase podľa potreby
- Ideálna pre kvetináče a balkónové nádoby - jednoduchá montáž bez náradia
- Obsahuje flexibilnú 1/2" hadicu bez ftalátov (10 m), prípojku na kohútik G3/4 s redukcíou G1/2 a hadicovou spojkou na pripojenie na vodovodný kohútik
- Obsahuje tenkú 4 mm hadicu bez ftalátov (10 m) na pripojenie na kvetináče
- Vrátane 15 kvapkadiel, prietok vody regulovateľný od 0 do 10 l/h
- Obsahuje 15 hrotov na upevnenie priamo na kvapkadlo alebo na upevnenie 4 mm hadice, 10 T-kusov na spojenie 4 mm hadíc a obsahuje koncovky (3 × malé, 1 × veľkú) na uzatvorenie hadíc
- Individuálna konfigurovateľnosť a možnosť rozšírenia, napr. pomocou komponentov Kärcher Rain System® a aj systému SensoTimer ecoLogic na efektívne riadenie

Kärcher Rain System®

Obj. č.	2.645-276.0
Cena v €*	41,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

ZAVLAŽOVANIE PODĽA POTREBY



S Kärcherom sa zavlažovanie záhrady stáva veľkým potešením! Objavte napríklad našu novú kovovú multifunkčnú striekaciu pištoľ. Táto kvalitná pištoľ s náročným dizajnom ponúka 4 druhy rozstrekaného prúdu. Inovačná technológia membrán sa postará o to, aby sa zabránilo kvapkaniu pri zmene druhu rozstrekaného prúdu alebo pri vypínaní. Ďalší plusový bod: Individuálne nastaviteľná rukoväť je opatrená pohodlnými mäkkými komponentmi a optimálne sedí v ruke. Robustné kovové komponenty na pištoľi podčiarkujú vysokú kvalitu značky Kärcher a predlžujú už aj tak dlhú životnosť produktu.



Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium

Kovová striekacia pištoľ Premium

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Nekvapká ■ Kovové prvky pre zvláštnu odolnosť a dlhú životnosť, elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia a ochrany ■ Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obsluhovania ■ 4 tvary rozstrekaného prúdu: sprcha, horizontálny plochý prúd, rozprašovaná hmla, perlový prúd ■ Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max. ■ Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie | <ul style="list-style-type: none"> ■ Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obsluhovania ■ Kovové prvky pre zvláštnu odolnosť a dlhú životnosť ■ Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia a ochrany ■ Tvar rozstrekaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kuželový ■ Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max. ■ Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie |
|---|--|



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-271.0	2.645-270.0
Cena v €*	25,99	19,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Odolnosť voči kvapkaniu

Technológia dvojitej membrány sa stará o spoľahlivú ochranu pred kvapkaním pri zmene tvaru prúdu a po vypnutí.

Flexibilné prispôsobenie rukoväte

Otočná rukoväť sa dá optimálne nastaviť podľa individuálneho želania používateľa.

Dobre sa hodí do ruky

Kvalitné mäkké komponenty umožňujú ergonomickú prácu bez šmykania a chránia pred škodami.

Jednoduchá zmena tvaru rozstrekaného prúdu

Tvar rozstrekaného prúdu sa dá kedykoľvek bez problémov prispôbiť potrebe zavlažovania.



Multifunkčná striekacia pištoľ Plus

- Nekvapká
- Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obsluhovania
- Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia a ochrany
- 4 tvary rozstrekaného prúdu: sprcha, horizontálny plochý prúd, rozprašovaná hmla, bodový prúd
- Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max.
- Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie



Striekacia pištoľ Plus

- Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obsluhovania
- Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia a ochrany
- Tvar rozstrekaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max.
- Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-269.0	2.645-268.0
Cena v €*	17,99	12,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.



Multifunkčná striekacia pištoľ

- Tvar rozstrekaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kuželový a sprchový prúd
- Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max.
- Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie



Striekacia pištoľ

- Tvar rozstrekaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kuželový
- Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max.
- Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, permanentné zavlažovanie



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-266.0	2.645-265.0
Cena v €*	10,99	8,99



Regulovateľný postrekovač

- Tvar rozstrekaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kuželový
- Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od 0 po max.



Postrekovač

- Krátka dráha prestavenia tvaru prúdu
- Plynulo nastaviteľný od bodového po kuželový prúd
- Uzatvárateľný prietok vody



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-267.0	2.645-264.0
Cena v €*	6,99	3,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou Plus

V zavlazňovacej súprave sa nachádza

- multifunkčná striekacia pištoľ Plus (2.645-269.0)
- univerzálna hadicová spojka Plus (2.645-193.0)
- univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop (2.645-194.0)
- prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2 (2.645-006.0)



Súprava so striekacou pištoľou

V súprave sa nachádza

- striekacia pištoľ (2.645-265.0)
- hadicová spojka pre 1/2" a 5/8"
- hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2" a 5/8"
- prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-290.0	2.645-289.0
Cena v €*	29,99	15,99



Súprava s postrekovačom

V štartovacej súprave sa nachádza

- postrekovač (2.645-264.0)
- hadicová spojka pre 1/2" a 5/8"
- hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2" a 5/8"
- prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2



Mosadzný postrekovač

- Úchyt s gumeným krúžkom pre ľahkú manipuláciu
- Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého po mäkký



Postrekovače a pištole

Obj. č.	2.645-288.0	2.645-054.0
Cena v €*	10,99	9,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

RADOŠŤ V ZÁHRADE PRE CELÚ RODINU



Počas horúcich letných dní túžia ľudia a rastliny po ochladení. S novou záhradnou sprchou a tyčovými polievacími nadstavcami sa obratom ruky premení každá záhrada na osviežujúcu oázu! Praktická záhradná sprcha Kärcher tak neponúka iba radosť zo sprchovania, ale môže sa použiť aj na zavlažovanie rastlín. Postaví sa rýchlo a presvedča stabilným statívom a malou náročnosťou na miesto pri skladovaní. Ergonomický polievací tyčový nadstavec Kärcher Premium je taktiež majstrovským dielom z pohľadu perfekcionizmu a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálneho pomocníka.



Záhradná sprcha

- S trojnožkou a hrotom; postavená do 3 minút
- Výškovo prestaviteľná od 1,50 do 2,20 m
- Odnímateľný tyčový sprchovací a polievací nadstavec (2-v-1)
- Pohyblivá striekacia hlava (180°) so širokým sprchovacím prúdom
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
- S pohodlným skladovaním nenáročným na miesto

Nástenný držiak

- Možnosť pripevnenia tyčových polievacích nadstavcov pre použitie ako záhradnej sprchy
- Môže sa používať aj na vnútorných stenách na odkladanie tyčových polievacích nadstavcov a ostatných rúrok (priemer rúrky 16-20 mm)
- Vrátane hmoždínok a skrutiek



Sprcha a príslušenstvo

Obj. č.	2.645-181.0	2.645-182.0
Cena v €*	39,99	8,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Pre malých aj veľkých

Stlačením gombíka sa dá výška sprchy pohodlne jednou rukou nastaviť v rozsahu 1,50 m až 2,20 m.



Vaša predĺžená ruka

Pohodlné riešenie na univerzálne používanie - od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou.



Polievací tyčový nadstavec Premium




- Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
- 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu
- Pohyblivá striekacia hlava (180°)
- Komfortná možnosť zavesenia
- Teleskopická tyč (70 - 105 cm)

Polievací nadstavec Plus

- Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia zapínania a vypínania
- 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu
- Pohyblivá striekacia hlava (180°)
- Komfortná možnosť zavesenia

Tyčový polievací nadstavec

- Nastavenie prietoku vody jednou rukou, funkcia zapínania a vypínania
- 6 tvarov rozstrekovacieho prúdu




Tyčové polievacie nadstavce

Obj. č.	2.645-137.0	2.645-158.0	2.645-157.0
Cena v €*	25,99	21,99	17,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

JEDNA SPOJKA - TRI PRIEMERY



Je jedno, o aký priemer hadice ide, či 1/2", 5/8" alebo 3/4": Extra tesné hadicové spojky Kärcher vždy sedia – zaručene. Okrem toho univerzálne hadicové spojky presvedčajú vynikajúcou stabilitou a maximálnou pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči prelomeniu. Spojky sa predávajú so systémom Aqua Stop alebo bez systému Aqua Stop. Univerzálna spojka Premium má navyše upevnenie hadice z hliníka a úchyty z mäkkého plastu na ešte lepšiu manipuláciu. Samozrejme sú všetky násuvné systémy Kärcher kompatibilné so všetkými bežne predávanými klik systémami.



Univerzálna hadicová spojka Premium

- Robustný držiak hadice z hliníka
- Úchyty z mäkkého plastu pre ľahkú manipuláciu
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Univerzálna hadicová spojka Premium Aqua Stop

- Robustný držiak hadice z hliníka
- Úchyty z mäkkého plastu pre ľahkú manipuláciu
- Odpájanie bez rozstreku vďaka systému Aqua Stop
- Použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Univerzálna hadicová spojka Plus

- Úchyty z mäkkého plastu pre ľahkú manipuláciu
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Univerzálna hadicová spojka Plus Aqua Stop

- Úchyty z mäkkého plastu pre ľahkú manipuláciu
- Odpájanie bez rozstreku vďaka systému Aqua Stop
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice

Násuvné hadicové systémy

Obj. č.	2.645-195.0	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0
Cena v €*	6,99	8,99	4,99	5,99



Univerzálna hadicová spojka

- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Univerzálna hadicová spojka Aqua Stop

- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Odpájanie bez rozstreku vďaka systému Aqua Stop
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Univerzálna spojka na opravu hadíc

- Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu
- Na spájanie alebo opravu dvoch hadíc
- Univerzálne použiteľná na všetky bežné záhradné hadice



Regulačný ventil

- Na reguláciu prietoku
- Vrstvane 2-cestnej spojky
- Na spojenie hadice a zavlazovača alebo 2 hadíc
- Pre všetky dostupné klik-systémy a spojky

Násuvné hadicové systémy

Obj. č.	2.645-191.0	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0
Cena v €*	3,99	4,99	3,99	10,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Aqua Stop

Pre bezpečné odpájanie bez rozstrekovania.



3-cestný rozvádzač

Kvalitný 3-cestný rozvádzač s 3 nezávislými regulátormi.



2-cestný rozvádzač

- 2 nezávislé regulovateľné prípojky vody
- Ideálne sa hodí na pripojenie dvoch hadíc na jeden vodovodný kohútik so závitom G3/4
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2



3-cestný rozvádzač

- Prípojka na vodovodný kohútik so závitom G1 a redukciou G3/4
- Umožňuje zavlažovanie až s 3 hadicami súčasne
- 3 nezávislé, bezstupňové regulátory
- S 3 prípojkami na vodovodný kohútik



2-cestná spojka

- 2-cestná spojka na spojenie dvoch hadíc
- Robustný dizajn



3-cestná spojka

- 3-cestná spojka na spojenie troch hadíc
- Robustný dizajn

Násuvné hadicové systémy

Obj. č.	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0	2.645-009.0
Cena v €*	10,99	29,99	1,99	2,99



Prípojka na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry

- Umožňuje pripojenie záhradnej hadice na vodovodný kohútik v dome
- Pevné uchytienie pomocou vnútorného závitú z mosadze
- Ochrana závitú pre ľahkú fixáciu



Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2

- Obzvlášť odolná
- Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov



Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4

- Obzvlášť odolná
- Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov
- Hodí sa hlavne na pripojenie na záhradné čerpadlá Kärcher



Strojová prípojka G1/2 | G3/4

- Na pripojenie hadicových spojok a napr. zavlažovačov s vnútorným závitom

Násuvné hadicové systémy

Obj. č.	2.645-010.0	2.645-006.0	2.645-007.0	2.645-098.0 -099.0
Cena v €*	5,99	1,99	1,99	1,99 1,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

ZAVLAŽOVANIE, KTORÉ MÁ FILIPA 

Kvalitný rad mosadzných produktov od firmy Kärcher bol vyvinutý špeciálne na náročné používanie v záhrade. Odolné produkty vynikajú excelentným spracovaním a príkladnou dlhou životnosťou. Rad mosadzných produktov tým nespĺňa iba vysoké nároky spoločnosti Kärcher na kvalitu, ale presvedča aj ohľadom ekologickejšieho využívania materiálu na predchádzanie vzniku odpadu.



**Mosadzná hadicová spojka
1/2" a 5/8"**

- Kvalitná hadicová spojka z mosadze
- Pohodlný gumený krúžok na úchyte pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
- Hodí sa pre hadice 1/2" a 5/8"



**Mosadzná hadicová spojka
1/2" a 5/8" Aqua Stop**

- Kvalitná hadicová spojka z mosadze
- Pohodlný gumený krúžok na úchyte pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
- Odpájanie bez rozstrekú vďaka systému Aqua Stop
- Hodí sa pre hadice 1/2" a 5/8"



**Mosadzná hadicová spojka
3/4"**

- Kvalitná hadicová spojka z mosadze
- Pohodlný gumený krúžok na úchyte pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
- Hodí sa pre hadice 3/4"

Rad mosadzných produktov

Obj. č.	2.645-015.0	2.645-017.0	2.645-016.0
Cena v €*	7,99	8,99	8,99



**Mosadzná hadicová spojka
3/4" Aqua Stop**

- Kvalitná hadicová spojka z mosadze
- Pohodlný gumený krúžok na úchyte pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
- Odpájanie bez rozstrekú vďaka systému Aqua Stop
- Hodí sa pre hadice 3/4"



**Mosadzná spojka na opravu
hadíc 1/2" a 5/8"**

- Na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 1/2" a 5/8"
- Na opravu poškodenej hadice
- Z odolnej mosadze



**Mosadzná spojka na opravu
hadíc 3/4"**

- Na spojenie hadíc s vnútorným priemerom 3/4"
- Na opravu poškodenej hadice
- Z odolnej mosadze

Rad mosadzných produktov

Obj. č.	2.645-018.0	2.645-102.0	2.645-103.0
Cena v €*	9,99	8,99	9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Úchyty

Pohodlný úchyt vďaka mäkkému plastovému krúžku.



Praktická obsluha

Kompatibilné so všetkými bežnými klik-systémami.



Mosadzná 2-cestná spojka

- Na spojenie dvoch hadíc a na predĺženie hadice
- Z odolnej mosadze



Mosadzná 3-cestná spojka

- Na spojenie troch hadíc
- Umožňuje položiť 2 nezávislé hadicové vedenia
- Z odolnej mosadze



Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2

- Kvalitná prípojka na vodovodný kohútik z mosadze
- Pohodlný gumený krúžok na úchyte pre ľahkú manipuláciu a lepšiu fixáciu
- Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov

Rad mosadzných produktov

Obj. č.	2.645-100.0	2.645-101.0	2.645-013.0
Cena v €*	4,99	7,99	4,99



Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1

- Umožňuje pripojenie záhradnej hadice na vodovodný kohútik v dome
- Pevné uchytenie pomocou vnútorného závitov z mosadze
- Ochrana závitov pre ľahkú fixáciu



Mosadzný postrekovač

- Úchyt s gumeným krúžkom pre ľahkú manipuláciu
- Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého po mäkký



Rad mosadzných produktov

Obj. č.	2.645-014.0	2.645-054.0
Cena v €*	4,99	9,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.


**Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike
| CS 90 Vario**

- Pevný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 64 m²
- Prídavný adaptér na zavlažovanie pravouhlych plôch (CS 90 Vario)

**Multifunkčný plošný zavlažovač,
MS 100 so 6 možnosťami nastavenia**

- Rôzne tvary zavlažovania vďaka 6 rôznym tvarom trysiek
- Nástenný držiak
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 78 m²

Zavlažovače

Dosah striekania	Ø (m)	m ²	Ø (m)	m ²
Pri 2 bar	≤ 9	≤ 64	≤ 8,4	≤ 55
Pri 4 bar	≤ 9	≤ 64	≤ 10	≤ 78

Rozstrekovací prúd


CS 90 Spike



CS 90 Vario



Obj. č.	2.645-024.0 025.0	2.645-026.0
Cena v €*	6,99 6,99	11,99


**Kruhový zavlažovač
RS 130/3**

- Robustné kovové ramená
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 133 m²


**Kruhový zavlažovač
RS 120/2**

- Nastaviteľný uhol striekania
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 113 m²


**Impulzný, kruhový
a sektorový zavlažovač PS 300**

- Zavlažovaná plocha 30 - 360°
- Nastaviteľný uhol striekania, napr. na polievanie pod stromami
- Pevný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad
- Max. zavlažovaná plocha²⁾ 706 m²

Zavlažovače

Dosah striekania	Ø (m)	m ²	Ø (m)	m ²	Ø (m)	m ²
Pri 2 bar	≤ 11	≤ 95	≤ 8	≤ 50	≤ 25	≤ 490
Pri 4 bar	≤ 13	≤ 133	≤ 12	≤ 113	≤ 30	≤ 706

Rozstrekovací prúd


Obj. č.	2.645-019.0	2.645-020.0	2.645-023.0
Cena v €*	17,99	15,99	19,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Štvorcový zavlažovač

Bezstupňovo nastaviteľná zavlažovaná plocha – max. do 320 m².

Pohodlné nastavenie

Ochrana proti postriekaniu chráni používateľa počas nastavovania zavlažovača.

V suchu

Prietok vody a zavlažovanú plochu nastavíte bez postriekania vodou.

Variabilná šírka zavlažovania

Vypnutím trysiek je možné regulovať šírku zavlažovania.



Štvorcový zavlažovač
OS 5.320 SV



Štvorcový zavlažovač
OS 5.320 S



Štvorcový zavlažovač
OS 3.220

- Plynulé nastavovanie dosahu
- Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou
- Pohodlné nastavovanie vďaka ochrane proti postriekaniu
- Nastaviteľný prietok vody (0 - max)
- Max. zavlažovaná plocha ²⁾ 320 m²
- Regulácia šírky zavlažovania

- Plynulé nastavovanie dosahu
- Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou
- Pohodlné nastavovanie vďaka ochrane proti postriekaniu
- Nastaviteľný prietok vody (0 - max)
- Max. zavlažovaná plocha ²⁾ 320 m²

- Plynulé nastavovanie dosahu
- Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou
- Max. zavlažovaná plocha ²⁾ 220 m²

Zavlažovače

Dosah striekania	Dĺžka (m)	Šírka (m)	m ²	Dĺžka (m)	Šírka (m)	m ²	Dĺžka (m)	Šírka (m)	m ²
Pri 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
Pri 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Rozstrekovací prúd									
Obj. č.	2.645-135.0			2.645-134.0			2.645-133.0		
Cena v €*	45,99			41,99			21,99		

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ²⁾ Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.

NOVÁ VOLNOSŤ POHYBU 

Vyššia mobilita, menej ťahania a mykania: Nové hadicové vozíky výrazne uľahčujú prácu v záhrade. Hadica sa konečne nemusí namáhavo ťahať záhradou, ale pohodlne sa premiestni pomocou hadicového vozíka z A do B.

Takto ľahko a elegantne obídete prekážky. Hadica sa pritom jednoducho odvinie a po celej dĺžke trasy sa položí na zem. Dlhá časť hadice sa jednoducho pripojí na vodovodný kohútik a krátka hadica sa použije na polievanie. Výsledok: Nie je nutné trápiť sa s ťahaním hadice, vozík sa neprekĺpa a dochádza k výrazne menším poškodeniam.



**Kovový hadicový vozík
HT 80 M Kit**



**Kovový hadicový vozík
HT 80 M**



Hadicová súprava s prípojkami

- Ako hadicový vozík HT 80 M
- S hadicou 20 m 1/2"-PrimoFlex® Plus 2.645-144.0, striekacou pištoľou Plus 2.645-268.0, 4 univerzálnymi hadicovými spojkami Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0) a prípojkou na vodovodný kohútik G3/4
- Ocelový rám a bubon robustný a odolný voči hrdzi
- Protišmyková, ergonomická rukoväť
- Výškovno prestaviteľná vidlica na posúvanie
- Vedenie hadice a voľne otočná ručná kľuka
- Zahnutá hadicová prípojka
- S dvomi univerzálnymi hadicovými spojkami Plus (2.645-193.0)
- Na spojenie hadicového vozíka a hadicového bubna s vodovodným kohútikom
- Hodí sa pre všetky bežné produkty
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2 (2.645-006.0)
- 2 x univerzálna hadicová spojka (2.645-191.0)
- 1,5 m 5/8" hadica PrimoFlex®

Mobilné odkladanie hadíc

Kapacity hadíc

1/2" (13 mm)	Max. 80 m	Max. 80 m	-
5/8" (15 mm)	Max. 60 m	Max. 60 m	-
3/4" (19 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m	-
Obj. č.	2.645-043.0	2.645-042.0	2.645-122.0
Cena v €*	179,99	99,99	11,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Štýlová mobilita

Krátky koniec hadice jednoducho položte cez hák, príslušenstvo odložte priamo na zariadení a hadicový vozík prepravte pohodlne k miestu použitia.

Viac pohyblivosti

Koniec namáhavému tiahaniu hadice: S novým hadicovým vozíkom sa ľahko a elegantne vyhnete všetkým prekážkam.

Kompaktný komfort

Nové hadicové vozíky Kärcher sú maximálne nenáročné na miesto pri odkladaní.

Robustnosť a dlhá životnosť

Kvalitný kovový hadicový vozík pre náročných záhradkárov.



Hadicový vozík HT 4.500

- Protišmyková, ergonomická rukoväť
- Výškovo nastaviteľná vidlica na posúvanie
- Sklápanie pre úsporu miesta
- Zahnutá hadicová prípojka
- Možnosť upevnenia pre polievacie tyčový nastavtec alebo postrekovač
- Zvýšená mobilita vďaka odkladaciemu háku pre krátku hadicu
- 2 hadicové spojky
- Zmontovaný



Hadicový vozík HT 4.520 Kit 1/2"

- Ako HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" s 20 m 1/2" hadicou PrimoFlex®
- Postrekovač (2.645-264.0), 3 hadicové spojky, 1 hadicová spojka so systémom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
- Zmontovaný



Hadicový vozík HT 3.420 Kit 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" s 20 m 1/2" hadicou PrimoFlex®
- Výškovo nastaviteľná vidlica na posúvanie
- Sklápanie pre úsporu miesta
- Postrekovač (2.645-264.0), 3 hadicové spojky, 1 hadicová spojka so systémom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
- Zmontovaný

Mobilné odkladanie hadíc

Kapacity hadíc

1/2" (13 mm)	Max. 50 m	Max. 50 m	Max. 40 m
5/8" (15 mm)	Max. 35 m	Max. 35 m	Max. 30 m
3/4" (19 mm)	Max. 23 m	Max. 23 m	Max. 20 m
Obj. č.	2.645-170.0	2.645-168.0	2.645-166.0
Cena v €*	64,99	79,99	69,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

DOKONALOSŤ ODKLADANIA HADÍC 

Koniec nebezpečnému potkýnaniu sa a neupratánym hadiciam. Pomocou praktických odkladacích systémov Kärcher sa dajú hadice elegantne odložiť a v prípade potreby zas rýchlo vybrať. Príkladom je hadicový box CR 7.220 Automatic radu Premium: hadicový box je vybavený rovnomerným automatickým vťahovaním hadice, integrovaným nastavovaním uhla a funkciou natáčania o 180°. Alebo kompaktný hadicový box CR 3.110 s tenkou 10 metrovou hadicou: ideálny na polievanie na balkónoch a strešných terasách. Mimochodom: Hadicový box CR 3.110 Balcony sa dá vďaka vhodnej prípojke na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry namontovať aj na vnútorné vodovodné kohútiky.



Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic

- S automatickým a usporiadaným vťahovaním hadice
- Vyťahovanie hadice s ľahkým chodom
- Plochý nástenný držiak s úsporou miesta
- Natáčanie od 0° do 180°
- Nastaviteľná záračka natáčania predchádza poškodeniu stien a predmetov vedľa hadicového boxu
- Vrátane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača (2.645-264.0), 1 hadicovej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Aqua Stop, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a redukcie G1/2
- Pohodlné odkladanie príslušenstva
- Zmontovaný



Kompaktný hadicový box CR 3.110 Balcony

- Prvý hadicový bubon na zavlažovanie na balkónoch, strešných terasách a v malých záhradách
- Nezaberá veľa miesta, možnosť uskladnenia v byte
- Žiadne znečistenie alebo vytekanie vody v byte
- Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie
- Prívodná hadica a príslušenstvo sa odkladá priamo na hadicovom boxe
- Vrátane 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujúcej ftaláty, postrekovača (2.645-264.0), 2 hadicových spojok so systémom Aqua Stop na odpájanie bez rozstreku, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a redukcie G1/2, plochého nástenného držiaka, pripojovacích adaptérov pre vonkajšie a vnútorné vodovodné kohútiky
- Zmontovaný

Stacionárne odkladanie hadíc

Kapacita hadíc	1/2" (13 mm) = max. 20 m	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Obj. č.	2.645-218.0	2.645-210.0
Cena v €*	159,99	47,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Funkčný a nevtieravý

Neostáva visieť, jeho vzhľad neruší: Nástenný držiak s extra plochým vyhotovením pôsobí veľmi decentne. CR 7.220 Automatic sa dá bezpečne zavesiť - a aj opäť zložiť.



Vždy rýchlo poruke

Žiaden neporiadok, žiadne hľadanie: Nové držiaky hadíc a hadicové bubny ponúkajú dostatok odkladacieho priestoru pre vaše záhradné príslušenstvo.



Držiak hadice Premium HR 7.315 Kit 1/2"

- Ako hadicový bubon HR 7.300
- Nástenný držiak, 15 m 1/2" hadica PrimoFlex®, postrekovač (2.645-264.0), 3 hadicové spojky, 1 hadicovou spojku so systémom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia G1/2
- Zmontovaný



Hadicový bubon Premium HR 7.300

- Praktické a úsporné odkladanie hadíc, postrekovačov a sprích, priestorný odkladací box na záhradné rukavice, nožnice, lopatky atď.
- Možnosť upevnenia pre polievací tyčový nastavac alebo postrekovač
- Odnímateľný hadicový bubon (2-v-1)
- S nástenným držiakom a 2 hadicovými spojkami
- Zmontovaný

Stacionárne odkladanie hadíc

Kapacita hadíc	1/2" (13 mm) = max. 30 m	5/8" (15 mm) = max. 20 m	1/2" (13 mm) = max. 30 m	5/8" (15 mm) = max. 20 m
Obj. č.	2.645-164.0		2.645-163.0	
Cena v €*	79,99		59,99	



Držiak hadice Premium s boxom

- Praktické a úsporné odkladanie hadíc
- Možnosť odkladania postrekovačov a sprích
- Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradnicke rukavice
- Prídavná schránka na záhradnicke nožnice a ostatné záhradnicke náradie



Držiak hadice Plus

- Praktické a úsporné odkladanie hadíc
- Možnosť odkladania postrekovačov a sprích
- Odkladací priečinok pre prípojky na vodovodný kohútik, spojky a záhradnicke rukavice



Držiak na hadicu

- Robustné spracovanie
- Jednoduché upevnenie na vonkajšie steny
- Možnosť odkladania postrekovačov a sprích
- Pre všetky známe záhradné hadice

Stacionárne odkladanie hadíc

Obj. č.	2.645-162.0	2.645-161.0	2.645-044.0
Cena v €*	28,99	12,99	4,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

MYSLITE NA SVOJE ZDRAVIE - ZAVLAŽUJTE BEZ FTALÁTOV



Kvalitné hadice PrimoFlex® od firmy Kärcher neobsahujú zdraviu škodlivé zmäkčovače. Presvedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu ako aj optimálnou funkčnosťou a manipuláciou. Mimochodom: Mnohé z našich hadíc sú v predaji ako praktické súbory, čím sú okamžite pripravené na použitie.



Hadica PrimoFlex® Premium

- Pre náročného záhradkára
- Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu ftalátov
- Vďaka patentovanému dvojitému vystuženiu je odolná voči vysokému tlaku: Pletený a križový výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®²⁾ vláknom
- Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Extrémne flexibilná, odolná voči prelomeniu a skrúteniu
- 5 vrstiev
- Priečrtný tlak 50 bar³⁾
- Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do +65 °C
- Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- 18 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer	1/2"	1/2"
Dĺžka	20 m	50 m
Hmotnosť	155 g/m	155 g/m
Obj. č.	2.645-150.0	2.645-151.0
Cena v €*	42,99 (2,149/meter)	107,99 (2,159/meter)



Hadica PrimoFlex® Plus

- Pre pokročilého záhradkára
- Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu ftalátov
- Extrémne robustná flexibilná hadica odolná voči prelomeniu
- Križový výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®²⁾ vláknom
- 3 vrstvy
- Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Svetlonepriepustná vnútorná vrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Priečrtný tlak 45 bar³⁾
- Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do +65 °C
- Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- 15 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer	1/2"		3/4"	
Dĺžka	20 m	50 m	25 m	50 m
Hmotnosť	130 g/m	130 g/m	230 g/m	230 g/m
Obj. č.	2.645-144.0	2.645-145.0	2.645-148.0	2.645-149.0
Cena v €*	29,99 (1,499/meter)	75,99 (1,519/meter)	64,99 (2,599/meter)	123,99 (2,479/meter)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Súprava so špirálovou hadicou

Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na balkónoch alebo terasách.



Vysoká odolnosť

Ideálne na zavlažovanie záhrady a na prívod vody pri vysokotlakovom čistení.



PRIMO FLEX
K ZVNIENIAM PRIMO FLEX
**BEZ
FTALÁTOV**

Hadica PrimoFlex®

- Šikovní záhradná hadica s vpletom odolným voči tlaku
- Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu ftalátov
- 3 vrstvy
- Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
- Prietržný tlak 24 bar³⁾
- Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do +65 °C
- Neobsahuje kadmium, bariem a olovo
- 12 rokov záruka
- V predaji ako metrový tovar pre individuálne prispôbenie dĺžky, max. 50 m (iba 2.645-247.0)

Hadice

Vnútorný priemer	1/2"		3/4"	
Dĺžka	20 m	50 m	25 m	50 m
Hmotnosť	110 g/m	110 g/m	220 g/m	220 g/m
Obj. č.	2.645-138.0	2.645-139.0	2.645-142.0	2.645-143.0
Cena v €*	21,99 (1,099/meter)	49,99 (0,999/meter)	49,99 (1,999/meter)	99,99 (1,999/meter)



Súprava so špirálovou hadicou | Štartovacia súprava so špirálovou hadicou, 10 m

- Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na balkónoch, terasách alebo v kempingoch
- 10 m špirálová hadica neobsahujúca ftaláty, odolná voči zalomeniu a UV žiareniu
- Multifunkčná pištoľ so 4 tvarmi rozstrekovaného prúdu
- 2 spojky špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu, 1-krát so systémom Aqua Stop
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a prípojka pre vnútorné armatúry (iba pri 2.645-178.0)

Hadice

Kapacita hadíc	5/16"	5/16"
Dĺžka	10 m	10 m
Obj. č.	2.645-178.0	2.645-179.0
Cena v €*	35,99	32,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ²⁾ DuPont™ a Kevlar® sú registrované značky spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company. ³⁾ Údaj sa vzťahuje na 1/2" (13 mm) hadice bez armatúr.





Jednou rukou

Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový. Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou od min. po max..



Držiak na hadicu

Praktický držiak hadice pre upevnenie na stenu a možnosť odloženia príslušenstva.



Hadicová súprava, 20 m

- Ideálna súprava pre začiatočníkov
- Striekacia pištoľ 2.645-265.0
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou 2.645-006.0
- 1/2" hadica PrimoFlex®
- Univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0
- Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop 2.645-192.0



Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m

- Ideálna súprava na použitie ako prívodná hadica pre vysokotlakový čistič
- Držiak na hadicu
- Postrekovač 2.645-264.0
- Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 2.645-007.0
- 1/2" hadica PrimoFlex®
- Univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0
- Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop 2.645-192.0

Hadicové súpravy

Dĺžka	20 m	15 m
Obj. č.	2.645-115.0	2.645-114.0
Cena v €*	39,99	37,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnútorný priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

PORTFÓLIO ČERPADIEL ZNAČKY KÄRCHER: NA KAŽDÉ POUŽITIE PERFEKTNÉ RIEŠENIE

Tlakové čerpadlá Kärcher dopravia dažďovú a podzemnú vodu zo suda, cisterny a studne s dostatočným tlakom tam, kde je potrebná. Takto zrealizujete ekologické a úsporné zavlažovanie záhrady ako aj prívod vody do domu pre toaletu a práčku. Ponorné čerpadlá zas odstránia neželanú alebo už nepotrebnú vodu: Pri jarom upratovaní bazény alebo po zaplavení pivnice, odolné čerpadlá s dlhou životnosťou pomôžu rýchlo a spoľahlivo pri sušení!



Čerpadlá

Tlakové čerpadlá	strana 176
Ponorné čerpadlá	strana 184
Príslušenstvo pre čerpadlové systémy	strana 190



1 Komfortní siláci do záhrady

Výkonné Kärcher záhradné čerpadlá sú ideálne pre zavlažovanie záhrad z alternatívnych zdrojov vody. Pre vaše pohodlie sú vybavené praktickým nožným spínačom.

2 Alternatívne zásobovanie domácnosti vodou

V osvedčenej kvalite Kärcher ponúka výkonné domáce vodárne pre využitie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú studne alebo cisterny - umožňuje využitie nízkonákladovej vody na pranie, splachovanie toaliet, atď.

3 Ideálne pre dom aj záhradu

Odolné a inteligentné čerpadlá Home & Garden sa postarajú o vodu či už ide o zalievanie záhrady alebo vodu potrebnú do práčky poprípade toalety.

Záhradné čerpadlá sú ideálne pre využitie alternatívnych zdrojov vody. V prípade potreby sa prístroj automaticky zapne. Ešte viac energie, vyššiu účinnosť a tichú prevádzku poskytujú viacstupňové čerpadlá.

4 Prehľad ponorných čerpadiel

Vďaka inovatívnym Kärcher sudovým čerpadlám s integrovaným vypínačom. Pomocou sudového čerpadla BP Barrel je možné zavlažovať priamo z dažďového suda - bez náročného nosenia ťažkých krhliel s mäkkou a výživnou dažďovou vodou.

5 Presvedčivé v ľubovoľnej hĺbke




























Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné využívať alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. Viacstupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z prameňov dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným tlakom.

TLAKOVÉ ČERPADLÁ – SPOLIAHLIVÉ A S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Majitelia rodinných domov si najneskôr pri pohľade na poslednú faktúru za vodu uvedomia, že voda je stále cennejšia. Preto teda nevyužívať cenovo výhodnejšiu vodu z alternatívnych zdrojov? Kvalitné tlakové čerpadlá Kärcher ponúkajú na každý účel vhodné riešenie. Vodu zo studne, podzemnú a dažďovú vodu alebo vodu z prameňov je možné využiť na pranie v práčke, splachovanie WC alebo zavlažovanie záhrady. Výsledok: spoľahlivé zásobovanie úžitkovou vodou – a dobré svedomie.



PREHLAD TLAKOVÝCH ČERPADIEL

Zásobovanie domu a záhrady úžitkovou vodou		Výkonové údaje	 Použitie v záhrade	 Použitie v dome*	 Použitie v dome a záhrade*
Dom a záhrada					
 5 ROKOV ZÁRUKA	 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 6.000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 1.200 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	1200 m ² max.	12 osôb max.	900 m ² max. + 4 osoby max.
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 6.000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 1.000 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	1000 m ² max.	12 osôb max.	800 m ² max. + 4 osoby max.
	 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3.800 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 950 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	800 m ² max.	10 osôb max.	600 m ² max. + 4 osoby max.
	 BP 3 Home & Garden	40/4 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3.300 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 800 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	500 m ² max.	8 osôb max.	300 m ² max. + 4 osoby max.
Dom					
	 BP 3 Home	36/3,6 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 800 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	-	8 osôb max.	-
Záhrada					
 5 ROKOV ZÁRUKA	 BP 4 Garden Set	45/4,5 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 4.000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 1.000 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	800 m ² max.	-	-
	 BP 3 Garden (v ponuke aj BP 3 Garden Set Plus)	40/4 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3.500 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 800 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	500 m ² max.	-	-
	 BP 2 Garden	35/3,5 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3.000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 700 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	350 m ² max.	-	-
Sud					
	 BP 1 Barrel (v ponuke aj BP 1 Barrel Set)	11/1,1 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 3.800 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 400 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	100 m ² max.	-	-
Studňa					
	 BP 6 Deep Well	55/5,5 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 5.000 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 1.000 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	1100 m ² max.	+ 	+  500 m ² max. + 6 osoby max.
	 BP 4 Deep Well	43/4,3 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 4.600 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 700 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	900 m ² max.	+ 	+  300 m ² max. + 4 osoby max.
Cisterna					
	 BP 2 Cistern	32/3,2 $\frac{\text{m}^3/\text{h}}{\text{m}^2}$ 5.700 $\frac{\text{lit}}{\text{min}}$ 800 $\frac{\text{W}}{\text{m}^2}$	1200 m ² max.	+ 	+  600 m ² max. + 2 osoby max.

* Odporúčané hodnoty na zásobovanie domácnosti vodou sa zakladajú na maximálne 3 poschodiach.

** Registráciu na www.karcher.sk/garancie je možné zárukou predĺžiť na 5 rokov.

PERFEKTNÉ ČERPADLÁ PRE DOM A ZÁHRADU 

Či na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC – inteligentné a kvalitné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia na využívanie alternatívnych vodných zdrojov. Zariadenie sa v prípade potreby vody automaticky zapne – neskôr sa opäť vypne. Ešte vyšší výkon, efektívnosť a tichý chod ponúkajú viacstupňové čerpadlá. Pri rovnakom prietoku potrebujú nižší výkon motora ako bežné prúdové čerpadlá. Ušetrí sa tak cca. 30 percent energie. Ešte úspornejšie sú modely ecologic s funkciou stand-by so spotrebou 0 W.



30%***
Úspora energie

**BP 7 Home & Garden ecologic**

- Perfektné pre dom a záhradu
- Extra dlhá životnosť
- Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu energetickú efektívnosť a nižšiu hlučnosť, úspora energie vďaka stand-by funkcii so spotrebou 0 W



30%***
Úspora energie

**BP 5 Home & Garden**

- Perfektné pre dom a záhradu
- Extra dlhá životnosť
- Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu energetickú efektívnosť a nižšiu hlučnosť

**Technické údaje**

Výkon motora max.	W	1 200	1 000
Prietok max.**	l/h	6 000	6 000
Dopravná výška/tlak max.	m/bar	60/6,0	48/4,8
Nasávací výška max.	m	8	8
Typ čerpadla		5-stupňové	4-stupňové
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,0	12,5
Rozmery (d x š x v)	mm	500 x 235 x 300	500 x 235 x 300
Pripojovací závit		G1	G1

Výbava

Automatické spúšťanie a zastavovanie	■	■
Funkcia stand-by s 0 W	■	-
Viacstupňový pohon	■	■
Vráť. predčistovacieho filtra a spätného ventilu	■	■
Ochrana proti chodu nasucho	■	■
Veľké plniace hrdlo	■	■
2-cestný pripájací adaptér, G1	■	■
Pohodlný nožný spínač	■	■
Odkladanie kábla	■	■
Ukazovateľ chýb	■	■
Objednávacie číslo	1.645-356.0	1.645-355.0
Cena v €*	369,99	329,99

■ Standardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.



Bezpečné s dlhou životnosťou

Čerpadlá Kärcher pre dom a záhradu sú sériovo vybavené predfiltrom, spätným ventilom a poistkou proti chodu nasucho.

Dobre informovaný

V prípade poruchy ukazovateľ chyby priamo udáva, kde je príčina – či na strane sania alebo strane tlaku.

Dvojnásobne praktické

2-cestný adaptér umožňuje súčasne používanie dvoch výstupov vody, napr. na ručné polievanie popri zavlažovaní trávnik zavlažovačom.

Extra tiché a efektívne

Viacstupňové čerpadlá ušetria v porovnaní s prúdovými čerpadlami pri rovnakom výkone 30 percent energie a sú citelne tichšie.



red dot award 2014
honourable mention



red dot award 2014
honourable mention



BP 4 Home & Garden ecologic

- Perfektné pre dom a záhradu
- Extra dlhá životnosť
- Úspora energie vďaka stand-by funkcií so spotrebou 0 W

BP 3 Home & Garden

- Perfektné pre dom a záhradu
- Extra dlhá životnosť

W	950	800
l/h	3 800	3 300
m/bar	45/4,5	40/4,0
m	8	8
	Jet	Jet
kg	10,6	10,3
mm	500 x 235 x 300	500 x 235 x 300
	G1	G1



1.645-354.0

269,99

1.645-353.0

229,99

V porovnaní s prúdovými záhradnými čerpadlami, vzhľadom na prepravované množstvo vody. * Registráciu na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.



DOMÁCA VODÁREŇ - ALTERNATÍVNE ZÁSOBOVANIE VODOU

Domáce vodárne BP Home dopravujú plne automaticky cenovo výhodnú úžitkovú vodu (napr. zo studní, cisterien) do celého domu - na umývanie, splachovanie WC, pranie, atď.. Domáca vodáreň sa automaticky zapína a vypína vždy, keď je potrebné. Prídavná nádrž na vodu zabezpečuje vyrovnávanie tlaku, takže čerpadlá pracujú ticho a ekonomicky aj pri nízkom prietoku.



Všetko pod kontrolou

Integrovaný ukazovateľ tlaku umožňuje kedykoľvek plnú kontrolu aktuálneho tlaku.



Efektívne a pohodlne

Vďaka integrovanej 19 litrovej tlakovej vyrovnávacej nádobe je prevádzka čerpadiel BP 3 Home tichá a energeticky úsporná aj pri nízkom prietoku vody.

BP 3 Home

- Ideálne pre alternatívne zásobovanie domácností úžitkovou vodou
- Optimálna ochrana vďaka integrovanej tepelnej poistke
- Integrovaná tlaková vyrovnávacia nádoba pre komfortnú prevádzku
- Jednoduchý transport vďaka pohodlnému držadlu
- Vráťane spätného ventilu a pripájacieho adaptéru G1

Technické údaje

Max. prietok**	l/h	3 000
Dopravná výška/tlak	m/bar	36/3,6
Max. výkon motora	W	800
Nasávací výška max.	m	7
Rozmery vrátane príslušenstva	mm	450 x 270 x 550 (d x š x v)
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11,5
Pripojovací závit		G1
Typ čerpadla		Jet
Pripájací kábel H07RN-F	m	1



Výbava zodpovedá BP 3 Home

Výbava

Príruba a hriadel motora	antikoro
Integrovaný vypínač	■
Pohodlné držadlo	■
Tepelná poistka	■
Spätný ventil	■
Integrovaná tlaková vyrovnávacia nádoba	19 l
Integrovaný ukazovateľ tlaku	■
Možnosť upevnenia	■
Objednávacie číslo	1.645-365.0
Cena v €*	169,- namiesto 179,99

■ Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.

*** Registráciou na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.

ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ KÄRCHER – KOMFORTNÍ SILÁCI 

Výkonné čerpadlá Kärcher sa vynikajúco hodia na zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade. O zvláštne pohodlie sa stará praktický nožný spínač. Tepelná poistka záhradného čerpadla BP 4 Garden chráni pred prehriatím a okrem bezpečnosti zvyšuje aj životnosť čerpadla.

BP Garden sa hodí nielen na zavlažovanie pomocou postrekovača a polievacieho nadstavca, ale aj v spojení so zavlažovačom trávnik.

AKCIA



 red dot award 2014
 best of the best
**BP 4 Garden Set**

- Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez náradia vďaka optimalizovanému pripájaciemu adaptéru
- Dlhá životnosť
- Optimálna ochrana pomocou tepelnej poistky pre dlhú životnosť
- Priame využitie vďaka 3/4" špirálovej hadici (3,5 m) vrát. filtra a spätného ventilu



 red dot award 2014
 best of the best
**BP 3 Garden Set Plus**

- Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez náradia vďaka optimalizovanému pripájaciemu adaptéru
- Dlhá životnosť
- Priame využitie vďaka 3/4" špirálovej hadici vrát. filtra a spätného ventilu, 20 m 1/2" hadice PrimoFlex®, postrekovača a prípojky na kohútik



 5
 ROKOV
 ZÁRUKA
Technické údaje

Výkon motora max.	W	1 000	800
Prietok max.**	l/h	4 000	3 500
Dopravná výška/tlak max.	m/bar	45/4,5	40/4,0
Nasávací výška max.	m	8	8
Typ čerpadla		Jet	Jet
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	9	8,3
Rozmery (d x š x v)	mm	340 x 210 x 230	340 x 210 x 230
Pripojovací závit		G1	G1

Výbava

Pohodlné držadlo	■	■
Optimalizované prípojné hrdlo	■	■
Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1	■	■
Pohodlný nožný spínač	■	■
Tepelná poistka	■	-
Súprava so sacou hadicou	■	■
Zavlažovacia súprava	-	■
Objednávacie číslo	1.645-352.0	1.645-357.0
Cena v €*	159,99	129,- namiesto 149,99

■ Standardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.



Perfektne zabezpečené

Zabudovaná tepelná poisťka chráni čerpadlo pred prehriatím.

Žiadne zohýbanie

Vďaka veľkému nožnému spínaču sa čerpadlo pohodlne a bez namáhania chrbta zapína a vypína.

Efektívne využívanie alternatívnych vodných zdrojov

Pomocou čerpadiel BP Garden je možné na zavlažovanie pohodlne využívať dažďovú vodu zo sudov a cisterien. Ušetrí sa tým pitná voda a ochráni životné prostredie a domáci rozpočet.



red dot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

- Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez náradia vďaka optimalizovanému pripájacímu adaptéru
- Dlhá životnosť



red dot award 2014
best of the best



BP 2 Garden

- Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez náradia vďaka optimalizovanému pripájacímu adaptéru
- Dlhá životnosť

W	800	700
l/h	3 500	3 000
m/bar	40/4,0	35/3,5
m	8	8
	Jet	Jet
kg	8,3	8,1
mm	340 x 210 x 230	340 x 210 x 230
	G1	G1

	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	-	-
	-	-
	-	-
	1.645-351.0	1.645-350.0
	119,99	99,99

*** Registráciou na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.

SUDOVÉ ČERPADLO - VYUŽÍVAŤ A ŠETRIŤ ZDROJE

Vďaka inovačnému sudovému čerpadlu Kärcher so zabudovaným vypínačom na držiaku môžete záhradu pohodlne, efektívne a cenovo výhodne zavlažovať mäkkou dažďovou vodou bohatou na živiny. Výhody ležia ako na dlani: Už nemusíte zdvíhať ťažké krhly. Nespotrebuje cennú pitnú vodu. Žiadne zbytočne vysoké účty za vodu.



Jednoducho a ľahko

Perfektná náhrada krhly: Použitie sudového čerpadla na čerpanie dažďovej vody šetrí chrbát a drahú pitnú vodu.



Inovatívne a komfortné

Sudové čerpadlá Kärcher sú vybavené pohodlným držadlom na nosenie, dĺžkovo prestaviteľnou hadicou ako aj predčistovacím filtrom.



BP 1 Barrel

- Flexibilné upevnenie na okraj suda
- Vráťane predčistovacieho filtra
- Integrovaný hlavný vypínač v plávajúcom spínači



BP 1 Barrel súprava

- Ideálna súprava pre začiatočníkov
- BP 1 Barrel s príslušenstvom: striekacia pištoľ, 15 m 1/2" hadica PrimoFlex®, univerzálna hadicová spojka, univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop

Technické údaje

Dopravná výška/tlak max.	m/bar	11/1,1	11/1,1
Prietok max.**	l/h	3 800	3 800
Výkon motora max.	W	400	400
Hĺbka ponoru max.	m	7	7
Prepravná teplota max.	°C	35	35
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	5,6	5,6
Rozmery (d × š × v)	mm	172 x 137 x 266	172 x 137 x 266
Pripájací kábel H05RN-F	m	10	10

Výbava

Pohodlné držadlo	■	■
Flexibilné upevnenie na okraj suda	■	■
Dĺžkovo prestaviteľná hadica	■	■
Vráťane predčistovacieho filtra	■	■
Integrovaný hlavný vypínač	■	■
Regulačný a uzatvárací ventil	■	■
Jednoduché definovanie výšky spínania	■	■
Príslušenstvo na zavlažovanie	-	■
Objednávacie číslo	1.645-460.0	1.645-465.0
Cena v €*	99,-	119,99

■ Standardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.

PONORNÉ TLAKOVÉ ČERPADLÁ – HLBOKO PRESVEDČIVÉ ^{IP}

Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné na ekologické zavlažovanie využívať alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. Viacstupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z prameňov dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným tlakom.



Bezpečné a odolné

Kryt a závitové hrdlo z antikoru ponorných tlakových čerpadiel Kärcher zaručujú nárazuvzdornosť a dlhú životnosť.



Optimálna ochrana

Dištančná noha čerpadla BP Deep Well chráni čerpadlo počas inštalácie pred znečistením, predfilter ho chráni počas celej životnosti.



BP 6 Deep Well

- Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
- Prípojka na hadicu 3/4" a 1" vrát. spätného ventilu a hadicovej objímky
- Integrovaná dištančná noha ako inštalácia pomocka
- Samostatný hlavný vypínač na konci kábla
- Vrátane prírodného kábla a upevňovacieho lana



BP 4 Deep Well



BP 2 Cistern

- Teleso čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z ušľachtilej ocele
- Plavákový spínač s flexibilne nastaviteľnou výškou spínania

Technické údaje

Dopravná výška/tlak max.	m/bar	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Prietok max.**	l/h	5 000	4 600	5 700
Výkon motora max.	W	1 000	700	800
Hĺbka ponoru max.	m	27	12	7
Typ čerpadla		8-stupňové	6-stupňové	3-stupňové
Priemer	mm	99	99	128
Prepravná teplota max.	°C	35	35	35
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	13,7	10,1	10
Rozmery (d × š × v)	mm	99 × 99 × 717	99 × 99 × 620	128 × 128 × 438
Prípojovací závit		G1	G1	G1
Prípadný kábel H07RN-F	m	30	15	10

Výbava

Teleso čerpadla a závitové hrdlo	antikoro	antikoro	antikoro
Vrát. hadicovej prípojky s hadicovou objímku	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Integrovaný spätný ventil	■	■	■
Dištančná noha ako inštalácia pomocka	■	■	-
Upevňovacie lano	30 m	15 m	-
Objednávacie číslo	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Cena v €	339,99	279,99	229,99















Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.









NAŠE PONORNÉ ČERPADLÁ - PRESVEDČIVO SPOLAHLIVÉ

Ponorné čerpadlá Kärcher majú tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom známe z oblasti profesionálnych zariadení. Toto kvalitné tesnenie predlžuje životnosť čerpadla, zvyšuje jeho odolnosť a umožňuje mu zvládať silné namáhanie v oblasti súkromného využitia. Naše kalové ponorné čerpadlá dopravia aj znečistenú vodu z A do B. Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním odčerpajú vodu až do jedného milimetra a postarajú sa o dokonalý, takmer suchý výsledok.



PREHLAD PONORNÝCH ČERPADIEL

				
Rýchle odčerpanie alebo prečerpanie veľkého množstva znečistenej vody	Výkonové údaje	Jazierko/ kúpacie jazierko	Zaplavenie	Malá stavebná jama (max. 100 m ³)
Kalové ponorné čerpadlá				
     	SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h 8 / 0,8 m³/bar  30 mm 750 W	■	■
	SP 7 Dirt	15.500 l/h 8 / 0,8 m³/bar  30 mm 750 W	■	■
	SP 5 Dirt	9.500 l/h 7 / 0,7 m³/bar  20 mm 500 W	■	■
	SP 3 Dirt	7.000 l/h 6 / 0,6 m³/bar  20 mm 350 W	■	-
	SP 1 Dirt	5.500 l/h 4,5 / 0,45 m³/bar  20 mm 250 W	■	-

				
Rýchle odčerpanie alebo prečerpanie čistej a mierne znečistenej vody vo veľkých množstvách	Výkonové údaje	Netečná práčka/ presákovanie spodnej vody	Bazén	Drenážna šachta
Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním				
  	SP 6 Flat Inox	14.000 l/h 9 / 0,9 m³/bar  1 mm 550 W	■	■
	SP 2 Flat	6.000 l/h 5 / 0,5 m³/bar  1 mm 250 W	■	-

* Registráciu na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLÁ – PRE NÁROČNÉ ÚLOHY PP



Maximálne odolné a s extra dlhou životnosťou – takto sa prezentujú naše kalové ponorné čerpadlá. Zvládnu aj tie najnáročnejšie úlohy pri používaní v domácnosti a v závislosti od výkonovej triedy – prepravujú aj vodu s čistočkami špiny do veľkosti 30 mm. Pre ešte lepšiu ochranu čerpadla sú naše top modely vybavené antikorovým predfiltrom.



SP 7 Dirt Inox

- Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu s keramickým kĺznym krúžkom
- Plynulé definovanie výšky spínania
- Zabudovaný antikorový predfilter
- Prepínanie automatickej a manuálnej prevádzky pomocou spínača na čerpadle



SP 7 Dirt

- Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu s keramickým kĺznym krúžkom
- Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu
- Zabudovaný antikorový predfilter



Technické údaje

Max. prietok**	l/h	15 500	15 500
Dopravná výška/tlak	m/bar	8/0,8	8/0,8
Veľkosť častíc max.	mm	30	30
Pripájací kábel	m	10	10
Max. výkon motora	W	750	750
Max. hĺbka ponoru	m	7	7
Rozmery vrátane príslušenstva	mm	238 x 287 x 354 (d x š x v)	230 x 285 x 354 (d x š x v)
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,7	6,5
Pripojovací závit		G1 1/2	G1 1/2
Špeciálne príslušenstvo		-	-

Výbava

Tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom	■	■
Prestavenie na plošné odsávanie	-	-
Level Sensor	■	-
Vertikálne nastaviteľný plavákový spínač	-	■
Prepín. automatickej a manuálnej prevádzky	spínač na čerpadle	možnosť upevnenia plaváku
Antikorový predčističový filter	zabudovaný	zabudovaný
Rýchlospojka Quick Connect	■	■
Hadicová prípojka	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"
Objednávacie číslo	1.645-506.0	1.645-504.0
Cena v €*	189,99	139,99

■ Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.



Extra dlhá životnosť

Vďaka ochrane olejovou komorou tesnenie s keramic-kým kĺznym krúžkom výrazne zvyšuje životnosť ponorných čerpadiel.

Flexibilné nastavovanie

Vertikálne prestaviteľný plavákový spínač zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní hladiny spínania.

Perfektná ochrana

Predfilter, ktorý je buď už zabudovaný v zariadení alebo sa dá dokúpiť ako príslušenstvo, spoľahlivo chráni čerpadlo pred znečistením.

Automatické spúšťanie

Hladinový senzor reaguje okamžite – už aj pri minimálnej hladine vody.



AKCIA

Box s čerpadlom SP 5 Dirt

- Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu s keramic-kým kĺznym krúžkom
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu



SP 5 Dirt

- Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu s keramic-kým kĺznym krúžkom
- Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu



AKCIA

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

- Možnosť zafixovania plavákového spínača
- Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu s keramic-kým kĺznym krúžkom

l/h	9 500	9 500	7 000 5 500
m/bar	7/0,7	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
mm	20	20	20
m	10	10	10
W	500	500	350 250
m	7	7	7
mm	229 x 238 x 303 (d x š x v)	229 x 238 x 303 (d x š x v)	229 x 238 x 303 (d x š x v)
kg	4,6	4,6	4,2 3,7
	G1	G1	G1
	súprava s 10 m tkanou hadicou (1 1/4") a boxom s možnosťou využitia ako predfiltera	-	-

■	■	■
-	-	-
-	-	-
■	■	-
možnosť upevnenia plaváku v predaji ako špeciálne príslušenstvo	možnosť upevnenia plaváku v predaji ako špeciálne príslušenstvo	možnosť upevnenia plaváku v predaji ako špeciálne príslušenstvo
■	■	■
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
1.645-507.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0
129,-	99,99	69,- namiesto 79,99 59,99

*** Registráciu na www.karcher.sk/garancie je možné zárukou predĺžiť na 5 rokov. Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.



PONORNÉ ČERPADLÁ S PLOŠNÝM ODSÁVANÍM – TAKMER DOSUCHA

Naše ponorné čerpadlá s plošným odsávaním prepravujú čistú a mierne znečistenú vodu s čiastočkami do 5 mm. Pre odsatie takmer dosucha sa jednoducho zaklapnú nohy, aby bolo možné odčerpať vodu až na 1 mm. Vďaka hladinovému senzoru sa čerpadlo spustí už pri nízkej hladine vody. Obidva modely SP 7 Dirt Inox a SP 6 Flat Inox sa dajú prevádzkovať podľa želania pomocou zvláštneho spínača na čerpadle tak v automatickom ako aj manuálnom režime.



Odčerpávanie takmer dosucha

Po zaklapnutí nôh odčerpajú ponorné čerpadlá s plošným odsávaním vodu až na 1 mm.



Manuálne alebo automaticky

Jednoduché prepínanie medzi manuálnym a automatickým režimom.



SP 6 Flat Inox

- Plošné odsávanie až do 1 mm
- Plynulé definovanie výšky spínania
- Odnímateľný antikorový predfilter
- Prepínanie automatickej a manuálnej prevádzky pomocou spínača na čerpadle



SP 2 Flat

- Plošné odsávanie až do 1 mm
- Možnosť zafixovania plávajúceho spínača



Technické údaje

Max. prietok**	l/h	14 000	6 000
Dopravná výška/tlak	m/bar	9/0,9	5/0,5
Veľkosť častíc max.	mm	5	5
Plošné vysávanie (do)	mm	1	1
Max. výkon motora	W	550	250
Max. hĺbka ponoru	m	7	7
Rozmery vrátane príslušenstva	mm	238 x 287 x 356 (d x š x v)	227 x 240 x 262 (d x š x v)
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	5,7	3,7
Prípojovací závit		G1 1/2	G1
Prípadný kábel		10	10

Výbava

Tesnenie s keramikým kĺznym krúžkom	■	■
Prestavenie na plošné odsávanie	■	■
Level Sensor	■	-
Prepín. automatickej a manuálnej prevádzky	spínač na čerpadle	možnosť upevnenia plávajúcu
Antikorový predčistiťovací filter	odnímateľný	v predaji ako špeciálne príslušenstvo
Rýchlospojka Quick Connect	■	■
Hadicová prípojka	1", 1 1/4", 1 1/2" vrát. spätného ventilu	1 1/4"
Objednávacie číslo	1.645-505.0	1.645-501.0
Cena v €*	179,99	69,99

■ Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.

*** Registráciou na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214 - 221.

VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLÁ

Pomocou vhodného príslušenstva značky Kärcher uvediete čerpadlá rýchlo a jednoducho do prevádzky. Vákuovzdorné špirálové hadice, sacie súpravy, predčistovací filter, prípojky, poistka proti chodu nasucho a elektronické tlakové spínače – rozsiahly sortiment príslušenstva sa stará o to, aby sa každá úloha v dome a v záhrade zvládla optimálne. Takto je možné efektívne, individuálne a úsporne využívať vodu z alternatívnych zdrojov.





1 Robustné a bezpečné

Špirálové hadice odolné voči vákuu pre pripojenie na čerpadlá Kärcher sú v predaji ako hotové súpravy alebo ako metrový tovar pre individuálne prispôsobenie.

2 Optimálna ochrana

Filtre chránia čerpadlá pred znečistením a upchatím a zabezpečujú neobmedzenú výkonnosť. Kärcher ponúka na každé použitie vhodný filter.

3 Najlepšie spojenie

S adaptérmí a prípojkami značky Kärcher bez problémov a bezpečne pripojíte hadice na príslušné čerpadlo.

4 Perfektné vybavené

Vhodné príslušenstvo od poistky proti chodu nasucho až po hadicu na vyrovnávanie tlaku zaručuje pohodlné a bezpečné používanie.

PRE KAŽDÉ ČERPADLO SPRÁVNE PRÍSLUŠENSTVO^P



Jedno či na strane sania alebo tlaku - pomocou vhodného a individuálne kombinovateľného kvalitného príslušenstva značky Kärcher uvediete čerpadlá do prevádzky rýchlo, jednoducho a bezpečne. V našej tabuľke príslušenstva na nasledujúcej strane nájdete užitočné informácie k jednotlivým dielom príslušenstva.

Možné príslušenstvo

Záhrada		Možnosti pripojenia na stranu sania		Možnosti pripojenia na stranu tlaku		
 5 ROKOV ZÁRUKA**	BP 4 Garden Set	 Predčistovací filter čerpadla	4, 5"	 3"	 2.645-193.0 Pripojka na vodovodný kohútik 2.645-007.0	
	BP 3 Garden		Metrový tovar			7, 8"
	BP 2 Garden		Metrový tovar			9"
Dom a záhrada		Možnosti pripojenia na stranu sania		Možnosti pripojenia na stranu tlaku		
 5 ROKOV ZÁRUKA**	BP 7 Home & Garden ecologic	 Predčistovací filter čerpadla	4, 5"	 3"	 3/4" (napr. 2.645-148.0) 2.645-193.0 Pripojka na vodovodný kohútik 2.645-007.0	
	BP 5 Home & Garden		Pre potrubia			6"
	BP 4 Home & Garden ecologic		Metrový tovar			7, 8"
	BP 3 Home & Garden		Metrový tovar			9"
Dom		Možnosti pripojenia na stranu sania		Možnosti pripojenia na stranu tlaku		
	BP 3 Home	 Predčistovací filter čerpadla	4, 5"	 3"	 18" 20" Pre potrubia 6.997-355.0	
			6"			Pre potrubia

* Tieto čísla sa vzťahujú na tabuľku príslušenstva dvojstrane 220-221. Tam nájdete k príslušnému príslušenstvu viac informácií.

** Registráciou na www.karcher.sk/garancia je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.



BP 4 Garden Set



BP 3 Home




BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic

Možné príslušenstvo

Sud	
 	<p>BP 1 Barrel</p>  <p>3/8" (napr. 2.645-148.0)</p> <p>2.645-193.0 2.645-194.0 (napr. 2.645-268.0) 2.645-203.0 2.645-204.0</p>
Studňa	
 	<p>BP 6 Deep Well</p> <p>BP 4 Deep Well</p>  <p>3/4" (napr. 2.645-148.0) 13" 14" 18" 19"</p> <p>1"- potrubie</p> <p>3/4" (napr. 2.645-148.0)</p>
Cisterna	
 	<p>BP 2 Cistern</p>  <p>3/4" (napr. 2.645-148.0) 13" 14" 19"</p> <p>1"- potrubie</p> <p>3/4" (napr. 2.645-148.0)</p>

* Tieto čísla sa vzťahujú na tabuľku príslušenstva na nasledujúcej dvojstrane XY. Tam nájdete k príslušnému príslušenstvu viac informácií.

** Registráciou na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.





SP 7 Dirt Inox



Predčistovací filter



Čerpadlové prípojky



Hadice

Možné príslušenstvo






















Kalové ponorné čerpadlá		Predčistovací filter	Čerpadlové prípojky	Hadice
		<p>Zabudované v čerpadle</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>Štandardná výbava</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>Zabudované v čerpadle</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>Štandardná výbava</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>12'</p>	<p>1 1/4"</p> <p>Štandardná výbava</p> <p>3/4" a 1" 13'</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p> <p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0</p> <p>Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13')</p>
		<p>12'</p>	<p>1 1/4"</p> <p>Štandardná výbava</p> <p>3/4" a 1" 13'</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p> <p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0</p> <p>Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13')</p>
		<p>12'</p>	<p>1 1/4"</p> <p>Štandardná výbava</p> <p>3/4" a 1" 13'</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p> <p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0</p> <p>Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13')</p>
Ponorné čerpadlá na čistú vodu				
		<p>Štandardná výbava</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>Štandardná výbava</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>12'</p>	<p>1 1/4"</p> <p>Štandardná výbava</p> <p>3/4" a 1" 13'</p>	<p>Súprava s tkanou hadicou (21') 1 1/4" 2.997-100.0</p> <p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0</p> <p>Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13')</p>

* Tieto čísla sa vzťahujú na tabuľku príslušenstva na nasledujúcej dvojstrane 220-221. Tam nájdete k príslušnému príslušenstvu viac informácií.

** Registráciou na www.karcher.sk/garancie je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLOVÉ SYSTÉMY 

Pomocou individuálne kombinovateľného kvalitného príslušenstva Kärcher uvediete čerpadlá do prevádzky rýchlo a jednoducho. Vákuovzdorné špirálové hadice, sacie súpravy, predfilter, prípojky, poistky proti chodu nasucho, elektronické tlakové spínače a pod. sa dajú navzájom optimálne zosúladiť a sú dimenzované na šetrenie vodnými zdrojmi. Takto je možné individuálne podľa vlastných potrieb zostaviť za-
vlažovací systém a čo najefektívnejšie využívať vodu z alternatívnych zdrojov.

			Obj. č.	Velkosti	Priemer	Cena
Vákuovzdorné špirálové hadice						
	1, 2	Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar	1	6.997-347.0	Dĺžka: 25 m	3/4" 89,99 (3,600/meter)
	3	Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar	2	6.997-346.0	Dĺžka: 25 m	1" 99,99 (4,000/meter)
	4	Sacia hadica	3	6.997-348.0	Dĺžka: 3,5 m	3/4" 24,99
	5	Sacia súprava, 3,5 m	4	6.997-350.0	Dĺžka: 3,5 m	3/4" 29,99
	6	Sacia súprava, 7 m	5	6.997-349.0	Dĺžka: 7 m	3/4" 44,99
	6	Sacia hadica pre potrubia	6	6.997-360.0	Dĺžka: 0,6 m	3/4" 12,99
Filtre						
	7, 8	Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4"	7	6.997-345.0	-	3/4" 11,99
	9	Sací filter so spätným ventilom, Basic, 1"	8	6.997-342.0	-	1" 11,99
	9	Sací filter so spätným ventilom, Premium	9	6.997-341.0	Sada pre 3/4" a 1" hadice.	- 22,99
	10	Predčistovací filter čerpadla, malý	10	6.997-343.0	Do 4 000 l/h Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)	- 39,99
	11	Predčistovací filter čerpadla, veľký	11	6.997-344.0	Do 6 000 l/h Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)	- 44,99
	12	Predčistovací filter pre ponorné čerpadlá, malý	12	2.997-201.0	Veľkosť očiek: 5 mm	- 14,99
Adaptéry/prípojky						
	13	Čerpadlová prípojka vrät. spätného ventilu	13	6.997-359.0	Pre 3/4" a 1" hadice	- 6,99
	14	Prípojovací adaptér pre čerpadlá, G1	14	6.997-473.0	1" na 1"	- 8,99
	15	2-cestný prípojovací adaptér pre čerpadlá, G1	15	6.997-474.0	1" na 1"	- 10,99
	16	Prípojovacia súprava Basic	16	6.997-358.0	-	- 4,99
	17	Prípojovacia súprava Premium	17	6.997-340.0	-	- 8,99
Iné						
	18	Poistka proti chodu nasucho	18	6.997-546.0	-	- 99,99
	19	Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho	19	6.997-549.0	-	- 123,99
	20	Hadica na vyrovnávanie tlaku	20	6.997-417.0	Dĺžka: 1 m	3/4" 31,99
	21	Súprava s tkanou hadicou	21	2.997-100.0	Dĺžka: 10 m	1 1/4" 39,99

■ Štandardná výbava □ Príslušenstvo na objednávku



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden ecologic



BP 6 Deep Well



SP 2 Flat

Opis

BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 3 Home	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 System	SP 7 Flat	SP 5 DIRT	SP 3 DIRT	SP 1 DIRT	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
-----------------	-------------	-------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	----------------	----------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	-----------

Špirálová hadica odolná voči vakuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami a sacími filtermi Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.	1															
Špirálová hadica odolná voči vakuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami a sacími filtermi Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.	2															
Kompletná špirálová hadica odolná voči vakuu na priame pripojenie na čerpadlo, pripravená na zapojenie. Na predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtermi. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	3															
Kompletná špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie. Použiteľná ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	4	■														
Kompletná špirálová hadica so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie. Použiteľná ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	5															
Pripojenie čerpadla na vrtnú studňu alebo potrubie na sacej strane, odolné voči vakuu. Pri pripojení čerpadla je nutné rešpektovať miestne právne predpisy pre vodu. Obojstranný pripájací závit G1 (33,3 mm).	6															
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vráťane hadicovej svorky.	7															
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vráťane hadicovej svorky.	8															
Odolné vyhotovenie z kovu/plastu. Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vráťane hadicovej svorky.	9															
Predčistiaci filter čerpadla pre všetky bežné čerpadlá bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými časticami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	10															
Predčistiaci filter čerpadla pre všetky bežné čerpadlá bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými časticami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	11															
Odolný a jednoducho montovateľný predfilter chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje bezpečnosť fungovania.	12															
Pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vakuu. Vráťane hadicovej objímky, plochého tesnenia a spätného ventilu (nepoužívať pri BP Home & Garden). Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice.	13															
Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky.	14	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky. Flexibilné využitie s jedným alebo dvomi aktívnymi výstupmi. Výstupy sa môžu obidva používať na boku alebo alternatívne jeden výstup smerom nahor.	15															
Na pripojenie 1/2" (12,7 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).	16															
Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). Pre zvýšený prietok vody.	17															
Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poisťka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm).	18															
Ideálny, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poisťka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm).	19															
Spojovacia hadica pre pevné potrubné systémy. Vďaka vnútornej elastickej hadici zo silikónu sa kompenzuje pokles tlaku v teple čerpadla. Tým vzniká menej vibrácií a z toho vyplýva výrazné zníženie hlukosti. Vnútrohá rozpínanosť v hadici navyše zabraňuje príležitostnému zapnutiu a vypnutiu čerpadla. Pripojovací závit G1 (33,3 mm) na oboch koncoch. Dĺžka: 1,0 m. Priemer: 3/4".	20															
Flexibilná tkaná hadica s antikorovou objímkou (30 - 40 mm) s kričlovou skrutkou na pripojenie bez nářada. Obzvlášť sa odporúča pre ponorné čerpadlá pri dopravovaní veľkého množstva vody. Max. prevádzkový tlak: 5 bar.	21															

KÄRCHER SERVIS - TAK POKROKOVÝ AKO NAŠE ZARIADENIA

Stroje značky Kärcher sa už po celé desaťročia vyrábajú s veľkou starostlivosťou a v nedostihnuteľnej kvalite. Z každého jednotlivého produktu sa tak stáva inováčný a spoľahlivý pomocník v dome a záhrade. Samozrejme vám chceme aj po kúpe stroja Kärcher ponúknuť trvalú kvalitu a optimálnu pripravenosť na použitie. So zákazníckym servisom Kärcher ako aj s originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi ste u nás vždy v najlepších rukách.





Pohodlné a rýchlo: Pick up servis

Tovar vyžadujúci si opravu vyzdvihneme u vás doma a tam vám potom vrátime aj opravené zariadenie. Priemerná doba opravy v našom servisnom centre je v prípade zadania objednávky na opravu 3 pracovné dni (plus čas potrebný na dopravu). Jednoduchšie a pohodlnejšie to už nejde.

Perfektne vybavené

Permanentné školenia našich technikov, priebežné kontroly kvality, originálne náhradné diely a rýchly prístup do centrálného skladu vám zaručujú špičkový servis v najlepšej kvalite Kärcher.

Mobilná servisná aplikácia

Servisná aplikácia Kärcher – moderný servisný nástroj na rýchle a presné zasielanie servisných hlásení servisnému oddeleniu spoločnosti Kärcher. Ak je potrebný servis, všetky relevantné údaje sa zaevidujú pomocou smartfónu a zašlú sa servisnému oddeleniu Kärcher. Servisnú aplikáciu si môžete zadarmo stiahnuť na www.karcher.sk/sk/Distribucia_servis/Service_App.htm.



Kontakt: Tel: 037/ 32 12 205
Fax: 037/ 65 55 799

Ďalšie informácie nájdete aj na www.karcher.sk
