

# KÄRCHER

makes a difference



## PROFESIONÁLNÍ STROJE V AKCI

Akce platná do 31. 12. 2017

### Pistole EASY!Force

- Vysoký tlak pod kontrolou jako nikdy předtím!
- Revoluční koncept ovládání využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku a snižuje sílu nutnou k vyrovnání zpětného rázu na nulu.
- Ergonomické čištění bez únavy.



NOVÝ



80%  
úspora času

CELOKERAMICKÝ  
VENTIL

5x  
DELŠÍ ŽIVOTNOST

pouze u verze  
EASY!Force  
Advanced



100% méně  
síly nutné  
k držení

### Nejlepší propojení – se systémem EASY!Lock

- Rychlá a snadná instalace příslušenství díky inovativnímu, patentovanému připojení rychlospojkami EASY!Lock.
- 5x rychlejší než s běžným šroubovacím připojením
- Systém EASY!Lock spojuje výhody rychlospojky s výhodami šroubového připojení.
- Ušetříte cca 80% času.



NOVÝ

# VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

**3**  
ROKY  
ZÁRUKA

## HDS 10/20-4 M

Vysokotlaký čistič s ohřevem, s ruční pistolí EASY!Force Advanced, s keramickými písky, ekonomickým stupněm ecoefficiency, vodou chlazeným třífázovým motorem.

Obj. číslo: 1.071-900.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000  
Tlak: (bar/MPa): 30-200/3-20  
Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50  
Příkon (kW): 7,8

**89 300,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HDS 10/20-4 MX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.071-912.0

Dlouhodobě nízká cena: 96 800,-

## HD 10/25-4 S Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s vodou chlazeným třífázovým motorem. Včetně ruční pistole EASY!Force Advanced.

Obj. číslo: 1.286-913.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000  
Tlak: (bar/MPa): 30-250/3-25  
Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50  
Příkon (kW): 9,2

**41 900,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 10/25-4 SX Plus

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.286-927.0

Dlouhodobě nízká cena: 45 900,-

## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Vysokotlaký čistič bez ohřevu, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navíjení VT hadice, s ruční pistolí EASY!Force.

Obj. číslo: 1.520-934.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 500  
Tlak: (bar/MPa): 150/15  
Druh proudu: (~V/Hz): 1/230/50  
Příkon (kW): 2,8

**16 700,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HDS 8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, s ruční pistolí EASY!Force Advanced, s keramickými písky, ekonomickým stupněm ecoefficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem.

Obj. číslo: 1.174-900.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800  
Tlak: (bar/MPa): 30-180/3-18  
Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50  
Příkon (kW): 6

**59 900,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HDS 8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0

Dlouhodobě nízká cena: 64 500,-

## HD 7/18 C Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem, s ruční pistolí EASY!Force.

Obj. číslo: 1.151-902.0

### Technické údaje:

Průtok (l/h): 240-700  
Tlak: (bar/MPa): 20-175/2-17,5  
Druh proudu: (~V/Hz): 3/400/50  
Příkon (kW): 5

**20 990,-**

Dlouhodobě nízká cena



## HD 7/18 CX Plus

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.151-908.0

Dlouhodobě nízká cena: 24 690,-

## HD 5/15 C Plus

Verze bez bubnu na navíjení VT hadice a bez čističe ploch

Obj. číslo: 1.520-931.0

**13 900,-**

Dlouhodobě nízká cena

Podmínky prodloužené záruky 3 roky naleznete na [www.karcher.cz](http://www.karcher.cz)

Prodloužení záruky:



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE SE SYSTÉMEM EASY!LOCK

## Rotační tryska pro HDS 8/18-4 C

Obj. číslo: 4.114-042.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-**



## Rotační tryska pro HDS 10/20-4 M

Obj. číslo: 4.114-036.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-**

## Pěnovací tryska s nádobou

Obj. číslo: 2.112-017.0

Pro stroje s funkcí servo.

**Dlouhodobě nízká cena: 1 900,-**



Obj. číslo: 2.112-018.0

Pro stroje bez funkce servo.

**Dlouhodobě nízká cena: 1 900,-**



## Čistič ploch FR 30

Obj. číslo: 2.111-011.0

Trysky objednat samostatně podle typu stroje.

Max. 180 bar, 850 l/h

**Dlouhodobě nízká cena: 6 190,-**



## Čistič ploch s odsáváním FRV 30

Obj. číslo: 2.111-010.0

Trysky objednat samostatně podle typu stroje.

Max. 200 bar, 1000 l/h

**Dlouhodobě nízká cena: 9 500,-**



## Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0

**Dlouhodobě nízká cena: 1 720,-**

## Čistící prostředky

### RM 81 ASF

Obj. číslo: 6.295-125.0

Univerzální čistící prostředek

pro vysokotlaké čištění, alkalický pH 12,3.

Objem (l): 20

**Dlouhodobě nízká cena: 2 280,-**



### RM 31 ASF

Obj. číslo: 6.295-069.0

Odstraňovač olejů a tuků, alkalický pH 13.

Objem (l): 20

**Dlouhodobě nízká cena: 2 140,-**



## Pracovní nástavec na čištění okapů

Obj. číslo: 2.112-015.0

**Dlouhodobě nízká cena: 4 600,-**

## Pracovní nástavec na čištění podvozků

Obj. číslo: 4.112-032.0

**Dlouhodobě nízká cena: 2 000,-**



## Pracovní nástavec, teleskopický

Obj. číslo: 4.112-037.0

**Dlouhodobě nízká cena: 10 890,-**



## Zařízení na mokré tryskání

Obj. číslo: 4.115-000.0

S regulací množství. Trysky nutno

objednat samostatně podle typu stroje.

**Dlouhodobě nízká cena: 5 500,-**



## Rotační mycí kartáč

Obj. číslo: 4.113-003.0

přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h

**Dlouhodobě nízká cena: 1 660,-**



## Rotační mycí kartáč

Obj. číslo: 4.113-005.0

přírodní štětiny, průtok 900-1300 l/h

**Dlouhodobě nízká cena: 1 660,-**

## RM 812 ASF

Obj. číslo: 6.295-430.0

Aktivní pěna pro kartáčové mytí vozidel. pH 8,9

Objem (l): 20

**Dlouhodobě nízká cena: 2 390,-**



## Údržba a ošetřování

### RM 110 ASF

Obj. číslo: 6.295-325.0

Systémová péče.

Objem (l): 1

**Dlouhodobě nízká cena: 190,-**



Snadná montáž příslušenství, díky systému EASY!Lock



Snadná montáž příslušenství, díky systému EASY!Lock

# VYSAVAČE A EXTRAKTORY

## Suchý vysavač T 10/1

Obj. číslo: 1.527-150.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 244/24,4  
Průtok vzduchu (l/sec): 61  
Objem nádrže (l): 10  
Jmenovitá světlost: DN 35  
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50  
Příkon (W): 1 250

**4 390,-**

Dlouhodobě nízká cena



## Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídatnou rukojetí na podlahové hubiči.

Obj. číslo: 1.100-130.0

### Technické údaje:

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): max. 25  
Podtlak (mbar/kPa): 220/22  
Průtok vzduchu (l/sec): 54  
Nádrž na špinavou/čistou vodu (l): 10/9

**13 990,-**

Dlouhodobě nízká cena



## Vliesové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.904-315.0

Pro vysavač T 10/1.

Dlouhodobě nízká cena: 620,-



## RM 760 čistič na koberce

Obj. číslo: 6.295-850.0

Pro základní čištění textilních potahů a čalounění, 16 tablet.

Dlouhodobě nízká cena: 320,-



## Mokrosuché vysavače třídy Ap s poloautomatickým čištěním filtru

### NT 65/2 Ap

Obj. číslo: 1.667-291.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4  
Průtok vzduchu (l/sec): 2x74  
Objem nádrže (l): 65  
Jmenovitá světlost: DN 40  
Napětí (V): 220-240  
Příkon (W): 2 760

**16 800,-**

Dlouhodobě nízká cena



### NT 35/1 Ap

Obj. číslo: 1.184-505.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4  
Průtok vzduchu (l/sec): 74  
Objem nádrže (l): 35  
Jmenovitá světlost: DN 35  
Napětí (V): 220-240  
Příkon (W): 1 380

**7 100,-**

Dlouhodobě nízká cena



# VYSAVAČE

**Mokrosuché vysavače třídy Tact s patentovaným automatickým systémem čištění filtru.**  
**Vhodné pro vysávání velkého množství jemného prachu.**

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me

S nádobou z ušlechtilé oceli.

Obj. číslo: 1.667-288.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 2×74

Objem nádrže (l): 65

Jmenovitá světlost: DN 40

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 2 760



**28 800,-**

Dlouhodobě nízká cena

## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Obj. číslo: 1.667-286.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 74

Objem nádrže (l): 35

Jmenovitá světlost: DN 40

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 1 380



**21 950,-**

Dlouhodobě nízká cena

## NT 30/1 Tact

novinka od 03/2017

Obj. číslo: 1.148-201.0

### Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4

Průtok vzduchu (l/sec): 74

Objem nádrže (l): 35

Jmenovitá světlost: DN 35

Napětí (V): 220-240

Příkon (W): 1 380



**NOVÝ**

**9 400,-**

Dlouhodobě nízká cena

## Lapač prachu při vrtání

K bezprašnému odsávání při vrtání, pro všechny profesionální vysavače se jmenovitou světlostí DN 35.

Obj. číslo: 2.679-000.0

**650,-**

Dlouhodobě nízká cena



**NOVÝ**

## Příslušenství pro mokrosuché vysavače

### Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.907-276.0

Pro vysavač NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me a NT 65/2 Tact<sup>2</sup>.

Dlouhodobě nízká cena: 750,-



### Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.904-367.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 540,-



### Plochý skládaný filtr papírový

Obj. číslo: 6.904-283.0

Pro vysavač NT 65/2 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 630,-



### Vliesový skládaný filtr PES

Obj. číslo: 6.904-360.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap, NT 30/1 Tact.

Dlouhodobě nízká cena: 1 190,-



### Membránový filtr

Obj. číslo: 6.904-282.0

Pro vysavač NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me, NT 65/2 Tact<sup>2</sup> a NT 65/2 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 2 100,-



### Membránový filtr

Obj. číslo: 6.904-212.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap a NT 30/1.

Dlouhodobě nízká cena: 1 100,-



### Vliesové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.907-479.0

Pro vysavač NT 35/1 Ap.

Dlouhodobě nízká cena: 380,-



### Papírové filtrační sáčky

Obj. číslo: 6.904-285.0

Pro vysavače NT 65/2 Ap, NT 65/2 Tact<sup>2</sup> a NT 75/2 Tact<sup>2</sup>.

Dlouhodobě nízká cena: 775,-



# PODLAHOVÉ STROJE BEZ POJEZDU

## BD 50/60 C Classic Ep

Verze s elektrickým pohonem, rovnou nebo zahnutou sací lištou, diskovou hlavou D 500 mm.

Obj. číslo: 1.127-002.0 + 4.777-401.0 / 411.0

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60

**49 700,-**

Dlouhodobě nízká cena

## BD 50/50 C Classic Bp

Verze s baterií a samostatnou nabíječkou, sací lištou rovnou nebo zahnutou a diskovou hlavou D 500 mm.

Obj. číslo: 1.127-001.0 + 4.777-401.0 / 411.0 a baterie dle specifikace

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50

Baterie (Ah): 105

**67 900,-**

Dlouhodobě nízká cena



## B 40 C Ep D 43

Verze s elektrickým pohonem a diskovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-011.0

### Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 1700

Druh proudu (~/V/Hz): 1/230/50

**Dlouhodobě nízká cena: 64 990,-**

## B 40 C Bp D 43

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou a diskovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-013.0

### Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 1700

Baterie (Ah): 70

**Dlouhodobě nízká cena: 109 000,-**

## BD 43/35 C Classic Ep

Verze s elektrickým pohonem, rovnou nebo zahnutou sací lištou, diskovou hlavou 430 mm.

Obj. číslo: 1.515-401.0 + 4.777-401.0 / 411.0

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 35/35

**46 900,-**

Dlouhodobě nízká cena

## BD 43/25 C Classic Bp

Verze s baterií a samostatnou nabíječkou, sací lištou rovnou nebo zahnutou a diskovou hlavou 430 mm.

Obj. číslo: 1.515-400.0 + 4.777-401.0 / 411.0 a baterie dle specifikace

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 25/25

Baterie (Ah): 76

**63 900,-**

Dlouhodobě nízká cena



## B 40 C Ep R 45

Verze s elektrickým pohonem a válcovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-010.0

### Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 1800

Druh proudu (~/V/Hz): 1/230/50

**Dlouhodobě nízká cena: 64 990,-**

## B 40 C Bp R 45

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou a válcovým kartáčem, vč. rovné sací lišty a automatického plnění vodní nádrže.

Obj. číslo: 0.300-012.0

### Technické údaje:

Pracovní šířka (cm): 43

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 1800

Baterie (Ah): 70

**Dlouhodobě nízká cena: 109 000,-**

# PODLAHOVÉ STROJE S POJEZDEM

## B 60 W Bp

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou. Stroj je vybavený systémem inteligentních klíčů (KIK systém) pro snadnou manipulaci a zabránění chybné obsluhy. Pracovní šíře kartáčů 650 mm s možností volby válcové nebo diskové hlavy. Včetně systému Auto fill. Délka sací lišty 850 mm.

Obj. číslo: 1.384-020.2 + baterie dle specifikace

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60

Teoretický plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 2600

Baterie (Ah): 180

Bez dávkovacího systému čisticích prostředků DOSE.

**169 000,-**

Dlouhodobě nízká cena



## B 40 W Bp

Verze s baterií a vestavěnou nabíječkou. Stroj je vybavený systémem inteligentních klíčů (KIK systém) pro snadnou manipulaci a zabránění chybné obsluhy. Pracovní šíře kartáčů 510 mm (disková verze), 550 mm (válcová verze). Včetně systému Auto fill. Délka sací lišty 850 mm.

Obj. číslo: 1.533-210.2 + baterie dle specifikace

### Technické údaje:

Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 40/40

Teoretický plošný výkon (m<sup>2</sup>/h): 2000-2200

Baterie (Ah): 105

Bez dávkovacího systému čisticích prostředků DOSE.

**119 000,-**

Dlouhodobě nízká cena



## Čistící prostředky pro podlahové stroje

### FloorPro Deep Cleaner RM 69

Obj. číslo: 6.295-415.0

Hlubkové čištění, čtvrtletní až roční. Pro silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy (oleje, mastnoty atd.), pH 12,1, objem 20 l.

**Dlouhodobě nízká cena: 1 710,-**



### RM 752

Obj. číslo: 6.295-813.0

Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. pH 13,2, objem 10 l

**Dlouhodobě nízká cena: 1 050,-**



### FloorPro Multi Cleaner RM 756

Obj. číslo: 6.295-914.0

Denní úklid/čištění. Pro středně silně znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9, objem 10 l.

**Dlouhodobě nízká cena: 1 090,-**



### RM 776

Obj. číslo: 6.295-545.0

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po pneumatikách. Není vhodný do stroje – sprejem nanášet na podlahy a následně dočistit strojově, pH 13,3, objem 10 l.

**Dlouhodobě nízká cena: 1 650,-**



**CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:**

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01  
Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

**POBOČKY KÄRCHER:**

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001  
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954  
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1  
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622  
Kärcher Store Teplice: Srbská 469, Teplice-Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

**PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:**

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615  
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630  
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056  
Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222  
Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598  
Kärcher Center ČISTÍCÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027  
Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502  
Kärcher Store JG plus: Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000  
Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995  
Kärcher Center Rea: Týnecká 939/31, 779 00, Olomouc, Tel.: +420 585 438 133  
Kärcher Store Čistící stroje: Karlovarská 28, 301 66, Plzeň, Tel.: +420 373 390 390  
Kärcher Center Čistící stroje, Sousedská 599, Nákupní centrum G, 460 01, Liberec, Tel.: +420 485 100 720

[www.karcher.cz](http://www.karcher.cz)

Akce je platná od 01. 02. 2017–31. 12. 2017. Právo omylu, tiskových chyb a technických změn vyhrazeno. Ceny uvedeny bez DPH, vyobrazení pouze ilustrační.

