







Зміст

- 6 Дім, любий дім...**
Рішення для прибирання у будинку
- 10 Пилососи
- 24 Пилосос для вологого прибирання
- 30 Електровіник
- 34 Віконні пилососи
- 40 Пароочисники
- 54 Паропилосос
- 56 Багатофункціональні пилососи

- 68 Час для улюблених справ...**
Рішення для прибирання навколо будинку
- 70 Апарати високого тиску
- 88 Підмітальна машина

- 92 Навколо будинку - як вдома...**
Рішення для саду
- 94 Насоси
- 106 Обладнання для поливу

ДІМ, ЛЮБИЙ ДІМ ...



Що може бути милішим, ніж свій дім? Але будь-який дім – від маленької квартири до великого будинку – потребує регулярного наведення чистоти й порядку. Щоб зробити цю роботу більш святковою, ми пропонуємо рішення для швидкого, легкого та зручного прибирання, які допоможуть Вам з мінімальними зусиллями постійно підтримувати в домі атмосферу чистоти та комфорту.



Зміст

- 6 Дім, любий дім ...**
Рішення для прибирання у будинку
- 10 Пилососи**
20 Огляд апаратів
22 Аксесуари
- 24 Пилосос для вологого прибирання**
29 Аксесуари та миючі засоби
- 30 Електровіник**
- 34 Віконні пилососи**
38 Огляд апаратів
39 Аксесуари та миючі засоби
- 40 Пароочисники**
46 Огляд апаратів
48 Аксесуари
- 54 Паропилосос**
54 Огляд апарату
- 56 Багатофункціональні пилососи**
64 Огляд апаратів
66 Аксесуари та миючі засоби





**НАША
ПОРАДА**

» Наведення порядку в домі дозволить Вам легше зібратися з думками. Робіть це крок за кроком: почавши прибирання з однієї кімнати, поступово пересувайтеся по квартирі. У Вас обов'язково з'являться нові ідеї! ◀

ВСЕ В ПОВНОМУ ПОРЯДКУ!

Привіт, новий день!

Крихти під столом, сліди від лап собаки, пил за дверима, плями від шоколаду на дивані, половина пісочниці на килимі, відбитки пальців на віконному склі... А ще потрібен час пропилососити салон автомобіля, навести чистоту в підвалі та гаражі. Прибирання необхідне постійно. І для нього необхідні оптимальні рішення.

Прощай, бруд!

Чим менше бруду, тим вище якість життя. Наша техніка для прибирання у приміщенні дозволяє виконувати будь-які роботи, швидко усувати забруднення, зручно та гігієнічно робити вологе прибирання підлоги, легко мити вікна, ефективно очищувати поверхні парою, ретельно збирати сухе та вологе сміття. Вона зробить Ваше повсякденне життя набагато легшим. І набагато чистішим.

» Маленькі радощі дня часто залишають помітні сліди. ◀





**НАША
ПОРАДА**

» Мало місця для зберігання пилососу? Kärcher пропонує чудове рішення, яке дозволяє вивільнити місце для речей, що мають для Вас набагато більшу цінність – надкомпактний апарат VC 5 Premium, який забезпечує дуже високу ефективність прибирання. ◀

СПРАВЖНІ СИЛАЧІ ДЛЯ ВСІХ

Справжні силачі

Сміття в домі не обмежується крихтами після їжі. На підлозі навколо диванів швидко збираються ворсинки, волосся та інший дрібний бруд. Але потужні пилососи Kärcher легко усувають будь-які забруднення. Маючі потужну силу всмоктування, вони чудово впораються з роботою.

Для всіх

Так, в нас є рішення на всі випадки: пилососи для алергиків, для родин та однаків, для великих будинків та маленьких квартир. Пилососи з фільтр-мішками та без них, розраховані на очищення будь-якої поверхні – від килимів до паркета та керамічної плитки.



ПИЛОСОСИ



МАЛЕНЬКИЙ ПИЛОСОС З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Неважливо, з яким ворогом доведеться мати справу: пилосос VC 5 Premium не залишить ніякого бруду. Цей надкомпактний апарат без мішка для збору пилу, що має 3-секційну телескопічну трубку, ефективні насадки та регулятор потужності всмоктування, перемаже в будь-якій битві. І ретельно очистить все до останнього кутка. Чудове рішення для повсякденної підтримки чистоти!

Ознайомтеся з основними особливостями пылесосу VC 5 Premium:



VC 5 Premium

Клас енергоефективності: A

Клас ефективності очищення твердих поверхонь: A

Клас очищення килимових покриттів: C

Клас ефективності пилозатримання: A

Безмішкова система фільтрації

з фільтрувальною касетою, що легко виймається, виключає постійну потребу купувати витратні матеріали. Не потрібно вручну очищувати фільтр - передбачено очищення при струшуванні касети.

Всі можливості великого пылесосу для підлоги

Апарат в складеному стані, озброєний насадкою для м'яких меблів, щілинною насадкою та щітковою насадкою, дозволяє швидко та ретельно очистити будь-які поверхні та видалити сміття із щілин.

Магнітний фіксатор

забезпечує надійну фіксацію пылесосу під час перерв у роботі, зручність в його транспортуванні та зберіганні з економією місця.

Економія місця

Таке не під силу жодному пылесосу для підлоги: VC 5 Premium - один з найкомпактніших пылесосів у світі, що складається одним натисканням кнопки і розміщується навіть у ящику шафи.

Оптимальна свобода рухів

гарантується вертикальною конструкцією пылесосу. Не потрібно пересувати апарат за собою. Крім того, він чудово підходить для очищення сходів.

Величезна ефективність

Незважаючи на компактні розміри, апарат не поступається потужністю пылесосам для підлоги в якості прибирання.



ЯКИЙ МАЛЕНЬКИЙ... ЯКИЙ СИЛЬНИЙ!

На перший погляд він може здатися іграшковим. Але насправді він здатний майже на все. Компактний пилосос VC 5 Premium дуже зручний в роботі та займає мало місця під час зберігання, що робить його незамінним для невеликих квартир. Завдяки запатентованій трисекційній телескопічній трубці він поміщається навіть у звичайному висувному ящику. При таких мініатюрних розмірах цей пилосос забезпечує результат прибирання на рівні апаратів для підлоги, що робить його однією з найкращих пропозицій на ринку. Але й це ще не все: він економить кошти. Для його роботи не потрібні дорогі фільтр-мішки: достатньо витягнути фільтр-касету, спустошити її та поставити назад.

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- Зручність зберігання при мінімумі місця
- Ефективність прибирання на рівні великих пилососів для підлоги
- Швидке спустошення фільтр-касети. Відсутність витрат на фільтр-мішки.



1 Надкомпактне зберігання
Звільняється простір для інших речей.

2 Рухомий шарнір
Зручність маневрування та очищення
підлоги під меблями.

3 Безмішкова система фільтрації з
вбудованою технологією для очищення
фільтра.

ПИЛОСОСИ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ПРИБИРАННЯ

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ


- Енергозберігаючі моделі
- Ніякого контакту з брудом
- Фільтр HEPA 13 затримує 99,99% часточок пилу та бруду¹
- Дуже тихий – всього 76 дБ²



VC 2 PREMIUM

Мішковий пилосос

» Завдяки трьом рівням фільтрації пилосос VC 2 Premium не лише очищує підлогу, але й забезпечує чисте та свіже повітря, а також запобігає подальшому забрудненню кімнати. ◀



2



3



1



VC 3 PREMIUM

Мультициклонний пилосос

Рівень 1: контейнер для пилу

Великі часточки бруду осідають в контейнері

Рівень 3: 9-конусний циклон

Створює 9 завихрень, які відокремлюють пил від повітря

Рівень 6: HEPA фільтр, що можна мити

Затримує 99,99% часточок пилу та мікроорганізмів



Рівень 2: сітка

Затримує волосся та хутро тварин

Рівні 4 та 5: проміжні фільтри (паролоновий та скловолоконний)

Затримують 99,5% часточок пилу розміром >0.3 мкм (захищають двигун)



Обраний пилосос повинен підходити до розмірів приміщення та до потреб мешканців будинку. Тому ми пропонуємо апарати трьох типів: компактні пилососи для невеликих квартир; пилососи для підлоги для тих сімей, які живуть у великих квартирах чи будинках; пилососи для підлоги з аквафільтром для людей, що страждають на алергію.



VC 5 Premium

- Ідеальне рішення для невеликих квартир.
- Безмішкова система фільтрації: швидка утилізація сміття та відсутність витрат на фільтр-мішки.
- Широкий вибір аксесуарів: для очищення м'яких меблів, прибирання в труднодоступних місцях та очищення делікатних поверхонь.

Технічні характеристики

Клас енергоефективності: A

Споживча потужність: 500 Вт

Основний та патронний фільтри

Гігієнічний фільтр HEPA 10 (EN 1822:1998)



VC 2 Premium

- Енергоефективна модель (споживча потужність 700 Вт)
- Відмінна система фільтрації (мішок з нетканого матеріалу, проміжний фільтр та HEPA-фільтр 13)
- Дуже низький рівень шуму

Технічні характеристики

Клас енергоефективності: A

Споживча потужність: 700 Вт

Фільтр-мішок та проміжний фільтр

Гігієнічний фільтр HEPA 13 (EN 1822:1998)



VC 3 Premium

- Енергоефективна модель (споживча потужність 700 Вт)
- Мультициклонна система фільтрації (9 конусів)
- Дуже низький рівень шуму

Технічні характеристики

Клас енергоефективності: A

Споживча потужність: 700 Вт

Мультициклон та проміжний фільтр

Гігієнічний фільтр HEPA 13 (EN 1822:1998)

Ознайомтеся з асортиментом пилососів:



VC 6 Premium

- Швидке та зручне прибирання великих площ.
- Система QuickClick для швидкої заміни насадок.
- Система оминання перешкод EasySlider для захисту меблів від подряпин.
- Дистанційне керування на рукоятці.

Технічні характеристики

Клас енергоефективності: A

Споживча потужність: 600 Вт

Великий фільтр-мішок (4л) з нетканного матеріалу

Гігієнічний фільтр HEPA 12 (EN 1822:1998)



DS 6.000 Mediclean

- Рішення для алергіків
- Аквафільтр замість фільтр-мішків
- Ретельне очищення не тільки підлоги, але й повітря на виході для створення кращого мікроклімату.

Технічні характеристики

Споживча потужність: 900 Вт

Великий водний фільтр

Щільна насадка та насадка для м'яких меблів

Гігієнічний фільтр HEPA 13 (EN 1822:1998)

НЕПЕРЕВЕРШЕНА П'ЯТІРКА

	■	Клас енергоефективності	Клас ефективності очищення твердих поверхонь	Клас ефективності очищення килимових покриттів	Клас ефективності затримання пилу	Споживча потужність	Тип фільтру	Радіус дії	Насадка для підлоги	Щілинна насадка	Насадка для м'яких меблів	Щіткова насадка
Компактні пилососи												
VC 2 Premium	■	A	A	D	A	700 Вт	фільтр-мішок з нетканного матеріалу	5 м	перемікається	■	-	■
VC 3 Premium	■	A	A	D	A	700 Вт	мультициклон	5 м	перемікається	■	-	■
VC 5 Premium	■	A	A	C	A	500 Вт	з'ємна фільтр-касета	10 м	перемікається	■	■	■
Пилососи для підлоги												
VC 6 Premium		A	D	D	A	600 Вт	фільтр-мішок з нетканного матеріалу	10 м	перемікається	■	■	■
Пилосос для підлоги з аквафільтром												
DS 6.000 Mediclean		-	-	-	-	900 Вт	аквафільтр	10,2 м	перемікається	■	■	-

■ НОВИНКА ■ входить до комплектації

Перегляньте відео
про пилосос з
аквафільтром:



АКСЕСУАРИ
ДЛЯ ПИЛОСОСІВ



ЧУДОВЕ ДОПОВНЕННЯ

Стандартна комплектація пилососу може бути недостатньою для вирішення специфічних завдань, наприклад, для очищення делікатних поверхонь або прибирання у важкодоступних місцях. В такому випадку потрібні вискоєфективні аксесуари Kärcher.

Насадка для паркету з натуральною щетиною
Артикул 4.130-172.0



Турбонасадка
Артикул 4.130-177.0



Високоєфективні насадки для підлоги

Пропонуємо насадки для очищення різних покриттів підлоги. Насадка для паркету має натуральну щетину і дозволяє делікатно очищувати паркет та інші тверді покриття. Турбонасадка забезпечує особливо ретельне очищення килимів (в т.ч. від хутра домашніх тварин).

Насадка для матраців
Артикул 6.906-755.0



Щіткова насадка
Артикул 2.863-241.0



Практичні спеціальні насадки

Спеціальні насадки забезпечують чудове очищення різних поверхонь. Насадка для матраців дозволяє легко очистити їх навіть у важкодоступних місцях, а щіткова насадка не пошкоджує делікатні поверхні меблів.

Фільтр HEPA 10 для VC 5 Premium
Артикул 2.863-240.0



Фільтр-мішки для VC 6 Premium (5 шт)
Артикул 6.904-329.0



Високоєфективні фільтри

Фільтри надійно затримують пил всередині апарату. Завдяки гігієнічним HEPA-фільтрам повітря на виході з пилососу чистіше, ніж повітря у приміщенні.

Піногасник
Артикул 6.295-873.0



Піногасник для DS 6.000

Піногасник запобігає утворенню піни у водяному фільтрі - для цього достатньо додати лише один ковпачок піногаснику.

ПИЛОСОС ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ



НАША ПОРАДА

- » Скористайтеся професійним підходом до домашнього прибирання. Кольорове маркування роликів щіток з мікрОВОлокна забезпечує дотримання правил гігієни. Наприклад, Ви можете використовувати жовті щітки для прибирання у ванній кімнаті та кухні, а сірі – у всіх інших приміщеннях. ◀

ОДРАЗУ НАЧИСТО!

Вологе прибирання без попереднього прибирання пилососом

Цей апарат не тільки миє підлогу, але й одночасно всмоктує брудну воду. Новий пилосос для вологого прибирання від Kärcher значно прискорює роботу. Він одразу ж збирає розсіпане сміття разом із брудною водою.

Один за всіх

Прибирання пилососом та вологе прибирання - в один прийом та з мінімальною вологістю. Це геніальне рішення виводить прибирання в домі на новий рівень ефективності та комфорту. Воно підходить для будь-яких поверхонь – ПВХ, плитки, каміння, ламінату, лакованого або вощеного паркету, а спеціальний чистячий засіб забезпечує додатковий захист.



» Спочатку віник та пилосос, потім відро та швабра... Так було раніше, а тепер я очищую підлогу в один прийом – швидко та зручно. ◀



ПИЛОСОС ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ



РІШЕННЯ «2 В 1»: ПРИБИРАННЯ ПИЛОСОСОМ + ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ

Револьюційне рішення від Kärcher на ринку техніки для прибирання підлоги: цей апарат одночасно миє підлогу та збирає з неї дрібне сміття та брудну воду. Завдяки цьому пилосос для вологого прибирання FC 5 Premium дозволяє економити до 50% часу*. Розсипане, присохле або вологе сміття видаляється з підлоги обертовими роликовими щітками, які постійно звожуються чистою водою, а брудна вода миттєво всмоктується. При цьому електропривід щіток забезпечує пересування апарату, що значно полегшує прибирання. Апарат підходить для будь-яких покриттів, в т.ч. паркету.

* Одночасне виконання функцій пилососу для сухого прибирання та вологого прибирання економить до 50% часу.

Детальніше про
FC 5 Premium:



FC 5 Premium

Площа прибирання від 1 заправки: приб. 60 м²

Робоча ширина: 300 мм

Швидкість обертання щіток: приб. 500 об/хв

Об'єм баку для чистої води: 400 мл

**Ергономічна м'яка
рукоятка з вимикачем**
для надійного утримання
та легкої роботи.

Простота заправки
Наповнення баку водою та
додавання миючого засобу
виконується дуже просто.

**Автоматичне зволоження
щіток**
Обертові роликові щітки
автоматично звожуються
водою, яка поступає з баку для
чистої води.

Простота заміни щіток
Високоякісні щітки з
мікролокна швидко і легко
очищуються та замінюються.

Зберігання кабелю

Еластичні гачки дозволяють
акуратно змотати кабель та
швидко його зняти для виконання
роботи.

Гігієнічний бак для брудної води

Зібрана брудна вода потрапляє в
бак, який легко спустошити.

Рухомий шарнір

забезпечує високе маневрування.

Висока продуктивність прибирання

Електропривід обертання щіток
полегшує та прискорює
прибирання.



РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ

Винахід апарату FC 5 Premium, можливо, і не можна порівняти із винаходом колеса, але принцип його роботи все ж сенсаційний. В процесі прибирання роликові щітки постійно автоматично зволожуються водою. Самостійне переміщення апарату обертовими щітками виключає необхідність протирання підлоги. При цьому брудна вода одразу всмоктується і потрапляє в бак для брудної води. Тим самим забезпечується гігієнічність прибирання та швидке висихання - по підлозі можна ходити вже через 2 хвилини.


УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- Економія до 50% часу* за рахунок поєднання прибирання пилососом та вологого прибирання
- Підвищення ефективності очищення на 20%** у порівнянні з прибиранням шваброю завдяки функції самоочищення щіток
- Економія 85% води*** у порівнянні з прибиранням шваброю.

* Одночасне виконання функцій пилососу та вологого прибирання забезпечує економію до 50% часу.

** По результатам порівняння FC 5 Premium зі звичайною шваброю. Показник визначено на основі усереднених результатів контролю ефективності очищення, збору сміття та очищення крайових зон.

*** По результатам порівняння прибирання підлоги площею 60 м² апаратом FC 5 Premium (витрати води 0,6 л) та звичайною шваброю (витрати води 5 л).



- 1 **Рішення «2 в 1»**
Вологе прибирання без попереднього прибирання пилососом.
- 2 **Швидке висихання підлоги**
завдяки низькій залишковій вологості.
- 3 **Відсутність контакту з брудом**
завдяки функції самоочищення.

Роликові щітки з мікролокна, жовті
Артикул 2.055-006.0

Роликові щітки з мікролокна, сірі
Артикул 2.055-007.0

Високоякісні мікролоконні щітки
швидко та легко очищуються та замінюються.

Універсальний засіб для прибирання підлоги
Артикул 6.295-944.0

Ретельне очищення підлоги
Універсальний миючий засіб для підлоги є оптимальним рішенням для очищення будь-якого типу покриттів підлоги.



**НАША
ПОРАДА**

- » Акумуляторний електровіник найкраще зберігати там, де він найбільше потрібний: на кухні чи у вітальні. ◀

ДУЖЕ ШВИДКО! ДУЖЕ ЧИСТО!

Рішення для підтримуючого прибирання

Чи варто діставати пилосос через декілька крихт? Йти за ним, потім нести його в кімнату, шукати розетку, включати апарат на декілька секунд - та знову його ховати? Набагато простіше скористатися акумуляторним електровіником від Kärcher – компактним, дуже зручним і завжди готовим до роботи. Цей апарат практичніший за віник. Не підіймаючи пилу, він швидко збирає з підлоги крихти, волосся чи інше сміття. Настільки ж швидко його можна спустошити.

Завжди під рукою

Практичний електровіник з акумулятором працює до 30 хв і підходить для швидкого усунення забруднень. Застосована в ньому адаптивна технологія прибирання гарантує ефективне збирання сміття. Рухлива кромка підмітального механізму забезпечує надійне усунення крихт, ворсинок, волосся і т.д. – як з твердих покриттів, так і з ковроліну.





МИ ПОГРАЛИСЯ ТРОШКИ... І ГРАЮЧИСЬ ВСЕ ПРИБЕРЕМО!

Коли результатом гри у дитячій стає повний безлад, настає час для акумуляторного електровіника. Компактний, без кабелю та дуже зручний, він завжди швидко опиняється там, де необхідно навести чистоту. Його обертова щітка чудово впорається зі своєю задачею. Відмінне рішення для підтримки чистоти!

Детальніше про
електровіник:



КВ 5

Час роботи від 1 заряду: 30 хв

Робоча ширина універсальної щітки: 210 мм

Об'єм сміттєзбірника: 0,37 л

Напруга акумулятора: 3,7 В

Подвійний шарнір

забезпечує легке маневрування,
в т.ч. між стільцями та іншими
меблями.

Висувний з бокової сторони сміттєзбірник

Утилізація сміття
відбувається без
контакту з ним.

Адаптивна технологія прибирання

гарантує надійне
усунення будь-яких
видимих забруднень.

**Автоматичне
вмикання / вимикання**
Керування не потребує
нахилів.

Літій-іонний акумулятор
забезпечує роботу
протягом 30 хвилин.

Універсальна щітка
для оптимального
очищення килимових та
твердих покриттів
підлоги.





**НАША
ПОРАДА**

» Хоча цей апарат називається віконним пилососом, його можливості не обмежуються миттям вікон. Він здатний очистити дзеркала, керамічну плитку, душові кабінки та багато інших гладких поверхонь, які мають сяяти чистотою. ◀

ЧИСТО? ЯК СКЛО!

Як просто! Та як швидко!

Оцінити красу оточуючого світу крізь Ваше вікно допоможе акумуляторний віконний пилосос. Лише декілька хвилин, і скло стане абсолютно прозорим, наче воно просто зникло. Компактний віконний пилосос навів справжній фурор в галузі миття вікон, багаторазово прискоривши цей процес.

Чисті вікна - і не тільки

Цікавість до акумуляторного віконного пилососу постійно зростає – бо ці апарати гарантують кришталеву чистоту скла. Повністю усуваючи з них брудну воду, вони не утворюють розводів, і вода не стікає на підвіконня та підлогу. Крім того, вони чудово підходять для очищення будь-яких інших гладких поверхонь в будинку.

» Геніальне рішення! Миття вікон стало приносити мені радість. Та й душова кабіна завжди сяє. І все робиться легко та дуже швидко! ◀



ВІКОННІ ПИЛОСОСИ



ЧИСТІ ВІКНА БЕЗ РОЗВОДІВ – ВТРИЧІ ШВИДШЕ

Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Premium дуже полегшує очищення будь-яких гладких поверхонь. Він має низький рівень шуму, зручну рукоятку та насадку для очищення скла до самих країв. При цьому потужний акумулятор забезпечує достатній час роботи.

Подивіться відео
про віконний
пилосос в дії:



WV 2 Premium

Об'єм баку для брудної води: 100 мл

Площа прибирання від 1 заряду: 75 м²

Робоча ширина всмоктуючої насадки: 280 мм

Вага: 600 г

Всмоктуючі насадки
шириною 280 мм та 170 мм

Очищення до самого
краю скла

Індикатор
стану акумулятора

Зручна рукоятка

З'ємний бак
для брудної води

Роз'єм
для зарядного
пристрою

Акумулятор,
заряду якого вистачає
на 25 хвилин роботи.



ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ ВІКОННИХ ПИЛОСОСІВ

Об'єм баку для брудної води	Час роботи від 1 заряду (хв)	Продуктивність прибирання від 1 заряду	Час заряджання акумулятора (хв)	Ширина всмоктуючої насадки	Пульверизатор з мікроволоконною обтяжкою	Концентрат миючого засобу для вікон
-----------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

Віконні пилососи

WV 2 Premium	100	25	прим. 75 м ² = 25 окон	120	280 + 170	■	■
WV 1 Plus	100	20	прим. 55 м ² = 18 окон	90	250	■	■



WV 2 Premium

- Універсальний апарат, що підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь
- З літій-іонним акумулятором
- З пульверизатором та концентратом миючого засобу для вікон

Технічні характеристики

Об'єм баку для брудної води: 100 мл

Площа прибирання від 1 заряду: 75 м²

Робоча ширина всмоктуючої насадки: 280 мм + 170 мм

Вага: 600 г



WV 1 Plus

- Компактний апарат початкового класу
- Літій-іонний акумулятор
- З пульверизатором та концентратом миючого засобу для вікон

Технічні характеристики

Об'єм баку для брудної води: 100 мл

Площа прибирання від 1 заряду: 55 м²

Робоча ширина всмоктуючої насадки: 250 мм

Вага: 500 г

■ входить до комплектації

Дізнайтеся більше
про застосування
віконного пилососу:



Всмоктуюча насадка
Артикул 2.633-112.0



Змінні стяжки
Артикул 2.633-005.0



**Всмоктуюча насадка та змінні стяжки до апарату
WV 2 Premium**

Вузька всмоктуюча насадка дозволяє легко очищувати квартирки та маленькі вікна. Стяжки потрібно періодично замінювати.

Пульверизатор
Артикул 2.633-129.0



Миючий засіб
Артикул 6.295-302.0



Пульверизатор та миючий засіб

Запропонований миючий засіб підходить для очищення будь-яких гладких водостійких поверхонь – вікон, скла, дзеркал, душових кабін і т.д.

Подовжуючий комплект
Артикул 2.633-111.0



Подовжуючий комплект

Практичний подовжуючий комплект дозволяє оптимально очищувати високі вікна (наприклад, вікна зимового саду).





**НАША
ПОРАДА**

- » Наведіть лад у шафі, де Ви зберігаєте інвентар для прибирання, та позбудьтеся чистячих засобів. Для прибирання потрібна лише вода – і нічого більше. ◀

ВПЕРЕД НА ВСІХ ПАРАХ!

Чистота до самої основи

Здається чистим? Але чи насправді чисто? Як це зрозуміти? Адаже бактерії та інші шкідливі мікроорганізми не видимі для ока. Але чи значить це, що з ними потрібно боротися хімічними засобами? Є кращий вихід: гаряча пара. А точніше: пароочисник Kärcher.

Пара замість побутової хімії

Факт, підтверджений науковими експериментами: пароочисник Kärcher усуває 99,99%* розповсюджених в побуті бактерій, що знаходяться на твердих поверхнях. Тільки за допомогою пари – без жодної хімії. З ними не порівняти ніяку швабру** – вони наводять гігієнічну чистоту скрізь, в тому числі у кутах, швах та щілинах.

» Підлога, кухня, ванна кімната, балкон, вікна, дзеркала та двері – я використовую свій пароочисник по всьому будинку. ◀



* При ретельному очищенні пароочисником Kärcher твердих покриттів усувається 99,99% розповсюджених у побуті бактерій.

** При ретельному очищенні пароочисником Kärcher досягається кращий результат, ніж при використанні швабри та чистячих засобів (підтверджено дослідженнями, проведеними відповідно до міжнародних стандартів надання клінінгових послуг).

ПАРООЧИСНИКИ



ПАРА ЗДАТНА НА БІЛЬШЕ

Що спільного між прибиранням підлоги та прасуванням? Те, що обидва завдання можна виконати за допомогою пароочисника Kärcher. Універсальна парова прасувальна система SI 4 Premium Iron, що включає в себе активну прасувальну дошку AB 1000 та пароочисник SC 4 Premium Iron, здатна перетворити прасування на Ваше хоббі. Постійний високий тиск пари значно полегшує процес та дозволяє економити до 50% часу.

Дізнайтеся більше про прасувальну систему SI 4 Premium Iron:



SI 4 Premium Iron

Розміри площі, що можна прибрати: 100 м²

Час нагрівання: 4 хв

Об'єм води: 0,5 л + 0,8 л (з'ємний бак)

Тиск пари: макс. 3,5 бар

Активна система відведення пари

забезпечує покращене зволоження білизни паром, його надійне утримання на поверхні дошки та прискорене висихання.

Функція продування

забезпечує делікатне прасування. «Повітряна» подушка полегшує прасування тонких матеріалів та виключає утворення заломів.

Високоякісна парова праска

Високий тиск пари та гладенька підшва з нержавіючої сталі гарантують відмінний результат прасування.

З'ємний бак

Можливість доливання води в будь-який момент для безперервної роботи.

Пароочисник SC 4 Premium Iron в повній комплектації

Цей апарат підходить для прибирання всього будинку. Він має комплект для миття підлоги, а також багато інших насадок для очищення різноманітних поверхонь.



ПАРООЧИСНИКИ

Асортимент парочисників Kärcher включає моделі, розраховані на будь-які запити – від потужних універсальних апаратів для прибирання великих площ до практичного ручного апарату для періодичного усунення незначних забруднень.



SC 5 Premium Iron

- Найпотужніший: забезпечує надвисоку продуктивність та максимальний комфорт.
- З функцією VaroHydro (додавання гарячої води в струмінь пари) для підвищення ефективності очищення.

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 150 м²

Час нагрівання: 3 хв

Об'єм води: 0,5 л + 1,5 л (з'ємний бак)

Тиск пари: макс. 4,2 бар



SC 4 Premium Iron

- Зручний в роботі: підходить як для прибирання, так і для прасування.
- Зі з'ємним баком для безперервної роботи

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 100 м²

Час нагрівання: 4 хв

Об'єм води: 0,5 л + 0,8 л (з'ємний бак)

Тиск пари: макс. 3,5 бар



SC 3 Premium

- Завжди готовий до роботи: миттєво нагрівається.
- Можливість доливання води для безперервної роботи.

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 75 м²

Час нагрівання: 0,5 хв

Об'єм води: 1 л

Тиск пари: макс. 3,5 бар



Перегляньте відео
про можливості
пароочисників:



SC 2 Premium

- Бюджетний: легкий та компактний апарат початкового класу.
- Надійний та витривалий.

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 75 м²

Час нагрівання: 6,5 хв

Об'єм води: 1 л

Тиск пари: макс. 3,2 бар



SC 1 Premium Floor

- Рішення «2 в 1»: ручний пароочисник і парова швабра.
- Компактний апарат з інтенсивною подачою пари.
- З комплектом для миття підлоги.

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 20 м²

Час нагрівання: 3 хв

Об'єм води: 0,2 л

Тиск пари: макс. 3 бар



SC 1 Premium

- Компактний: завжди під рукою.
- Ідеальний для підтримуючого прибирання.
- Інтенсивна подача пари.

Технічні характеристики

Розмір площі прибирання: 20 м²

Час нагрівання: 3 хв

Об'єм води: 0,2 л

Тиск пари: макс. 3 бар

ПРИРОДНІЙ ВИБІР: ПАРООЧИСНИК

	Споживча потужність (Вт)	Макс. тиск пари (бар)	Час нагрівання (хв)	Площа прибирання від 1 заливання води (м²)	Об'єм котла (л)	Об'єм баку для доливання води (л)	Безперервна робота	Запобігаючий клапан	Подовжуючі трубки (2 x 0,5 м)	Насадка для підлоги	Ручна насадка	Точкове сопло	Круглі щітки	Махрова серветка для підлоги	Мікролоконна серветка для підлоги	Махрова обтяжка для ручної насадки	Праска зі сталевією підшвою	Антинакипін	Картридж для захисту від накипу
--	--------------------------	-----------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	---------------	--------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------------

Пароочисники

SC 5 Premium Iron	2200	4,2	3	150	0,5	1,5	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-
SC 4 Premium Iron	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-
SC 4 Premium	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-
SC 3 Premium	1900	3,5	0,5	75	-	1	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	■
SC 2 Premium	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	■	-
SC 1 Premium Floor	1200	3	3	20	0,2	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-
SC 1 Premium	1200	3	3	20	0,2	-	-	■	-	-	■	■	■	-	■	-	-	-	-

Парова прасувальна система

SI 4 Premium Iron*	2000	3,5	4	100	0,5	0,8	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-
--------------------	------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Включає активну прасувальну дошку АВ 1000. ■ входить до комплектації

Ознайомтеся з
асортиментом
пароочисників:





З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!

Керамічні плитки та шви між ними, дзеркала та елементи сантехніки: кожний елемент потребує особливого очищення. Пароочисник разом з потрібним аксесуаром відмінно впорається із будь-яким завданням.

Комплект мікрОВОЛОКОННИХ серветок для ванної підлоги

Артикул 2.863-171.0



Комплект мікрОВОЛОКОННИХ обтяжок для ручної насадки

Артикул 2.863-174.0



Для ретельного очищення

Комплект мікрОВОЛОКОННИХ серветок для прибирання у ванній включає все необхідне: 2 серветки для плиточної підлоги, абразивну серветку для видалення вапняно-мильного шару та серветку для полірування дзеркал. А комплект з двох мікрОВОЛОКОННИХ обтяжок забезпечує ретельне очищення змішувачів.

Комплект круглих щіток

Артикул 2.863-058.0



Велика кругла щітка

Артикул 2.863-022.0



Для очищення до блиску

Комплект круглих щіток включає по дві щітки різних кольорів, що виключає помилкове використання щітки, якою Вимили унітаз, для очищення раковини на кухні. А для очищення ванної чудово підійде велика щітка.

Насадка для миття вікон

Артикул 2.863-025.0



Для очищення вікон та дзеркал

Пароочисник з такою насадкою швидко очистить скло та дзеркало. Насадка не залишає слідів.

Потужне сопло

Артикул 2.884-282.0



Потужне доповнення

Потужне сопло з подовжувачем підвищує ефективність точкового сопла. Воно дозволяє легко та екологічно навести чистоту в кутах та інших важкодоступних місцях.

Перегляньте відео про застосування пароочисника у ванній кімнаті:





ПОМІЧНИК КУХАРЯ

На кухні варять, смажать найрізноманітніші страви та куштують їх. Звичайно ж, не обходиться ї без забруднень. Хто ж наведе тут чистоту? Пароочисник Kärcher зі спеціальними аксесуарами.

Комплект мікроволоконних серветок для кухні
Артикул 2.863-172.0



Мікроволоконні обтяжки для великої круглої щітки
Артикул 2.863-243.0



Для ретельного очищення

Комплект мікроволоконних серветок для кухні включає в себе обтяжку для ручної насадки, серветку для очищення предметів із нержавіючої сталі та 2 серветки для миття підлоги. А якщо потрібно видалити бруд із печі, то це можна зробити за допомогою круглої щітки з мікроволоконною обтяжкою (в комплекті 2 шт).

Комплект круглих щіток з латунною щітиною
Артикул 2.863-061.0



Кругла щітка зі скребком
Артикул 2.863-140.0



Для видалення стійкого бруду

Оптимальне рішення для очищення нечуттєвих поверхонь: комплект із 3-х щіток з латунною щітиною та велика кругла щітка зі скребком гарантують видалення найстікішого забруднення.

Парова турбощітка
Артикул 2.863-159.0



Для легкого прибирання

Парова турбощітка значно спрощує та вдвічі прискорює роботи, які зазвичай потребують інтенсивного відтирання. Вона дозволяє ретельно очистити кути та шви.

Подовжуючий шланг
Артикул 2.863-021.0



Комплект для миття підлоги Comfort
Артикул 2.885-411.0



Для розширення функціональних можливостей

Чудове доповнення до пароочисника (наприклад, до SC 1): подовжуючий шланг для очищення важкодоступних місць та комплект для миття підлоги.

Перегляньте відео про застосування пароочисника на кухні:





ЗДАТНІ НА ВСЕ

Максимум ефективності та екологічності: пароочисники – справді універсальні апарати для виконання найрізноманітніших робіт – від прибирання по всьому будинку до прасування та видалення старих шпалер.

Парова праска
Артикул 2.863-208.0



**Прасувальна дошка
AB 1000**
Артикул 2.884-933.0



Для прасування

Швидко та зручно: парова праска із підшовою з нержавіючої сталі разом з дошкою із функціями продування та відведення пари гарантують відмінний результат прасування.

**Насадка для догляду за
текстилем**
Артикул 2.863-233.0



**Насадка для видалення
шпалер**
Артикул 2.863-062.0



Для вирішення спеціальних задач

Насадка для догляду за текстилем дозволяє розгладжувати одяг та інші текстильні вироби, одночасно усуваючи неприємний запах та ворсинки. А якщо потрібно оновити шпалери, краще за все скористатися спеціальною насадкою, яка за допомогою пари легко відділяє від стін шпалери та залишки клею.

**Картридж для захисту від
накипу**
Артикул 2.863-018.0



Палички антинакипну
Артикул 6.295-206.0



Для усунення накипу

В пароочиснику SC 3 Premium використовується спеціальний картридж для ефективного очищення апарату від накипу. В інших моделях накип можна усунути за допомогою паличок антинакипну.

Дізнайтеся більше
про аксесуари для
пароочисників:



ВІДМІННЕ РІШЕННЯ

До нашого асортименту входять і спеціальні рішення – наприклад, паропилосос SV 7 Premium, який одночасно обробляє поверхню паром та всмоктує її разом з брудом.



SV 7 Premium

- Рішення «3 в 1»: очищення паром, прибирання пилососом та сушка.
- Багатоступенева система фільтрації: водний фільтр, фільтр для великого сміття, поролоновий фільтр та фільтр HEPA 12*.
- Можливість безперервного прибирання завдяки системі двох резервуарів.

Технічні характеристики

Споживча потужність: 2200 Вт

Об'єм води: 0,45 л (котел) + 0,5 л (бак для доливання)

Тиск пари: макс. 4 бар

5-ступеневе регулювання подачі пари

4-ступеневе регулювання сили всмоктування

Споживча потужність (Вт)	Макс. тиск пари (бар)	Об'єм котла (л)	Об'єм баку для доливання води (л)	Об'єм водного фільтру (л)	Розрідження (мбар / кПа)	Запобіжний клапан	Регулювання подачі пари / сили всмоктування	HEPA-фільтр (EN 1822:1998)	Комплект для прибирання підлоги (з подачею пари)	Ручна насадка (з подачею пари)	Насадки для м'яких меблів (велика та мала)	Інші аксесуари
SV 7 Premium	2200	4	0,45	0,5	210/21	■	5-ступ. / 4-ступ.	12	■	■	■	■

■ входить до комплектації

* Відповідно до EN 1822:1998.

Ознайомтеся з
інформацією про
продукти:





**НАША
ПОРАДА**

» Чим менше, тим краще! Принаймні коли мова йде про заміну великої кількості інструментів для прибирання одним високоефективним апаратом. Подумайте, чи насправді Вам потрібні всі ці відра, щітки та ганчірки? Якщо ні, позбудьтеся всього зайвого та використовуйте багатофункціональний пилосос Kärcher. ◀

СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

1 Господарські пилососи

Бруд буває різним, і дуже добре, що є практичні апарати, які можуть зібрати будь-яке сміття, – надійні господарські пилососи. Вони забезпечують чистоту і в домі, і навколо нього – без жодних «якщо» та «але».

2 Зольний пилосос

Рішення для очищення грилів (влітку) та камінів (взимку): цей апарат безпечно усуває залишки золи. Крім того, він підходить для прибирання будь-якого сухого сміття в будинку та навколо нього.

3 Миючий пилосос

Для алергиків, власників домашніх тварин та взагалі для всіх, хто прагне чистоти: миючий пилосос очищує текстильні поверхні (килими, м'які меблі, автомобільні сидіння, матраци і т.д.).





ЗРОБЛЕНО НА СОВІСТЬ

Міцність конструкції, висока сила всмоктування, зручність управління... На наші енергоефективні господарські пирососи універсального призначення можна покластися в будь-якій ситуації. При цьому моделі з різним об'ємом контейнеру та різною комплектацією дозволяють вибрати апарат, що підходить саме Вам.

Повна інформація про наш універсальний господарський пилосос WD 6 P Premium:



WD 6 P Premium

Споживча потужність: 1300 Вт

Об'єм контейнеру: 30 л

Матеріал контейнеру: нержавіюча сталь

Довжина кабелю: 6 м

Зручність виймання фільтру

Запатентована технологія фільтр-касети забезпечує швидке та гігієнічне виймання фільтру.

Практична функція видування

дозволяє легко видалити сміття із важкодоступних місць.

Ефективне очищення фільтру

Швидке та ефективне очищення фільтру простим натисканням кнопки на голові пилососу.

Зливний отвір в контейнері

закривається пробкою і дозволяє вилити зібрану воду.

З'ємна антистатична рукоятка

Рукоятка ергономічної форми забезпечує надійний захист від розрядів статичного струму та легко знімається зі шлангу в разі потреби.

Розетка з автоматичним вмиканням / вимиканням для роботи з електроінструментом

Пилосос дозволяє миттєво збирати пил та стружку. Апарат автоматично вмикається та вимикається синхронно з електроінструментом.



Насадка, що перемикається між вологим та сухим прибиранням

Дозволяє оптимально зібрати будь-яке сміття.

УНІВЕРСАЛЬНІ РІШЕННЯ

Яке б сміття не потрібно було зібрати – велике чи дрібне, сухе чи вологе, або навіть велику кількість води, – господарські пилососи Kärcher чудово впораються. Ці універсальні апарати підходять для прибирання в салоні автомобіля, гаражі, погребі, майстерні, навколо будинку, при ремонті, а також для роботи з електроінструментом. Завдяки спеціальним енергоефективним двигунам та оптимізованій аеродинаміці апаратів та аксесуарів моделі нового покоління значно випереджають своїх попередників в силі всмоктування при меншому використанні електроенергії.

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- Простота очищення та заміни фільтру: виймання фільтр-касети без контакту із брудом та пилом.
- Насадка для підлоги, що перемикається, для ретельного усунення сухого сміття та вологи.
- З'ємна антистатична рукоятка: можливість усунення засорів, надійний захист від розрядів струму та зручне використання у вузьких місцях.



1 Запатентована технологія фільтр-касети

2 Насадка для підлоги, що перемикається

3 З'ємна рукоятка

Правильний вибір для вирішення різноманітних задач: високоефективні системи фільтрації та оптимальні аксесуари дозволяють виконувати різні роботи.



WD 6 P Premium

- З'ємна касета з плоским складчатим фільтром
- Штепсельна розетка
- Очищення фільтру натисканням кнопки

Технічні характеристики

Споживча потужність: 1300 Вт

Об'єм контейнеру: 30 л

Матеріал контейнеру: нержавіюча сталь

Довжина кабелю: 6 м



WD 1 Car

- Спеціальні аксесуари для прибирання в автомобілі

Технічні характеристики

Споживча потужність: 1000 Вт

Об'єм контейнеру: 15 л

Матеріал контейнеру: ударостійкий пластик

Довжина кабелю: 4 м

Перегляньте відео про використання зольного пилососу:



AD 3 Premium

- Видалення золи з каміну, печі або грилю
- Максимальна безпека завдяки жаростійким матеріалам
- Можливість прибирання сухого сміття

Технічні характеристики

Споживча потужність: 1200 Вт

Об'єм контейнеру: 17 л

Матеріал контейнеру: метал

Довжина кабелю: 4 м



SE 6.100

- Ідеальне рішення для алергіків та власників домашніх тварин
- Для очищення текстильних поверхонь

Технічні характеристики

Споживча потужність: 1400 Вт

Потік повітря: 70 л/с

Об'єм баку для чистої / брудної води: 4 / 4 л

Довжина кабелю: 5 м

НА БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДОК

Ознайомтеся з асортиментом господарських пилоососів:



	Об'єм контейнеру (л)	Довжина кабелю (м)	Довжина всмоктуючого шлангу (м)	Насадка для підлоги	Патронний фільтр	Плаский складчатий фільтр	Фільтр-касета	Фільтр-мішок	Щільна насадка	Адаптер для приєднання електроінструменту	Очищення фільтру	Парковка	Функція видування	Розетка	З'ємна рукоятка
Екстра-клас															
WD 6 P Premium	30	6	2,2	що перемикається	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WD 5	25	5	2,2	що перемикається	-	■	■	■	■	-	■	■	■	-	■
Середній клас															
WD 4	20	5	2,2	для вологого і сухого прибирання	-	■	■	■	■	-	-	■	-	-	■
Початковий клас															
WD 3 P	17	4	2,0	для вологого і сухого прибирання	■	-	-	■	■	■	-	■	■	■	■
WD 3 Premium	17	4	2,0	для вологого і сухого прибирання	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■
WD 3	17	4	2,0	для вологого і сухого прибирання	■	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■
WD 2	12	4	1,9	для вологого і сухого прибирання	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-
WD 1 Car	15	4	1,8	для вологого і сухого прибирання	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-

■ входить до комплектації

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ

Ознайомтеся з
МИЮЧИМ ПИЛОСОСОМ:



Зольний пиросос

AD 3 Premium

1200

17

1,7

4

■ для сухого
прибирання

Споживча потужність
(Вт)

Об'єм контейнеру (л)

Довжина всмоктуючого
шлангу (м)

Довжина кабелю (м)

2 подовжуючі трубки
по 0,5 м

Насадка для підлоги

Фільтр для великого
сміття

Плаский складчатий
фільтр

Тримачі для
аксесуарів

Миючий пиросос

SE 6.100

70

210

4/4

1400/40

2,0

■ для сухого
прибирання

Потік повітря (л/с)

Розрідження (мбар)

Об'єм баків для чистої /
брудної води (л)

Споживча потужність /
потужність насосу (Вт)

Довжина всмоктуючого
шлангу (м)

Подовжуючі трубки
(2 по 0,5 м)

Миюча насадка для
меблів

Миюча насадка для
м'яких меблів

Насадка для підлоги

Насадка для м'яких
меблів

Щільна насадка

Фільтр-мішок

Плаский складчатий
фільтр

RM 519 (100 мл)

■ входить до комплектації



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Для виконання робіт з максимальною продуктивністю потрібні відповідні аксесуари. Для різноманітних апаратів багатофункціональних пирососів ми пропонуємо різні аксесуари – для повсякденних та специфічних задач.

Фільтр-мішки для WD 1 Car (5 шт)
Артикул 2.863-014.0



Фільтр-мішки для WD 2 (5 шт)
Артикул 6.904-322.0



Фільтр-мішки для WD 3 (5 шт)
Артикул 6.959-130.0



Фільтр-мішки для господарських пилососів

Комплекти паперових фільтр-мішків (по 5 шт) для різних моделей господарських пилососів початкового класу.

Патронний фільтр для WD 1 Car
Артикул 2.863-013.0



Патронний фільтр для WD 2 / WD 3
Артикул 6.414-552.0



Патронні фільтри для господарських пилососів
Патронні фільтри для моделей господарських пилососів початкового класу.

Фільтр-мішки для WD 4 - WD 6 (5 шт)
Артикул 2.863-006.0



Плаский складчатий фільтр для WD 4 - WD 6
Артикул 2.863-005.0



Плаский складчатий фільтр для AD 3 Premium
Артикул 6.415-953.0



Аксессуары для господарських пилососів середнього та екстра класу, а також для зольного пилососу

Флісові фільтр-мішки (5 шт) та плаский складчатий фільтр для пилососів WD 4, WD 5, WD 6 Premium. Плаский складчатий фільтр для зольного пилососу AD 3 Premium.

Плаский складчатий фільтр для SE 6.100
Артикул 6.414-498.0



Фільтр-мішки для SE 6.100
Артикул 6.904-143.0



Миючий засіб для килимів RM 519
Артикул 6.295-771.0



Аксессуары для миючого пилососу

Все необхідне для ретельного очищення килимових покриттів, забезпечення ефективної роботи миючого пилососу та використання його в якості пилососу для сухого прибирання (з мішком).

Дізнайтеся більше про можливості наших господарських пилососів:



РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ НАВКОЛО БУДИНКУ

ЧАС ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ СПРАВ



Ідеальна картина: сяє сонце, небо блакитне, повітря свіже та чисте. Хочеться скоріше вийти з дому та зробити щось важливе: почистити терасу від моху, видалити бруд з садових меблів, прибрати двір... Ось і все! Справа зроблена, а день тільки почався. Саме час ним насолодитися...



Зміст

**68 Час для улюблених справ...
Рішення для прибирання
навколо будинку**

70 Апарати високого тиску
72 Серія Full Control Plus
76 Класи продуктивності
78 Огляд апаратів
79 Аксесуари та чистячі засоби

88 Підмітальна машина



**НАША
ПОРАДА**

- » Економте воду одним натисканням кнопки апарату високого тиску нової серії Full Control Plus, який дозволяє зменшити використання води на 40%. Для цього достатньо встановити режим мінімального тиску за допомогою кнопок на пістолеті. ◀

ПОТУЖНИЙ ТИСК ВІД KÄRCHER

Водяна сила очищення

Не потрібно більше зусиль, щоб навести чистоту навколо будинку та в саду: з цим впорається апарат високого тиску. Він швидко видаляє бруд з тераси, садових меблів, доріжок, водостоків, автомобіля і т.д. Регулювання води дозволяє очищувати як делікатні, так і міцні поверхні.

Прибирання із задоволенням

Універсальні апарати високого тиску від Kärcher дуже прості у застосуванні: достатньо підключити апарат до електромережі та водопроводу – і можна сказати бруду "Прощай!".

» Очам своїм не вірю: моя тераса знову як нова! «



Перегляньте відео про очищення апаратом високого тиску:





НЕМОЖЛИВО? ВЖЕ ЗРОБЛЕНО!

Іноді проблеми виникають з нічого, але апарати високого тиску Kärcher революційної серії Full Control Plus допоможуть Вам легко позбавитися найстійкіших забруднень. Пістолет дозволяє регулювати тиск води залежно від типу поверхні та контролювати налаштування на РК дисплеї, а трубка Multi "3 в 1" виконує всі роботи без заміни струменевих насадок. Наведіть навколо справжню чистоту!

Дізнайтеся більше про
очищення високим
тиском:



K 5 Premium Full Control Plus *

Продуктивність прибирання: 40 м²/год

Макс. тиск: 145 бар

Макс. продуктивність: 500 л/год

Споживча потужність: 2100 Вт



full control plus

**Робота без заміни
струменевих трубок**
завдяки пістолету Full
Control Plus та струменевій
трубці Multi "3 в 1".

Подовжений пістолет (55 см)
для зручнішої роботи.

Підвищена стабільність
завдяки проведенню
шлангу крізь корпус
апарату.

**Опірність другою
ручкою**
для захисту апарату від
падіння та зручності
його перенесення.

**Ергономічна алюмінієва
телескопічна ручка**
забезпечує зручне
переміщення та зберігання
апарату.

Система Plug 'n' Clean
для зручної роботи з
миючими засобами.

**Зручність зберігання
шлангу**
завдяки барабану для шлангу
високого тиску.

**Високо розташований
вимикач**
для управління апаратом
без нахилів.



* Серія
Full Control Plus
буде доступна
з липня 2017 р.

ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ: FULL CONTROL PLUS

Новий пістолет Full Control Plus гарантує Вам впевненість у відмінному результаті очищення: достатньо вибрати режим, який підходить для конкретної поверхні, та за допомогою кнопок +/- встановити необхідний тиск. Повний контроль: налаштування відображаються на РК дисплеї.



УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- Очищення без перерв: тип струменя зручно змінюється простим поворотом струменевої трубки Multi "3 в 1".
- Проста зміна концентрації миючого засобу за допомогою кнопок.
- Графічне відображення режимів роботи.
- Три ступені тиску.
- Повний контроль завдяки РК дисплею.





3 **Режим HARD**
для усунення стійких забруднень з міцних поверхонь.

2 **Режим MEDIUM**
для усунення середніх забруднень з різноманітних поверхонь.

1 **Режим SOFT**
для усунення легких забруднень з делікатних поверхонь.

БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Чим вище потік води та тиск, тим більше продуктивність апарату високого тиску. Але максимальна потужність потрібна не всім. Тому наш асортимент включає моделі різних класів продуктивності, що дозволяє обрати оптимальний апарат для вирішення будь-яких задач.



ЧОТИРИ СЕРІЇ

Будь-які апарати високого тиску Kärcher гарантують відмінне очищення. Але іноді від них потрібно ще дещо, наприклад, особлива компактність, висока мобільність, підвищений комфорт або ретельний контроль. Різні серії наших апаратів дозволяють підібрати модель відповідно до Ваших потреб.

Серія Full Control Plus / Premium Full Control Plus

Пістолет з регулюванням кнопками для управління великим пальцем дозволяє вибрати режим роботи та змінити концентрацію чистячого засобу. Трубка Multi "3 в 1" поєднує в собі функції грязьової фрези, віялового сопла та насадки для нанесення хімії. Апарати версії Premium додатково обладнані барабаном для шлангу високого тиску.

Серія Full Control / Premium Full Control

Зміна тиску виконується за допомогою струменевої трубки, а встановлений режим відображається індикатором пістолету. Телескопічна ручка забезпечує зручність пересування та зберігання апарату, а система Plug 'n' Clean - роботу з чистячими засобами. Апарати версії Premium додатково обладнані барабаном для шлангу.

Базова серія

Висока продуктивність у поєднанні з класичним дизайном: ці апарати підходять для досвідчених користувачів, які цінують лаконічність та надійність.

Серія Compact

Оптимальне рішення для тих, кому потрібна максимальна компактність та мобільність. Ці апарати займають мінімум місця.

ОПТИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ

	Макс. тиск (бар)	Продуктивність (л/год)	Потужність (Вт)	Пістолет	Трубка Multi "3 в 1"	Трубка Vario Power	1-позиційна трубка	Грязьова фреза	Барaban для шлангу
Апарати високого тиску									
K 7 Premium Full Control Plus	160	600	3000	G 180 Q FC	■	-	-	-	■
K 7 Premium Full Control	160	600	3000	G 180 Q FC	-	■	-	■	■
K 7	160	600	3000	■	-	■	-	■	-
K 5 Premium Full Control Plus	145	500	2100	G 180 Q FC	■	-	-	-	■
K 5 Full Control	145	500	2100	G 145 Q FC	-	■	-	■	-
K 5	145	500	2100	■	-	■	-	■	-
K 5 Compact	145	500	2100	■	-	■	-	■	-
K 4	130	420	1800	■	-	■	-	■	-
K 4 Compact	130	420	1800	■	-	■	-	■	-
K 3	120	380	1600	■	-	■	-	■	-
K 3 Full Control	120	380	1600	G 120 Q FC	-	■	-	■	-
K 2 Full Control	110	360	1400	■	-	■	-	■	-
K 2 Compact	110	360	1400	■	-	■	-	■	-
K 2 Basic	110	360	1400	■	-	-	-	■	-
K 2 Classic	110	360	1400	■	-	-	■	-	-

■ входить до комплектації

НЕОБХІДНЕ ДОПОВНЕННЯ

З часом накопичується бруд – цей закон природи наочно проявляється навколо будинку та в саду. Але відповідні аксесуари та миючі засоби для апаратів високого тиску дозволяють успішно вирішувати найскладніші задачі очищення.



Ознайомтеся з
повним асортиментом
аксесуарів:



АКСЕСУАРИ ДЛЯ МИТТЯ
АВТОМОБІЛЯ



СЯЮЧИЙ БЛИСК

В чистому автомобілі приємніше їздити! Наші щітки та чистячі засоби забезпечать делікатний догляд за лакофарбовим покриттям, дозволяючи швидко повернути автомобілю сяючий блиск, а його власнику – сяючу посмішку.

**Потужна щітка
Power Brush**
Артикул 2.643-237.0



**Обертова щітка
WB 100**
Артикул 2.643-236.0



Для ретельного очищення кузова

Міючі щітки дозволяють ефективно та обережно очистити лакофарбові поверхні, скло та пластикові деталі, в т.ч. й у важкодоступних місцях. Щітка WB 150 не розбризкує навколо воду та економить до 30% води, енергії та робочого часу.

Щітка для колісних дисків
Артикул 2.643-234.0



**Міючий засіб для колісних
дисків "3 в 1"**
Артикул 6.295-760.0



Для ефективного очищення коліс

Міючий засіб для миття коліс, який змінює колір по закінченню необхідного часу дії, ідеально підходить для очищення сталевих та легкосплавних дисків. Спеціальна щітка дозволяє очистити їх навіть у дуже важкодоступних місцях, ретельно видаляючи дорожній пил, бруд та продукти зносу гальмівних колодок.

Пінна насадка 0,6 л
Артикул 2.643-147.0



**Автомобільний шампунь
«3 в 1»**
Артикул 6.295-750.0



Для пінного очищення поверхні

Насадка для пінного очищення разом з автомобільним шампунем формують стійку піну, яка виконує три функції: усуває бруд, стимулює висихання та надає поверхні блиск. Насадка дозволяє регулювати витрати шампуню, який підходить для догляду за будь-яким автомобілем.

**Струменева трубка Vario
Power Short 360°**
Артикул 2.643-254.0



**Засіб для видалення
слідів комах "3 в 1"**
Артикул 6.295-761.0



Для видалення слідів комах

Для акуратного видалення слідів комах з капоту, решітки радіатора, скла та дзеркал чудово підходить струменева трубка Vario Power Short 360 з плавним регулюванням тиску та обертовим шарніром, який дозволяє досягти найбільш важкодоступних місць.

» Під час миття автомобіля спочатку завжди наносьте чистячий засіб на найбрудніші місця, а потім змивайте водою у напрямку зверху вниз. ◀

**НАША
ПОРАДА**

Перегляньте відео
про щітку для
колісних дисків:



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ПОВЕРХОНЬ



ПО ВСІЙ ПЛОЩІ

Тераса, кам'яні стіни, сходи, садові доріжки або гаражні ворота: поверхні великої площі Ви легко очистите за допомогою наших аксесуарів для очищення поверхонь. Та будете себе почувати біля будинку так само комфортно, як і всередині.

Насадка для очищення поверхні T-Racer T 350
Артикул 2.643-252.0



Для очищення великих площ

Чудове рішення для очищення плоских поверхонь великої площі: насадка T-Racer має захист від бризків, регулювання тиску та зручну рукоятку для очищення вертикальних поверхонь.

Потужна швабра PS 40
Артикул 2.643-245.0



Для акуратного прибирання

Проти потужної швабри PS 40, що обладнана соплами високого тиску, не встоїть жодний бруд, а вбудована в неї стяжка дозволяє швидко збирати воду.

Засіб для чищення каміння та фасадів «3 в 1»
Артикул 6.295-765.0



Засіб для очищення деревини "3 в 1"
Артикул 6.295-757.0



Продукти з формулою "3 в 1"

Наш асортимент включає чистячі засоби для оброблення будь-яких поверхонь. Формула "3 в 1" забезпечує ретельне очищення, швидке висихання та довгостроковий захист поверхні.

» Вплив вологи призводить до окислення міді. Тому варто закріпити у найвищій точці тераси мідний лист, з якого під час дощу будуть виділятися дрібні частинки міді, розповсюджуючись по всій терасі та запобігаючи утворенню моху. ◀

**НАША
ПОРАДА**

Так працює T-Racer:



АКСЕСУАРИ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ САДОВИХ
МЕБЛІВ



ЖИТТЯ В САДУ

Садомим меблям доводиться нелегко: вони завжди знаходяться на відкритому повітрі, підпадаючи під вплив вітру, дощу та сонячного світла. Тому вони потребують відповідного догляду, і Kärcher має для цього все необхідне.

М'яка щітка WB 60
Артикул 2.643-233.0



Кутова струменева
трубка
Артикул 2.638-817.0



Ефективні рішення

М'яка щітка WB 60 шириною 248 мм чудово підходить для очищення чутливих поверхонь та видаляє з них навіть стійкі забруднення. А кутова струменева трубка дозволяє зручно очищувати важкодоступні місця.

Струменева трубка
Multi Power MP 180
Артикул 2.643-238.0



Універсальний миючий
засіб
Артикул 6.295-753.0



Широкі можливості

Рішення "5 в 1" – струменева трубка Multi Power формує струмені 5 типів: низького тиску (для нанесення миючого засобу), в'яловий високого тиску, розширений в'яловий меншого тиску, точковий та роторний. Універсальний миючий засіб видаляє стійкі забруднення навіть при використанні холодної води.

» Очищуючи дерев'яні меблі, завжди обробляйте їх у напрямі текстури деревини. Інакше поверхня стане шорсткою, та на ній буде накопичуватися бруд. ◀

**НАША
ПОРАДА**

Детальніша інформація
про кутову струменеву
трубку:



АКСЕСУАРИ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЗАДАЧ



ПОВНИЙ ПАКЕТ

Для бруду настали важкі часи: в асортименті Kärcher є аксесуари для ефективного вирішення будь-яких задач. І ми не зупиняємося на досягнутому, втілюючи в життя все нові ідеї.

Телескопічна струменева трубка

Артикул 2.642-347.0



Для досягнення високої мети

Телескопічна струменева трубка дозволяє очистити важкодоступні місця. Її мала вага та ергономічна рукоятка забезпечують зручну роботу на висоті.

Шланг високого тиску PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q

Артикул 2.643-585.0



Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic

Артикул 2.643-100.0



Для зручної та безпечної роботи

10 метровий шланг PremiumFlex з системою захисту від скручування забезпечує виконання робіт без ризику перечепитися через петлю шлангу та легко приєднується завдяку роз'єму QuickConnect. Всмоктуючий шланг дозволяє використовувати воду з альтернативних джерел, наприклад, з бочки з дощовою водою. Він не містить фталатів та ПВХ.

Комплект для промивання труб PC 15 (15 м)

Артикул 2.637-767.0



Для прочищення засмічених труб

Комплект для промивання труб та водостоків дозволяє виключно легко усунути засмічення, що утворюються у водостоках, стояках та трубах.

Комплект для абразивного очищення

Артикул 2.638-792.0



Абразивний засіб

Артикул 6.280-105.0



Для вирішення найскладніших задач

За допомогою комплекта для абразивного чищення можна видалити найстійкіші забруднення, а також іржу та старе лакофарбове покриття. Для цього є абразивний засіб з розміром зерна 0,2-0,8 мм в упаковці по 25 кг.



**НАША
ПОРАДА**

- » Чим швидше, тим чистіше! Швидке просування підмітальної машини покращує результат прибирання: циліндричні щітки набувають швидкості обертання, необхідної для надійного збирання сміття в контейнер. ◀

ПІДМІТАННЯ З РАДІСТЮ

Легкий спосіб підмітання

Підмітання тепер принесе Вам задоволення, а не проблеми зі спиною. Наша підмітальна машина дозволяє без зайвих зусиль очистити всі доріжки та двір і зробити це в 5 разів швидше, ніж за допомогою мітли.

Краще вести, ніж мести

Звичайно, краще без зусиль просувати перед собою підмітальну машину, ніж махати мітлою. Та й набагато зручніше – завдяки регульованій висоті нахилу рукоятки. Ще й гігієнічно: зібране сміття опиняється в контейнері, який легко знімається та витрушується без контакту з брудом.

» Просто та зручно – з підмітальною машиною я наводжу чистоту із задоволенням та без зайвих зусиль. ◀



Дізнайтеся більше про переваги підмітальної машини:



ПІДМІТАЛЬНА МАШИНА



ЧИСТО МЕТЕ

Якщо раніше підмітання було нудним та виснажливим, займаючи багато часу, то тепер з цією роботою можна впоратися дуже швидко. Підмітальна машина Kärcher в 5 разів прискорює прибирання у порівнянні з використанням мітли.

Перегляньте відео
про машину S 650:



S 650

Робоча ширина: 650 мм

2 бокові щітки

Об'єм контейнеру: 16 л

Рекомендована мін. площа прибирання: 40 м²

Комфортне прибирання в будь-яку пору року

Теплоізоляційна рукоятка
дозволяє використання і в
холодну погоду.

Прибирання без перевиснаження

забезпечується
регульованою висотою
рукоятки.

Гігієнічність

Все сміття збирається в
контейнер, який легко
знімається та витрушується.

Зберігання з економією місця

Машина зі складеною
рукояткою може бути
встановлена вертикально,
що мінімізує витрати місця.

Ретельне очищення під стіною та бордюром

завдяки боковим щіткам.

Стабільний у вертикальному
положенні контейнер
для зручного викидання сміття.



НАВКОЛО ДОМУ – ЯК ВДОМА



Як чудово мати свій сад, в якому можна розслабитися, подихати на повні груди, походити босоніж по траві та безтурботно розтягнутися на шезлонзі... Прекрасні моменти насолоди! А як же всі садові роботи? На щастя, вони не потребують великих зусиль.



Зміст

92 Навколо дому – як вдома...
Рішення для саду

94 Насоси

96 Дренажні насоси

98 Огляд апаратів

100 Напірні насоси

104 Огляд апаратів

106 Обладнання для поливу

108 Рішення для ручного поливу





НАША ПОРАДА

- » Для досягнення максимальної продуктивності напірного насосу потрібно встановити його якнайближче до джерела води. Шланги зі сторони всмоктування та з напірної сторони мають бути якнайкоротшими та герметичними за-для запобігання втрати тиску. ◀

ВОДА – НАША СТИХІЯ

Дренажні насоси

Затоплений погреб або заповнений котлован: коли потрібно швидко відкачати велику кількість води, на допомогу приходять надійні дренажні насоси для брудної води. А якщо необхідно зібрати воду з садового басейну або усунути наслідки поломки пральної машини, для цього чудово підійде дренажний насос для чистої води з функцією відкачування зі дна: залишковий рівень води не перевищує 1 мм, що дозволяє легко зібрати її ганчіркою.

Напірні насоси

Водопровідна вода потребує економії. Напірні насоси дозволяють брати воду з альтернативних джерел (наприклад, бочок, колодязів або свердловин) та створюють тиск, необхідний для використання з метою господарського водопостачання дому та поливу саду.

» **Спражній силач! Насос Kärcher такий потужний та такий простий у використанні! Екстра-клас!** «



Тут Ви знайдете всі моделі наших насосів:



ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ: НАСОСИ ВІД KÄRCHER

Дійсно, в нас є насоси на будь-який випадок. Наші дренажні насоси для чистої води розраховані на роботу з майже чистою водою і відкачують її практично із самого дна. А насоси для брудної води без проблем впораються з частинками бруду до 30 мм розміром.



5
років
гарантії

ПОДОВЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

Керамічне контактне ущільнювальне кільце підвищує надійність наших дренажних насосів. Велика перевага для користувачів: гарантія може бути подовжена до 5 років. Для цього достатньо зареєструвати покупку на сайті www.karcher.ua.

ПОКРАЩЕНА ТЕХНІКА КОМУТАЦІЇ

- Поплавковий вимикач (у насосів SP 1-3).
- Поплавковий вимикач, що переміщується по вертикалі, з мінімальним комутаційним рівнем (SP 5 та SP 7 Dirt).

Огляд дренажних насосів Kärcher:



Дренажний насос для брудної води SP 7 Dirt

- Ідеальне рішення для відкачування води зі ставка або невеликого котловану (макс. 100 м²), а також для усунення наслідків повені.
- Для відкачування води з частинками бруду не більше 30 мм.
- З інтегрованим фільтром з нержавіючої сталі.

Технічні характеристики

Макс. продуктивність: 15500 л/год*

Макс. висота подачі / тиск: 8 м / 0,8 бар

Макс. розмір твердих часточок: 30 мм

Макс. залишковий рівень води: 35 мм



Дренажний насос для чистої води SP 2 Flat

- Ідеальне рішення для відкачування води з невеликого басейну або наслідків поломки пральної машини.
- Для чистої або майже чистої води (часточки розміром не більше 5 мм).
- Відкачування майже насухо.

Технічні характеристики

Макс. продуктивність: 6000 л/год*

Макс. висота подачі / тиск: 5 м / 0,5 бар

Макс. розмір твердих часточок: 5 мм












Макс. залишковий рівень води: 1 мм

* Зверніть увагу, що продуктивність насоса залежить від висоти подачі та під'єднаних до нього шлангів. Підвищення витрат води досягається зменшенням висоти подачі та збільшенням внутрішнього діаметру шлангів.

ЗАНУРЬТЕСЯ У СВІТ НАСОСІВ KÄRCHER!

Ми пропонуємо дренажні насоси фірмової якості для вирішення будь-яких задач та задоволення будь-яких запитів. В нашому асортименті є моделі різної потужності.

	Керамічне контактне ущільнювальне кільце	Поплавок вимикач, що пересувається по вертикалі	Поплавок вимикач	Макс. розмір твердих часточок (мм)	Залишковий рівень води (мм)	Сталевий фільтр на вході	Quick Connect	З'єднувальний елемент для шлангу
Дренажні насоси для брудної води								
SP 7 Dirt	■	■	–	30	35	інтегр.	■	1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 5 Dirt	■	■	–	20	25	опція	■	1 1/4"
SP 3 Dirt / SP 1 Dirt	■	–	■	20	25	опція	■	1 1/4"
Дренажні насоси з відкачкою до дна								
SP 2 Flat	■	–	■	5	1	опція	■	1 1/4"

Для великих об'ємів брудної води	Параметри продуктивності	 Осушення ставка	 Усушення повені	 Дренаж невеликого котловану (макс. 100 м²)
Дренажні насоси для брудної води				
SP 7 Dirt				
SP 5 Dirt				-
SP 3 Dirt			-	-
SP 1 Dirt			-	
Для великих об'ємів чистої води	Параметри продуктивності	 Усушення затоплення в будинку	 Осушення басейну	 Осушення дренажного колодязя
Дренажні насоси з відкачкою до дна				
SP 2 Flat				-



ВЛАСНИЙ ВОДОПРОВІД

Досить використовувати водопровідну воду для поливу саду, водопостачання пральної машини та туалету! Набагато краще альтернативний варіант: напірний насос Kärcher подаватиме воду з колодязя, свердловини, ємності для дощової води або іншого місцевого джерела.

Дізнайтеся детальніше:



BP 5 Home & Garden

Макс. висота подачі / тиск: 48 м / 4,8 бар

Макс. продуктивність: 6000 л/год

Макс. потужність двигуна: 1000 Вт

Макс. висота всмоктування: 8 м

Надійність та довгостроковість

В комплект входить фільтр, зворотній клапан та захист від «сухого ходу».

2 виходи

Двоканальний адаптер (опція) дозволяє під'єднати до насоса одразу два шланги.

Ергономічна ручка

полегшує перестановку насоса.

Розумна автоматика

Насос автоматично вмикається та вимикається залежно від споживання води.

Індикатор несправності

показує, де знаходиться причина (зі сторони всмоктування чи з напірної сторони).



Висока ефективність та низький рівень шуму

завдяки багатоступеневому механізму.

НАПІРНІ НАСОСИ

Альтернативне водопостачання зберігає природні ресурси та економить сімейний бюджет. Ми пропонуємо напірні насоси для будь-якої мети – від поливу саду дощовою водою з бочки до водопостачання будинку зі свердловини.



BP 5 Home & Garden

- Ідеальне рішення для дому та саду.
- Дуже довгий строк служби, підвищена енергоефективність та низький рівень шуму.

Технічні характеристики

Макс. висота подачі / тиск: 48 м / 4,8 бар

Макс. продуктивність: 6000 л/год

Макс. потужність двигуна: 1000 Вт

Макс. висота всмоктування: 8 м



BP 3 Home

- Ідеальне рішення для альтернативного побутового водопостачання
- Надійний захист термозапобігачем та підвищений комфорт завдяки гідроаккумулятору.

Технічні характеристики

Макс. висота подачі / тиск: 36 м / 3,6 бар

Макс. продуктивність: 3000 л/год

Макс. потужність двигуна: 800 Вт

Макс. висота всмоктування: 7 м



BP 6 Deep Well

- Ідеальне рішення для відбору води із свердловин.
- Багатоступеневий механізм забезпечує напір, достатній для подачі води на висоту до 55 м.

Технічні характеристики

Макс. висота подачі / тиск: 55 м / 5,5 бар

Макс. продуктивність: 5000 л/год

Макс. потужність двигуна: 1000 Вт

Макс. висота всмоктування: 27 м



BP 4 Garden Set

- Ідеальне рішення для садових робіт.
- Довгий строк служби та легке під'єднання.

Технічні характеристики

Макс. висота подачі / тиск: 45 м / 4,5 бар

Макс. продуктивність: 4000 л/год




Макс. потужність двигуна: 1000 Вт




Макс. висота всмоктування: 8 м



ЗАВЖДИ ПІД ТИСКОМ, АЛЕ ЗАВЖДИ НА ПОВНУ СИЛУ

Для оптимального рішення будь-яких задач господарського водопостачання в будинку та в саду: різноманітні напірні насоси з нашого асортименту відрізняються високою надійністю, безпекою та довговічністю. Ми не просто гарантуємо Вам це, а пропонуємо подовжити гарантію до 5 років. Просто зареєструйте свою покупку!

Для будинку та саду	Параметри продуктивності	 В саду	 В будинку*	 В будинку та саду*
Насоси для дому та саду				
BP 7** Home & Garden ecologic	60/6 м/бар 6000 літр/год 1200 Вт	макс. 1200 м ²	макс. 12 люд.	макс. 900 м ² + макс. 4 люд.
BP 5** Home & Garden	48/4,8 м/бар 6000 літр/год 1000 Вт	макс. 1000 м ²	макс. 12 люд.	макс. 800 м ² + макс. 4 люд.
BP 4** Home & Garden ecologic	45/4,5 м/бар 3800 літр/год 950 Вт	макс. 800 м ²	макс. 10 люд.	макс. 600 м ² + макс. 4 люд.
BP 3** Home & Garden	40/4 м/бар 3300 літр/год 800 Вт	макс. 500 м ²	макс. 8 люд.	макс. 300 м ² + макс. 4 люд.
Станції водопостачання				
BP 3 Home	36/3,6 м/бар 3000 літр/год 800 Вт	–	макс. 8 люд.	–

Для будинку та саду	Параметри продуктивності	 В саду	 В будинку*	 В будинку та саду*
Насоси для саду				
BP 4** Garden Set	45/4,5 м³/бер 4000 літрів 1000 Вт	макс. 800 м²	–	–
BP 3** Garden	40/4 м³/бер 3500 літрів 800 Вт	макс. 500 м²	–	–
BP 2** Garden	35/3,5 м³/бер 3000 літрів 700 Вт	макс. 350 м²	–	–
Насоси для сверловин				
BP 6 Deep Well	55/5,5 м³/бер 5000 літрів 1000 Вт	макс. 1100 м²	макс. 12 люд. + електронне реле тиску	макс. 500 м² + макс. 6 люд. + електронне реле тиску
BP 4 Deep Well	43/4,3 м³/бер 4600 літрів 700 Вт	макс. 900 м²	макс. 6 люд. + електронне реле тиску	макс. 300 м² + макс. 4 люд. + електронне реле тиску

* Рекомендації щодо побутового водопостачання розповсюджуються на будинки з кількістю поверхів не більше 3.

** Гарантія може бути продовжена до 5 років за умови реєстрації покупки на сайті www.karcher.ua.



Ретельний відбір матеріалів та високоякісне виробництво гарантують надійність продукції Kärcher та довгий строк служби. Тому ми надаємо покупцям подовжену гарантію на всі напірні насоси. Щоб отримати гарантію на 5 років, необхідно зареєструвати покупку на сайті www.karcher.ua.



**НАША
ПОРАДА**

» Приєднуйтеся! Найкраще – за допомогою універсальних конекторів Kärcher: дуже витривалих та стійких, що підходять до садових шлангів всіх діаметрів (1/2», 5/8», 3/4») та сумісні зі всіма розповсюдженими системами під'єднання. ◀

НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОЛИВУ

Ручний полив

Слухати дзюрчання води, забувши про всі проблеми та турботи... Садові роботи є одним з найкращих видів відпочинку. Цьому сприяють наші всебічно продумані рішення для поливу, які гарантують буйний розквіт Вашого саду.

» Техніку для поливу Kärcher я можу впевнено порадити всім. ◀



Перегляньте відео
про рішення для
поливу:





КОЖНА КРАПЛЯ РАХУЄТЬСЯ

Ніяких мокрих рук: наш новий багатофункціональний пістолет з подвійним мембранним ущільнюванням виключає підтікання води при зміні форми струменя та після вимикання. Тому кожна крапля потрапляє туди, де вона необхідна: до коріння рослин.




Багатофункціональний металевий пістолет Premium

4 типи струменя: лійковий, горизонтальний плаский, аерозольний та потоковий.

Зручне регулювання витрат води одною рукою.



СТРУМІНЬ СВІЖОСТІ ДЛЯ КОЖНОЇ РОСЛИНИ



Різним рослинам потрібен різний варіант поливу: для одних краще всього підходить лійковий струмінь, для інших – аерозольний, а для деяких – віяловий чи потоковий. Стильний багатофункціональний пістолет Premium повністю виправдовує свою назву: він формує струмені всіх типів. При цьому він абсолютно герметичний завдяки інноваційній мембранній технології та дуже зручний завдяки регулюванню положення рукоятки. Класу «преміум» відповідають і металеві компоненти: високу якість видно з першого погляду.

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

- Відключення і перемикання виду струменя без підтікання води за рахунок застосування двох окремих мембран.
- Індивідуально регульована обертова рукоятка для зручної роботи.
- 4 види струменів для оптимального поливу найрізноманітніших рослин.





- 1** Абсолютна герметичність завдяки технології мембранного ущільнювача.
- 2** Зручність роботи завдяки обертовій рукоятці.
- 3** Оптимальний полив різних рослин завдяки 4 типам струменя.

Кожний сад унікальний та потребує індивідуального підходу до поливу. Наші пістолети та розбризкувачі з обертовими рукоятками та зручними регуляторами витрат води, а також дощувачі різних типів дозволяють ефективно зрошувати будь-які присадибні ділянки – великі та маленькі, рівні та холмісті. І роблять цю роботу не тільки легшою, але й приємнішою.



Багатофункціональний металевий пістолет Premium

- Без підтікання води
- Міцні металеві елементи для довгого строку служби
- Обертova рукоятка для зручної роботи
- 4 типи струменя
- Регулювання витрат води однією рукою
- Фіксація у ввімкненому стані для безперервної роботи



Металевий пістолет Premium

- Обертova рукоятка для зручної роботи
- Міцні металеві елементи для довгого строку служби
- Плавне регулювання форми струменя
- Регулювання витрат води однією рукою
- Фіксація у ввімкненому стані для безперервної роботи



Розбризкувач з подовжуючою трубкою Premium

- Вкл / вкл та зміна витрат води однією рукою
- 6 типів струменя
- Рухлива голова (180°)
- Можливість підвішування
- Телескопічна штанга (70-105 см)

Подивіться відео про насоси і аксесуари для поливу:



Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV

- Плавна зміна дальності зрошення
- Довговічний механізм
- Захист від бризків для зручного налаштування
- Регулювання витрат води
- Площа зрошення* до 320 м²



Імпульсний секторно-круговий дощувач PS 300

- Сектор зрошення 30-360°
- Регулювання кута розбризкування
- Міцний кілок для встановлення в ґрунті
- Площа зрошення* до 706 м².



Багатофункціональний дощувач MS 100

- Форсунки 6 різних форм для різних типів поливу
- Підвішення на стіні
- Площа зрошення* до 78 м²

* Максимальна площа зрошення при тиску в системі 4 бар.

Високоякісні садові шланги PrimoFlex® не містять шкідливих для здоров'я пластифікаторів та вирізняються високою міцністю, гнучкістю та стійкістю до перегибів, а наші конектори забезпечують їх надійне та герметичне під'єднання.



Універсальний конектор Premium з функцією аква-стопу

- Сумісність зі всіма розповсюдженими садовими шлангами.
- Надійне алюмінієве кріплення для шлангу.
- Знімання без підтікання води.
- Зручні захвати з м'якого полімеру.



Штуцер для приєднання до крану G1 з перехідником G3/4

- Ідеальне рішення для приєднання шлангу до садового насосу.
- Особливо міцне з'єднання.
- З перехідником для приєднання з різьбленням двох різних розмірів.



Латунний конектор 1/2" та 5/8" з функцією аква-стопу

- Високоякісний конектор для дуже вимогливих садоводів.
- Довгий строк служби.
- Кільце з м'якого полімеру для зручного тримання.
- Знімання без витікання води.
- Підходить до шлангів 1/2" та 5/8".

Повний асортимент
аксесуарів для
поливу:



Шланг PrimoFlex® «Premium»

- Для вимогливих садгородів.
- Стійкість до високого тиску завдяки подвійному армуванню жовтими нитками Kevlar® від DuPont™.
- 5-шаровий шланг.
- Висока еластичність, міцність та гнучкість.
- Гарантія 18 років.



Шланг PrimoFlex® «Plus»

- Для досвідчених садгородів.
- Інноваційна технологія з перехресними жовтими нитками Kevlar® від DuPont™.
- 3-шаровий шланг.
- Висока еластичність, міцність та гнучкість.
- Гарантія 15 років.



Шланг PrimoFlex®

- Для починаючих садгородів.
- Армування оплетенням з перехресних ниток.
- 3-шаровий шланг.
- Висока еластичність, міцність та гнучкість.
- Гарантія 12 років.

* DuPont™ та Kevlar® є марками / зареєстрованими торговельними знаками компанії E.I. du Pont de Nemours and Company.

ВІЗКИ ТА КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГІВ

Добре сховані і тим не менш під рукою: візки та катушки для шлангів забезпечують їх акуратне зберігання та постійну готовність до використання. Вам більше не доведеться перечеплюватися через шланг та тягнути його за собою через весь сад.



Візок для шлангу НТ 3.400

- Регульована по висоті ручка.
- Компактне зберігання в складеному стані.



Металевий візок для шлангу НТ 80 М

- Міцний та довговічний візок з нержавіючої сталі.
- Армована ручка, регульована по висоті.
- З напрямляючою для шлангу та рукояткою вільного ходу для управління катушкою.



Візок для шлангу НТ 4.500

- Регульована по висоті ручка.
- Компактне зберігання в складеному стані.