

KÄRCHER

makes a difference

Avsender - Kärcher AS



NYHET!

RENT NYTT

Kärcher rengjøringsutstyr

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.12.2017.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere



HØYTRYKKSVASKERE



NY HØYTRYKKSPISTOL

EASY!FORCE

PRISVINNER

EuroTier, verdens ledende messe for landbruk, har etablert seg som den mest framtredende plattformen for innføring av innovasjoner. Av hele 251 innovasjoner presentert på Europas største landbruksmesse fikk EASY!Force sølvmedaljen.



Vår nye EASY!Force HD høytrykks-pistol gir deg muligheten til å bruke høytrykk mer uanstrengt, ergonomisk og stressfritt.

EASY!Force pistolen bruker rekyl-kraften av høytrykk, og reduserer med dette behovet for klemmekraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring. Med den nye EASY!Force høytrykks-pistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.

Ergonomi er en viktig faktor

Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor

ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med fast håndgrep, kan en få smertefulle hender på grunn av dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring blir derfor vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.

Full keramisk ventil for lengre levetid
Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk kule med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som ellers

kan medføre potensiell skade på ordinære pistoler. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkspistoler med konvensjonell ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø

Avtrekkersikringen på den nye høytrykkspistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover bruker-vennligheten. Du trenger bare trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren holdes i arbeidsstilling. Når du slippet avtrekkeren, skrus høytrykkspistolen umiddelbart av.



100 % reduksjon av motstanden

EASY!Force-teknologien gjør at motstanden reduseres til null, noe som gir store ergonomiske fordeler.



Forlenget levetid

KERAMISK-Teknologi sikrer en levetid som er opp til 5x lengre enn eksisterende løsninger tilgjengelig på markedet.



80 % Mindre tidsbruk

EASY!Lock-System gjør montering og tilpasning av tilbehør 5x raskere en tidligere system M22x1,5 og M18x1,5.

VARMTVANNSVASKERE



VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere med varmtvann, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk av varmtvann sørger for tidsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen



Sertifiserte varmtvannsvaskere

Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen "European Cleaning Machines Association". Kärcher er den første verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:

- Eksosutslipp maks. 11%
- CO-utslipp maks. 75 ml/l
- Sotmengde maks 1
- Brennere med høy effektivitet
- Lavt drivstofforbruk
- Lave utslipps



Alle Kärchers varmtvannsvaskere
utstyrer nå med dette symbolet som et
tegn på sertifiseringen.

VARMVANNSVASKERE - UPRIGHTKLASSEN

Vår Uprightklasse passer til alle som trenger en mobil og brukervennlig varmvannsvasker. Maskinene passer for mindre rengjøringsoppgaver, og er et godt alternativ for håndverkere og andre som må transportere maskiner med seg fra sted til sted.

Kampanjepris fra
kr 14.990,-
ekskl. mva
Veil.19.694,-



HDS 5/13 UX

230 V / 1~ / 50 Hz

500 l/t arb. mengde, 550 l/t maks

125 arbeidstrykk, 180 maks

Maks 80°C

Art nr. 1.064-909.0

VARMVANNSVASKERE



HDS 10/20 -4 M
kr 33.900,-

ekskl. mva
Veil.38.625,-

HDS 10/20 -4 M
kr 37.490,-

ekskl. mva
Veil.42.380,-



HDS 10/20-4 M/MX

230/400 V / 3~ / 50 Hz

500-1000 l/t arb. mengde, 1300 maks

30-200 arbeidstrykk, 240 maks

Maks 155°C

10/20 m slange

Art nr. 1.071-901.0 -913.0 - 230 V

Art nr. 1.071-900.0 -912.0 - 400 V

HDS 12/18-4 S

230/400 V / 3~ / 50 Hz

600-1200 l/t arb. mengde, 1500 maks

30-180 arbeidstrykk, 215 maks

Maks 155°C

10 m slange

Art nr. 1.071-915.0 - 230 V

Art nr. 1.071-914.0 - 400 V

HDS 13/20-4 S

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

650-1300 l/t arb. mengde, 1500 maks

30-200 arbeidstrykk, 240 maks

Maks 155°C

10 m slange

Art nr. 1.071-931.0 - 230 V

Art nr. 1.071-927.0 - 400 V

HDS 1000 De

7,4 kW Yanmar diesel

450-900 l/t arb. mengde, 1000 maks

40-200 arbeidstrykk, 230 maks

Maks 80°C

15 m slange

Art nr. 1.811-943.0

VARMVANNSVASKERE



Kampanjepris
kr 19.990,-
ekskl. mva
Vell. 28.163,-

Kampanjepris
kr 24.990,-
ekskl. mva
Vell. 32.370,-



* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider (garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

HDS 7/16 C 3~

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

270-660 l/t arb. mengde

900 l/t maks

30-160 arbeidstrykk, 195 maks

Maks 155°C , 10 m slange

Art nr. 1.173-901.0 (230 V)

Art nr. 1.173-900.0 (400 V)

HDS 9/17-4 C 3~

230 V / 3~ / 50 Hz

350-900 l/t arb. mengde

1000 l/t maks

30-170 arbeidstrykk, 205 maks

Maks 155°C, 10 m slange

Vannavkjølt saktegående 4-polet motor. Kraftigere høytrykkslange.

Art nr. 1.174-917.0

SVIVEL M22 x 1,5 TIL EASY!LOCK

Praktisk ny svivelkobling som passer til eldre Kärcher høytrykks-slinger eller til påpresskoblinger med innvending M22 x 1,5. Overgang til nye EASY!lock som enkelt og raskt passer over på de nye EASY!Force pistolene.

Art. nr. 4.111-046.0



VARMTVANNSVASKERE - HDS TRAILER



Leiefinansiering
kr 6.807,-
ekskl. mva i 60 mnd

Veil. pris fra
kr 360.628,-
ekskl. mva

Helt
opp til
98°C

Ikke
registerings-
pliktig

HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 17/20 De Tr1
Trykk 500 bar	Trykk 350 bar	Trykk 200 bar	Trykk 200 bar
Vannmengde 900 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1300 l/t	Vannmengde 1700 l/t

OVERFLATERENGJØRING

Pris fra
kr 5.390,-
ekskl. mva

Pris fra
kr 8.550,-
ekskl. mva



Overflatevasker FRV 30	Overflatevasker FRV 30 ME	Dysesett til overflatevasker	iSolar
Integrt automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen samtidig som man slipper spyling av overflaten etter vask. Dysesett må bestilles i tillegg.	Integrt automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer rengjøringen. Ekstra robust i metallutførelse. Dysesett må bestilles i tillegg.	Må utstyres med passende dyesett i henhold til maskinen som brukes:	For rengjøring av solcellepanel. Bruken av solceller øker stadig og for å få best effekt av en slik investering må panelene holdes rene.
Maks 250 bar	Maks 250 bar	Dysesett	Kompatibel maskin
Maks 1.000 l/t	Maks 1.300 l/t	2.642-430.0	HD 6/15 C
Maks 60°C	Maks 85 °C	2.642-431.0	HD 6/13, HD 7/18, HD 6/16-4M, HD 801
5 m slange	7,5 m slange	2.642-432.0	HD 6/12 C, HD 7/18 M
Art nr. 2.111-010.0	Art nr. 2.111-012.0	2.642-433.0	Kan brukes med alle Kärchers varmt- og kaldtvannsvaskere over 700 l/t.

KALDTVANNSVASKERE

Pris fra
kr 6.950,-
ekskl. mva
Veil. 7.446,-



Pris fra
kr 7.990,-
ekskl. mva
Veil. 9.171,-



Pris fra
kr 8.490,-
ekskl. mva
Veil. 9.804,-

**HD 5/15 C 1~**

230 V / 1~ / 50 Hz

500 l/t arb. mengde

720 maks

150 arbeidstrykk

200 maks

10 m slange

Art nr. 1.520-930.0

HD 5/15 CX PLUS 1~

230 V / 1~ / 50 Hz

500 l/t arb. mengde

720 maks

150 arbeidstrykk

200 maks

15 m slange

Art nr. 1.520-932.0

HD 6/13 CX PLUS 1~

230 V / 1~ / 50 Hz

590 l/t arb. mengde

780 maks

130 arbeidstrykk

180 maks

15 m slange

Art nr. 1.520-952.0

Pris fra
kr 11.700,-
ekskl. mva
Veil. 12.966,-



Pris fra
kr 14.890,-
ekskl. mva
Veil. 16.043,-



Pris fra
kr 23.450,-
ekskl. mva
Veil. 26.738,-



Pris fra
kr 25.900,-
ekskl. mva
Veil. 26.822,-

**HD 7/18 CX 3~**

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

240-700 l/t arb. mengde

780 l/t maks

20-175 arbeidstrykk

215 makstrykk

15 m slange

1.151-907.0 (230 V)

1.151-908.0 (400 V)

HD 9/20-4 M 3~

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

450-890 l/t arb. mengde

200 arbeidstrykk

220 makstrykk

10 m slange

1.524-925.0 (230 V)

1.524-924.0 (400 V)

HD 10/25-4 SX PLUS 3~

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

500-1000 l/t arb. mengde

1200 l/t maks

30-250 arbeidstrykk

275 makstrykk

20 m slange

1.286-928.0 (230 V)

1.286-927.0 (400 V)

HD 13/18-4 S PLUS 3~

230 V/400 V / 3~ / 50 Hz

650-1300 l/t arb. mengde

1400 l/t maks

30-180 arbeidstrykk

253 makstrykk

10 m slange

1.292-105.0 (230 V)

1.292-932.0 (400 V)



HUSK

Kärcher oppgir
alltid arbeidstrykk,
som er den faktiske
effekten

STASJONÆRE KALDTVANNVASKERE

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste bruk. Kan kobles til fjernkontroll. Finnes i to utgaver som tåler varmtvann inntil 70° C (standard) eller 85° C.

Pris fra
kr 37.810,-
ekskl. mva

Pris fra
kr 40.400,-
ekskl. mva

Pris fra
kr 43.777,-
ekskl. mva



HD 7/16-4 ST	3~	HD 9/18-4 ST	3~	HD 13/12-4 ST	3~
230/ 400 V / 3~ / 50 Hz		230/ 400 V / 3~ / 50 Hz		230/400 V / 3~ / 50 Hz	
300-700 l/t arb. mengde		460-900 l/t arb. mengde		650-1300 l/t arb. mengde	
800 l/t maks		1000 l/t maks		1400 l/t maks	
30-160 arbeidstrykk		40-180 arbeidstrykk		30-120 arbeidstrykk	
190 makstrykk		200 makstrykk		150 makstrykk	
4,4 kW		6,4 kW		6,4 kW	

Husk å oppgi spenning ved bestilling.

HØYTRYKK MED FORBRENNINGSMOTOR**HD 9/21 G**

Hondamotor

450-900 l/t arb. mengde, 1000 l/t maks

210 arbeidstrykk, 270 maks

Kan utstyres med ramme og slangetrommel

Art nr. 1.187-905.0

HD 9/23 De / G

Yanmar dieselmotor / Hondamotor

450-900 l/t arb. mengde, 1000 l/t maks

230 arbeidstrykk, 270 maks

Kan utstyres med ramme og slangetrommel

Art nr. 1.187-907.0 - diesel

Art nr. 1.187-906.0 - bensin

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.

TILBEHØR

Pris fra
kr 2.990,-
ekskl. mva**Skumleggingssett EASY!Force**

Inneholder:
 1 x RM 81 ecolefficiency (6.295-643.0)
 1 x skumdyse EASY!Force (1 l)
 1 x hurtigkobling EASY!Force (hun)
 2 x hurtigkobling EASY!Force (han)

Art. nr. 9.549-006.0

Pris fra
kr 4.250,-
ekskl. mva**Skumdyse næringsmiddel EASY!Force**

Inneholder:
 1 x skumdyse for skumanlegg,
 1 x adapter 5
 1 x hurtigkobling (hun),
 1 x hurtigkobling (han).
 Dysesett bestilles separat.

Art. nr. 9.549-056.0

Pris fra
kr 10.000,-
ekskl. mva**Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force**

Inneholder:
 1 x trommel i rustfritt stål
 1 x svingbart feste i rustfritt stål
 1 x høytrykkslange DN 8 (20 m)
 1 x adapter M22 (EASY!Force)

Art. nr. 9.549-007.0

Pris fra
kr 3.450,-
ekskl. mva**Flexilansesett 1 m EASY!Force**

Inneholder:
 1 x flexilanse
 1 x hurtigkobling (hun)
 2 x hurtigkobling (han)
 Dysesett bestilles separat

Art. nr. 9.549-014.0

Pris fra
kr 6.750,-
ekskl. mva**Slangetrommelsett komposit EASY!Force**

Inneholder:
 1 x trommel komposit
 1 x veggfeste
 1 x høytrykkslange DN 8 (20 m)
 1 x adapter M22 (EASY!Force)

Art. nr. 9.549-009.0

Pris fra
kr 4.550,-
ekskl. mva**Flexilansesett og skumsett EASY!Force**

Inneholder:
 1 x flexilanse 1 m (EASY!Force)
 1 x hurtigkobling (hun)
 3 x hurtigkobling (han)
 1 x skumflaske EASY!Force (1 l)
 Dysesett bestilles separat

Art. nr. 9.549-017.0

Pris fra
kr 7.700,-
ekskl. mva**Slangetrommelsett m/ svivel**

Inneholder:
 1 x trommel komposit
 1 x veggfeste
 1 x høytrykkslange DN 8 m/ svivel (20 m)
Til bruk med de store HDS (>900 l/t)

Art. nr. 9.549-060.0

Pris fra
kr 2.750,-
ekskl. mva**Rengjøringssett EASY!Force**

Inneholder:
 1 x rørrengjøringsslange
 1 x rotordyse 800 til 1000 liter
 PS! Ved større eller mindre maskin tilpasses dyse

Art. nr. 9.549-043.0


Pris fra
kr 3.750,-
ekskl. mva**Oppgraderingssett EASY!Force**

Gir din eldre Kärcher nytt tilbehør!
 Inneholder:
 1 x EASY!Force høytrykkspistol
 1 x EASY!Force lanse
 1 x høytrykkslange (10 m)
 1 x adapter 8
 1 x adapter 2

Art. nr. 9.549-057.0




STØVSUGERE



VÅT- OG TØRRSUGERE

NYE NT 30/1

Den nye generasjonen av våt- og tørrsugere er representert i toppsjiktet innenfor Kärcher. Takket være ytterligere forbedret automatisk filter-rengjøringssystem kan større mengder fint støv suges uten avbrudd. Sugeevene forblir på samme, høye nivå. Den perfekte løsningen for krevende kunder innen bygg og anlegg, industri og bilbransjen og den beste støvsugerens på markedet! Forbedret automatisk filterrengjøringssystem med redusert støynivå. Forbedret robusthet for bruk på byggeplasser. Stort nettovolum, enkel håndtering takket være plasseringen av sugeslangen i toppen. Nytt brukervennlig tilbehør med forbedret ytelse.

**Filterklasse L**

Støvklasse L sertifisering for alle Tact-støvsugere.
Garantert støvseparasjon på 99 % i henhold til EN 60335-2-69.
Håndverkere kan bevise effektiv rengjøring, f.eks. på byggeplasser.



VÅT- OG TØRRSUGERE

Pris fra
kr 2.250,-
ekskl. mva
Veil. 4.420,-

Pris fra
kr 2.950,-
ekskl. mva
Veil. 3.035,-

Pris fra
kr 3.390,-
ekskl. mva
Veil. 3.642,-

Pris fra
kr 7.163,-
ekskl. mva
Veil. 7.577,-

Pris fra
kr 5.290,-
ekskl. mva
Veil. 5.880,-



NT 27/1	NT 25/1 AP	NT 35/1 AP	NT 65/2 AP	NT 35/1 TACT TE ADV
Luftmengde 67 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 61 l/s	Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 61 l/s
Vakuum 200 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 254 Mbar	Vakuum 230 Mbar
Beholder 27 l	Beholder 25 l	Beholder 35 l	Beholder 65 l	Beholder 35 l
Beregnet på håndverkere, enkel og kompakt å transportere. Patronfilter	Allsidig og sterkt. Utstyrt med semi-automatisk filterrens. Lett å håndtere	Vår bestselger innen våt- og tørrsugere. Integrert filterrens.	Med 2 vedlikeholdsfreie bypass sugeturbiner. Flatfiltersystem og oljebestandig tappeslange.	Med tilkobling for el-verktøy med automatisk start/stoppfunksjon.
Art nr. 1.428-520.0	Art nr. 1.184-503.0	Art nr. 1.184-505.0	Art nr. 1.667-291.0	Art nr. 1.184-867.0

Pris fra
kr 12.850,-
ekskl. mva
Veil. 13.975,-


Pris fra
kr 3.990,-
ekskl. mva

Pris fra
kr 5.250,-
ekskl. mva

Pris fra
kr 14.590,-
ekskl. mva
Veil. 15.720,-



NT 75/2 TACT² ME TC	NT 30/1 TACT	NT 40/1 TACT TE	NT 611 K
Luftmengde 2 x 74 l/s	Luftmengde 150 l/s	Luftmengde 150 l/s	Luftmengde 57 l/sek
Vakuum 254 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 230 Mbar	Vakuum 235 mbar
Beholder 75 l	Beholder 31 l	Beholder 39 l	Beholder 55 l
Konstruert for kontinuerlig bruk. Over 1000 kg med kategori A finstøv kan suges opp før filteret må skiftes.	En av markedets beste våt- og tørrsugere med sin kraftige motor og smarte løsninger. Filterrenn gjøringssystem.	En av markedets beste våt- og tørrsugere med sin kraftige motor og smarte løsninger. Filterrenn gjøringssystem.	Med kraftig avtappingspumpe. Maskinen har en kapasitet på 330 liter i minuttet. Med lensepumpe.
Art nr. 1.667-289.0	Art nr. 1.148-201.0	Art nr. 1.148-311.0	Art nr. 1.146-209.0



BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både COPD, silikose, kreft og allergier. Eksponering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips og mørtel.

Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.

Les mer i arbeidsmiljøloven.

HEPA 13-FILTER

Kärchers HEPA 13-filter renser luften opp til 99,95 %. Passer til modellene NT AP eller NT Tact (samt den nye Tact generasjonen).

Art. nr. 6.904-242.0



SIKKERHETSKLASSE	HYGIENSIK GRENSEVERDI mg/m ³ og filtreringsgrad	BRUKSOMRÅDE	KOMMENTAR
L-L	>1	Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire.	Opp til 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.
M-M	>=0,1 og filtreringsgrad 99,5% (uten H13)	Under riving, saging, skjæring, sliping og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatter M-filter.	Støv fra harde tresorter eller trykkipregnert trevirke har grense på 0,5 mg/ m ³ i løpet av en arbeidsdag. Ved oppsug av silikastøv skal filteret være av klassen H13 i henhold til EN 1822.
H-H	<0,1 og filtreringsgrad 99,995%	Miljø med mulig direkte eksponering for farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller allergifremkallende støv.	For eksempel støv som inneholder krom, 6+, bly, platina, kadmium eller kvikksølv.

STØVSUGERE

Pris fra
kr 1.990,-
ekskl. mva




Pris fra
kr 2.190,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 3.950,-
ekskl. mva

**T 12/1 eco!efficiency**

Luftmengde 43 l / sek



Vakuum 229 mbar

Beholder 12 l

Kabellengde 12 m

Fleeceposer 6.904-315.0


Støvsugerposer 6.904-312.0

Ekstremt stillegående støvsugere utviklet med fokus på brukervennlighet og redusert strømforbruk.
Maskinen har integrert lagring av munnstykket og krok for lagring av strømkabel.

Art nr. 1.355-135.0

T 15/1 eco!efficiency

Luftmengde 43 l / sek



Vakuum 230 mbar

Beholder 15 l

Kabellengde 15 m

Fleeceposer 6.907-017.0


Støvsugerposer 6.907-019.0

Toppmodellen i Kärchers støvsugerserie. Svært stillegående og tilfredsstiller de høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker m.m. Leveres med HEPA-filter og 15 m kabel.

Art nr. 1.355-251.0

CV 38/2 Professional

Luftmengde 48 l / sek



Vakuum 250 mbar

Beholder 5,5 l

Kabellengde 12 m

Fleeceposer 6.904-305.0

Stående teppebørstesuger med dobbel motor og stor arbeidsbredde. Ideell for rask og effektiv rengjøring av store områder på kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter. Lett og brukervennlig.

Art nr. 1.033-330.0

TEPPE- OG MØBELRENSERE

Pris fra
kr 4.700,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 6.450,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 21.950,-
ekskl. mva



Pris fra
kr 24.900,-
ekskl. mva
Vell. 35.962,-

**PUZZI 8/1**

Pumptrykk 1 l/min = 1 bar

Beholder rent-/skinntvann 8 l/ 7 l

Maks kapasitet 18 m²/t

Kompakt og enkel møbelrensemaskin for
rengjøring av mindre områder som f.eks. bilseler,
sofaer og flekkfjerning på tepper og møbler.

**Husk kjemi**

Universal flekkfjerner RM 769
Fjerner olje, skokrem, lim og andre
flekker fra tekstiloverflater.

PUZZI 10/1

Pumptrykk 1 l/min = 1 bar

Beholder rent-/skittentvann 10 l/ 9 l

Maks kapasitet 20-25 m²/t

Integritt teppe- og møbelmunnstykke.
Maskinen er perfekt for rengjøring av små og
mellomstore tekstiloverflater.

PUZZI 30/4

Pumptrykk 3 l/min = 4 bar

Beholder Rent-/skittentvann 30 l/ 15 l

Maks kapasitet 60/75 m²/t

Mobil og svært stillegående maskin for
rengjøring av store områder. Kort klargjørings-
tid og enkel håndtering.

BR 35/12 C

Arbeidsbredde ørste 350 mm

Arbeidsbredde sugenal 450 mm

Beholder 12/12 l

Kompakt gulvaskemaskin med lav vekt
og god smidighet på områder det er
vanskelig å nå. Inkl. batteri, vekt 35 kg.

Art nr. 1.100-225.0

Art nr. 1.100-130.0

Art nr. 1.101-120.0

Art nr. 1.783-450.0



**FEIE-
MASKINER**



94%

AV SKITTEN KOMMER INN GJENNOM DØREN*

Med profesjonelle feierutiner kombinert med tilpassede tepper kan man redusere forurensning i bygningen med opptil 99%. Vi har maskinene som holder både inngangen og tepper rene.

*Studien er utført av ISSA (International Sanitary Supply Association)



SONE 1
Utendørs



Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen reduseres mengden av skitt som dras til inngangen og til slutt det som når helt inn i bygningen. Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av gitter eller gummimatte.

SONE 2
Inngangen



I denne sonen plasseres en matte i form av et kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. For å holde det rent må tappet vedlikeholdes ved å støvsuge tappet jevnlig. For tørr skitt kan en vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og tørrsuger brukes.

SONE 3
Innendørs



Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å tørne det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra skoene i vått vær. Disse tappene har en avgjørende betydning for et rent, støvfritt og friskt innehøi. Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må tappet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og møbelrenser ideell.



FEIEMASKINER

Pris fra
kr 6.400,-
ekskl. mva
Veil. 6.679,-

**KM 70/20 C**

Arbeidsbredde (1 sidebørste) 700 mm

Beholder 42 l

Maks kapasitet 2.800 m²/t

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 700 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene, og går rundt uansett hvilken vei man svinger.

Pris fra
kr 7.250,-
ekskl. mva
Veil. 7.891,-

**KM 70/20 C 2 SB**

Arbeidsbredde (2 sidebørster) 960 mm

Beholder 42 l

Maks kapasitet 3.680 m²/t

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 960 mm feiebredde. Hovedbørsten drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.

Pris fra
kr 37.950,-
ekskl. mva
Veil. 49.231,-

**KM 75/40 W BP PACK**

Arbeidsbredde (1 sidebørste) 750 mm

Beholder 40 l


Maks kapasitet 2.375 m²/t

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkastprinsipp sørger for at smusskassen kan fylles opp 100 %.

Art nr. 1.517-106.0

Art nr. 1.517-107.0

Art nr. 1.049-207.0



KJEMI



KJEMI

**Olje- og fettløser eco!efficiency,
konsentrat RM 31 ASF**

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forerensninger av olje, fett, tjære og sot. Ekstra dryg i bruk.

**6.295-646.0 (2,5 l x 4) - 266,-
6.295-647.0 (10 l) - 839,-
6.295-648.0 (20 l) - 1451,-
6.295-649.0 (200 l) - 7.783,-**

**Vask av kjøretøy - aktivrens
eco!efficiency RM 81**

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forerensninger fra olje, fett og mineraler. Egnet for vask av kjøretøy.

**6.295-642.0 (2,5 l) - 314,-
6.295-643.0 (10 l) - 1066,-
6.295-644.0 (20 l) - 1950,-
6.295-645.0 (200 l) - 11570,-**

Varmvoks RM 41

Lakkpleiemiddel med høy andel av carnaubavoks. Etterlater overflaten høylanset.

**6.295-153.0 (10 l) - 1027,-
6.295-154.0 (20 l) - 2127,-**

Kärcher Mikro ekstra

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser.

**9.549-941.0 (25 l) - 1020,-
9.549-942.0 (200 l) - 7474,-**

Kärcher Autoshampo

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i bilvaskemaskiner m.m.

**9.549-933.0 (25 l) - 1115,-
9.549-934.0 (200 l) - 7880,-**

Kärcher Høytrykksvask

Konsentrert rengjøringsmiddel for bruk med høytrykksvaskere.

**9.549-937.0 (25 l) - 669,-
9.549-938.0 (200 l) - 5020,-**

Kärcher Avfetting

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke metall, lakk eller gummi.

**9.549-943.0 (25 l) - 1051,-
9.549-944.0 (200 l) - 7848,-**

Kärcher Forvask Bio+

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten løsemiddel tilsetninger spesielt utviklet for bruk i bilvaske-maskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

**9.550-949.0 (25 l) - 1021,-
9.549-949.0 (200 l) - 8007,-**

Kärcher Bilshampo

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitsstoffer.

**9.549-935.0 (25 l) - 734,-
9.549-936.0 (200 l) - 5601,-**

KJEMISPRØYTER

Pris
kr 2.379,-
ekskl. mva

Pris
kr 2.622,-
ekskl. mva

Pris
kr 4.390,-
ekskl. mva

Pris
kr 4.369,-
ekskl. mva

Pris
kr 5.193,-
ekskl. mva

Pris
kr 7.619,-
ekskl. mva

**Kjemisprøyter i lakkert stål**

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol og lanse med munstykke.

**16 liter/7,5 m slang 9.549-956.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slang 9.549-957.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slang 9.549-958.0 (mobil)**

Kjemisprøyter i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol og lanse med munstykke.

**16 liter/5 m slang 9.549-959.0 (bærbar)
24 liter/7,5 m slang 9.549-960.0 (mobil)
40 liter/7,5 m slang 9.549-961.0 (mobil)**

ADAPTERE

EASY!LOCK

NYHET

Vi presenterer et innovativt tilkoblingssystem som kombinerer fordelene med en hurtigkobling og som gir pålitelighet, sikkerhet og stabilitet. Med vårt patenterte EASY!Lock system gjøres tilkobling raskt og enkelt. Denne tilkoblingen er fem ganger raskere sammenlignet med konvensjonelle skrutilkoblinger.



Uthevet nummer

Hver adapter
har sitt eget nummer.
Som ikke er til å ta feil av.

EASY!Lock tilkobling

Firedoblet gjenge-
strigning med konisk
formet lås for enkel og
hurtig montering i kun
én omdreining.



Gjenge M 22 × 1.5

Metrisk gjenge for
tilbehør uten
EASY!Lock

Antrasittgrå = EASY!Lock

Fargekoding for
EASY!Lock tilkobling

Svart = Gjenge M 22 × 1.5

Fargekoder for konvensjonell
gjengetilkobling

ADAPTERE

Ny EASY!Lock



Dagens løsning

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-029.0**

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med EASY!Lock og slanger med M22×1.5-tilkobling.

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-030.0**

Adapter for tilkobling av høytrykks-vaskere / HD-pistol med M22×1.5 og høytrykksslange med EASY!Lock.

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-031.0**

Adapter for å koble HD-pistol med M22×1.5 og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.

EASY!Lock - AVS**Art no. 4.111-032.0**

Adapter for tilkobling av høytrykks-slanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-033.0**

Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M22×1.5-tilkobling.

EASY!Lock - M 22 × 1.5**Art no. 4.111-034.0**

Adapter for tilkobling av slanger med M22×1.5 og EASY!Force pistol/ høytrykksvaskere med EASY!Force

EASY!Lock - M 18 × 1.5**Art no. 4.111-035.0**

Adapter for tilkobling av spraylanse med M18×1.5 og dyser med EASY!Lock.

EASY!Lock - M 18 × 1.5**Art no. 4.111-036.0**

Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18×1.5 tilkobling.

*For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.



SPØR OSS OM KJEMI

Vi har et bredt utvalg

Kärcher Norge AS

Stanseveien 31, 0976 Oslo • 815 20 600
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

KÄRCHER

makes a difference

