## NT 35/1 Tact TE




自動チリ落とし機能でパワフル吸引 電動工具用の電源プラグ差込口付き (700W)





自動チリ落とし機能で連続作業が可能





## NT 35/1 Tact TE



### makes a difference







### 電動工具が接続可能 (700W まで)

電動工具等の電源を掃除機本体から取る ことにより、工具の作動に合わせて掃除 機が作動します。停止時も連動して停止 します。(停止 15 秒後)



扱いやすい軽量ボディ

掃除機本体の電源使用で連動が可能

### 静電気の発生しやすい粉体から液体まで強力に吸引

自動的にフィルターをクリーンな 状態に保ちます。フィルター掃除 の必要が無いため、効率良い連続 作業が可能です。



自動チリ落とし機能: TACT システム

フィルターが本体上部にあるので、水を 吸引しても濡れにくい設計です。 また、水や湿ったゴミの吸引時でもフィ ルターを換えることなく清掃が行えます。



エコフィルター:チリ除去率 99.9%

# 軽量なプラスチックボディなので作業や 移動が楽に行えます。また、頑丈な設計 で、へこみやサビの心配もありません。



## 豊富なアクセサリー

豊富なアクセサリーをご用意して おります。汚れの場所や状況に応 じて、最適なアクセサリーをお選 びいただけます。









#### 標準装備

2.5m サクションホース ベンディングパイプ付 注文番号: 4.440-653.0



サクションパイプ (2本 注文番号: 6.902-154.0 (この番号は1本)



注文番号: 6.903-284.0











ペーパーフィルターバック (1枚) 注文番号: 6.904-210.0 (この番号は5枚)



機種	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空圧 (hPa)	ダストコンテナ (L) 容量 / 汚水回収量	騒音値 [dB(A)]	標準パイプ径 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ x 幅 x 高さ (mm)
NT 35/1 Tact TE	1.184-860.0	単相 100V	800W	44	145	34/20	64	35	7.0	12.5	520×380×580

- 作業時はアースを接続してください。 ホース・コード類の長さに関して、実寸を ±5% の範囲で設定しております。 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

### 取扱店

## ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番 Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141 ホームページ http://www.karcher.co.jp

札 幌 Tel(011)865-1951 道 東 Tel(0155)61-0081 北東北 Tel(019)614-0075 仙 台 Tel(022)344-3190 新 潟 Tel(025)211-1500 宇都宮 Tel(028)651-1680 京 Tel(048)710-8788 浜 Tel(045)534-0226

北 陸 Tel(076)240-3760 名古屋 Tel(052)800-0155 大 阪 Tel(072)650-1395

広島 Tel(082)507-8180 四 国 Tel(087)864-5801 福 岡 Tel(092)934-2811

鹿児島 Tel(099)284-9393

PNT 022-02(NT 35/1 Tact TE 1304)